
Entrega Final: Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios

1. Caso de Uso


Se consideró implementar un flujo que recibe comunicados vía email recibidos en el buzón de una tienda en línea. El flujo captura el mensaje y por medio de un agente de IA se clasifica el mensaje como soporte de una compra, lead o spam. De acuerdo a la clasificación, el flujo realizará distintas acciones. En la siguiente imagen se visualizará el flujo



2. El cerebro - Modelo BD Notion


Diseño de infraestructura que actuará como memoria del sistema.

Se generó un flujo de n8n para capturar y registrar información en tablas de Notion (DataBase Page). El flujo RAG se muestra a continuación:



El flujo RAG toma los datos para analizar la clasificación de los comunicados de la tabla “BC tienda online”:


Nombre del campo	Tipo de Campo	función
Clasificación	Cadena (varchar)	Clasificar el comunicado recibido. Valores: Spam, Lead, Soporte a cliente
Contenido	Cadena (varchar)	Alimentar el RAG para que la IA obtenga información sobre clasificación de los comunicados recibidos por el canal email.
Activo	Indicador (Check)	Permite indicar si el registro se encuentra activo para su uso.



Para registrar las respuestas generadas por el agente de IA se creó la tabla “Registro de respuestas”:


Nombre del campo	Tipo de Campo	función
Descripción	Cadena (varchar)	Permite registrar el análisis realizado por el agente de IA

		sobre el comunicado recibido por el buzón de correos
Clasificación	Lista de selección	Permite asignar una etiqueta al comunicado analizado por el agente de IA. Valores: Spam, Soporte, Lead.
Fecha	fecha	Permite indicar si el registro se encuentra activo para su uso.
Correo electrónico	email	Registrará la dirección de correo del comunicado recibido
Enviado a	Lista de selección	Permite seleccionar a quien fue enviado el comunicado generado por el agente de IA
Borrador	Cadena (varchar)	Permite registrar el comunicado generado por la IA



3. El corazón - orquestación lógica

El flujo principal de la ejecución fue construido en n8n se muestra a continuación:



4. **Human-in-the-loop**

Para asegurar la intervención humana y evitar que el flujo inyecte un error o tome decisiones, se incluyó un nodo para solicitar aprobación de respuesta (slack send and wait message) el cual funciona de la siguiente forma:

- Envía mensaje con botones de aprobación
- El humano revisa el borrador generado y decide que acción ejecutar
    - Si el humano pulsa aprobado, el flujo genera una respuesta de aprobado por y oculta los botones. Adicionalmente disparará el correo de respuesta al Lead agregando en el cuerpo del correo, el borrador generado.
    - Si el humano pulsa no aprobado, el flujo genera una respuesta de No aprobado por y oculta los botones. Finaliza el evento.

5. **“La Voz" (Salida Multicanal)**

Se conectaron distintos canales de comunicación de acuerdo al hilo que sigue el flujo:

1. Para el caso de que el comunicado se clasifique como Lead, el flujo se comunica por Slack para la aprobación y por Gmail para el envío del comunicado (Nodo Send and wait Message y Nodo Gmail Send email)
2. Para el caso de que el comunicado se clasifique como Soporte, el flujo se comunica primero con el cliente por respuesta automática via gmail y posteriormente avisa al humano por notificación por canal slack.

6. **Prueba, Documenta y Entrega**

Podrá consultar el video con el recorrido de la prueba y la documentación en el repositorio de Github: