

Diccionario de datos			
Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción
Comuna			
id_comuna	int		Identificador de la comuna (llave primaria).
nombre_comuna	varchar	255	Nombre de la comuna.
Cliente			
id_cliente	int	4	Identificador del cliente (llave primaria).
id_comuna	int	4	Identificador de la comuna a la cual pertenece el cliente (llave foránea).
nombre	varchar	255	Nombre del cliente.
sexo	char		Sexo del cliente, 'M' masculino y 'F' femenino.
Peluqueria			
id_peluqueria	int	4	Identificado de la peluquería (llave primaria).
id_comuna	int	4	Comuna en la que se ubica la peluquería (llave foránea).
nombre_peluqueria	varchar	255	Nombre de la peluquería.
Servicio			
id_servicio	int	4	Identificador del servicio (llave primaria).
nombre_Servicio	varchar	255	Nombre del servicio que se presta, por ejemplo, 'corte de pelo'.
precio	int	4	Precio del servicio.
Empleado			
id_empleado	int	4	Identificador del empleado (llave primaria).
id_comuna	int	4	Comuna a la cual pertenece el empleado (llave foránea).
id_peluqueria	int	4	Peluquería en la cual trabaja el empleado (llave foránea).
id_sueldo	int	4	Identificador del sueldo que gana el empleado (llave foránea).
nombre_empleado	varchar	255	Nombre del empleado.
Sueldo			
id_sueldo	int	4	Identificador del sueldo.

sueldo	int	4	Cantidad de dinero que gana el empleado al mes.
Peluquero			
id_peluquero	int	4	Identificador del peluquero.
id_empleado	int	4	Identificador del empleado con el cual se corresponde el peluquero (llave foránea).
Cliente_peluqueria			
id_cliente_peluqueria	int	4	Identificador de la asociación cliente y peluquería (llave primaria).
id_cliente	int	4	Identificador de cliente a ser asociado con una peluqueria (llave foránea).
id_peluqueria	int	4	Identificador de peluquería a ser asociada con un cliente (llave foránea).
Cita			
id_cita	int	4	Identificador de la cita (llave primaria).
id_cliente_peluqueria	int	4	Identificador de la asociación cliente y peluquería que tiene asignada esta cita (llave foránea).
id_peluquero	int	4	Identificador del peluquero asociado a la cita (llave foránea).
id_horario	int	4	Identificador del horario asociado a la cita (llave foránea).
duracion_cita	interval	16	Tiempo de duración de la cita.
fecha_cita	date	3	Fecha en la cual se realiza la cita.
Horario			
id_horario	int	4	Identificador del horario (llave primaria).
hora_inicio	time	8	Hora de inicio del horario.
Producto			
id_producto	int	4	Identificador del producto (llave primaria).
nombre_producto	varchar	255	Nombre del producto.
precio_producto	int	4	Precio del producto.
Detalle_producto			
id_detalle_producto	int	4	Identificador de la asociación de detalle y producto (llave primaria).
id_detalle	int	4	Identificador del detalle asociado al producto (llave foránea).

id_producto	int	4	Identificador del producto asociado al detalle (llave foránea).
Detalle			
id_detalle	int	4	Identificador del detalle de la cita (llave primaria).
id_pago	int	4	Identificador del pago del detalle (llave foránea).
id_cita	int	4	Identificador de la cita asociada al detalle (llave foránea).
precio_detalle	int	4	Precio del detalle (suma de sus servicios y productos asociados).
Detalle_servicio			
id_detalle_servicio	int	4	Identificador de la asociación detalle y servicio (llave primaria).
id_servicio	int	4	Identificador del servicio asociado al detalle (llave foránea).
Pago			
id_pago	int	4	Identificador del pago (llave primaria).
medio_de_pago	varchar	255	Descripción del medio de pago, por ejemplo, crédito, débito o efectivo.