HUSSMANN®

MANUAL DE USUARIO

SXA-RTX Analytics

Guía completa para operar la plataforma

ECCSA AUTOMATION
SOLUCIONES EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

HUSSMANN®

Versión 1.4.2 · octubre 2026

Usuario inicial: ECCSA · contraseña inicial: Qwe123456

Cambie la contraseña en el primer ingreso.

00 Bienvenido

SXA-RTX Analytics reúne la información de producción de Hussmann en un solo lugar: consulta de datos, trazabilidad por número de serie, reportes entre tablas, gráficas y exportación a CSV, Excel y PDF.

La plataforma es de solo lectura sobre la base de datos de producción: consulta la información, pero no la modifica. Toda la configuración (usuarios, fuentes, títulos y conexiones) se guarda en el propio servidor.

Credenciales iniciales
Usuario: ECCSA · Contraseña: Qwe123456. Al entrar por primera vez, cambie la contraseña y cree un usuario para cada persona.

Aviso de actualización
Si al entrar aparece un aviso de “Actualización disponible”, puede pulsar “Recordar más tarde”. La aplicación se actualiza sola en el servidor.

Cómo moverse

- Menú lateral: Inicio, Consulta, Trazabilidad, Reportes, Configuración y Usuarios.
- El botón de panel (arriba a la izquierda) oculta o muestra el menú.
- El botón de tema (arriba a la derecha) cambia entre modo claro y oscuro.
- El botón Salir cierra la sesión.

Contenido

1. Ingresar al sistema
2. Panel de operación
3. Consulta dinámica
4. Trazabilidad por número de serie
5. Reportes entre tablas
6. Configuración
7. Usuarios
8. Tema y navegación
9. Consejos y preguntas frecuentes

01 Ingresar al sistema

1. Abra el navegador y entre a la dirección del servidor: http://servidor:5000 (o la URL con HTTPS).
2. Escriba el usuario ECCSA y la contraseña Qwe123456.
3. Pulse Entrar. La primera pantalla es el Panel de operación.



Figura 1. Pantalla de ingreso con el usuario inicial.

Si olvidó su contraseña
Pida al administrador que la restablezca desde Usuarios. No comparta la cuenta ECCSA: cada persona debe tener su propio usuario.

02 Panel de operación

Es la pantalla de inicio. Resume el estado de la plataforma y la actividad más reciente de la base.

Indicadores superiores

- VTI en línea / VTech en línea: equipos que reportaron en los últimos minutos, sobre el total registrado.
- Equipos configurados: equipos con nombre y área asignados en Configuración.
- Tablas habilitadas: tablas que la plataforma consulta actualmente.
- Chips SQL y MAPICS: indican si las conexiones responden.




Figura 2. Indicadores del panel de operación.

Actividad reciente

- Gráfica de registros por día de los últimos 14 días, sumando todas las tablas habilitadas.
- Última actividad por tabla: fecha del último registro y cuántos registros hubo en 7 días.




Figura 3. Actividad reciente y última actividad por tabla.

Registros más recientes

- Lista de los últimos registros con número de serie, tabla, fuente y fecha.
- Use “Ir a trazabilidad” para abrir el historial completo de una serie.

Registros más recientes — Ir a trazabilidad →

SERIE	TABLA	FUENTE	FECHA
MY26L083494	Resultados de packout	Packout	2026-10-19 13:36:30
MY26L083493	Resultados de packout	Packout	2026-10-19 13:31:00
MY26L083428	Resultados de cabecera	Cabeceras	2026-10-19 13:01:15
MY26L083427	Resultados de cabecera	Cabeceras	2026-10-19 12:50:34
MY26L082212	Resultados de cabecera	Cabeceras	2026-10-19 12:50:03
MY26L081718	Pruebas VTI	VTI	2026-10-19 11:02:35
MY26L082051	Pruebas VTI	VTI	2026-10-19 09:46:54
MY26L082050	Pruebas VTI	VTI	2026-10-19 09:37:39
MY26L083473	Estaciones de trabajo	Producción	2026-10-19 00:00:00
MY26L083468	Estaciones de trabajo	Producción	2026-10-19 00:00:00
MY26L083469	Estaciones de trabajo	Producción	2026-10-19 00:00:00
MY26L083460	Cambio de herramental	Producción	2026-10-19 00:00:00
MY26L083477	Cambio de herramental	Producción	2026-10-19 00:00:00
MY26L083460	Cambio de herramental	Producción	2026-10-19 00:00:00
MY26L083473	Reporte de proceso	Producción	2026-10-19 00:00:00
MY26L083460	Reporte de proceso	Producción	2026-10-19 00:00:00
MY26L083477	Reporte de proceso	Producción	2026-10-19 00:00:00
MY26L083468	Prensa	Producción	2026-10-19 00:00:00
MY26L083469	Prensa	Producción	2026-10-19 00:00:00
MY26L083473	Prensa	Producción	2026-10-19 00:00:00

Figura 4. Registros más recientes.

Si no hay actividad
Verifique la conexión SQL en Configuración → SQL Server y que las tablas estén habilitadas.

03 Consulta dinámica

Permite elegir una tabla, seleccionar columnas, aplicar filtros y exportar el resultado.

1. En Fuente, elija “Todas” o una fuente (VTI, Packout, Cabeceras, Cajas, Producción...).
2. En Tabla, seleccione la tabla. El enlace “Recargar tablas” actualiza la lista si se agregó una nueva.
3. Marque las Columnas que desea ver. Por defecto se muestran todas.
4. Aplique filtros: Área, Equipo (DeviceId), Desde, Hasta, Columna fecha y Top (número máximo de filas).
5. Pulse Ejecutar. Arriba verá el tiempo de ejecución y la cantidad de filas.




Figura 5. Consulta dinámica: fuente, tabla, columnas y filtros.

Resultados y exportación

- La tabla muestra las filas; use la barra de desplazamiento para recorrerlas.
- CSV: texto separado por comas, ideal para Excel o análisis.
- Excel: archivo .xlsx con formato y encabezados.
- PDF: documento listo para compartir o imprimir.
- Los encabezados usan los nicknames configurados en Tablas y fuentes.




Figura 6. Resultado de una consulta de Pruebas VTI.

Rendimiento
Use Top para limitar filas. En tablas grandes (por ejemplo report) conviene filtrar por fecha.

04 Trazabilidad por número de serie

Muestra todo el historial de un producto: cada evento de cada fuente, en orden cronológico, y los resultados de las pruebas cuando existen.

1. Escriba el número de serie (por ejemplo MY26K080332).
2. Pulse Buscar. La búsqueda se realiza en todas las tablas configuradas.
3. Revise los indicadores: eventos, fuentes, primer evento y duración total.
4. En la línea de tiempo, cada carril es una fuente. La escala se ajusta sola y los eventos del mismo instante se agrupan en un punto con contador.
5. Haga clic en un punto para abrir el detalle del evento y sus resultados de pruebas.




Figura 7. Búsqueda por número de serie.




Figura 8. Línea de tiempo con carriles por fuente y eventos.

Resultados de pruebas

- El detalle muestra los campos del evento y la tabla de pruebas (fecha, prueba, resultado, valor, unidades).
- El encabezado resume las pruebas aprobadas y fallidas.
- En la tabla “Todos los eventos” se ve el resumen de cada evento y cuántas pruebas tuvo.




Figura 9. Detalle de una prueba con sus resultados (aprobadas y fallidas).

Generar reporte

- Pulse “Generar reporte” para descargar un PDF con portada, KPIs, resumen por fuente, cronología y el detalle de cada prueba.
- El reporte incluye la leyenda TRAZABILIDAD, el número de serie y la marca de agua de la aplicación.

Series de ejemplo

Número de serie	Qué muestra
MY26K080332	VTI: 11 eventos con resultados de pruebas (ideal para practicar).
MY26C022517	Producción: 189 eventos en varias fuentes.
MY26L083473	VTI: 22 eventos.
MY26H069582	VTI: 15 eventos.
MY26K078368 / MY26K079228	VTI: 8 eventos cada una.
MY26L082405	VTI: 6 eventos.

No aparece la serie
Revise que la tabla tenga configuradas la columna de serie y la de fecha en Configuración → Tablas y fuentes.

05 Reportes entre tablas

La plataforma descubre automáticamente relaciones entre tablas (VTI, Packout, Cabeceras, Cajas, Alarmas) y las presenta como reportes ejecutables.

1. Abra Reportes en el menú lateral.
2. Elija una relación y pulse Ejecutar.
3. Escriba la clave: número de serie, modelo o tag, según la relación.
4. Pulse Ejecutar reporte. Verá la tabla padre y la tabla hija con la cantidad de filas.
5. Exporte el resultado a CSV o PDF.




Figura 10. Relaciones descubiertas, agrupadas por categoría.

Ejemplo
Pruebas VTI (resultados por prueba): con MY26K080332 devuelve 11 registros de prueba y 153 resultados de detalle.




Figura 11. Reporte ejecutado: tabla padre (pruebas) y tabla hija (resultados).

- Actualizar: vuelve a descubrir las relaciones si cambió el esquema de la base.
- Operador/Administrador: muestran el nombre del operador asociado a cada resultado.
- Alarmas: relaciones por Tag entre configuración, datos y reportes de alarmas.

06 Configuración

Solo visible para usuarios con rol Administrador. Agrupa las conexiones, los equipos y las tablas.

SQL Server

- Conexión de solo lectura a la base de producción. La aplicación no crea ni modifica tablas.
- Revise servidor, base y autenticación; pulse Probar conexión y luego Guardar conexión.
- La cadena queda cifrada en la configuración local del servidor.




Figura 12. Conexión SQL Server (solo lectura).

Equipos

- Asocie cada DeviceId a un Nombre y un Área. El tipo (VTI/VTech) se toma del central de sincronización.
- Los equipos sin nombre aparecen como pendientes; use Editar/Asignar y Guardar.




Figura 13. Mapa de equipos: DeviceId → nombre y área.

Tablas y fuentes

- Marque las tablas que usará la plataforma.
- Asigne una Fuente (VTI, Packout, Cabeceras, Cajas, Producción...).
- Ponga un Título visible y nicknames a las columnas.
- Indique la columna de número de serie y la de fecha: son necesarias para la trazabilidad.




Figura 14. Tablas y fuentes, con títulos, nicknames y columnas de serie/fecha.

Import / Export

- Descargar JSON: respalda toda la configuración.
- Cargar JSON: restaura la configuración en otro servidor o tras un cambio.

> **Cuidado**
> Cambiar la columna de serie o de fecha afecta la trazabilidad. Hágalo solo si conoce la estructura de la tabla.

07 Usuarios

Gestión de accesos. Solo un Administrador puede crear o modificar usuarios.

1. Escriba Usuario (sin espacios), Nombre mostrado, Rol y estado Activo.
2. Defina una Contraseña inicial y pulse Crear.
3. En el listado puede Editar o Borrar un usuario.
4. Entregue las credenciales a la persona y pídale que cambie la contraseña al entrar.




Figura 15. Alta de usuarios y listado (ECCSA es el administrador inicial).

Roles

- Administrador: acceso total, configuración, usuarios y reportes.
- Usuario: consulta, trazabilidad, reportes y exportación; no ve Configuración ni Usuarios.

Buena práctica
No comparta la cuenta ECCSA. Cree un usuario por persona para poder auditar y desactivar accesos.

08 Tema y navegación

- Tema: el botón de luna/sol alterna entre modo claro y oscuro; la preferencia se guarda en el navegador.
- Panel: el botón superior izquierdo colapsa el menú para ganar espacio.
- Salir: cierra la sesión de forma segura.
- En pantallas pequeñas el menú se adapta y las tablas permiten desplazamiento horizontal.

09 Consejos y preguntas frecuentes

No veo datos en el Panel.
Revise Configuración → SQL Server, pulse Probar conexión y confirme que las tablas estén habilitadas.

Una tabla no aparece en Consulta.
Pulse “Recargar tablas”; si sigue sin aparecer, actívela en Configuración → Tablas y fuentes.

Una serie no tiene eventos.
Verifique que la tabla tenga configuradas las columnas de serie y fecha, y que la serie exista en esa tabla.

El reporte tarda mucho.
Use Top para limitar filas y filtre por fecha. Las tablas más grandes son report y oven_reports.

¿Puedo modificar datos desde la aplicación?
No. La base de producción es de solo lectura; la plataforma solo consulta.

¿Cómo respaldo la configuración?
Configuración → Import/Export → Descargar JSON, o copie data\sxa-config.db en el servidor.

¿Cómo cambio mi contraseña?
Si el sistema se la pide al entrar, cámbiela en ese momento. Si no, pida al administrador que la restablezca.

Fin del documento

SXA-RTX Analytics · ECCSA Automation · Uso interno y confidencial