Repaso de propiedades flexbox

Héctor Núñez García

Configuración inicial: Index.html:

```
<!DOCTYPE html>
 <meta charset="UTF-8"/>
scale=1.0"/>
 <title>Flexbox HNG</title>
 <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  <div class="elemento" style="background-color: rgb(45, 4,</pre>
83) ">1</div>
  <div class="elemento" style="background-color: rgb(92, 11,</pre>
168)">2</div>
219)">4</div>
224) ">5</div>
  <div class="elemento" style="background-color: rgb(187, 144,</pre>
228) ">6</div>
  <div class="elemento" style="background-color: rgb(201, 170,</pre>
230)">7</div>
```

Style.css:

```
#contenedor {
  background-color: rgb(184, 180, 180);
}

.elemento {
  color: aliceblue;
  font-weight: 900;
  font-size: 1em;
  text-align: center;
  align-content: center;
  width: 23%;
  padding: 10px;
  background-color: blueviolet;
}
```

EJEMPLO 1:

1 2 3 4 5 6 7

```
/* Ejemplo 1 */
#contenedor {
  display: flex;
  justify-content: flex-start
}
```

EJEMPLO 2:

7 6 5 4 3 2 1

```
/* Ejemplo 2 */
#contenedor {
  display: flex;
  flex-direction: row-reverse;
```

}

EJEMPLO 3:

```
1 2 3 4 5 6 7 7
```

```
/* Ejemplo 3 */
#contenedor {
  display: flex;
  flex-direction: column;
}
```

EJEMPLO 4:

```
7
6
5
4
3
2
```

```
/* Ejemplo 4 */
#contenedor {
  display: flex;
  flex-direction: column-reverse;
```

}

EJEMPLO 5:

1	2	3	4
5	6	7	

```
/* Ejemplo 5*/
#contenedor {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
}
```

EJEMPLO 6:

5	6	7	
1	2	3	4

```
/* Ejemplo 6*/
#contenedor {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap-reverse;
}
```

EJEMPLO 7:

	7	6	5
4	3	2	1

```
/* Ejemplo 7*/
#contenedor {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap-reverse;
  flex-direction: row-reverse;
}
```

EJEMPLO 8:

1	2	3	4
5	6	7	

```
/* Ejemplo 8*/
#contenedor {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
}
```

EJEMPLO 9:


4	3	2	1
	7	6	5

```
/* Ejemplo 9*/
#contenedor {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  flex-direction: row-reverse;
}
```

EJEMPLO 10:

4	3	2	1
7	6	5	

```
/* Ejemplo 10*/
#contenedor {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  flex-direction: row-reverse;
  justify-content: flex-end;
}
```



```
/* Ejemplo 11*/
#contenedor {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: center;
}
```

EJEMPLO 12:

1	2		3	4
5		6		7

```
/* Ejemplo 12*/
#contenedor {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: space-between;
}
```

1 2 3 4 5 6 7


```
/* Ejemplo 14*/
#contenedor {
  display: flex;
  flex-flow: rowwrap;
  justify-content: flex-start;
```

```
align-items: stretch;
height: 250px;
}
.elemento{
  align-content: flex-start;
}
```


1 2 3 4 5 6 7

```
/* Ejemplo 15/
#contenedor {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  align-items: flex-start;
  height: 200px;
}
```


EJEMPLO 16:



```
/* Ejemplo 16*/
#contenedor {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  align-items: flex-end;
  height: 200px;
}
```



```
#contenedor {
 font-size: 2em;
.elemento:nth-child(3) {
 font-size: 0.8em;
 font-size: 1em;
 font-size: 1.8em;
```




```
/* Ejemplo 19*/
#contenedor {
    display: flex;
    flex-flow: row wrap;
    justify-content: flex-start;
    align-items: stretch;
    height: 250px;
}
.elemento{
    align-content: flex-start;
}
```

EJEMPLO 22:


```
    1
    2
    3
    4

    5
    6
    7
```

```
/* Ejemplo 22*/
#contenedor {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  align-content: center;
  height: 200px;
}
```



```
/* Ejemplo 23*/
#contenedor {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  align-content: space-between;
  height: 200px;
}
```



```
/* Ejemplo 24*/
#contenedor {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  align-content: space-around;
  height: 200px;
}
```

EJEMPLO 25:

1 3 5 7 2 4 6

```
/* Ejemplo 25*/
#contenedor {
  display: flex;
  flex-wrap: flex-start;
```

```
order: 1;
order: 3;
order: 7;
```

EJEMPLO 26:

1 2 3 4 5 6 7

```
/* Ejemplo 26*/
#contenedor {
  display: flex;
  flex-wrap: flex-start;
  align-items: stretch;
  height: 200px;
}
```

```
.elemento:nth-child(4) {
  flex-shrink: 0;
}
```