



---

# DOCUMENTACIÓN DEL CÓDIGO

---

Renova Spa



8 DE MARZO DE 2016  
NARANJO KADALA HÉCTOR  
TI51

Contenido

Conexión.php ..... 2

Guardar.php ..... 3

## Conexión.php

```
<?php

    /**
    * @author Naranjo Kadala Héctor
    * @author Naranjo Kadala Héctor<hectorhbk@hotmail.com>
    */

    /**
    *Hacemos una conexion en la base de datos llamada renovaspa1m
    */

    $conexion = mysql_connect("localhost","root","") Or die("No se pudo conectar");
    if($conexion){
        mysql_select_db("renovaspa1",$conexion);
    }else{
        echo "Error";
    }

?>
```

## Guardar.php

<?php

/\*\*

\* @author Naranjo Kadala Héctor

\* @author Naranjo Kadala Héctor<hectorhbk@hotmail.com>

\*/

/\*\*

\* En esta parte recibimos los parametros del archivo index.php los campos

\* que llene el cliente.

\*/

\$nombre = \$\_POST['name'];

\$edad = \$\_POST['age'];

\$pais = \$\_POST['country'];

\$email = \$\_POST['email'];

\$hotel = \$\_POST['hotel'];

\$habitacion = \$\_POST['room'];

\$agencia = \$\_POST['agency'];

\$tratamiento = \$\_POST['treatment'];

\$terapeuta = \$\_POST['therapist'];

\$opcion = \$\_POST['opcion'];

\$calificacion = \$\_POST['score'];

/\*\*

\* Aqui llamamos el archivo conexion.php para poder consultar a base de datos

\*y poder guardar datos.

\*/

require("conexion.php");

/\*\*

\*Creamos variables para poder insertar en la base de datos donde la variable especifica

\*a que tabla se va insertar y que campos se van llenar

\*/

\$agregarCliente=mysql\_query("INSERT INTO cliente(nombre, edad, correo\_electronico, habitacion)

VALUES ('\$nombre', '\$edad', '\$email', '\$habitacion')");

\$agregarPais=mysql\_query("INSERT INTO paises(nombre) VALUES ('\$pais')");

\$agregarAgencia=mysql\_query("INSERT INTO agencias(nombre\_comercial) VALUES ('\$agencia')");

\$agregarHotel=mysql\_query("INSERT INTO hoteles(nombre) VALUES ('\$hotel')");

\$agregarTratamientos=mysql\_query("INSERT INTO tratamientos(nombre) VALUES ('\$tratamiento')");

\$agregarTerapeuta=mysql\_query("INSERT INTO terapeutas(nombre) VALUES ('\$terapeuta')");

\$agregarMedica=mysql\_query("INSERT INTO circunstancias\_medicas(nombre) VALUES ('\$opcion')");

\$agregarOpiniones=mysql\_query("INSERT INTO opiniones(nombre) VALUES ('\$calificacion')");

/\*\*

\*Aqui mandamos un mensaje que se guardo correctamente y nos redirige a index.php de nuevo

\*/

echo "Guardo con exito";

header("location: index.php");

?>