



ACTIVAR O DESACTIVAR PAGINA WEB




HECTOR ALEXANDER REFUGIO MOLINA
404 INFORMATICA

Primero: buscamos nuestro ipv4

Usando el ipconfig en cmd seleccionando win+r;

Segundo abrimos la interfaz grafica de IIS:



```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.3476]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.


C:\Users\hecto>ipconfig

Configuración IP de Windows




Adaptador de Ethernet Ethernet 3:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
    Dirección IPv6 . . . . . : 2806:105e:25:1143:befe:22f9:9ff4:b8e5
    Dirección IPv6 temporal. . . . . : 2806:105e:25:1143:fd7b:cbcd:c4a5:2345
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . . . : fe80::672:26f9:8bf2:7c10%12
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.142
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : fe80::9986:68ab:3332:832%12
                                                192.168.1.254
```


3.-En la interfaz seleccionamos la pestaña de sitios y le damos click derecho:




4.-Despues agregamos el nombre de la pagina y su dirección física y pegamos la ip en donde pide



5.-click aceptar y después nos vamos a examinar



6.-Te debería aparecer en el navegador predeterminado



7.cómo apagarlo metete a la interfaz y selecciona detener.

