

NAME
Rector Perez

PAGES
1/7

SPEAKER/CLASS
PM-Richardo

DATE - TIME

Title:

Topic:

15/05/2026

Comandos de GIT

Clone

Keyword

Notes

Repository

Remote

Download

Clone

Local

Git clone copia un repositorio (proyecto) desde GitHub hacia la computadora local, descargando archivos, historial y ramas del proyecto.

Funciona así:

[Remote Repository] = Proyecto en la web o GitHub

↓
git clone - Comando

↓
[Local Repository] Guardado en la memoria local del computador

Remote



→ git clone →



Local

Questions and Reflections

Entiendo que clone facilita obtener una copia del proyecto rápidamente, y así quedarse de forma local, pero, ¿No necesita derechos de editor cuando es para influir en una plataforma externa?

Summary:

Git clone es el comando que clona el tener que volver a realizar todo el código de un proyecto que ya hiciste, porque copia todo de este, y lo pasa a la máquina.

NAME
Héctor Pérez

PAGES
2/7

SPEAKER/CLASS
PM-Richards

DATE - TIME
15-6-2026

Title:

Comandos de GIT

Topic:

Commit

Keyword

Notes


Changes

Version

History

Snapshot

Save



Questions and Reflections

¿Se quedan permanente todas las versiones, no son borrables?, Veo que es el que ayuda a guardar avances del proyecto, dando acceso a todas las versiones.

Summary: Git commit guarda cambios creando nuevas versiones organizadas dentro del historial.

NAME
Hector Pérez

PAGES
3/7

SPEAKER/CLASS
PM-Pichardo

DATE - TIME
15/05/2026

Title:

Comandos de GIT

Topic:

Branch

Keyword

Notes

Main

Development


Testing

Merge

Branch

Este comando es para crear branches (ramas) separada de la rama main (la principal), donde en la principal esta todo el proyecto, pero lo que se desarrolle en un branch, no afecta inmediatamente la main.

Aquí se puede trabajar en development (desarrollo) o testing (pruebas), y ya cuando se vaya a realizar un merge (unión), se acopla al proyecto principal.



Questions and Reflections

Veo que con esto puedo hacer tests de diversas variables y ver cómo funcionan o si lo hacen, mientras es más organizado y no paso el miedo de dañar la rama principal.

Summary:

NAME
Héctor Pérez

PAGES
4/7

SPEAKER/CLASS
PM - Richards

DATE - TIME
15/05/2026

Title:

Comandos de GIT

Topic:

Tag

Keyword

Notes


Version

Release

Stable

Label

Un tag coloca una etiqueta, este comando agrega un label (marca) a una versión estable (stable) del proyecto para identificar directamente un release (lanzamiento) que se considere importante dentro del historial.



Questions and Reflection :

¿ Puedo marcar cualquier versión? Si, pero normalmente es para marcar una versión estable que se considere importante, o varios tag para marcar una beta importante, y las versiones estables principales.

Summary:

Git tag es para ponerle nombre de que es importante un punto específico de historial.

By Carlos Richards Orta

NAME
Héctor Pérez

PAGES
5/7

SPEAKER/C ASS
PM - Pichardo

DATE - TIME
15/05/2026

Title:

Comandos de GIT

Topic:

Checkout

Keyword

Notes


Switch

Branch

Version

Navigation

Git checkout es usado para realizar switch (intercambio) entre branch y versiones diferentes, para una navegación cómoda dentro del proyecto y trabajar en distintas áreas del desarrollo.



Questions and Reflections

¿Cambiar de una rama a otra puede afectar los cambios realizados anteriormente? Veo que no, porque cada rama guarda sus cambios por separado, aunque GIT puede bloquear el checkout si existen archivos sin guardar.

Summary:

El checkout permite cambiar entre ramas o versiones diferentes dentro de un proyecto de manera rápida y organizada.

By Carlos Pichardo Vinque

NAME
Héctor Pérez

PAGES
6/7

SPEAKER/CLASS
PM-Pichardo

DATE - TIME
25/05/2026

Title:
Comandos de GIT


Topic:
Push

Keyword

Notes

Upload
Remote
Git Hub
Commits

Un push realiza upload de los commits desde el repositorio local hacia uno remoto encontrado en Git Hub, para así compartir cambios y mantener una sincronización con el proyecto en internet.



Questions and Reflections

¿Qué problemas podrían ocurrir si se realiza un push sin revisar los cambios del proyecto? Push puede subir errores o archivos incorrectos al repositorio remoto, afectando el trabajo de otros que estén trabajando en el proyecto.

Summary: Git push envía commits desde el repositorio local hacia un repositorio remoto para compartir y actualizar cambios del proyecto.

NAME

Héctor Pérez

PAGES

7/7

SPEAKER/CLASS

PM - Richards

DATE - TIME

15/05/2026

Title:

Comandos de GIT

Topic:


Pull Request

Keyword

Notes

Merge
Review
Approval
Collaboration

Con un Pull Request se solicita un merge entre branches para hacer la revisión y aprobación antes de que los cambios en estas branches se integren al proyecto principal, permite así una mejor colaboración entre los que editan el proyecto y la organización del desarrollo.



Questions and Reflections

¿Un pull request puede ser rechazado aunque los cambios funcionen correctamente? Sí, porque el código también debe cumplir reglas de organización.

Summary: Un pull request permite solicitar la unión de cambios entre ramas antes de integrarlas al proyecto principal.