

Manual del Frontend

Frontend/index.html — Guía de uso

Introduccion

El frontend de Union-Shop es una interfaz web desarrollada en HTML, CSS y JavaScript que se conecta a la API REST del proyecto. Permite navegar por el centro comercial, añadir productos al carrito, confirmar compras y gestionar el inventario desde el panel de administrador.

Para que funcione correctamente es necesario tener arrancados dos servidores a la vez: la API (puerto 8000) y el servidor del frontend (puerto 8080).

Requisitos previos

Antes de arrancar el frontend asegurate de tener instaladas las siguientes librerias de Python:

<code>fastapi</code>	Framework para construir la API REST
<code>uvicorn</code>	Servidor para ejecutar la API
<code>pymongo</code>	Libreria para conectarse a MongoDB
<code>python-dotenv</code>	Para cargar las credenciales del archivo <code>.env</code>

Tambien necesitas tener el archivo `.env` en la carpeta del proyecto con la URL de conexion a MongoDB Atlas.

Paso 1 — Arrancar la API

Abre un terminal en la carpeta del proyecto y ejecuta el siguiente comando:

<code>python -m uvicorn api:app --reload</code>	Arranca la API en el puerto 8000. El parametro <code>--reload</code> hace que se reinicie automaticamente cuando detecta cambios en el codigo.
---	--

Cuando veas este mensaje en el terminal, la API esta lista:

<code>INFO: Application startup complete.</code>	Confirmacion de que la API esta funcionando correctamente
--	---

Puedes verificar que funciona abriendo el navegador en `http://127.0.0.1:8000`. Deberia aparecer el mensaje: `{"mensaje": "UnionShop Centro Comercial"}`

Paso 2 — Arrancar el servidor del frontend

Sin cerrar el terminal de la API, abre un segundo terminal y ejecuta:

```
cd Frontend
```

Entra en la carpeta donde esta el archivo index.html

```
python -m http.server 8080
```

Arranca un servidor web local en el puerto 8080

Cuando veas Serving HTTP on :: port 8080, el servidor del frontend esta listo.

Paso 3 — Abrir el frontend en el navegador

Abre el navegador y escribe en la barra de direcciones:

```
http://localhost:8080
```

Direccion del frontend. Mostrara la pantalla principal de Union-Shop

Veras la pantalla de inicio con el titulo UNIONSHOP, el efecto de tunel con luces de neon y las tres plantas del centro comercial.

Navegacion como cliente

El flujo de compra como cliente sigue estos pasos:

1. Elegir planta

Haz clic en Planta Baja, Planta 1 o Planta 2

2. Elegir tienda

Selecciona una de las tiendas disponibles en esa planta

3. Elegir producto

Indica la cantidad y haz clic en + AÑADIR

4. Ver carrito

Haz clic en el icono del carrito (arriba a la derecha)

5. Confirmar compra

Haz clic en CONFIRMAR COMPRA para finalizar el pedido

Panel de administrador

Para acceder al modo administrador haz clic en el boton ADMIN (arriba a la derecha) e introduce la contrasena. La contrasena por defecto es 123456.

Desde el panel de administrador puedes realizar las siguientes acciones:

Añadir producto

Selecciona planta, tienda, nombre, precio y stock. Haz clic en AÑADIR.

Eliminar producto

Selecciona planta, tienda y el producto a eliminar. Haz clic en ELIMINAR.

Cambiar precio

Selecciona planta, tienda, producto e introduce el nuevo precio. Haz clic en ACTUALIZAR.

Ver pedidos

Haz clic en VER PEDIDOS para ver todos los pedidos confirmados con su fecha y total.

Solucion de problemas frecuentes

No carga el frontend	Comprueba que el servidor del frontend esta arrancado en el puerto 8080 con <code>python -m http.server 8080</code>
No aparecen las plantas	Comprueba que la API esta arrancada en el puerto 8000. Sin la API el frontend no puede cargar los datos.
Error al añadir al carrito	Puede que el stock sea insuficiente. Comprueba el stock disponible del producto.
La API no arranca	Comprueba que el archivo <code>.env</code> existe y tiene la URL de MongoDB correcta.