



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración

Licenciatura en Informática

Alumno: Santander Barrón Héctor del Angel

Asignatura: PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVOS

MÓVILES


Actividad 2 Unidad 1

Fecha: 02/09/2026

Objetivos

Ejecutar una sentencia básica de programación en lenguaje Java y Buscar la impresión del “hello world” en la ventana “logcat” dentro de Android Studio

Captura de la ventana Logcat mostrando el mensaje “Hello World”



Código fuente

```
package com.hector.holamundo;

import android.os.Bundle;
import android.util.Log;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        Log.d("M1-02", "Hello World");
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets) -> {
            Insets systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;
        });
    }
}
```

Conclusión

En conclusión, el uso del Logcat es una herramienta fundamental en el desarrollo de Android, ya que nos permite visualizar mensajes del sistema y verificar, mediante sentencias como Log.d, que el código interno se está ejecutando correctamente sin necesidad de mostrarlo en la interfaz gráfica del usuario

Referencias

Amaro, J. E. (2012). *Android: programación de dispositivos móviles a través de ejemplos*.

Alfaomega. Gómez, E., & Bustos, H. (2015). *Desarrollo de software con Visual C# 2013 y Android: ¡Programe para escritorio, web y dispositivos móviles!* Alfaomega.