INSTRUCTIVO DEL PRODUCTOR

Ratio Telar 0.7.0 · Ratio Complexus

Tu parcela como un *sistema vivo*, tejida hilo por hilo


Una guía práctica para describir, evaluar y proyectar tu milpa, parcela o unidad de producción con Ratio Telar: quién la sostiene, qué la regenera, qué la pone en riesgo y hacia dónde va. Con el caso real del maíz criollo de Calpan, Puebla, de principio a fin.

1.ª edición · octubre de 2026 · describe Ratio Telar 0.7.0

DOI 10.5281/zenodo.23904212 · Texto CC BY 4.0 · app MIT

Héctor Tecumshé Mojica-Zárate · Óscar Díaz-José · Luis Ángel Barrera-Guzmán · Guadalupe Velázquez-Vázquez

Hay otra guía para investigación y docencia: el Instructivo del Científico.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cultivo	Región	Manejo	Regeneración	Riesgos	Elementos	Precio y valor	Formulación	Tablero	Sostenibilidad	Prospectiva	Informe

ANTES DE LEER

Cómo usar este instructivo

Para quién es, cómo está organizado y qué significa cada señal que encontrarás en las páginas.

Este instructivo es para quien conoce una parcela, una milpa, un viñedo, un apiario o una granja de traspatio y quiere verla completa: el productor y la productora, el técnico o la técnica de campo, el extensionista, el estudiante que hace su servicio social o su tesis en una comunidad. No necesitas saber programación ni estadística; necesitas conocer tu unidad de producción y a la gente que la trabaja.

Sigue el mismo orden que la app: un capítulo por cada bloque de la barra superior, del 1 al 12, cada uno con su color. Todos los ejemplos usan **un solo caso**, el **maíz criollo de San Andrés Calpan, Puebla**, documentado por Díaz-José y colaboradores (2026) con 100 informantes entre 2022 y 2024. Así, los números de un capítulo son los que entran al siguiente. Si lo lees de corrido, al terminar habrás tejido, evaluado y proyectado un sistema real.



FIGURA P.1 **Los doce bloques.** Los bloques 1 a 3 describen tu unidad; del 4 al 7 la evalúas; en el 8 se teje la red, que lees en el 9 y el 10; el 11 mira al futuro y el 12 lo resume todo. Las flechas punteadas son ejemplos de cómo un bloque alimenta a otro.

Convenciones

ASÍ SE ESCRIBE	SIGNIFICA
Tejer el sistema	Un botón o casilla de la app, con su texto tal como aparece en pantalla.
Informe › Guardar proyecto	Una ruta: abre el primer elemento y luego el siguiente.
1.5	Un valor que escribes tal cual.
1	Una marca sobre la captura; su explicación está debajo con el mismo número.
● Dato publicado · ◆ Lectura de Ratio Telar	Las mismas etiquetas de la app: un dato tomado de una fuente citada, o una propuesta de la app que puedes cambiar.

Los cinco recuadros

◆ **EN CALPAN**

El caso de ejemplo, paso a paso, con los números reales que da la app.

✓ **CONSEJO**

Atajos y buenas prácticas que ahorran tiempo o evitan errores.

! **ATENCIÓN**

Errores frecuentes que pueden llevar a una conclusión equivocada.

? **¿POR QUÉ?**

La razón detrás de una recomendación, en pocas líneas. Puedes saltarla.

→ **REGLA DE DECISIÓN**

Una tabla corta: si ves esto, haz aquello.

? **RATIO TELAR NO INVENTA DATOS**

Cada cifra de la app trae su fuente. Lo que es una propuesta de la app lleva la etiqueta ◆ **Lectura de Ratio Telar**, y lo que no está documentado aparece como **sin dato**. Este instructivo sigue la misma regla: los números de Calpan son los que da la app con los datos del artículo; cuando algo es un supuesto, lo decimos.

PRIMEROS PASOS

0 Abre la app y conoce la pantalla

Ratio Telar es una página web que funciona sola en tu navegador. No se instala, no pide cuenta y no manda tus datos a ningún lado.

0.1 Abrir Ratio Telar

Entra a **hectortecumshe-ai.github.io/RatioTelar** desde la computadora, la tableta o el celular, o escanea el código QR de la página «Ratio Telar en una página». Se descarga un solo archivo; después funciona sin internet mientras dejes la pestaña abierta, y puedes guardar la página (Ctrl + S) para usarla en la parcela sin señal.

? ¿DÓNDE QUEDAN MIS DATOS?

Solo en el navegador que usas. No se suben a internet ni a GitHub. Para pasarlos a otra computadora o compartirlos con tu asesor usa Informe › Guardar proyecto (un archivo .json) y en la otra computadora Informe › Abrir proyecto.

0.2 La pantalla de inicio



FIGURA 0.1 **Inicio.** Todo lo que necesitas para moverte está en la barra superior.

1. **ES / EN** cambia el idioma de toda la app, también del informe.
2. **Productor / Científico** cambia la vista; tus datos no se pierden.
3. ✱ / ☾ cambia entre tema de día y de noche.
4. **?** abre la ayuda general. Además, cada dato tiene su propio **?**.
5. La **barra de bloques**, del 1 al 12, más Validación y Teoría. Puedes saltar a cualquiera; junto a cada bloque que se llena, una marca dice si está pendiente (○), en proceso (◐) o completo (●).
6. La **píldora** te recuerda qué cultivo y qué localidad estás tejiendo; en un proyecto nuevo dice «Proyecto nuevo · sin datos aún».

0.3 Las ayudas «?»

Junto a cada número importante hay un **?**. Al tocarlo aparece qué significa, cómo se calcula y cómo leerlo, con un semáforo: verde (bien), ámbar (revisa) y rojo (atiende).



FIGURA 0.2 **Ayuda de un dato.** El «?» del índice de regeneración.

0.4 Vista productor y vista científica

La **vista productor** muestra lo esencial en lenguaje sencillo; es la que describe este instructivo. La **vista científica** agrega tablas completas, fórmulas, correlaciones y validación. Puedes cambiar de vista en cualquier momento.




FIGURA 0.3 **Vista científica.** Matriz de correlaciones del Tablero, que solo aparece en esta vista.

0.5 La ruta completa

BLOQUE 1 · 3 min
Cultivo
Cultivo, variedad y sistema

BLOQUE 2 · 2 min
Región
Estado, municipio, localidad

BLOQUE 3 · 10 min
Manejo
Pasos, actividades y fechas

BLOQUE 4 · 4 min
Regeneración
¿Se regenera o se desgasta?

BLOQUE 5 · 6 min
Riesgos
Probabilidad × impacto

BLOQUE 6 · 4 min
Elementos
Quiénes y qué participan

BLOQUE 7 · 6 min
Precio y valor
Lo que cuesta y lo que vale

BLOQUE 8 · 1 min
Formulación
Tejer el sistema

BLOQUE 9 · 5 min
Tablero
Red, cladograma, calendario

BLOQUE 10 · 4 min
Sostenibilidad
Suelo, agua, ODS, huella

BLOQUE 11 · 5 min
Prospectiva
A 2, 5 y 10 años

BLOQUE 12 · 2 min
Informe
PDF, CSV y proyecto

✓ **SI ES TU PRIMERA VEZ**

La app empieza en blanco. Si quieres ver primero un sistema completo, toca **Ver el ejemplo publicado (Calpan)** en el Inicio: entras al **modo ejemplo**, recorres los bloques con este instructivo y sales con **Salir del ejemplo**. Luego llenas el tuyo desde el Bloque 1.

0.6 Lo tuyo, lo sugerido y el ejemplo

Para que nunca confundas un ejemplo con tus propios datos, la app distingue tres cosas a simple vista:




FIGURA 0.4 **La guía del Inicio.** Campo vacío, valor sugerido y ejemplo publicado.

LO QUE VES	QUÉ SIGNIFICA
Texto gris en cursiva dentro de un campo	El campo está vacío; es solo una pista de qué escribir. Nada viene llenado.
Perilla punteada y gris, «Sugerido, sin confirmar»	La app propone un valor con tus datos. Cuenta como tuyo solo cuando lo mueves o tocas **Aceptar sugerencia**.
Ventana sepia con la marca de agua «EJEMPLO»	Datos publicados de Calpan para consultar. Al cerrarla, tus campos siguen igual.
Franja naranja arriba de la pantalla	Estás en el modo ejemplo. Nada se guarda; **Salir del ejemplo** te regresa a tu proyecto.



FIGURA 0.5 **Llenado por ti.** La barra y las marcas del menú cuentan solo lo que tú llenaste.

1. Marcas por bloque: pendiente, en proceso o completo.
2. Porcentaje total llenado por ti.



FIGURA 0.6 **Modo ejemplo.** La franja naranja recuerda que esos datos son de Calpan, no tuyos.

> **?** **¿Y SI ABRO UN BLOQUE DE RESULTADOS SIN DATOS?**
>
> Formulación, Tablero, Sostenibilidad, Prospectiva e Informe no muestran resultados vacíos: dicen qué bloques faltan por llenar y te llevan a ellos.



FIGURA 0.7 **Un bloque de resultados sin datos.**

BLOQUE 1 · CULTIVO

1 Cultivo o especie, variedad y sistema

Todo sistema se teje alrededor de algo que se siembra o se cría. Aquí eliges qué es, de qué variedad o raza, y cómo se produce.

1.1 El catálogo

El catálogo tiene **18 cultivos** (uva, maíz criollo, chayote, frijol, calabaza, chile, café, cacao, aguacate, maguey, nopal, jitomate, trigo, caña de azúcar, jamaica, maracuyá, guanábana y mango) y **9 especies animales** (bovino, porcino, ovino, caprino, aves de traspatio, abeja melífera, conejo, gallos de pelea y chinicuil), más la **granja de traspatio**, que combina varias especies. Cada tarjeta dice si tiene **Stack documentado** (hoy, el maíz de Calpan) o si está **Por documentar**.




FIGURA 1.1 **Catálogo de cultivos.** El maíz criollo es el único con Stack documentado.

1. La tarjeta elegida lleva palomita.
2. **Cultivos / Especies animales** cambia de pestaña.

«POR DOCUMENTAR» NO ES UN DEFECTO

Significa que no existe todavía un Stack publicado para ese cultivo. La app te deja documentarlo tú, y en cada bloque aparece la ventana **«Así se hizo con el maíz criollo de Calpan, Puebla»** para que veas cómo se llenó en el caso de referencia (capítulo D).

1.2 Variedad, tipo o raza

Al elegir un cultivo o especie aparece su tarjeta de variedades, tipos o razas, agrupadas (por ejemplo, el mango en mexicanas y de Florida). Toca un chip o escribe la tuya tal como la nombran en tu localidad. La variedad aparece en la píldora de arriba y en el informe.




FIGURA 1.2 **Variedades del mango.** Ataulfo elegido.

1. Campo libre: escribe o elige.
2. Chips agrupados; el elegido se rellena de color.

> **!** **LAS LISTAS SON ORIENTATIVAS**
>
> Salvo el maíz (64 razas de CONABIO), las listas son una **lectura de Ratio Telar** de lo que se cultiva o cría en México. Para variedades registradas consulta el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales del SNICS; para razas, la asociación de criadores.

1.3 El maíz: nativo o mejorado

El maíz tiene una tarjeta propia. Si es **nativo o criollo**, eliges su raza entre las 64 reportadas para México en siete grupos (CONABIO, 2020); las marcadas con ° se describieron primero en el Caribe o Guatemala. Si es **mejorado o híbrido**, escribes su nombre comercial.




FIGURA 1.3 **Tipo de maíz.**

1. Nativo o mejorado.
2. Raza (también se elige con los chips de abajo).

EN CALPAN

El artículo trata maíces criollos sin especificar raza; en Puebla se reportan cerca de 22. Dejamos **Nativo o criollo** con **Sin especificar**.

1.4 Bovinos y abejas

Los bovinos se describen en tres pasos: **propósito** (carne, leche o doble propósito), **sistema** con su régimen (extensivo, semiintensivo, intensivo o traspatio: vaca–becerro, repasto, engorda en corral, lechería familiar, semiespecializada o especializada) y **raza o cruza**. Al elegir el sistema, el sistema de producción y el tipo de unidad se ajustan solos.




FIGURA 1.4 **Tipo de ganado bovino.**

1. Propósito.
2. Sistema, con su régimen en una etiqueta de color.
3. Razas agrupadas (cebuinas, europeas y sintéticas, cruzas y criollas).

La **abeja melífera** lleva su unidad de producción: al elegirla, el sistema y el tipo de unidad quedan como **apiario**, y aparece una tarjeta que lo explica.




FIGURA 1.5 **Abeja melífera y su apiario.**

1.5 Agregar tu cultivo, tu especie o tu sistema

Si no encuentras lo que produces, agrégalo. Debajo del catálogo está **+ ¿No está tu cultivo? Agrégalo al catálogo** (en especies dice «¿No está tu especie?»), y debajo de los sistemas, **+ ¿No está tu sistema? Agrégalo**. Escribe el nombre común y, si quieres, el científico o una descripción, y toca **Agregar y elegir**.




FIGURA 1.6 **Agregar al catálogo.**

1. Cultivo o especie nueva.
2. Sistema de producción nuevo.




FIGURA 1.7 **Un cultivo propio.** La pitahaya, agregada con su variedad escrita a mano.

1. Lo agregado lleva borde punteado y una × para quitarlo.
2. Su variedad, escrita como se nombra en la localidad.

1.6 Sistema y unidad de producción

El sistema de producción dice cómo se organiza la unidad: milpa, viñedo, MIAF, monocultivo, agroforestal, traspatio, pastoreo, apiario, rancho cinegético, confinamiento o el que agregues. El tipo de unidad (milpa, parcela, unidad agrícola, pecuaria o mixta, rancho cinegético, apiario u **Otro (escríbelo)**) y la superficie completan la descripción.




FIGURA 1.8 **Sistema y unidad.**

1. Milpa (maíz–frijol–calabaza), documentada en Calpan.
2. Tipo de unidad; con «Otro» aparece un campo para escribirlo.

> ◆ **EN CALPAN**
>
> Maíz criollo en **milpa**, tipo de unidad **Milpa**, 1.5 ha (la parcela «Contigua», una de las de seguimiento del artículo). El artículo también describe el MIAF, con tejocote, pera lechera, nuez de castilla, manzana panochera, durazno y capulín.

BLOQUE 2 · REGIÓN

2 Región, municipio y localidad

Cada localidad cultiva a su manera. Ubica tu parcela y la app trae los datos oficiales del INEGI.

2.1 Del país a la localidad

Toca tu estado en el mapa o elígelo en la lista; luego el **municipio** y la **localidad**. La app reconoce 2,478 municipios y 54,357 localidades del INEGI, con su población de 2020, su altitud y su punto en el mapa. La región (Norte, Centro norte, Centro o Sur) se asigna sola. Al empezar, los tres campos dicen «— Elige… —» en gris; los botones de **Lugares de trabajo** llevan directo a Calpan, Puebla, y a Mata de Zarza, Veracruz, solo si los tocas.



FIGURA 2.1 **Bloque 2.** Puebla iluminado; el punto rojo es la localidad.

1 Mapa de México por regiones.

2.2 Los datos de tu localidad




FIGURA 2.2 **Datos del INEGI y del caso documentado.**

◆ **EN CALPAN**

Puebla (región Centro) › Calpan › **San Andrés Calpan**: 8,195 habitantes y 2,421 m de altitud; el municipio tiene 15,271 habitantes (INEGI, 2020). La app muestra además lo que dice el artículo del municipio: colindancias, comunidades estudiadas y sus sistemas.

✓ **SI TU LOCALIDAD NO APARECE**

Elige la más cercana y anótalo en las notas del proyecto. Las localidades muy pequeñas a veces aparecen con otro nombre en el catálogo del INEGI.

BLOQUE 3 · MANEJO

3 Pasos, actividades y fechas

El corazón del sistema: lo que se hace, en qué orden y cuándo. Todo lo que sigue se calcula con estas actividades.

3.1 Los 38 pasos de Calpan

Si eliges maíz, la app trae como **preguntas** los **38 pasos y 83 actividades** de la Figura 4 del artículo, del diagnóstico de la parcela en diciembre a la cosecha y el balance económico. Ninguna viene contestada. Arriba ves cuántas respondiste, cuántas practicas (entran a la red) y cuántas no; la **fecha de siembra** dice «sin capturar» hasta que mueves su control, y entonces los pasos fijados en días después de la siembra se recorren solos. Los botones de colores filtran los pasos por regla: las 5B del artículo y **Buena cosecha y balance**, que reúne la cosecha, la poscosecha y el balance económico (una lectura de Ratio Telar).



FIGURA 3.1 **Bloque 3.**

1. Fecha de siembra (21 de marzo en el caso).
2. Filtro por regla.

3.2 Tus pasos, en tu orden

Los pasos del cuestionario no están fijos: cada localidad tiene los suyos. Para mover un paso, sostenlo desde la **agarradera** ⠿ de su esquina y arrástralo a su lugar (con el ratón o con el dedo), o usa los botones ↑ ↓. Dentro del paso abierto puedes cambiar su **regla**, y si en tu localidad no se hace, toca **No aplica en mi localidad**: el paso se pliega en gris y sus actividades salen de la red, de los índices y del avance. Puedes reactivarlo cuando quieras con **↺ Sí aplica en mi localidad**.



FIGURA 3.2 **Controles del paso.**

1. Agarradera ⠿: arrastra el paso a otro lugar del ciclo.
2. Subir o bajar el paso.
3. Regla a la que pertenece.
4. No aplica en mi localidad.



FIGURA 3.3 **Un paso que no aplica.** El tercer paso de arado, marcado como ejemplo ilustrativo: queda gris y fuera de la red.

Al final de la lista está la tarjeta **+ Paso propio de tu localidad**. Escribe su nombre, elige su regla y su lugar en el ciclo (al principio, después de cierto paso o al final) y toca **Agregar paso**. Luego le pones actividades, elementos y fechas como a cualquier otro paso. Un paso propio se puede quitar; los del cuestionario no, solo se marcan «no aplica». **Volver al orden y a las reglas publicadas** deshace los cambios de orden y de regla.



FIGURA 3.4 **Agregar un paso propio.**

3.3 Dentro de un paso

Al abrir un paso ves sus actividades. Para cada una contesta **Sí la practico** o **No**; las que quedan «sin responder», con fondo rayado, no entran a la red. Con **Todas sí** o **Todas no** contestas el paso completo. Después revisa los **cuadros de colores**, que dicen si la actividad suma (verde) o resta (rojo) al suelo, al

agua, a la atmósfera, a la vegetación y a la fauna, y corrígelos si en tu caso es distinto; y fija las **fechas** de las actividades principales (siembra, deshierbe, fertilización, corte, cosecha). Las actividades también se mueven con su agarradera ⠿, dentro del paso o a otro paso, y conservan su respuesta y sus impactos.




FIGURA 3.5 **Paso 18, siembra.** Respuestas, impacto por compartimento y fechas.



FIGURA 3.6 **Respuestas Sí / No.** Una actividad practicada, una que no y una sin responder.

3.4 Agregar actividades

En cada paso, **+ Actividad en este paso** abre un formulario. Escribe la actividad y elige su **tipo**: **tradicional de la localidad**, si se hace desde siempre aunque no esté en el cuestionario, o **innovada**, si es nueva. Si quieres, anota **quién la propone** (un actor o una institución de la lista, que queda elegido como elemento de la actividad) y **desde cuándo** (un año). Luego toca los elementos que intervienen y **Agregar actividad**. Puedes agregar todas las que necesites en cada paso.

Si un elemento no está en la lista, el botón **+ Crear un elemento que no está en la lista**, antes de los chips, lo crea con su nombre y su categoría y lo deja elegido. Queda también en el Bloque 6 (Elementos), donde puedes darle valor.




FIGURA 3.7 **Una actividad agregada y el formulario para otra.** Ejemplo ilustrativo, no del artículo.

1. Actividad agregada, con quién la propone y desde cuándo.
2. Quién la propone y desde cuándo.
3. Tipo: tradicional de la localidad o innovada.
4. Crear un elemento nuevo.

? **¿POR QUÉ IMPORTAN LOS ELEMENTOS DE CADA ACTIVIDAD?**

Porque así se teje la red: dos elementos que participan en la misma actividad quedan ligados. Si una actividad innovadora usa «bioinsumos» y «asesores técnicos», esa práctica fortalece el vínculo entre ellos.

3.5 La ventana del ejemplo

Cada bloque muestra el recuadro dorado «**¿No sabes cómo llenarlo? Mira un caso publicado**». Al tocar **Ver el ejemplo publicado** se abre una ventana sepia, con la marca de agua «EJEMPLO · NO SON TUS DATOS», con lo que se registró en Calpan para ese bloque y los pasos para llenarlo con tus datos. Es solo de consulta: al cerrarla tus campos siguen igual. Desde ahí también puedes entrar al modo ejemplo.




FIGURA 3.8 **Ventana de ejemplo** en el Bloque 3, con la uva elegida.

◆ **EN CALPAN**

Con todas las actividades respondidas «sí», la app cuenta **85 actividades practicadas**, todas tradicionales; aún no hay innovadas. En este caso resuelto la siembra se fijó el **21 de marzo**, dentro de la ventana de marzo y abril que señala el artículo según las lluvias y fenómenos como El Niño y La Niña.

BLOQUE 4 · REGENERACIÓN

4 ¿Tu sistema se regenera o se desgasta?

Ocho perillas de 0 a 4 miden si las prácticas devuelven al suelo, al agua y a la biodiversidad más de lo que toman.

4.1 El índice de regeneración

El medidor resume las ocho perillas en un número de 0 a 100 y una clase: **degradante** (menos de 25), **convencional** (25 a 49), **en transición regenerativa** (50 a 74) y **regenerativo** (75 o más). Junto está el **perfil de regeneración**, un radar donde se ve de un golpe qué principio está fuerte y cuál flojo.




FIGURA 4.1 **Índice y perfil de regeneración.**

1 Medidor de 0 a 100, con su clase.

2 **Guardar como línea base**.

4.2 Las ocho perillas

Cada perilla responde una pregunta y trae un **valor sugerido** calculado con tus actividades del Bloque 3, con su motivo («4 actividades de labranza practicadas»). Mientras no la confirmes se ve **punteada y gris**, con la leyenda «Sugerido, sin confirmar». Si el valor corresponde a tu parcela, toca Aceptar sugerencia; si es distinto, muévela. Entonces dice «✓ Confirmado por ti». Mientras falten perillas, el índice se marca como **provisional**. Sin actividades en el Bloque 3 no hay sugerencia: la perilla dice «sin dato».




FIGURA 4.2 **La escala de las perillas.** Regeneración y valor usan escalas ordinales: cada punto tiene un significado claro, no un número inventado.

PERILLA	PREGUNTA	CALPAN
Labranza mínima	¿Cuántas labores mueven el suelo en cada ciclo?	1
Suelo cubierto	¿Cuántos meses está cubierto por cultivo, rastrojo o abono verde?	2
Diversidad de especies	¿Cuántas especies se cultivan o crían juntas?	2
Raíces vivas	¿Cuántos meses hay plantas vivas en la parcela?	2
Animales integrados	¿Hay animales que pastorean el rastrojo o aportan estiércol?	2
Menos agroquímicos	¿Qué parte de los insumos son de síntesis frente a bioinsumos?	0
Materia orgánica	¿Se devuelven residuos al suelo y se mide la materia orgánica?	4
Saber local	¿Qué tanto se apoya el manejo en el saber local y la semilla propia?	2




FIGURA 4.3 **Las perillas.** Cada una con su pregunta y su valor sugerido.

1 Labranza mínima: 1 · Bajo, porque se practican cuatro labores que mueven el suelo.




FIGURA 4.4 **Confirmadas y sugeridas.** Las dos primeras perillas ya las confirmó la persona; las demás siguen punteadas, con su botón **Aceptar sugerencia**.

◆ EN CALPAN

Aceptando los valores sugeridos, el índice es **47 · Convencional**. Lo bajan las cuatro labores que mueven el suelo (subsoleo, arado, rastra y rastreo) y el uso de agroquímicos (16 actividades con agroquímicos y 1 con bioinsumos). Lo suben las seis actividades que devuelven residuos al suelo y el análisis de suelo. Las que más regeneran son el rastreo para incorporar materia orgánica y captar humedad, y la inspección visual; las que más desgastan, las ligadas al herbicida.

4.3 Línea base y materia orgánica

La regeneración se ve con el tiempo. Toca **Guardar como línea base** hoy y vuelve en el siguiente ciclo: la app dice si el índice subió («el sistema se regenera») o bajó («el sistema se desgasta») y en qué perillas. Si tienes dos análisis de suelo, anota el % de materia orgánica de antes y de ahora: es la prueba más directa.




FIGURA 4.5 **Comparación con una línea base** (ejemplo ilustrativo: línea base de 38 en 2025 y materia orgánica de 1.8 a 2.1 %).

→ **REGLA DE DECISIÓN · ¿POR DÓNDE EMPIEZO?**

Labranza en 0 o 1	Prueba reducir una labor o dejar rastrojo en superficie en una franja.
Menos agroquímicos en 0 o 1	Sustituye una aplicación por un bioinsumo y regístrala como actividad innovadora.
Diversidad o raíces vivas en 0 o 1	Una cobertera después de la cosecha o un intercalado (MIAF) suben las dos.

BLOQUE 5 · RIESGOS

5 Qué puede salir mal y qué tan grave sería

Diecinueve riesgos en una matriz de probabilidad por impacto, reducidos por la capacidad de adaptación de tu sistema.

5.1 El índice y la matriz

Arriba ves el **índice de riesgo** (0 a 100), la **capacidad adaptativa** y de qué está hecha, cuántos riesgos son altos o muy altos y cuál es el mayor. Debajo, la **matriz de riesgos**: cada círculo dice cuántos riesgos caen en esa celda.




FIGURA 5.1 **Bloque 5.**

1. Índice de riesgo y su clase.
2. Matriz de probabilidad por impacto.




FIGURA 5.2 **Cómo se lee la matriz.** Cada celda multiplica probabilidad por impacto. La capacidad adaptativa de tu sistema y los controles que ya tienes bajan el riesgo. El ejemplo es la sequía del caso de Calpan con los valores sugeridos.

5.2 Las perillas de cada riesgo

Los riesgos están agrupados en **climáticos** (sequía, helada, granizo, lluvias intensas, ola de calor, ciclones), **biológicos** (plagas, enfermedades, malezas), de **mercado** (caída del precio, alza de insumos, intermediarismo), **sociales** (falta de mano de obra y relevo, pérdida del saber local, inseguridad), **institucionales** (retiro de apoyos, tenencia de la tierra) y de **recursos naturales** (erosión, escasez de agua). Para cada uno: desmarca si no aplica, y mueve **probabilidad**, **impacto** y el **control** que ya tienes.




FIGURA 5.3 **Perillas de cada riesgo.**

1. Probabilidad: qué tan seguido pasa (1 muy baja a 5 muy alta).
2. Impacto: cuánto daño hace.
3. Control que ya tienes: ninguno, bajo, medio o alto.
4. Riesgo resultante, de 0 a 25, con su nivel.

> **?** **¿DE DÓNDE SALEN LOS VALORES SUGERIDOS?**
>
> De tus datos y de la prospectiva. Por ejemplo, la probabilidad de sequía sube a 4 porque el escenario tendencial supone 0.2 °C de calentamiento por década (IPCC, 2018); el impacto del alza de insumos depende de qué parte de tus actividades usa insumos comprados. Lo que no se puede deducir queda en 3, «moderado: ajústalo a tu localidad».

◆ **EN CALPAN**

Índice de riesgo **27 · Medio**, con capacidad adaptativa de **70** (regeneración 47, diversificación de productos 100, acceso a conocimiento técnico 83, integración institucional 50). Los cuatro riesgos mayores empatan en 8.6 de 25: sequía o lluvias tardías, ola de calor, alza de insumos y falta de mano de obra. El Stack registra como perturbaciones El Niño y La Niña, los ciclones del Atlántico y las oscilaciones Madden-Julian y Ártica, pero no publica sus probabilidades: por eso quedan como sugerencias editables.

BLOQUE 6 · ELEMENTOS

6 Quiénes y qué participan

Los hilos del telar: actores, instituciones, insumos, equipo, recursos naturales y financieros, conocimientos, políticas, perturbaciones y productos.

6.1 Diez categorías

Cada elemento pertenece a una de diez categorías y participa en una o varias actividades. La barra junto a cada uno dice en cuántas actividades aparece. En Calpan son **63 elementos** tomados del artículo: por ejemplo, productores de maíz criollo, proveedores de insumos, asesores técnicos, academia local (CBTA 255), CIMMYT, semilla criolla, rastrojo, humedad del suelo, El Niño y La Niña, grano y forraje.




FIGURA 6.1 **Agregar un elemento de la localidad.** Nombre y categoría; luego elígelo en una actividad del Bloque 3.

> **!** **UN ELEMENTO SIN ACTIVIDAD NO ENTRA A LA RED**
>
> Si agregas «Caja de ahorro comunitaria», elígelo después en la actividad donde participa (Bloque 3, «+ Actividad en este paso», donde también puedes crearlo). Si no, queda en el catálogo pero no se teje.

6.2 Elementos expuestos al riesgo

Al final del bloque, la tarjeta **Regeneración y riesgo en los elementos** muestra qué elementos están más expuestos: el riesgo mayor de las amenazas que los afectan (Bloque 5).




FIGURA 6.2 **Elementos más expuestos.** En Calpan, la humedad del suelo, la temperatura y El Niño encabezan la lista.

BLOQUE 7 · PRECIO Y VALOR

7 Lo que cuesta y lo que vale

El precio es lo que se paga en el mercado; el valor es la importancia del elemento para el sistema. No son lo mismo.

7.1 Precio por hectárea

Elige una categoría con las pestañas. Para cada elemento anota el **precio unitario**, la **unidad** (kg, L, jornal, ha) y la **cantidad por hectárea**; la app calcula el $/ha. En **Recursos financieros** están el costo de producción, los ingresos netos y el precio de venta: con ellos se calculan el margen del índice de Sarandón y el ingreso neto de la prospectiva.




FIGURA 7.1 **Recursos financieros.**

1. Pestaña de la categoría.
2. Precio, unidad, cantidad por hectárea y las cuatro dimensiones del valor.

7.2 El valor en cuatro dimensiones

Califica cada elemento de 0 a 5 en **valor económico**, **de uso**, **cultural** y **ecológico**. Arriba, las perillas de **pesos** dicen cuánto cuenta cada dimensión. Si no calificas, la app usa el **valor estructural**: qué tanto participa el elemento en las actividades.

> ? **UN EJEMPLO DE PRECIO FRENTE A VALOR**
>
> La semilla criolla seleccionada en casa casi no tiene precio de mercado, pero su valor cultural y ecológico es alto; un herbicida puede costar más y valer menos para el sistema. Es una lectura de Ratio Telar: califícalo como lo vivan en tu localidad.

7.3 Tu catálogo en CSV

Con **Descargar catálogo (CSV)** guardas tus elementos, precios y valores en una hoja de cálculo; con **Cargar catálogo (CSV)** los traes a otro proyecto.

> ◆ **EN CALPAN**
>
> El artículo no publica precios ni costos; reporta un rendimiento de 5 a 6 t/ha. Por eso el caso usa el valor estructural y el ingreso neto aparece como «sin dato» hasta que captures tus cifras.

BLOQUE 8 · FORMULACIÓN

8 Tejer el sistema

Los elementos se vuelven nodos, las actividades compartidas se vuelven vínculos y el valor da el grosor de cada hilo.

8.1 El botón «Tejer el sistema»

Toca **Tejer el sistema**. La app arma la red y te lleva al Tablero. Junto al botón ves cuántos nodos, vínculos y actividades tiene tu sistema y su densidad. Debajo, el **modelo del sistema**: el entorno (clima y perturbaciones), los agentes, el Stack de conocimiento, el manejo, los insumos, los recursos, las instituciones, las políticas y los productos, con sus flechas.



FIGURA 8.1 **Bloque 8.** En Calpan: 61 nodos, 209 vínculos, 85 actividades, densidad 0.114.

1 **Tejer el sistema**; después de tejer dice «Volver a tejer el sistema».

✓ **VUELVE A TEJER CUANDO CAMBIES ALGO**

Si agregas actividades, elementos o valores, regresa a este bloque y vuelve a tejer. El Tablero avisa con un recuadro ámbar si aún no has tejido.

8.2 El modelo 3D del sistema

Debajo del botón está el **modelo del sistema en tres dimensiones**. Las capas van de abajo hacia arriba: el entorno (clima y perturbaciones); las entradas (recursos naturales, insumos, equipo y finanzas); los agentes, el conocimiento y las instituciones; el manejo, con los 5B, sus pasos y sus actividades, y las salidas (productos, mercado y bienestar). Encima está el halo de la emergencia y la adaptación. Cada bolita es un elemento de tu red y cada línea, un vínculo; las líneas punteadas son las retroalimentaciones del ciclo.

Arrástralo para girarlo (en el celular, con el dedo); acércalo con `+` y `−`, con Ctrl + rueda o pellizcando, y usa **De frente**, **Desde arriba** o **Restablecer**. Toca un elemento para ver solo sus vecinos y vuelve a tocarlo para regresar. Con **Vínculos visibles** eliges si ves solo los más fuertes o todos. La pestaña **Esquema 2D** conserva el diagrama de cajas.




FIGURA 8.2 **Modelo 3D del sistema** en Calpan.

1. **Importancia según**: la medida que da el tamaño y el número de cada elemento.
2. Ocultar a los productores: activado por omisión, porque participan en casi todas las actividades.
3. Pestañas **Modelo 3D** y **Esquema 2D**.

8.3 La importancia de cada elemento

El número junto a cada elemento es su **importancia, de 0 a 100**: el elemento más importante de tu red vale 100 y los demás se miden contra él. Elige la medida en **Importancia según**: grado ponderado (qué tanto interactúa con los demás; es la medida por omisión), intermediación (qué tanto sirve de puente entre partes del sistema), vector propio (si está vinculado con los elementos importantes) o valor del elemento. Debajo del modelo aparece la lista de los 10 elementos más importantes; toca uno para verlo en el modelo.




FIGURA 8.3 **Los 10 elementos más importantes** en Calpan, por grado ponderado.

1 El elemento más importante vale 100.

◆ **CALPAN**

Por grado ponderado, los elementos más importantes son asesores técnicos y extensionistas (100), conocimiento técnico (99), conocimiento tácito (99), suelo (92) y semilla criolla (53).

BLOQUE 9 · TABLERO

9 Leer el sistema completo

Quién sostiene el sistema, qué hilos pesan más, qué grupos se forman, quién está cerca de quién y cuándo pasa cada cosa.

9.1 El resumen de arriba

Los indicadores de arriba dicen el tamaño de la red (nodos y vínculos), su densidad, el agrupamiento y el camino medio, la modularidad Q y la sostenibilidad media. Debajo, la tarjeta **Regeneración y riesgo del sistema** trae los índices de los bloques 4 y 5, el radar y la matriz.




FIGURA 9.1 **Regeneración y riesgo en el Tablero.**

9.2 La red del sistema

Cada punto es un elemento, con el color de su categoría; su tamaño depende de la medida que elijas arriba: **grado ponderado** (cuánto se relaciona), **intermediación** (cuánto sirve de puente), **vector propio** (si se relaciona con los importantes) o **cercanía**. Toca un nodo para ver solo sus relaciones. Como los productores participan en casi todo, la casilla **Ocultar al nodo omnipresente** deja ver la estructura interna.



FIGURA 9.2 **Red del sistema.**

1. Medida que da el tamaño de los nodos.
2. Ocultar a los productores para ver la estructura interna.

> ◆ **EN CALPAN**
>
> Con los productores, la red tiene 61 elementos y 209 vínculos, y sus grupos casi no se distinguen (Q = 0.04). Al ocultarlos aparecen **siete comunidades** claras (Q = 0.45): asesoría técnica y sanidad; insumos y costos; maquinaria, suelo y humedad; memoria campesina (familia, semilla criolla, saber tácito y cultural, calendario lunar); mercado; clima; y academia e instituciones. Los asesores técnicos, el conocimiento técnico y el tácito son los mayores puentes.

9.3 Correlaciones de un elemento

Elige un elemento en la lista y verás con cuáles aparece junto en las mismas actividades (barras verdes) y con cuáles casi nunca coincide (barras rojas).




FIGURA 9.3 **Correlaciones de los asesores técnicos.** Se mueven a la par del conocimiento técnico ($\varphi = 0.42$), de plagas y enfermedades y del fertilizante granulado.

1 Elemento a analizar.

9.4 El cladograma: ¿quién está cerca de quién?

El cladograma agrupa a los elementos según su cercanía en la red: cada uno se une primero con su **vecino más cercano**. Lee el árbol de izquierda a derecha: las ramas cortas son elementos muy ligados, que conviene atender juntos. Elige ver solo actores, actores e instituciones, o todos los elementos. Debajo, la tabla dice el vecino más cercano de cada uno; ↔ marca a los vecinos mutuos.




FIGURA 9.4 **Cladograma de actores e instituciones de Calpan.** Productores y asesores técnicos son vecinos mutuos (0.22).

1 Qué elementos agrupar.

> **!** **LAS UNIONES A DISTANCIA 20**
>
> Son elementos que no participan en ninguna actividad capturada: los liga solo un vínculo estructural del artículo. En Calpan son las universidades y los investigadores; si trabajan con tu localidad, agrégalos a las actividades donde participan.

9.5 El calendario circular

El año es un círculo; cada anillo es un tipo de actividad y cada arco, un paso con sus fechas. La aguja marca hoy y el centro anuncia la siguiente actividad. Toca un arco para abrir su paso en el Bloque 3; en la leyenda, para filtrar.




FIGURA 9.5 **Calendario circular de Calpan.** De la preparación del suelo en diciembre a la cosecha en noviembre.

BLOQUE 10 · SOSTENIBILIDAD

10 Suelo, agua, ODS y huella

Cada actividad deja una marca. Aquí ves cuáles suman, cuáles restan, el índice de Sarandón, los 17 ODS y la huella de carbono.

10.1 Índice de sostenibilidad y Sarandón

El **índice de sostenibilidad (IS)** va de 0 a 1: 0.5 es neutro, arriba la actividad suma y abajo resta. El **índice general de sostenibilidad de Sarandón (ISGen)** promedia tres dimensiones en escala de 0 a 4: económica (IK), ecológica (IE) y sociocultural (ISC). El sistema es sostenible si ISGen es mayor que 2 y ninguna dimensión queda por debajo de 2.




FIGURA 10.1 **Índice general de sostenibilidad de Calpan.** IK 3.11, IE 2.05, ISC 2.67 e ISGen 2.61: sostenible.

10.2 Los 17 ODS

La rueda y las tarjetas muestran el grado de cumplimiento de cada Objetivo de Desarrollo Sostenible con evidencia de tu sistema. «Sin dato» no es incumplimiento: significa que tus datos no dicen nada de ese objetivo.




FIGURA 10.2 **ODS en Calpan.** Siete de los 17 tienen evidencia; el ODS 17 llega a 100 % y el ODS 4 a 21 %.

10.3 Huella de carbono

Captura los litros de diésel, los kilos de nitrógeno y de urea por hectárea y el rendimiento: la app calcula los kilos de CO_2 equivalente por hectárea y por tonelada con los factores del IPCC. Si dejas los campos vacíos, la huella aparece como «—».




FIGURA 10.3 **Lo que suma y lo que resta** por compartimento, y las actividades que más restan y más suman.

◆ **EN CALPAN**

El IS medio de las actividades es **0.51**, casi neutro. Las que más restan están ligadas al herbicida y a la mezcla de agroquímicos; las que más suman, a la inspección, el rastreo para incorporar materia orgánica y las decisiones con información. Las fuentes no publican diésel ni nitrógeno por hectárea en Calpan, así que la huella espera tus datos.

BLOQUE 11 · PROSPECTIVA

11 Tres futuros a 2, 5 y 10 años

No son pronósticos: son escenarios para conversar con la familia, los asesores y la comunidad sobre qué hacer hoy.

11.1 Deseable, tendencial y no deseado

Cada escenario combina el precio del producto, el costo de los insumos, el calentamiento, la frecuencia de años extremos, la mano de obra familiar disponible y la adopción de tus actividades innovadas. La app grafica diez indicadores con marcas en los años 2, 5 y 10: rendimiento, precio, costo, ingreso bruto ÷ costo, ingreso neto, mano de obra, adopción, sostenibilidad, regeneración y riesgo. Debajo, las **potencialidades** y las **perspectivas no deseadas** se escriben solas con tus resultados.




FIGURA 11.1 **Bloque 11.** Ingreso bruto ÷ costo a 10 años en los tres escenarios.

◆ **EN CALPAN**

Con los supuestos iniciales y hoy = 100, a 10 años la relación ingreso bruto ÷ costo queda en **96** (deseable), **74** (tendencial) y **48** (no deseado); el rendimiento, en 96, 90 y 82; la mano de obra familiar disponible, en 95, 86 y 74. Como el caso aún no tiene actividades innovadas, la adopción no cambia los resultados: agrégalas en el Bloque 3 para ver su potencial.

11.2 Los supuestos

La tabla de supuestos es editable. Lo que tiene base publicada lleva su fuente (calentamiento, IPCC 2018; pérdida de rendimiento por grado, Zhao y colaboradores 2017; curva de adopción, Rogers 2003); el resto lleva la etiqueta ◆ de supuesto. Contrasta precios y mano de obra con el Censo Agropecuario y la ENOE del INEGI y con los precios del SIAP de tu municipio.




FIGURA 11.2 **Supuestos de cada escenario.**

1. Cada fila es un supuesto; cada columna, un escenario.
2. **Volver a los valores iniciales**.

BLOQUE 12 · INFORME

12 Todo tu sistema en un documento

Resumen redactado, territorio, calendario, elementos clave, cladograma, regeneración, riesgos, prospectiva y ODS, listo para imprimir.

12.1 Imprimir, exportar y guardar



FIGURA 12.1 **Bloque 12.**

1. **Imprimir o guardar PDF**: en el cuadro de impresión elige «Guardar como PDF». La impresión sigue la vista activa.
2. **Guardar proyecto**: un archivo .json con todo lo que capturaste.
3. **Abrir proyecto**: carga un archivo guardado.

Los botones de CSV descargan las tablas de actividades, nodos, vínculos, calendario, ODS y cladograma para trabajarlas en una hoja de cálculo. **Empezar de nuevo** borra el proyecto de este navegador: guárdalo

antes.

> ✓ **LA IMPRESIÓN YA VIENE CUIDADA**
>
> Al imprimir, la app usa siempre el tema claro, despliega el marco teórico, quita las animaciones y ajusta las tablas al ancho de la hoja, aunque estés en modo noche.




FIGURA 12.2 **Modo noche.** En pantalla puedes trabajar de noche; el informe impreso sale en claro.

CONSULTA

Documentar un cultivo nuevo

La ruta completa para tejer un cultivo que aún no tiene Stack, como la uva de Mata de Zarza o el agave del bacanora en Sonora.

D.1 Nueve pasos

1. **Reúne a la gente.** Productores con experiencia, quien hereda la parcela, el asesor técnico. El Stack de Calpan se armó con 100 informantes en tres ciclos.
2. **Bloque 1.** Elige el cultivo (o agrégalo), su variedad y el sistema; anota la superficie.
3. **Bloque 2.** Ubica la localidad.
4. **Bloque 3.** Ordena los pasos como se hacen en la localidad, marca los que no aplican, agrega los propios con sus actividades, quién las propuso y desde cuándo, y pon las fechas principales.
5. **Bloques 4 y 5.** Ajusta las perillas de regeneración y de riesgo con lo que vive la localidad; guarda la línea base.
6. **Bloque 6.** Revisa que estén todos los elementos; agrega los que falten y elígelos en sus actividades.
7. **Bloque 7.** Anota precios, costos e ingresos por hectárea y califica el valor.
8. **Bloque 8.** Teje el sistema y léelo en los bloques 9 a 11 con la gente que lo vive.
9. **Bloque 12.** Imprime el informe, guarda el proyecto y regresa en el siguiente ciclo.

> ? **TU REGISTRO ES CONOCIMIENTO**
>
> Un proyecto bien documentado de una localidad es el primer paso para publicar su Stack, como se hizo en Calpan. Guarda las fuentes de cada dato.

D.2 Guía de entrevista, bloque por bloque

Preguntas abiertas para una plática con productores. No hace falta seguir el orden; lo importante es que cada respuesta quede anotada con quién la dijo y cuándo.

BLOQUE	PREGUNTAS
1	¿Qué siembran o crían? ¿Qué variedad o raza, y de dónde viene la semilla o el pie de cría? ¿Siembran solo o asociado? ¿Cuántas hectáreas, colmenas o cabezas?
2	¿En qué localidad y municipio está la parcela? ¿Hay riego o es de temporal?
3	¿Cuáles son los pasos del ciclo, del primero al último? ¿Qué se hace en cada uno, con qué herramientas y quién lo hace? ¿En qué meses? ¿Qué han cambiado en los últimos años, quién lo propuso y desde cuándo? ¿Hay pasos que aquí no se hacen?
4	¿Cuántas veces mueven la tierra? ¿Queda cubierta todo el año? ¿Dejan el rastrojo? ¿Usan abono o estiércol? ¿Hay animales en la parcela? ¿Han analizado el suelo?
5	¿Qué fue lo peor que les pasó en los últimos diez años? ¿Cada cuánto pasa? ¿Cuánto perdieron? ¿Qué hacen para evitarlo?
6	¿Quién más participa: familia, jornaleros, asesores, compradores, programas, instituciones?
7	¿Cuánto les cuesta producir una hectárea y cuánto les pagan? ¿Qué vale este elemento para ustedes, además del dinero?
11	¿Quién va a sembrar dentro de diez años? ¿Qué les gustaría que cambiara y qué no?

✓ **CONSENTIMIENTO**

Explica para qué se usarán los datos y pide permiso antes de anotar nombres. En el informe basta con la localidad y el número de informantes.

D.3 Hoja de campo 1: pasos y actividades

Imprime esta página y llénala a mano en la parcela; luego pásala al Bloque 3.

Cultivo o especie: _____ Localidad: _____ Fecha: _____

#	PASO	ACTIVIDAD	QUIÉN · CON QUÉ	MES	T / I
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

T = tradicional, I = innovada.

D.4 Hoja de campo 2: regeneración

Marca con la gente un número del 0 al 4 en cada fila y anota por qué; luego pásalo a las perillas del Bloque 4.

INDICADOR	0	1	2	3	4	¿POR QUÉ?
Labranza mínima	○	○	○	○	○	
Suelo cubierto	○	○	○	○	○	
Diversidad	○	○	○	○	○	
Raíces vivas	○	○	○	○	○	
Integración animal	○	○	○	○	○	
Menos insumos de síntesis	○	○	○	○	○	
Materia orgánica	○	○	○	○	○	
Saber local	○	○	○	○	○	

Suma: _____ ÷ 32 = IR _____ Materia orgánica del análisis de suelo: _____ % Año: _____

D.5 Hoja de campo 3: riesgos

Para cada amenaza: probabilidad (1 rara vez … 5 casi cada año), impacto (1 casi nada … 5 se pierde todo) y control (0 nada … 3 bien controlado). Tacha las que no aplican.

AMENAZA	PROB.	IMPACTO	CONTROL	QUÉ HACEMOS
Sequía o lluvias tardías				
Helada				
Granizo				
Lluvias intensas o inundación				
Ola de calor				
Ciclones y huracanes				
Plagas				
Enfermedades				
Malezas resistentes o invasoras				
Caída del precio de venta				
Alza de insumos y servicios				
Intermediarismo o falta de comprador				
Falta de mano de obra y de relevo				
Pérdida del saber local				
Inseguridad o robo				
Retiro de programas y apoyos				
Conflictos de tenencia de la tierra				
Erosión y pérdida de fertilidad				
Escasez de agua				

D.6 Hoja de campo 4: costos, precio y valor

Por hectárea (o por colmena, o por cabeza) y por ciclo. Luego pásalo al Bloque 7.

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	$
Semilla o pie de cría			
Fertilizantes y abonos			
Plaguicidas y herbicidas			
Maquinaria y diésel (litros)			
Jornales (familiares y pagados)			
Agua, renta, flete, otros			
Costo total			
Producción vendida			
Autoconsumo y subproductos (rastrojo, totomoxtle…)			
Ingreso total			

Valor de los elementos principales, del 0 al 5:

ELEMENTO	ECONÓMICO	DE USO	CULTURAL	ECOLÓGICO

CONSULTA

Problemas frecuentes

Si algo no se ve como esperas, busca aquí.

VEO ESTO	HAZ ESTO
El Tablero dice «Aún no tejes el sistema».	Ve al Bloque 8 y toca **Tejer el sistema**.
Mi cultivo nuevo no tiene red.	Agrega pasos y actividades en el Bloque 3 y elige sus elementos; sin actividades no hay vínculos.
Un elemento que agregué no aparece en la red.	Elígelo en al menos una actividad.
El ingreso neto dice «sin dato».	Captura el ingreso y el costo por hectárea en Bloque 7 › Recursos financieros.
La huella de carbono dice «—».	Captura diésel, nitrógeno, urea y rendimiento en el Bloque 10.
La adopción de innovaciones queda en 0 %.	Agrega actividades innovadoras en el Bloque 3.
Cambié de computadora y no están mis datos.	Los datos viven en cada navegador: usa Informe › Guardar proyecto y Abrir proyecto.
No veo los cambios de una nueva versión.	Recarga con Ctrl + F5.

CONSULTA

F Glosario

Las palabras de la app, en lenguaje sencillo.

5B *5B*	Las cinco reglas básicas del saber local del maíz en Calpan: buena tierra, buena semilla, buena siembra, buena alimentación y buena vigilancia.
Actividad *Activity*	Lo que se hace dentro de un paso de manejo (por ejemplo, «trabajo con arado reversible»). Cada actividad liga a los elementos que participan en ella.
Actividad innovadora *Innovative activity*	Una práctica nueva que la localidad agregó al manejo tradicional; en la app se agrega con «+ Actividad en este paso», con quién la propone y desde cuándo.
Capacidad adaptativa *Adaptive capacity*	Qué tanto puede el sistema absorber un golpe y reorganizarse. Ratio Telar la mide con la regeneración, la diversificación, el conocimiento técnico y las instituciones.
Cladograma *Cladogram*	Árbol que agrupa a los elementos según qué tan cerca están en la red: las ramas cortas son vecinos muy ligados.
Comunidad *Community*	Grupo de elementos que se relacionan más entre sí que con el resto de la red.
Correlación φ *φ correlation*	Qué tanto dos elementos aparecen juntos en las mismas actividades, de −1 (nunca juntos) a 1 (siempre juntos).
Elemento *Element*	Todo lo que interviene en el sistema: actores, instituciones, insumos, equipo, recursos naturales y financieros, conocimientos, políticas, perturbaciones y productos.
Escenario *Scenario*	Un futuro posible construido con supuestos explícitos. No es un pronóstico.
Huella de carbono *Carbon footprint*	Gases de efecto invernadero emitidos por hectárea (diésel, nitrógeno y urea), en kg de CO_2 equivalente.

Índice de regeneración *Regeneration index*	Promedio de las ocho perillas de regeneración, de 0 a 100. Dice si el sistema devuelve más de lo que toma.
Índice de riesgo *Risk index*	Promedio del riesgo de todas las amenazas que aplican, de 0 a 100.
Índice de sostenibilidad (IS) *Sustainability index (IS)*	Qué tanto suma o resta cada actividad al suelo, el agua, la atmósfera, la vegetación y la fauna, de 0 a 1 (0.5 es neutro).
Intermediación *Betweenness*	Cuántos caminos cortos de la red pasan por un elemento: mide quién sirve de puente.
ISGen *ISGen*	Índice general de sostenibilidad de Sarandón: promedio de las dimensiones económica, ecológica y sociocultural, de 0 a 4.
Línea base *Baseline*	La foto del sistema en una fecha, para compararla después y ver si mejora.
Lectura de Ratio Telar *Ratio Telar reading*	Un valor o una agrupación propuesta por la app, no publicada en la fuente. Siempre está marcada y se puede cambiar.
Matriz de riesgos *Risk matrix*	Tabla de 5 × 5 que cruza qué tan probable es un riesgo con cuánto daño haría.
MIAF *MIAF*	Milpa intercalada con árboles frutales.
Modularidad (Q) *Modularity (Q)*	Qué tan marcados están los grupos (comunidades) de la red. Por encima de 0.3, los grupos son claros.
ODS *SDG*	Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
Paso de manejo *Management step*	Una etapa del ciclo productivo (por ejemplo, «selección de semilla»). En Calpan se documentaron 38.
Perilla *Knob*	Control deslizante que se mueve como el volumen de un aparato, de un valor bajo a uno alto.
Prospectiva *Foresight*	Disciplina que explora futuros posibles para decidir mejor hoy.

Red ponderada *Weighted network*	Red donde cada vínculo tiene un grosor: más grueso si los elementos comparten muchas actividades valiosas.
Regeneración *Regeneration*	Que el sistema mejore con cada ciclo el suelo, el agua y la biodiversidad de los que depende.
Sistema complejo adaptativo *Complex adaptive system*	Conjunto de agentes y recursos que interactúan, aprenden y se adaptan; de sus relaciones surgen comportamientos que nadie diseñó.
Sostenibilidad *Sustainability*	Producir hoy sin comprometer la capacidad de producir mañana, en lo ambiental, lo económico y lo social.
Stack de conocimiento local *Local knowledge stack*	Organización en capas del saber de una localidad sobre un cultivo: reglas, pasos y actividades (Díaz-José et al., 2026).
Valor *Value*	Importancia de un elemento para el sistema en cuatro dimensiones: económica, de uso, cultural y ecológica. No es lo mismo que el precio.

CONSULTA

Ratio Telar en una página

Recórtala y llévala a la parcela.

1

CultivoElige el cultivo o la especie, su variedad o raza y el sistema de producción.

2

RegiónUbica tu parcela hasta la localidad del INEGI.

3

ManejoMarca lo que practicas, ordena tus pasos, agrega los propios y pon fechas.

4

RegeneraciónAjusta las ocho perillas y guarda una línea base.

5

RiesgosMueve probabilidad, impacto y control de cada riesgo.

6

ElementosRevisa actores, insumos y recursos; agrega los que falten.

7

Precio y valor Anota precios por hectárea y califica el valor de 0 a 5.

8

Formulación☼ Formular: la app teje la red del sistema.

9

TableroLee quién sostiene el sistema y quién está cerca de quién.

10

SostenibilidadRevisa qué suma, qué resta y el índice de Sarandón.

11

ProspectivaCompara los tres futuros y ajusta los supuestos.

12

InformeImprime, exporta y guarda el proyecto.

Escanea para abrir Ratio Telar:
hectortecumshe-ai.github.io/RatioTelar

CONSULTA

H Cómo citar, fuentes y créditos

Cómo citar este instructivo

APA, 7.ª ed.

Mojica-Zárate, H. T., Díaz-José, O., Barrera-Guzmán, L. Á., y Velázquez-Vázquez, G. (2026). *Ratio Telar: Instructivo del Productor* (2.ª ed.). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23904212

Cómo citar la aplicación

Mojica-Zárate, H. T., Díaz-José, O., Barrera-Guzmán, L. Á., y Velázquez-Vázquez, G. (2026). *Ratio Telar: el conocimiento agrícola local como sistema complejo adaptativo* (Versión 0.7.0) [Software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23290103

Fuentes principales

- Díaz-José O, Mojica-Zárate HT, Díaz-José J, Vilaboa-Arróniz J. 2026. El conocimiento agrícola local: el stack del maíz criollo en Calpan, Puebla. *Agricultura, Sociedad y Desarrollo* 23(3). https://doi.org/10.22231/asyd.v23i3.1822
- Mojica Zárate HT. 2017. *Modelo y procedimiento para la gestión estratégica integrada de los recursos naturales en territorios áridos con orientación agroproductiva*. Tesis doctoral, Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas.
- CONABIO. 2020. Razas de maíz de México. · INEGI. 2020. Censo de Población y Vivienda; Catálogo Único de Claves Geoestadísticas.
- Sarandón SJ. 2002. El desarrollo y uso de indicadores para evaluar la sustentabilidad de los agroecosistemas. En: Sarandón SJ (ed.), *Agroecología: el camino hacia una agricultura sustentable*. Ediciones Científicas Americanas, La Plata: 393–414.
- Newton P, et al. 2020. What is regenerative agriculture? *Frontiers in Sustainable Food Systems* 4: 577723. · Schreefel L, et al. 2020. Regenerative agriculture – the soil is the base. *Global Food Security* 26: 100404.
- IPCC. 2014. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability (SPM). · IPCC. 2018. Global Warming of 1.5 °C (SPM). · ISO 31000:2018 · IEC 31010:2019.
- Zhao C, et al. 2017. Temperature increase reduces global yields of major crops in four independent estimates. *PNAS* 114(35): 9326–9331. · Rogers EM. 2003. *Diffusion of innovations*, 5.ª ed.

Página legal

Ratio Telar · Instructivo del Productor · 2.ª edición, noviembre de 2026 · describe Ratio Telar 0.7.0.

Héctor Tecumshé Mojica-Zárate · Óscar Díaz-José · Luis Ángel Barrera-Guzmán · Guadalupe Velázquez-Vázquez

Centro Académico Regional Sede Huatusco, Universidad Autónoma Chapingo (Héctor Tecumshé Mojica-Zárate, Óscar Díaz-José, Luis Ángel Barrera-Guzmán) · Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (Guadalupe Velázquez-Vázquez), México. ORCID del autor de correspondencia: 0000-0002-9067-3983.

ISBN: en trámite ante el INDAUTOR
DOI de este instructivo: 10.5281/zenodo.23904212 · DOI de la aplicación: 10.5281/zenodo.23290103

Texto y figuras bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0); la aplicación, bajo licencia MIT. Puedes copiar, adaptar y compartir este instructivo citando a sus autores. Las capturas de pantalla son de la aplicación Ratio Telar 0.7.0. Composición tipográfica en Palatino Linotype.