
DATABEL | Resumen


Caso educativo de DataCamp · Instantánea de clientes · Sin dimensión temporal

Clientes	Bajas	Tasa de abandono	Clientes retenidos
6.687	1.796	26,86%	4.891

Bajas por categoría



Abandono por contrato



Estado

Todas

Grupo de edad

Todas

Tipo de contrato

Todas

Cómo leer el diagnóstico


Tasa = bajas / clientes del segmento. Al pasar por una barra de tasa, el tooltip muestra clientes y bajas.
Los filtros de esta página se combinan. Borra sus selecciones para recuperar los totales.
Datos ficticios de DataCamp; instantánea sin dimensión temporal. Las asociaciones no prueban causalidad.

Vista real de Power BI. PDF estático: filtros y desplazamiento están disponibles en el proyecto PBIP.


DATABEL | Segmentos

Comparación descriptiva · Evaluar tasas junto con el tamaño de cada segmento


Abandono por edad




Clientes por edad



Abandono por estado



Abandono y grupos



Interpretación


Los estados se ordenan por tasa. El tooltip permite contrastar cada porcentaje con clientes y bajas.
El gráfico conserva los 51 estados y territorios. Los segmentos pequeños requieren cautela.

Vista real de Power BI. PDF estático: filtros y desplazamiento están disponibles en el proyecto PBIP.


DATABEL | Contratos y planes

Revisar la adecuación del plan y el tipo de contrato antes de proponer acciones


Tasa por método de pago




Tasa por plan internacional



Tasa por datos ilimitados



Tasa por llamadas a servicio



Actividad internacional

Todas

Cruzar actividad y plan

El filtro de actividad internacional compara usuarios que llaman al exterior y quienes no.
La tarifa mensual no representa ingresos perdidos ni ahorro potencial.


Vista real de Power BI. PDF estático: filtros y desplazamiento están disponibles en el proyecto PBIP.

DATABEL | Motivos y calidad

Reconciliar el total antes de interpretar por qué se produce el abandono

Clientes	Bajas	Bajas sin motivo	IDs duplicados
6.687	1.796	27	0

Motivos declarados de las bajas



Calidad y procedencia

Se conservan los 21 motivos, incluidos los 27 casos sin información. El detalle también está en el repositorio.
Las celdas vacías de clientes retenidos no son bajas. Se excluyó el teléfono y se ocultó el identificador de cliente.
Caso educativo de DataCamp. Consulta el README para fuentes, reproducción y estado de validación.