mathador

De commandes pour travailler avec le jeu Mathador : plateau / dés / tirage.

Version 0.1.1 – 25/09/2025

Cédric Pierquet : c pierquet – at – outlook . fr
https://github.com/cpierquet/latex-packages/tree/main//mathador

---

Auteur du jeu : Éric Trouillot
Éditeur du jeu : Réseau Canopé (https://www.mathador.fr)

```
\PlateauMathador{1,6,19,7,12}{39}
```




```
\TirageDesMathador{39}{1}{6}{7}{12}{19}
```



Table des matières

1 Introduction **3**
1.1 Le jeu du Mathador 3
1.2 Crédits, mentions légales 3
1.3 Chargement, packages utiles 3
1.4 Idées globales 3

2 Les commandes **4**
2.1 Le plateau 4
2.2 La cible, les dés 6
2.3 Tirage complet 7

3 Historique **8**

1 Introduction

1.1 Le jeu du Mathador

Présentation issue du site https://www.mathador.fr :

> ***Le principe : lancez les dés !***
> *Ils vous donnent 1 nombre-cible (entre 0 et 99) et 5 nombres à utiliser pour l'atteindre.*
> *Vous avez les 4 opérations pour y arriver, mais attention : le temps est limité et les opérations rapportent des points...*
> *Ces 6 dés donnent des milliers de compte-est-bon. Pour chacun, jusqu'à des centaines de réponses différentes : de quoi se remuer les méninges et chercher la stratégie qui vous fera gagner !*

Les éléments graphiques ont été repris du site officiel, et adaptés/transcrits en langage Ti*k*Z.

1.2 Crédits, mentions légales

« Mathador est une marque protégée de Monsieur Eric Trouillot et de Réseau Canopé.
Eric Trouillot est le concepteur du jeu Mathador dont vous pouvez retrouver toute l'actualité sur le site www.mathador.fr.
Ce package LaTeX est une ressource indépendante non affiliée à www.mathador.fr. »

1.3 Chargement, packages utiles

Pour charger le package `mathador`, il suffit de placer, dans le préambule :

```
%version 'normale'
\usepackage{mathador}
%version avec le package bm pour les opérateurs en gras
\usepackage[bm]{mathador}
%version sans la librairie tikz.babel
\usepackage[nonbabel]{mathador}
```

Les packages utilisés sont `tikz`, `ifthen`, `listofitems`, `simplekv` et éventuellement `bm`.

1.4 Idées globales

Les éléments textuels sont automatiquement adaptés aux dimensions du plateau et des cases.
Les styles sont fixés, mais peuvent être redéfinis

```
%====COULEURS PRINCIPALES
\definecolor{mathadorppal}{HTML}{392b58}
\definecolor{mathadorsecond}{HTML}{4b3971}
\definecolor{mathadorjaune}{HTML}{dfc447}
\definecolor{mathadorcible}{HTML}{e1c444}
\definecolor{mathadorrose}{HTML}{c25a75}
\definecolor{mathadorvert}{HTML}{aaa640}
\definecolor{mathadorbleu}{HTML}{69acbd}
%====COULEURS PASTELS
\definecolor{mathadorppalpastel}{HTML}{D9E8FF}
\definecolor{mathadorsecondpastel}{HTML}{EDF4FF}
%====STYLES TIKZ
\tikzset{mathadorpolice/.style={font=\sffamily}}
\tikzset{mathadorpolicegras/.style={font=\bfseries\sffamily}}
```

Les opérateurs mathématiques sont, par défaut, en `\mathsf`, mais il peuvent être redéfinis.

```
%====OPÉRATEURS
\newcommand\intmathadorgrassf[1]{%
    \@ifpackageloaded{bm}{$\bm{\mathsf{#1}}$}{$\mathsf{#1}$}%
}
\def\mathadorplussymb{\intmathadorgrassf{\vphantom{-\times\div+}+}}
\def\mathadormoinssymb{\intmathadorgrassf{\vphantom{-\times\div+}-}}
\def\mathadorfoissymb{\intmathadorgrassf{\vphantom{-\times\div+}\times}}
\def\mathadordivsymb{\intmathadorgrassf{\vphantom{-\times\div+}\div}}
```

2 Les commandes

2.1 Le plateau

La commande pour créer le plateau de jeu est :

```
\PlateauMathador[clés]<options tikz>{valeurs (5)}{valeur cible}
```

Les clés disponibles sont :

- `rayon` : rayon du plateau (`5cm` par défaut)
- `logo` : booléen pour afficher le logo (`true` par défaut)
- `epaisseur` : épaisseur (`auto` ou `longueur`) (`auto` par défaut)
- `ombre` : booléen pour afficher une ombre (`true` par défaut)
- `impression` : booléen pour un mode NB (`false` par défaut)
- `pastels` : booléen pour un mode pastel *bleu* si `impression=true` (`false` par défaut)

```
\PlateauMathador{1,6,19,7,12}{39}
```



```
\PlateauMathador[rayon=2.5cm,logo=false,epaisseur=0.2mm]{1,6,19,7,12}{39}
```

```
\PlateauMathador[impression,rayon=2.5cm]{1,6,19,7,12}{39}
```




```
\PlateauMathador[impression,pastels,rayon=2.5cm]{1,6,19,7,12}{39}
```



```
%opérateurs basés sur fontawesome
\def\mathadorplussymb{\vphantom{\faPlus\faMinus\faDivide\faTimes}\faPlus}
\def\mathadormoinssymb{\vphantom{\faPlus\faMinus\faDivide\faTimes}\faMinus}
\def\mathadorfoissymb{\vphantom{\faPlus\faMinus\faDivide\faTimes}\faTimes}
\def\mathadordivsymb{\vphantom{\faPlus\faMinus\faDivide\faTimes}\faDivide}

\PlateauMathador[rayon=1.75cm,logo=false]{,,,,}{}
```



2.2 La cible, les dés

Il est également possible de présenter les valeurs via les 6 *dés* :

```
%la cible
\CibleMathador[couleur]<options tikz>{hauteur}{valeur}
```

```
%les dés
\DeMathador<options tikz>{couleur}{type}{hauteur}{numéro}
```

La hauteur des dés n'est pas forcément uniforme, l'idée est de pouvoir présenter les dés *cote à cote*, avec un rendu satisfaisant.

```
\DeMathador{red}{Q}{2cm}{4}              %dé Quatre
\DeMathador{olive!50!lime}{S}{2cm}{4}    %dé Six
\DeMathador{orange}{H}{2cm}{4}           %dé Huit
\DeMathador{blue}{D}{2cm}{4}             %dé Douze
\DeMathador{purple}{V}{2cm}{4}           %dé Vingt
```




```
\CibleMathador{2cm}{61}
```

```
\CibleMathador[teal!50!black]{1.5cm}{61}
```

2.3 Tirage complet

L'idée est de proposer une commande pour présenter un tirage *complet,* avec les 7 valeurs.

```
\TirageDesMathador[clés]{cible}{dé1}{dé2}{dé3}{dé4}{dé5}
```

Les clés disponibles sont :

- `hauteur` : hauteur des dés (`1.5cm` par défaut)
- `couleurs` : couleurs des dés (`purple!50!black,red,olive!50!lime,orange,blue,purple` par défaut)
- `superpos` : booléen pour *superposer* les dés (`true` par défaut)
- `impression` : booléen pour un mode NB (`false` par défaut)

```
\TirageDesMathador{2}{4}{6}{7}{9}{61}
```




```
\TirageDesMathador[impression]{2}{4}{6}{7}{9}{61}
```



3 Historique

0.1.0 : Meilleure gestion des opérateurs
0.1.0 : Version initiale