

Gráfico de distrib según dyst_sign donde p-valor = 1.81e-05 200 -150 dyst_sign 50 -0 -Unilateral Bilateral distrib




Gráfico de distrib según quad_I_tone donde p-valor = 0 200 -150 quad_Ltone Parálisis Cerebral Parálisis Cerebral, Hidrocefalia Parálisis Cerebral, hidrocefalia. Parálisis Cerebral, pie plano congénito 50 -0 -Unilateral Bilateral distrib

Gráfico de distrib según hip_flex_r_tone donde p-valor = 0 200 -150 hip_flex_r_tone Parálisis Cerebral Parálisis Cerebral, Hidrocefalia Parálisis Cerebral, hidrocefalia. Parálisis Cerebral, pie plano congénito 50 -0 -Unilateral Bilateral distrib

Gráfico de distrib según hip_flex_l_tone donde p-valor = 0 200 -150 hip_flex_l_tone Parálisis Cerebral Parálisis Cerebral, Hidrocefalia Parálisis Cerebral, hidrocefalia. Parálisis Cerebral, pie plano congénito 50 -0 -Unilateral Bilateral distrib

Gráfico de distrib según gastrocn_r_tone donde p-valor = 0 200 -150 gastrocn_r_tone Parálisis Cerebral Parálisis Cerebral, Hidrocefalia Parálisis Cerebral, hidrocefalia. Parálisis Cerebral, pie plano congénito 50 -0 -Unilateral Bilateral distrib

