Universidade Federal do Pampa

Documento de Testes e Validação

Cadastro Municipal de Artistas

Entidade Demandante	Conselho Municipal de Políticas Públicas (Bagé/RS)
Equipe	Eduardo Ritta Martins Heduardo Witskoski Barcelos da Rocha Matheus Fagundes de Oliveira Thálys Lemos Correa
Coordenadores	Carlos Michel Betemps Leonardo Bidese de Pinho

1. Introdução

Este documento define a estratégia, o planejamento e os casos de teste que verificam e validam o sistema Cadastro Municipal de Artistas frente aos requisitos, às regras de negócio e aos casos de uso especificados no Documento de Requisitos do Sistema. Ele operacionaliza, em casos de teste executáveis, a Estratégia de Verificação e Validação já definida naquele documento.

O Cadastro Municipal de Artistas é um sistema web que permite o cadastro autônomo de artistas do município de Bagé, no Rio Grande do Sul. O sistema proposto diferencia-se por permitir que o próprio artista realize seu cadastro de forma autônoma, informando dados de contato e portfólio, disponibilizando para consulta pública por meio de um catálogo. A solução será desenvolvida com front-end em React e TypeScript, back-end em NestJS e banco de dados Supabase, seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O desenvolvimento seguirá métodos ágeis, com ajustes conforme o feedback dos gestores e demandantes, utilizando o Trello para organização de tarefas.

A seguir são apresentadas a fundamentação e estratégia de testes que serão utilizados para avaliar o sistema, considerando que os casos de teste deste documento cobrem tanto a verificação validade conforme a especificação quanto a validação conforme a necessidade real do usuário. A primeira dimensão é coberta por meio de testes funcionais e estruturais, enquanto a segunda é por meio de testes de aceitação e de usabilidade com participantes reais. Como é inviável obter um sistema livre de qualquer erro é inviável testar exaustivamente todas as combinações de entrada, adota-se a política de que toda função que recebe uma entrada do usuário deve ser testada tanto com entradas corretas quanto incorreção, priorizando os requisitos de prioridade superior na hierarquia de requisitos.

2. Planejamento dos Testes

O ambiente de testes reproduz as quatro camadas hospedadas separadamente na arquitetura de produção, exigindo testes de integração entre camadas além de testes funcionais isolados por camada.




Figura 1 — Ambiente de testes.

Será utilizado uma base de homologação com 300 registros fictícios de artistas (distribuídos entre os status Pendente, Aprovado e Reprovado) para os testes de desempenho e busca, e conjuntos de dados representando cada classe de equivalência identificada nos casos de teste.

- Critério de entrada: A funcionalidade correspondente ao requisito está implementada e revisada tecnicamente, com o respectivo caso de uso do Documento de Requisitos já especificado.
- Critério de saída: 100% dos registros que buscam atender um requisito de prioridade alta possuem casos de testes executados e sem falhas críticas abertas; a conformidade com a LGPD foi verificada e os resultados estão documentados.

Um caso de testes é aprovado quando o resultado obtido corresponde integralmente ao resultado esperado, é reprovado quando o resultado esperado e o resultado obtido divergem e é bloqueado quando sua pré-condição não pôde ser satisfeita ou quando a sua execução não pode prosseguir devido a um fator externo ou impedimento. Casos reprovados em requisitos de prioridade alta impedem a promoção da funcionalidade para o ambiente de produção até nova correção e reteste.

Cada caso de teste é identificado por um ID no formato CT-RFxx-nn (requisitos funcionais) ou CT-RNFxx-nn (requisitos não funcionais). A execução de cada caso é registrada segunda a ficha de execução a seguir:

Campo	**O que registrar**
ID	Identificador do caso de teste, ex.: CT-RF02-04.
Requisito relacionado	Requisito funcional ou não funcional associado, ex.: RF-02.
Caso de uso	Caso de uso do Documento de Requisitos exercitado pelo teste, ex.: UC-01.
Tipo de teste	Ex.: Funcional — Caixa Preta / Partição; Usabilidade; Desempenho; Inspeção.
Objetivo	O que o teste pretende verificar.
Pré-condição	Ambiente, dados ou configuração necessários antes da execução.
Entrada / Procedimento	Dados utilizados e passos executados.
Resultado esperado	Critério que deve ser atendido, conforme o requisito.
Resultado obtido	Preenchido durante a execução.
Situação	Aprovado, Reprovado ou Bloqueado.
Evidência	Screenshot, log, relatório ou outro registro da execução.
Defeito relacionado	ID da ocorrência registrada, se houver.

3. Casos de Teste Funcionais e Não Funcionais

Essa seção apresenta os casos de teste derivados dos critérios de aceitação de cada requisito, organizados pelas mesmas áreas funcionais do sistema. Requisitos não funcionais verificáveis por execução direta (RNF-01, RNF-05, RNF-06, RNF-07 e RNF-09) também são detalhados aqui; os demais RNFs, por exigirem ambiente de carga, usuários reais ou verificação jurídico-técnica de LGPD, são tratados nas seções posteriores.

3.1 Formulário de cadastro autônomo (RF-01, RF-02, RF-03)

3.1.1 RF-01 — Cadastro autônomo de artistas

O requisito determina que o artista consiga realizar seu próprio cadastro com nome, área artística, contato, fotos e portfólio, e que o cadastro seja salvo com status “Pendente” no banco de dados.

ID	**Cenário de Teste**	**Entrada / Procedimento**	**Resultado Esperado**
CT-RF01-01	Cadastro completo com dados válidos	Todos os campos obrigatórios preenchidos corretamente	Cadastro criado com sucesso e armazenado com status “Pendente”
CT-RF01-02	Cadastro sem intervenção administrativa	Artista realiza todo o fluxo sozinho	Cadastro concluído sem necessidade de administrador

ID	Cenário de Teste	Entrada / Procedimento	Resultado Esperado
CT-RF01-03	Verificação da persistência dos dados	Cadastro válido enviado	Dados informados existem corretamente no banco
CT-RF01-04	Confirmação após cadastro	Cadastro concluído	Sistema informa que o cadastro foi enviado para análise

3.1.2 RF-02 — Validação de dados de cadastro

O critério exige bloqueio das submissões inválidas e mensagem específica por campo. Cada classe de erro (obrigatoriedade, e-mail, telefone, links, senha e descrição/minibio) é considerada um caso de teste distinto. Para a definição das entradas, aplica-se a técnica de particionamento de equivalência, especialmente ao campo de e-mail, cujas entradas são divididas nas classes: válido, inválido e já cadastrado. Também são considerados os valores-limite definidos nos requisitos, sendo de 6 caracteres o tamanho mínimo da senha e de 20 caracteres o tamanho mínimo da descrição.

ID	Cenário de Teste	Entrada / Procedimento	Resultado Esperado
CT-RF02-01	Campos obrigatórios preenchidos corretamente	Dados válidos	Sistema permite avançar/enviar
CT-RF02-02	Nome obrigatório vazio	Nome = vazio	Sistema bloqueia avanço e informa erro no campo nome
CT-RF02-03	E-mail vazio	E-mail = vazio	Sistema bloqueia avanço
CT-RF02-04	E-mail em formato inválido	“teste@”	Sistema bloqueia avanço e informa e-mail inválido
CT-RF02-05	Telefone inválido	Valor fora do formato permitido	Sistema bloqueia avanço e informa erro
CT-RF02-06	Link inválido	“abc123” em campo de site	Sistema bloqueia ou sinaliza formato inválido, conforme implementação
CT-RF02-07	Senha abaixo do mínimo	Senha com menos de 6 caracteres	Sistema bloqueia avanço
CT-RF02-08	Senha e confirmação diferentes	“abcdef” / “abcdeg”	Sistema bloqueia avanço
CT-RF02-09	Descrição artística abaixo do mínimo	Texto com menos de 20 caracteres	Sistema bloqueia avanço
CT-RF02-10	E-mail já cadastrado	E-mail existente	Sistema impede novo cadastro e orienta acesso à Área do Artista

3.1.3 RF-03 — Upload de fotos e vídeos

O requisito estabelece vínculo do arquivo ao cadastro, armazenamento no Supabase, limite máximo de 10 MB e vídeo de até 30 segundos.

ID	Cenário de Teste	Entrada / Procedimento	Resultado Esperado
CT-RF03-01	Upload de imagem válida	Imagem em formato permitido e < 10 MB	Arquivo armazenado e vinculado ao artista
CT-RF03-02	Upload no limite de tamanho	Arquivo com 10 MB	Upload aceito
CT-RF03-03	Upload acima do limite	Arquivo > 10 MB	Upload rejeitado
CT-RF03-04	Upload de vídeo dentro do limite	Vídeo ≤ 30 s	Upload aceito
CT-RF03-05	Vídeo acima do limite	Vídeo > 30 s	Upload rejeitado
CT-RF03-06	Arquivo em formato não permitido	Extensão inválida	Upload rejeitado
CT-RF03-07	Exibição após aprovação	Artista aprovado com mídia cadastrada	Fotos/vídeos disponíveis no catálogo/perfil
CT-RF03-08	Cadastro sem portfólio	Nenhuma foto/site/Instagram	Cadastro continua permitido (RN-09)

3.2 Catálogo público (RF-04, RF-05)

3.2.1 RF-04 — Catálogo público em formato de mural

O requisito determina que apenas artistas aprovados apareçam publicamente, validando também a RN-01.

ID	Cenário de Teste	Entrada / Procedimento	Resultado Esperado
CT-RF04-01	Exibição de artista aprovado	Status = Aprovado	Artista aparece no mural
CT-RF04-02	Artista pendente	Status = Pendente	Artista não aparece
CT-RF04-03	Artista rejeitado	Status = Rejeitado	Artista não aparece
CT-RF04-04	Artista desaprovado	Cadastro anteriormente aprovado e depois desaprovado	Artista deixa de aparecer
CT-RF04-05	Acesso sem autenticação	Visitante não logado	Catálogo permanece acessível
CT-RF04-06	Aprovação administrativa	Cadastro muda de Pendente para Aprovado	Artista passa a aparecer sem intervenção adicional

3.2.2 RF-05 — Página de detalhes do artista

O requisito exige que a página apresente integralmente os dados públicos do cadastro aprovado.

ID	Cenário de Teste	Entrada / Procedimento	Resultado Esperado
CT-RF05-01	Abrir perfil pelo catálogo	Selecionar artista	Página de detalhes é aberta
CT-RF05-02	Conferir nome	Comparar perfil com cadastro	Nome corresponde ao registrado
CT-RF05-03	Conferir categoria	Comparar perfil com cadastro	Categoria corresponde
CT-RF05-04	Conferir contato	Comparar perfil com cadastro	Dados públicos correspondem
CT-RF05-05	Conferir mídia	Artista possui fotos/vídeos	Arquivos corretos são apresentados
CT-RF05-06	Campos opcionais ausentes	Artista sem site/Instagram	Página funciona sem erro e sem informação inventada

3.3 Ferramenta de busca (RF-06)

O requisito permite busca por nome e/ou categoria, inclusive de forma combinada, e estabelece tempo de até 10 segundos para os resultados. A RN-02 esclarece que busca textual e categoria devem ser combinadas e que, na ausência de texto, apenas a categoria é utilizada.

ID	Cenário de Teste	Entrada / Procedimento	Resultado Esperado
CT-RF06-01	Busca por nome exato	Nome completo	Artista correspondente aparece
CT-RF06-02	Busca textual parcial	Parte do nome	Registros compatíveis aparecem
CT-RF06-03	Busca por categoria	“Música”	Apenas artistas da categoria
CT-RF06-04	Nome + categoria	“João” + Música	Apenas registros que atendam aos dois filtros
CT-RF06-05	Busca por palavra-chave/tag	Tag existente	Artistas relacionados aparecem
CT-RF06-06	Busca inexistente	Texto sem correspondência	Sistema informa que nenhum artista foi encontrado
CT-RF06-07	Busca sem texto e com categoria	Texto vazio + “Teatro”	Apenas o filtro de categoria é aplicado
CT-RF06-08	Tempo de resposta	Busca em base preparada	Resultado retorna em até 10 segundos
CT-RF06-09	Cadastro não aprovado	Busca por artista pendente	Artista não aparece

3.4 Painel administrativo (RF-08, RF-10, RF-11)

3.4.1 RF-08 — Aprovação de cadastro

O critério formal é que todos os cadastros aprovados tenham o status alterado e apareçam imediatamente no catálogo.

ID	Cenário de Teste	Entrada / Procedimento	Resultado Esperado
CT-RF08-01	Aprovar cadastro pendente	Status inicial: Pendente	Status muda para Aprovado
CT-RF08-02	Exibição pública após aprovação	Pendente → Aprovado	Registro aparece no catálogo
CT-RF08-03	Busca após aprovação	Pendente → Aprovado	Artista passa a aparecer na busca
CT-RF08-04	Verificar persistência	Cadastro aprovado	Novo status fica salvo no banco
CT-RF08-05	Usuário não autorizado tenta aprovar	Visitante ou artista	Operação é negada

3.4.2 RF-10 — Exclusão / inativação

A distinção entre as ações “Desaprovar” e “Excluir” está no efeito sobre o cadastro. A desaprovação retira o artista do catálogo público, mas mantém seu registro no sistema, enquanto a exclusão remove o cadastro de forma definitiva.

ID	Cenário de Teste	Entrada / Procedimento	Resultado Esperado
CT-RF10-01	Excluir artista aprovado	Administrador confirma exclusão	Artista desaparece do catálogo
CT-RF10-02	Consultar pela busca após exclusão	Pesquisar artista excluído	Nenhum resultado
CT-RF10-03	Cancelar exclusão	Cancelar ação antes de confirmar	Cadastro permanece
CT-RF10-04	Diferenciar excluir de desaprovar	Desaprovar artista	Registro continua existente
CT-RF10-05	Desaprovar artista aprovado	Alterar status para desaprovado	Artista sai do catálogo sem ser apagado

3.4.3 RF-11 — Formulário de feedback público

O documento especifica que nome e e-mail são opcionais e que feedbacks não devem ser exibidos publicamente.

ID	Cenário de Teste	Entrada / Procedimento	Resultado Esperado
CT-RF11-01	Feedback válido identificado	Nome, e-mail, nota, tipo e mensagem	Feedback salvo
CT-RF11-02	Feedback anônimo	Sem nome e e-mail	Envio permitido
CT-RF11-03	Envio sem autenticação	Visitante não logado	Feedback aceito
CT-RF11-04	Mensagem abaixo do mínimo	Texto insuficiente	Envio bloqueado
CT-RF11-05	Consulta administrativa	Feedback previamente enviado	Feedback aparece no painel
CT-RF11-06	Consulta pública aos feedbacks	Visitante tenta visualizar	Dados não são apresentados publicamente
CT-RF11-07	Remoção de feedback	Administrador exclui avaliação	Registro é definitivamente removido
CT-RF11-08	Cancelamento da remoção	Administrador cancela confirmação	Feedback permanece

3.5 Autenticação e controle de acesso (RF-07)

Decorre diretamente da exigência de que todos os acessos não autenticados sejam negados.

ID	Cenário de Teste	Entrada / Procedimento	Resultado Esperado
CT-RF07-01	Login válido	Credenciais administrativas válidas	Painel é liberado

ID	Cenário de Teste	Entrada / Procedimento	Resultado Esperado
CT-RF07-02	Senha incorreta	Usuário válido + senha errada	Acesso negado
CT-RF07-03	Usuário inexistente	Credenciais inexistentes	Acesso negado
CT-RF07-04	Acesso direto à URL	Usuário não autenticado abre rota do painel	Redirecionamento/login ou acesso negado
CT-RF07-05	Sessão encerrada	Logout seguido de tentativa de acesso ao painel	Acesso negado
CT-RF07-06	Usuário autenticado sem autorização administrativa	Conta não administrativa	Funções administrativas não são liberadas

3.6 Edição de cadastros — administrativa e pelo artista (RF-09)

O documento contempla dois grupos: edição administrativa e autoedição pelo artista. A volta do status para “Pendente” e o bloqueio da edição do e-mail estão formalizados nas RN-06 e RN-07.

ID	Cenário de Teste	Entrada / Procedimento	Resultado Esperado
CT-RF09-01	Administrador edita nome	Alterar nome e salvar	Alteração persistida
CT-RF09-02	Administrador edita categoria	Alterar categoria	Catálogo reflete a atualização
CT-RF09-03	Artista edita cadastro	Alterar informação própria	Alteração salva
CT-RF09-04	Artista edita cadastro aprovado	Salvar alteração	Status retorna para Pendente
CT-RF09-05	Artista tenta alterar e-mail	Editar e-mail	Campo permanece bloqueado
CT-RF09-06	Falha de conexão durante edição	Interromper comunicação	Alteração não é persistida e erro é informado

3.7 Exportação de dados (RNF-09)

O requisito determina que administradores possam exportar dados dos artistas para planejamento de eventos, chamamentos públicos e relatórios. Critério: 100% das exportações de cadastros aprovados geram arquivos utilizáveis.

ID	Cenário de Teste	Entrada / Procedimento	Resultado Esperado
CT-RNF09-01	Exportação de cadastros aprovados	Administrador exporta os registros aprovados	Arquivo é gerado
CT-RNF09-02	Conferência dos dados exportados	Comparar arquivo com os dados do sistema	Dados correspondem aos registros aprovados
CT-RNF09-03	Exportação para planejamento de eventos	Utilizar o arquivo para o fim previsto	Arquivo é utilizável
CT-RNF09-04	Exportação com múltiplos registros	Exportar base com vários artistas	Todos os registros aprovados são incluídos
CT-RNF09-05	Exportação sem registros aprovados	Tentar exportar quando não há registros aprovados	Sistema apresenta comportamento definido para esse cenário

Métrica: taxa de exportações válidas = (exportações utilizáveis ÷ total de exportações avaliadas) × 100.

Critério de aprovação: 100% das exportações avaliadas geram arquivos utilizáveis.

3.8 Responsividade (RNF-01)

O requisito determina que catálogo, formulário de cadastro e painel administrativo se adaptem a diferentes tamanhos de tela.

ID	Cenário de Teste	Entrada / Procedimento	Resultado Esperado
CT-RNF01-01	Catálogo em tela pequena	Acessar o catálogo em resolução definida para teste	Cards, textos e controles permanecem legíveis e utilizáveis
CT-RNF01-02	Formulário de cadastro em tela pequena	Percorrer as etapas do cadastro	Campos e botões permanecem acessíveis, sem perda de conteúdo
CT-RNF01-03	Painel administrativo em tela pequena	Acessar e utilizar as funções principais	Interface permanece utilizável e legível
CT-RNF01-04	Catálogo em tela ampla	Acessar o mural em resolução maior	Layout se adapta sem comprometer a organização
CT-RNF01-05	Navegação entre resoluções	Repetir as tarefas em todas as resoluções definidas	Todas as telas avaliadas atendem aos critérios de usabilidade e legibilidade

Métrica: cobertura de responsividade = (telas aprovadas nas resoluções avaliadas ÷ total de telas avaliadas) × 100.

Critério de aprovação: 100% das telas avaliadas mantêm usabilidade e legibilidade nas resoluções definidas.

3.9 Manutenibilidade (RNF-05)

O requisito determina que o sistema siga boas práticas de engenharia de software.

ID	Cenário de Teste	Entrada / Procedimento	Resultado Esperado
CT-RNF05-01	Organização dos módulos	Revisar a estrutura dos módulos React e NestJS	Módulos seguem as convenções definidas
CT-RNF05-02	Padronização do código	Revisar componentes, serviços e arquivos	Código segue os padrões adotados pela equipe
CT-RNF05-03	Uso de bibliotecas	Verificar dependências utilizadas	Bibliotecas estão de acordo com as convenções definidas
CT-RNF05-04	Facilidade de manutenção	Selecionar módulos e verificar alterações isoladas	Estrutura favorece manutenção e evolução
CT-RNF05-05	Revisão técnica	Aplicar checklist de revisão em todos os módulos definidos	Todos os módulos avaliados atendem aos critérios

Métrica: cobertura de manutenibilidade = (módulos aprovados ÷ total de módulos avaliados) × 100.

Critério de aprovação: 100% dos módulos avaliados aprovados conforme as convenções da equipe.

3.10 Documentação do sistema (RNF-06)

O requisito exige documentação técnica e manual de uso para os servidores do painel administrativo.

ID	Cenário de Teste	Entrada / Procedimento	Resultado Esperado
CT-RNF06-01	Instalação	Consultar a documentação técnica	Procedimentos de instalação estão documentados
CT-RNF06-02	Configuração	Consultar a documentação técnica	Procedimentos de configuração estão documentados
CT-RNF06-03	Fluxos principais	Consultar o manual de uso	Fluxos principais estão documentados
CT-RNF06-04	Funcionalidades administrativas	Consultar o manual	Funcionalidades do painel estão documentadas
CT-RNF06-05	Verificação de cobertura	Comparar documentação com os itens previstos	Todos os itens previstos estão cobertos

Métrica: cobertura da documentação = (itens documentados ÷ total de itens previstos) × 100.

Critério de aprovação: 100% dos itens previstos cobertos.

3.11 Testabilidade (RNF-07)

O requisito exige que as funcionalidades sejam cobertas por testes funcionais e de segurança, com verificação de integridade dos dados antes da implantação piloto.

ID	Cenário de Teste	Entrada / Procedimento	Resultado Esperado
CT-RNF07-01	Documentação dos testes funcionais	Revisar este documento	Todos os testes funcionais previstos estão documentados
CT-RNF07-02	Documentação dos testes de integridade	Revisar os registros de testes de banco	Todos os testes de integridade previstos estão documentados
CT-RNF07-03	Documentação dos testes de LGPD	Revisar os registros de segurança	Todos os testes de conformidade previstos estão documentados
CT-RNF07-04	Verificação da integridade dos dados	Executar os testes definidos para o banco	Dados permanecem consistentes
CT-RNF07-05	Verificação da rastreabilidade	Conferir se os testes possuem requisitos relacionados	Todos os testes possuem rastreabilidade

Métrica: cobertura de documentação de testes = (testes documentados ÷ total de testes previstos) × 100.

Critério de aprovação: 100% dos testes funcionais, de integridade e de conformidade com a LGPD documentados.

4. Testes de Integração e de Sistema

A validação do sistema contempla a integração entre o front-end, desenvolvido como uma SPA em React e hospedado na Vercel, e o back-end, implementado em NestJS e hospedado na Render.com, verificando a correta comunicação dos parâmetros da API REST, especialmente nos requisitos RF-03, RF-06 e RF-07; a integração com o Supabase, incluindo a comunicação com o PostgreSQL e o Supabase Auth e a persistência de artistas e avaliações; os fluxos de ponta a ponta de cadastro, aprovação, edição e desaprovação, abrangendo os UC-01, UC-02 e UC-03 e garantindo o cumprimento das regras RN-01, RN-07 e RN-15, como a criação da conta, o registro inicial com status “Pendente”, a disponibilização no catálogo após aprovação, o retorno ao status “Pendente” após edição pelo artista e a retirada do catálogo em caso de desaprovação, sem exclusão do registro; e, por fim, o desempenho e a escalabilidade, assegurando que o catálogo público e as buscas sejam carregados em até 5 segundos mesmo diante de um volume considerável de cadastros, além de suportar aproximadamente 1.000 usuários e 100 artistas sem degradação significativa, conforme os requisitos RNF-03 e RNF-08.

4.1 RNF-03 — Desempenho do catálogo e da busca

ID	Cenário de Teste	Entrada / Procedimento	Resultado Esperado
CT-RNF03-01	Carregamento do catálogo	Preparar base com 1000 registros e acessar o catálogo	Carregamento em até 5 segundos
CT-RNF03-02	Busca por nome	Executar busca em base com 1000 registros	Resultado em até 5 segundos
CT-RNF03-03	Busca por categoria	Executar filtro de categoria	Resultado em até 5 segundos
CT-RNF03-04	Busca combinada	Executar nome + categoria	Resultado em até 5 segundos
CT-RNF03-05	Repetição de consultas	Executar as buscas definidas repetidamente	Tempo permanece dentro do limite
CT-RNF03-06	Catálogo após aprovação	Aprovar cadastro e consultar o catálogo	Catálogo continua carregando em até 5 segundos

Métrica: taxa de conformidade = (execuções dentro de 5 s ÷ total de execuções) × 100.

Critério de aprovação: catálogo e resultados de busca carregam em até 5 segundos sob a carga definida.

4.2 RNF-08 — Escalabilidade

ID	Cenário de Teste	Entrada / Procedimento	Resultado Esperado
CT-RNF08-01	Volume de cadastros	Preparar base com o volume definido para teste	Sistema mantém funcionamento adequado

ID	Cenário de Teste	Entrada / Procedimento	Resultado Esperado
CT-RNF08-02	Acessos simultâneos	Simular acessos simultâneos conforme cenário definido	Sistema suporta a carga sem degradação significativa
CT-RNF08-03	Consulta ao catálogo sob carga	Executar consultas durante a simulação	Catálogo permanece funcional
CT-RNF08-04	Busca sob carga	Executar buscas durante a simulação	Resultados continuam sendo retornados
CT-RNF08-05	Integridade após carga	Verificar dados após a simulação	Dados permanecem consistentes

Métricas: número de usuários simultâneos suportados; tempo de resposta; taxa de erros; integridade dos dados após o teste.

Critério de aprovação: suportar o público-alvo estimado sem degradação significativa.

5. Testes de Integridade e Segurança

Verificação da consistência do esquema Supabase (tabelas de artistas e feedbacks) e das regras de integridade referencial, incluindo os testes CT-RNF07-04. A validação de entradas reforça os testes de RF-02: toda entrada do usuário deve ser validada tanto no front-end quanto no back-end, impedindo a persistência de dados incompletos ou incorretos mesmo em caso de contorno da validação da interface. O controle de acesso reforça os testes de RF-07: nenhuma funcionalidade administrativa deve ser acessível sem autenticação válida, e a autorização deve ser verificada no back-end, não apenas ocultada na interface.

O requisito exige tratamento adequado dos dados pessoais e controle de acesso ao banco. Critério: nenhum dado pessoal deve ser exposto publicamente antes da aprovação. Tipo de teste: segurança / integração / auditoria de configuração.

ID	Cenário de Teste	Entrada / Procedimento	Resultado Esperado
CT-RNF02-01	Cadastro pendente não aparece publicamente	Criar cadastro com status Pendente e consultar o catálogo	Cadastro não aparece
CT-RNF02-02	Dados de cadastro pendente não são expostos	Tentar consultar os dados públicos de um cadastro pendente	Dados não são disponibilizados publicamente
CT-RNF02-03	Acesso não autenticado ao painel	Tentar acessar a rota administrativa sem login	Acesso negado
CT-RNF02-04	Acesso indevido a dados administrativos	Usuário sem autorização tenta consultar dados administrativos	Acesso negado
CT-RNF02-05	Consulta às políticas de acesso	Revisar as regras de acesso do Supabase	Configurações de acordo com as permissões definidas
CT-RNF02-06	Feedback não é público	Enviar feedback e consultar a plataforma como visitante	Feedback não aparece publicamente
CT-RNF02-07	Dados públicos após aprovação	Aprovar cadastro e consultar o catálogo	Apenas os dados previstos como públicos são exibidos

Métrica: exposições indevidas de dados = 0.

Critério de aprovação: nenhuma exposição indevida identificada.

Importante: este teste verifica o comportamento e as configurações técnicas do sistema. A conformidade jurídica integral com a LGPD exige também avaliação das práticas de tratamento de dados, não apenas testes técnicos. Consolida os resultados da seção anterior frente às disposições da Lei nº 13.709/2018, incluindo a verificação de que o Termo de Ciência e Autorização para Tratamento de Dados Pessoais é apresentado e registrado no momento do cadastro (RN-08).

6. Execução e Registro dos Testes

Cada caso de teste das seções anteriores é executado no ambiente de testes definido na Seção 2 na ordem de prioridade dos requisitos associados (Alta, Média, Baixa). O registro de falhas será preenchido durante a execução: resultado obtido

de cada caso de teste, registrado na ficha de execução correspondente. Toda divergência entre resultado esperado e resultado obtido é registrada como defeito, com ID próprio, severidade (crítica, alta, média, baixa) e o caso de teste que a revelou. Defeitos corrigidos são reexecutados no mesmo caso de teste que os revelou antes de serem considerados encerrados, mantendo o vínculo de rastreabilidade entre defeito, caso de teste e requisito. Cada execução é acompanhada de evidência (screenshot, log ou relatório) permitindo auditoria posterior da cobertura de testes exigida pela RNF-07.

7. Validação com Usuários

Avaliar, com participantes reais, se a interface do sistema é clara, intuitiva e acessível para usuários com diferentes níveis de familiaridade tecnológica — operacionalizando o requisito RNF-04 (Consistência visual e usabilidade).

- Artistas — realizam cadastro e edição do próprio perfil.
- Servidores do Conselho Municipal de Políticas Públicas — realizam aprovação de cadastros no painel administrativo.
- Público em geral — realiza busca no catálogo e envio de feedback.

ID	Cenário de Teste	Entrada / Procedimento	Resultado Esperado
CT-RNF04-01	Cadastro por artista	Solicitar que um participante realize um cadastro completo	Tarefa concluída sem dificuldade relevante
CT-RNF04-02	Edição de cadastro	Solicitar que um artista altere seus dados	Tarefa concluída sem dificuldade relevante
CT-RNF04-03	Aprovação administrativa	Solicitar que um servidor aprove um cadastro	Tarefa concluída sem dificuldade relevante
CT-RNF04-04	Busca no catálogo	Solicitar que um visitante encontre um artista por nome	Tarefa concluída sem dificuldade relevante
CT-RNF04-05	Busca por categoria	Solicitar que um visitante encontre artistas de uma categoria	Tarefa concluída sem dificuldade relevante
CT-RNF04-06	Envio de feedback	Solicitar que um visitante envie uma avaliação	Tarefa concluída sem dificuldade relevante

Métrica: taxa de conclusão = (tarefas concluídas sem dificuldade relevante ÷ total de tarefas avaliadas) × 100.

Critério de aprovação: 100% das tarefas definidas concluídas sem dificuldades relevantes relatadas.

Observação direta da execução das tarefas pelo participante, complementada por um breve questionário pós-tarefa (dificuldade percebida, sugestões de melhoria), registrado na ficha de execução de cada CT-RNF04. A análise das sugestões e melhorias serão preenchidas a partir do questionário pós-tarefa e das observações registradas durante a validação, consolidando sugestões para ajustes de interface antes da implantação piloto.

8. Análise dos Resultados

Os requisitos atendidos serão preenchidos ao final da execução, consolidando quais requisitos (RF e RNF) tiveram todos os seus casos de teste aprovados, assim como a lista de funcionalidades cujos casos de teste associados foram integralmente aprovados. Dessa mesma forma, serão registradas as falhas identificadas, defeitos e limitações já conhecidas da implementação atual ou aquelas desconhecidas. Por fim, as melhorias futuras também serão preenchidas ao final da execução do testes a partir da análise dos resultados, incluindo aquelas levantadas na validação com usuários.