

[Anchors Homepage Json Guide]

● header_footer

+사용범위 : <Header>, <Footer>, <pageTitle>

key	description	type												
homepageUrl	홈페이지 url	string												
copyright	홈페이지 카피라이트	string												
sendEmail	이메일 보내기 url	string												
menuList	메뉴 리스트 나열	array												
<table><tr><th>key</th><th>description</th><th>type</th></tr><tr><td>name</td><td>메뉴 이름 (띄어쓰기 단위로 나누기)</td><td>array</td></tr><tr><td>url</td><td>메뉴 이동경로</td><td>string</td></tr><tr><td>alt</td><td>대체 텍스트</td><td>string</td></tr></table>		key	description	type	name	메뉴 이름 (띄어쓰기 단위로 나누기)	array	url	메뉴 이동경로	string	alt	대체 텍스트	string	
key	description	type												
name	메뉴 이름 (띄어쓰기 단위로 나누기)	array												
url	메뉴 이동경로	string												
alt	대체 텍스트	string												

Ex)

```
var header_footer = {  
  "homepageUrl" : "홈페이지 url",  
  "copyright" : "카피라이트",  
  "sendEmail" : "이메일보내기 url",  
  "menuList" : [  
    {  
      "name" : "menu명",  
      "url" : "menu 이동경로",  
      "alt" : "대체 텍스트",  
    },  
  
    ...  
  ],  
}
```

● works

+사용범위 : <workTemplate>, Our Works List page, Our Works Detail (custom)

key	description	type																																																
sort	분류할 리스트	array																																																
imgUrl	이미지 이동경로	string																																																
pageUrl	페이지 이동경로	string																																																
content	Our work detail 페이지 리스트 나열 <table border="1"> <thead> <tr> <th>key</th><th>description</th><th>type</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>id</td><td>고유 아이디값</td><td>string</td></tr> <tr> <td>sort</td><td>포함되는 분류 값</td><td>array</td></tr> <tr> <td>htmlName</td><td>지정할 Html 파일명</td><td>string</td></tr> <tr> <td>title</td><td>대제목</td><td>string</td></tr> <tr> <td>description</td><td>대제목의 설명</td><td>string</td></tr> <tr> <td>thumbnail</td><td>썸네일 이미지 파일명</td><td>string</td></tr> <tr> <td>websiteUrl</td><td>프로젝트 url</td><td>string</td></tr> <tr> <td>visual</td><td>메인비주얼 이미지 파일명</td><td>string</td></tr> <tr> <td>subVisual</td><td>서브비주얼 이미지 파일명</td><td>string</td></tr> <tr> <td>text</td><td>비주얼 하단의 언어별 문구 나열 <table border="1"> <thead> <tr> <th>key</th><th>description</th><th>type</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>en</td><td>영문 문구</td><td>string</td></tr> <tr> <td>ko</td><td>국문 문구</td><td>string</td></tr> </tbody> </table> </td><td>object</td></tr> <tr> <td>client</td><td>고객사 명</td><td>string</td></tr> <tr> <td>year</td><td>프로젝트 기간</td><td>string</td></tr> </tbody> </table>	key	description	type	id	고유 아이디값	string	sort	포함되는 분류 값	array	htmlName	지정할 Html 파일명	string	title	대제목	string	description	대제목의 설명	string	thumbnail	썸네일 이미지 파일명	string	websiteUrl	프로젝트 url	string	visual	메인비주얼 이미지 파일명	string	subVisual	서브비주얼 이미지 파일명	string	text	비주얼 하단의 언어별 문구 나열 <table border="1"> <thead> <tr> <th>key</th><th>description</th><th>type</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>en</td><td>영문 문구</td><td>string</td></tr> <tr> <td>ko</td><td>국문 문구</td><td>string</td></tr> </tbody> </table>	key	description	type	en	영문 문구	string	ko	국문 문구	string	object	client	고객사 명	string	year	프로젝트 기간	string	array
key	description	type																																																
id	고유 아이디값	string																																																
sort	포함되는 분류 값	array																																																
htmlName	지정할 Html 파일명	string																																																
title	대제목	string																																																
description	대제목의 설명	string																																																
thumbnail	썸네일 이미지 파일명	string																																																
websiteUrl	프로젝트 url	string																																																
visual	메인비주얼 이미지 파일명	string																																																
subVisual	서브비주얼 이미지 파일명	string																																																
text	비주얼 하단의 언어별 문구 나열 <table border="1"> <thead> <tr> <th>key</th><th>description</th><th>type</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>en</td><td>영문 문구</td><td>string</td></tr> <tr> <td>ko</td><td>국문 문구</td><td>string</td></tr> </tbody> </table>	key	description	type	en	영문 문구	string	ko	국문 문구	string	object																																							
key	description	type																																																
en	영문 문구	string																																																
ko	국문 문구	string																																																
client	고객사 명	string																																																
year	프로젝트 기간	string																																																

Ex)

```
var works = {
  "sort": "분류할 리스트",
  "imgUrl": "이미지 이동경로",
  "pageUrl": "페이지 이동경로",
  "content": [
    {
      "id": "고유 아이디값",
      "sort": [포함되는 분류값],
      "htmlName": "지정할 html 파일명",
      "title": "대제목",
      "description": "대제목의 설명",
      "thumbnail": "썸네일 이미지 파일명",
```

```
“websiteUrl” : “프로젝트 Url”,
“visual” : “메인비주얼 이미지 파일명”,
“subVisual” : “서브비주얼 이미지 파일명”,
“text” : {
    “en” : “영문 문구”,
    “ko” : “국문 문구”,
},
“client” : “고객사 명”,
“year” : “프로젝트 기간”,
},
...
],
}
```

● about_intro

+사용범위 : Aboutus page 내 <swiper>

key	description	type															
imgUrl	이미지 이동경로	string															
introduction	Aboutus 페이지의 소개Swiper 각 slide 나열 <table><tr><th>key</th><th>description</th><th>type</th></tr><tr><td>highlightText</td><td>강조 텍스트</td><td>string</td></tr><tr><td>text</td><td>일반 텍스트</td><td>string</td></tr><tr><td>img</td><td>이미지 파일명</td><td>string</td></tr><tr><td>alt</td><td>대체 텍스트</td><td>string</td></tr></table>	key	description	type	highlightText	강조 텍스트	string	text	일반 텍스트	string	img	이미지 파일명	string	alt	대체 텍스트	string	array
key	description	type															
highlightText	강조 텍스트	string															
text	일반 텍스트	string															
img	이미지 파일명	string															
alt	대체 텍스트	string															

Ex)

```
var about_intro = {  
  "imgUrl" : "이미지 이동경로",  
  "introduction" : [  
    {  
      "highlightText" : "강조 텍스트",  
      "text" : "일반 텍스트",  
      "img" : "이미지 파일명",  
      "alt" : "대체 텍스트",  
    },  
    ...  
  ],  
}
```

● about_members

+사용범위 : Aboutus page 내 <swiper>

key	description	type																																	
imgUrl	이미지 이동경로	string																																	
members	Aboutus pages 내 멤버소개 Swiper 각 slide 나열	array																																	
	<table> <tr> <th>key</th><th>description</th><th>type</th></tr> <tr> <td>name</td><td>멤버 이름 국문영문 나열</td><td>array</td></tr> <tr> <td></td><td> <table> <tr> <th>key</th><th>description</th><th>type</th></tr> <tr> <td>ko</td><td>국문 이름</td><td>string</td></tr> <tr> <td>en</td><td>영문 이름</td><td>string</td></tr> </table> </td><td></td></tr> <tr> <td>part</td><td>멤버 소속</td><td>string</td></tr> <tr> <td>hashtag</td><td>해시태그 나열</td><td>array</td></tr> <tr> <td>tagClassname</td><td>해시태그 style 클래스 명</td><td>string</td></tr> <tr> <td>img</td><td>이미지 파일명</td><td>string</td></tr> <tr> <td>alt</td><td>대체 텍스트</td><td>string</td></tr> </table>	key	description	type	name	멤버 이름 국문영문 나열	array		<table> <tr> <th>key</th><th>description</th><th>type</th></tr> <tr> <td>ko</td><td>국문 이름</td><td>string</td></tr> <tr> <td>en</td><td>영문 이름</td><td>string</td></tr> </table>	key	description	type	ko	국문 이름	string	en	영문 이름	string		part	멤버 소속	string	hashtag	해시태그 나열	array	tagClassname	해시태그 style 클래스 명	string	img	이미지 파일명	string	alt	대체 텍스트	string	
key	description	type																																	
name	멤버 이름 국문영문 나열	array																																	
	<table> <tr> <th>key</th><th>description</th><th>type</th></tr> <tr> <td>ko</td><td>국문 이름</td><td>string</td></tr> <tr> <td>en</td><td>영문 이름</td><td>string</td></tr> </table>	key	description	type	ko	국문 이름	string	en	영문 이름	string																									
key	description	type																																	
ko	국문 이름	string																																	
en	영문 이름	string																																	
part	멤버 소속	string																																	
hashtag	해시태그 나열	array																																	
tagClassname	해시태그 style 클래스 명	string																																	
img	이미지 파일명	string																																	
alt	대체 텍스트	string																																	

Ex)

```
var about_members = {
  "imgUrl": "이미지 이동경로",
  "members": [
    {
      "name": [
        {
          "ko": "멤버 국문 이름",
          "en": "멤버 영문 이름",
        }
      ],
      "part": "멤버 소속",
      "hashtag": ["해시태그", "해시태그", ...],
      "tagClassname": "해시태그 style 클래스 명",
      "img": "이미지 파일명",
      "alt": "대체 텍스트",
    },
    ...
  ],
}
```

● about_profile

+사용범위 : Aboutus pag

key	description	type												
imgUrl	이미지 이동경로	string												
scale	About 페이지의 프로필 영역 값 <table border="1"> <thead> <tr> <th>key</th><th>description</th><th>type</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>annual</td><td>회사 연차</td><td>string</td></tr> <tr> <td>members</td><td>회사 직원 수</td><td>string</td></tr> <tr> <td>total</td><td>총 매출</td><td>string</td></tr> </tbody> </table>	key	description	type	annual	회사 연차	string	members	회사 직원 수	string	total	총 매출	string	object
key	description	type												
annual	회사 연차	string												
members	회사 직원 수	string												
total	총 매출	string												
award	About 페이지의 어워드 영역 값 <table border="1"> <thead> <tr> <th>key</th><th>description</th><th>type</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>name</td><td>어워드 명</td><td>string</td></tr> <tr> <td>description</td><td>어워드 설명 텍스트</td><td>string</td></tr> </tbody> </table>	key	description	type	name	어워드 명	string	description	어워드 설명 텍스트	string	object			
key	description	type												
name	어워드 명	string												
description	어워드 설명 텍스트	string												
costomerLogo	About 페이지의 고객사 로고 나열 <table border="1"> <thead> <tr> <th>key</th><th>description</th><th>type</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>name</td><td>고객사 명</td><td>string</td></tr> <tr> <td>img</td><td>이미지 파일명</td><td>string</td></tr> <tr> <td>alt</td><td>대체 텍스트</td><td>string</td></tr> </tbody> </table>	key	description	type	name	고객사 명	string	img	이미지 파일명	string	alt	대체 텍스트	string	array
key	description	type												
name	고객사 명	string												
img	이미지 파일명	string												
alt	대체 텍스트	string												

Ex)

```
var about_profile = {
  "imgUrl" : "이미지 이동경로",
  "scale" : {
    "annual" : "회사 연차",
    "members" : "회사 직원수",
    "total" : "총 매출",
  },
  "award" : {
    "name" : "어워드 명",
    "description" : "어워드 설명 텍스트",
  },
  "costomerLogo" : [
    {
      "name" : "고객사 명",
      "img" : "이미지 파일명",
      "alt" : "대체 텍스트",
    },
    ...
  ]
}
```

```
],  
}
```

● service

+사용범위 : service 페이지

key	description	type																					
imgUrl	이미지 이동경로	string																					
introduction	Service 페이지 파트소개 영역 나열 <table><tr><th>key</th><th>description</th><th>type</th></tr><tr><td>name</td><td>파트 명</td><td>string</td></tr><tr><td>text</td><td>소개 내용</td><td>string</td></tr><tr><td>hashtag</td><td>해시태그 나열</td><td>array</td></tr><tr><td>tagClassname</td><td>해시태그 style 클래스 명</td><td>string</td></tr><tr><td>img</td><td>이미지 파일명</td><td>string</td></tr><tr><td>alt</td><td>대체 텍스트</td><td>string</td></tr></table>	key	description	type	name	파트 명	string	text	소개 내용	string	hashtag	해시태그 나열	array	tagClassname	해시태그 style 클래스 명	string	img	이미지 파일명	string	alt	대체 텍스트	string	array
key	description	type																					
name	파트 명	string																					
text	소개 내용	string																					
hashtag	해시태그 나열	array																					
tagClassname	해시태그 style 클래스 명	string																					
img	이미지 파일명	string																					
alt	대체 텍스트	string																					

Ex)

```
var service = {
  "imgUrl" : "이미지 이동경로",
  "members" : [
    {
      "name" : "파트 명",
      "text" : "소개 내용",
      "hashtag" : ["해시태그", "해시태그", ...],
      "tagClassname" : "해시태그 style 클래스 명",
      "img" : "이미지 파일명",
      "alt" : "대체 텍스트",
    },
    ...
  ],
}
```


● contact

+사용범위 contact 페이지

key	description	type
imgUrl	이미지 이동경로	string
img	이미지 파일명	string
address	회사 주소	string
email	회사 이메일	string
phone	회사 전화 번호	string
fax	회사 팩스 번호	string

Ex)

```
var service = {  
  "imgUrl" : "이미지 이동경로",  
  "members" : [  
    {  
      "name" : "파트 명",  
      "text" : "소개 내용",  
      "hashtag" : ["해시태그", "해시태그", ...],  
      "tagClassname" : "해시태그 style 클래스 명",  
      "img" : "이미지 파일명",  
      "alt" : "대체 텍스트",  
    },  
    ...  
  ],  
}
```

● career_members

+사용범위 career page 내 <swiper>

key	description	type																		
imgUrl	이미지 이동경로	string																		
content	Career 페이지의 멤버 코멘트 Swiper 각 slide 나열 <table border="1"> <thead> <tr> <th>key</th><th>description</th><th>type</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>name</td><td>멤버 명</td><td>string</td></tr> <tr> <td>part</td><td>소속</td><td>string</td></tr> <tr> <td>text</td><td>내용 텍스트</td><td>array</td></tr> <tr> <td>img</td><td>이미지 파일명</td><td>string</td></tr> <tr> <td>alt</td><td>대체 텍스트</td><td>string</td></tr> </tbody> </table>	key	description	type	name	멤버 명	string	part	소속	string	text	내용 텍스트	array	img	이미지 파일명	string	alt	대체 텍스트	string	array
key	description	type																		
name	멤버 명	string																		
part	소속	string																		
text	내용 텍스트	array																		
img	이미지 파일명	string																		
alt	대체 텍스트	string																		

ex)

```
var career_members = {
  "imgUrl" : "이미지 이동경로",
  "members" : [
    {
      "name" : "파트 명",
      "part" : "소속",
      "text" : "내용 텍스트",
      "img" : "이미지 파일명",
      "alt" : "대체 텍스트",
    },
    ...
  ],
}
```

● career_comment

+사용범위 career page 내 <swiper>

key	description	type									
imgUrl	이미지 이동경로	string									
content	Career 페이지의 코멘트 Swiper 각 slide 나열 <table><tr><th>key</th><th>description</th><th>type</th></tr><tr><td>highlightText</td><td>강조 텍스트</td><td>string</td></tr><tr><td>text</td><td>내용 텍스트</td><td>string</td></tr></table>	key	description	type	highlightText	강조 텍스트	string	text	내용 텍스트	string	array
key	description	type									
highlightText	강조 텍스트	string									
text	내용 텍스트	string									

ex)

```
var career_comment = {  
  "imgUrl" : "이미지 이동경로",  
  "members" : [  
    {  
      "highlightText" : "강조 텍스트",  
      "text" : "내용 텍스트",  
    },  
    ...  
  ],  
}
```

● career_welfare

+사용범위 career page

key	description	type															
imgUrl	이미지 이동경로	string															
content	Career 페이지의 복지 리스트 나열 <table><tr><th>key</th><th>description</th><th>type</th></tr><tr><td>title</td><td>제목</td><td>string</td></tr><tr><td>text</td><td>내용 텍스트</td><td>string</td></tr><tr><td>img</td><td>아이콘 파일명</td><td>string</td></tr><tr><td>alt</td><td>대체 텍스트</td><td>string</td></tr></table>	key	description	type	title	제목	string	text	내용 텍스트	string	img	아이콘 파일명	string	alt	대체 텍스트	string	array
key	description	type															
title	제목	string															
text	내용 텍스트	string															
img	아이콘 파일명	string															
alt	대체 텍스트	string															

ex)

```
var career_welfare = {  
  "imgUrl" : "이미지 이동경로",  
  "members" : [  
    {  
      "title" : "제목",  
      "text" : "내용 텍스트",  
      "img" : "이미지 파일명",  
      "alt" : "대체 텍스트",  
    },  
    ...  
  ],  
}
```

● career_faq

+사용범위 career page 내 <accordion>

key	description	type									
imgUrl	이미지 이동경로	string									
content	Career 페이지의 탭 내부의 아코디언 리스트 나열 <table><tr><th>key</th><th>description</th><th>type</th></tr><tr><td>title</td><td>제목</td><td>string</td></tr><tr><td>text</td><td>내용 텍스트</td><td>string</td></tr></table>	key	description	type	title	제목	string	text	내용 텍스트	string	array
key	description	type									
title	제목	string									
text	내용 텍스트	string									

ex)

```
var career_faq = {
  "imageUrl" : "이미지 이동경로",
  "members" : [
    {
      "title" : "제목",
      "text" : "내용 텍스트",
    },
    ...
  ],
}
```

● career_employment

+사용범위 career page 내 <tab>

key	description	type
title	컨텐츠 영역 타이틀(탭 버튼)	array
content	Career 페이지의 탭 컨텐츠 리스트 나열(컴포넌트)	array

ex)

```
var career_employment = {  
  "title" : ["탭버튼1", "탭버튼2", ...],  
  "members" : [ {컴포넌트}, {컴포넌트}, ... ],  
}
```