

1강 강의 대본

바이브 코딩: '코딩'의 시대에서 '의도'의 시대로

강의 시간	40분 (빠른 템포 발화 기준)
대상	디스플레이·반도체 현장 엔지니어
촬영 구성	교안 화면 녹화 + 강사 캠 PIP
교안 URL	https://heekeunlee.github.io/lecture01/

대본 읽는 법

[지문] → 카메라·화면 동작, 강사 행동 지시

(괄호 안) → 말투·속도·강조 지시

굵게 → 강조하여 또렷하게 발음

[잠깐] → 1~2초 호흡 멈춤

강의 흐름 요약

시간	교안 섹션	핵심 내용
0:00	헤더 + 00. Learning Goal	인트로 & 학습목표
3:00	00-1. What is Vibe Coding?	바이브 코딩 정의
7:00	01. Opening (자동차 비유)	핵심 비유 1 — 자동차
13:00	02. 핵심 비유 I	수동 vs 자율주행
19:00	03. 핵심 비유 II	밀키트 vs 배달앱
24:00	04. 왜 혁명인가?	언어 장벽·생산성
27:00	05. Display Engineering Case	실무 3대 사례
33:00	06. Intent Engineering	좋은 지시문 설계
36:00	07. Mini Workshop + 08. Quality Gate	실습 + 체크리스트
39:00	09. Wrap-up & Bridge	마무리 + 2강 예고

SECTION 00 · 인트로 & 학습목표 0:00 ~ 3:00 / 3분

교안: 헤더 + 00. Learning Goal

【지문】 교안 상단 헤더 화면을 풀스크린으로 띄운다. "AI를 지휘하는 스마트한 엔지니어의 시작"과 강의 로고가 보인다. 강사 캠은 우측 하단 PIP 위치. 밝고 에너지 있는 표정으로 시작.

안녕하세요, 여러분!

(잠깐, 가볍게 웃으며)

저 오늘 진짜 여러분한테 엄청난 얘기 하려고 왔어요. [잠깐]

코딩 하기 싫으신 분, 지금 제대로 오셨습니다. (단호하게, 살짝 장난스럽게)

오늘 이 강의 하나로, 여러분은 코딩을 배우지 않고도 파이썬 개발자보다 더 빠르게 결과를 뽑아낼 수 있게 됩니다. [잠깐]

과장이 아니에요. 오늘 직접 보여드릴게요.

【지문】 교안의 '00. Learning Goal' 섹션으로 스크롤. 세 개의 아이콘 카드(문제 정의 / 도메인 언어 / 산출물 기준)가 보이도록.

오늘 강의 제목은 이겁니다.

"바이브 코딩: '코딩'의 시대에서 '의도'의 시대로"

(천천히, 또렷하게) 코딩의 시대에서 — 의도의 시대로.

이 한 문장만 오늘 집에 가져가셔도 됩니다.

지금 화면에 보이는 게 오늘 배울 세 가지예요.

첫 번째, 문제 정의. 현장 문제를 AI가 이해할 수 있는 단위로 쪼개는 것.

두 번째, 도메인 언어. 수율, AOI, UCL, LCL... 여러분이 매일 쓰는 전공 용어 그대로, 그게 곧 여러분의 코딩 언어가 됩니다.

세 번째, 산출물 기준. 표인지, 차트인지, 대시보드인지, HTML 보고서인지 — AI에게 먼저 뭘 만들어 달라고 할지를 딱 정해주는 거예요.

(가볍고 빠르게) 이 세 가지를 잘하는 엔지니어가 — 지금 이 시대 가장 강력한 엔지니어입니다. [\[잠깐\]](#)

자, 바로 시작할게요.

SECTION 00-1 · 바이브 코딩이란? 3:00 ~ 7:00 / 4분

교안: 00-1. What is Vibe Coding?

【지문】'00-1. What is Vibe Coding?' 섹션으로 스크롤. "바이브 코딩은 문법을 입력하는 일이 아니라 의도를 설계하고 AI를 지휘하는 일입니다" 헤드라인이 보인다.

자, 그럼 바이브 코딩이 뭔지 먼저 딱 정의하고 가겠습니다.

**"바이브 코딩은 문법을 입력하는 일이 아니라,
의도를 설계하고 AI를 지휘하는 일입니다."**

(천천히, 또렷하게) 다시 한 번 읽어볼게요. [\[잠깐\]](#)

의도를 설계하고, AI를 지휘하는 일.

【지문】교안 'Traditional Coding vs Vibe Coding' 비교 카드 두 장이 나란히 보이도록 스크롤.

화면에 지금 두 가지가 비교되고 있죠?

(왼쪽 카드를 가리키며) 왼쪽이 전통적인 코딩 방식이에요.

이 방식은요, 사람이 코드를 한 줄 한 줄 직접 씁니다. `import pandas as pd` 치고, 필터 걸고, 에러 나면 또 디버깅하고... 처음 배우시는 분들은 '무엇을 만들지'보다 '왜 에러가 나는지'에 시간을 다 써요. (살짝 웃으며) 익숙하죠?

(오른쪽 카드를 가리키며) 오른쪽이 바이브 코딩입니다.

"타정 7라인 수율 대시보드 그려줘." — 그냥 이렇게 말하면 됩니다. [잠깐]

AI가 코드 짜고, 차트 그리고, 보고서 초안 만들고, 엔지니어는 결과물이 현장 기준에 맞는지만 검증합니다.

【지문】교안의 '혁신의 핵심' 노란 박스 섹션이 보이도록.

여기 노란 박스 보이시죠? (읽어주며, 강조)

"코딩 실력의 출발점이 '문법 암기'에서 '문제 정의 능력'으로 이동합니다."

(천천히, 힘주어) 문법 암기에서 — 문제 정의 능력으로.

이게 오늘 강의의 가장 핵심이에요. [잠깐]

디스플레이 엔지니어한테 필요한 건, 개발자가 되는 게 아니라 — AI가 일할 수 있을 만큼 정확하게 공정 문제를 설명하는 능력입니다.

(잠깐 멈춤) 그 능력은 여러분이 이미 갖고 있어요. 그냥 사용법만 배우시면 됩니다.

SECTION 01 · 오프닝 — 자동차 비유 7:00 ~ 13:00 / 6분

교안: 01. Opening (5분)

【지문】교안 '01. Opening (5분)' 섹션으로 스크롤. 크고 굵은 텍스트 '우리는 이미 바이브 코딩을 하고 있습니다'가 보인다.

자, 이제 제가 가장 좋아하는 부분입니다.

(에너지 업, 약간 흥분된 톤으로) 화면에 이렇게 쓰여 있어요 — "우리는 이미 바이브 코딩을 하고 있습니다."

이게 무슨 말이나고요? [잠깐]

【지문】교안의 자동차 인용구 박스 — "자동차 운전을 할 때 엔진 오일의 점도나 피스톤의 회전 속도를 일일이 계산하며 타 시나요?"가 크게 보인다.

(천천히, 질문하듯) 여러분, 자동차 운전하실 때요. 엔진 오일 점도 계산하면서 운전하시나요? 피스톤이 몇 RPM으로 돌고 있는지 신경 쓰면서 핸들 잡으시나요?

(잠깐) 당연히 아니죠. [잠깐]

자동차 동작 원리를 전혀 몰라도 운전해서 부산 여행을 떠나는 데 아무 문제 없잖아요.

(살짝 빠르게) 복잡한 코딩은 AI한테 맡기고, 우리는 기획과 설계를 해서 원하는 결과물만 정확하게 얻으면 됩니다. 이게 바이브 코딩이에요.

【지문】교안의 네 컷 만화 패널 화면으로 스크롤. panel1~4 이미지가 보인다 — "복잡한 엔진 원리 몰라도... / 그냥 시동 걸고 출발! / 목적지만 정하세요 / 즐거운 여행 성공!"

지금 화면에 네 컷 만화가 보이죠? (만화를 보며 설명, 가볍고 유쾌하게)

첫 번째, 복잡한 엔진 원리 몰라도...

두 번째, 그냥 시동 걸고 출발!

세 번째, 목적지만 정하세요.

네 번째, 즐거운 여행 성공!

(잠깐) 여러분, 이게 바로 바이브 코딩이에요. [잠깐]

복잡한 구현, 즉 코딩은 AI가 합니다. 최종 목적지, 즉 의도의 결정은 엔지니어인 여러분이 합니다.

【지문】교안 하단 노란 '꼭 기억하세요!' 박스가 보이도록 스크롤.

(약간 진지하게) 여기 노란 박스 한번 같이 읽겠습니다.

"여러분, 삼성이든 SK하이닉스든 현장에서 원하는 엔지니어는 '코드를 잘 치는 사람'이 아닙니다.

'데이터를 보고 어떤 로직이 필요한지 설계할 수 있는 사람'입니다."

(잠깐, 강조) 코드 잘 치는 사람 → 필요 없어요. [잠깐]

데이터를 보고 로직을 설계하는 사람 → 이게 지금 현장에서 원하는 인재예요.

(다시 에너지 업) 그리고 이 강의가 그걸 만들어 드립니다.

SECTION 02 · 핵심 비유 I — 수동 vs 자율주행 13:00 ~ 19:00 / 6분

교안: 02. 핵심 비유 I (10분)

【지문】교안 '02. 핵심 비유 I (10분)' 섹션으로 스크롤. '설명서를 쓰는 사람 vs 목적지를 말하는 사람' 제목과 두 개의 카드가 보인다.

자, 이번엔 비유 첫 번째예요. 수동 운전 대 자율 주행.

화면에 두 카드가 있죠?

(왼쪽 카드를 가리키며, 약간 힘들다는 표정으로) 왼쪽, 전통적 코딩. 수동 운전이에요.

1단 넣고, 클러치 떼며, 엑셀 밟는 과정을 내가 다 해야 해요. 세미콜론 하나 틀리면 시동이 꺼집니다. (한숨 쉬듯) 에러 메시지 보면서 구글링하고... 거기서 반나절이 다 가요.

(오른쪽 카드를 가리키며, 밝게) 오른쪽, 바이브 코딩. 자율 주행이에요.

"탕정 7라인 수율 대시보드 그려줘." — 이렇게 입력하면 됩니다. [잠깐]

구현은 AI가 하고, 엔지니어는 결과의 안전성만 결정합니다.

(잠깐 멈추며, 진지하게) 근데 여기서 중요한 게 있어요. 자율 주행도 내가 목적지를 정해줘야 하잖아요?

내비게이션에 '서울'이라고만 치면... 서울 어디요? 강남구? 마포구? 더 정확히 말해줘야 차가 정확히 가죠.

(강조) AI도 마찬가지예요. 목적지를 정확하게, 구체적으로 말해줄수록 AI는 정확하게 일합니다.

【지문】 교안 화면 'Traditional vs Vibe' 비교 테이블이 보인다 — 입력/초점/결과 세 행이 나란히 비교되는 테이블.

(화면을 가리키며) 지금 화면에 이런 비교 테이블이 있어요.

입력 — 전통 코딩은 문법, 라이브러리, 에러 메시지에 집중합니다. 바이브 코딩은 문제, 데이터, 기준, 결과물에 집중합니다.

초점 — 전통 코딩은 '어떻게 코드를 만들까?' 바이브 코딩은 '무엇을 해결할까?'

결과 — 전통 코딩은 직접 작성한 코드와 수정 흔적. 바이브 코딩은 대시보드, 차트, 보고서 초안.

(빠르게, 명쾌하게) 어느 쪽이 엔지니어한테 더 필요한 결과인지 — 당연히 아시겠죠?

SECTION 03 · 핵심 비유 II — 밀키트 vs 배달앱 19:00 ~ 24:00 / 5분

교안: 03. 핵심 비유 II (10분)

【지문】 교안 '03. 핵심 비유 II (10분)' 섹션으로 스크롤. "'밀키트 요리' vs '배달 앱 요청사항'" 제목과 두 카드가 보인다.

자, 비유 두 번째! 이게 제가 제일 좋아하는 비유예요.

(에너지 있게) 밀키트 대 배달 앱.

(왼쪽 카드, 밀키트) 전통 코딩은 밀키트 요리 만들기에요. 양파를 몇 센티로 썰지, 불은 몇 분간 켜지, 간은 어떻게 맞추는지 — 내가 다 신경 써야 합니다. 순서 틀리면 맛이 어긋나요.

(오른쪽 카드, 배달앱) 바이브 코딩은 배달 앱 요청사항이에요.

"최대한 맵게, 파 빼주세요, 리뷰 이벤트 참여요." [잠깐]

이렇게만 적으면 됩니다. 요리는 전문가인 요리사, 즉 AI가 해서 집 앞까지 배달해줘요.

(잠깐 멈추며, 핵심 짚기) 그런데 배달앱도 요청사항을 잘 써야 정확한 게 오죠?

'그냥 맛있게 해주세요'라고 적으면... 뭘 받을지 모르잖아요. (살짝 웃으며)

'순두부찌개, 청양고추 5개, 맵기는 불닭볶음면 수준, 공깃밥 두 개, 30분 안에.' — 이렇게 써야 정확히 와요.

(강조) AI 지시문도 정확히 그겁니다. 조건이 명확할수록 결과가 정확합니다.

(빠르게 요약) 정리할게요. 두 비유의 핵심은 하나예요.

"나는 목적지와 조건을 정하는 사람. 구현은 AI가 하는 사람."

이걸 명심하세요. [\[잠깐\]](#)

SECTION 04 · 왜 혁명인가? 24:00 ~ 27:00 / 3분

교안: 04. 왜 혁명인가? (10분)

【지문】교안 '04. 왜 혁명인가? (10분)' 섹션으로 스크롤. 두 카드(언어의 장벽 붕괴 / 생산성의 비약)와 Target Point 하이라이트 박스가 보인다.

자, 왜 이게 혁명인지 빠르게 짚어드릴게요.

(첫 번째 카드를 가리키며) 첫 번째, 언어의 장벽 붕괴.

Python 몰라도 됩니다. 자바스크립트 몰라도 됩니다. 여러분이 평생 써온 전공 용어와 한국어가 곧 코딩 언어가 됩니다. [\[잠깐\]](#)

수율, AOI, UCL, LCL, Mura, Scratch — 이 단어들 그대로 AI한테 말하면 됩니다.

(두 번째 카드를 가리키며) 두 번째, 생산성의 비약.

8시간 걸리던 엑셀 노가다를 한 마디 의도로 15분 만에 끝내는 경험.

(잠깐) 이게 과장이 아닙니다. 오늘 강의 후반부에서 실제로 보여드릴게요.

【지문】하이라이트 박스 'Target Point' 문구가 보이도록.

**"기업은 파이썬 문법 암기자가 아니라,
AI를 써서 10배 빠르게 문제를 해결하는 영리한 엔지니어를 원합니다."**

(화면의 Target Point 박스를 가리키며, 강조) 10배. [\[잠깐\]](#)

단순히 빠른 게 아니예요. 엔지니어의 가치 자체가 달라집니다.

코드 짜는 사람 → 코드를 지휘하는 사람. 이 차이입니다.

SECTION 05 · 디스플레이 엔지니어링 실무 사례 27:00 ~ 33:00 / 6분

교안: 05. Display Engineering Case (8분)

【지문】교안 '05. Display Engineering Case (8분)' 섹션으로 스크롤. '이 강의는 일반 코딩 수업이 아니라 디스플레이 엔지니어의 업무 자동화 수업입니다' 헤드라인이 보인다.

자, 이제 진짜 핵심 파트입니다. 실무 사례예요.

(진지하게, 집중 유도) 저는 여러분한테 뜬구름 잡는 얘기 하기 싫어요. 지금부터는 실제 현장 얘기를 할게요.

【지문】첫 번째 시나리오 카드 '수율 로그 자동 요약'이 크게 보인다. Before / 의도 지시문 / Output 세 영역이 보인다.

(첫 번째 카드를 가리키며) 사례 1. 수율 로그 자동 요약.

지금 'Before' 부분 보이시죠?

'라인별 Excel 파일을 하나씩 열어 수율 하락 구간을 눈으로 찾음.' [잠깐]

여러분 이거 해보셨죠? LINE_A, LINE_B, LINE_C... 파일 열고 필터 걸고 눈으로 비교하고. 한 번 하는 데 몇 시간이에요.

(아래로 가리키며) 바이브 코딩 지시문은 이거예요.

**"최근 7일간 라인/공정/모델별 수율을 비교하고
전일 대비 3% 이상 하락한 항목만 빨간색으로 표시해줘."**

[잠깐] 그게 끝입니다. AI가 수율 이상 구간 TOP5와 원인 후보를 자동으로 요약해줍니다.

【지문】두 번째 카드 'AOI 불량 이미지 분류'로 스크롤.

(두 번째 카드로) 사례 2. AOI 불량 이미지 분류.

Before: '이미지 폴더를 넘기며 Scratch, Particle, Mura 여부를 수작업 기록.' [잠깐]

이거... 진짜 눈 빠지는 작업이잖아요. 폴더마다 이미지 열어서 하나씩 판단하고 파일명을 Excel에 옮기고...

(의도 지시문 가리키며) AI한테 이렇게 말합니다:

**"AOI 이미지 샘플을 불량 유형별로 분류하고,
대표 이미지를 포함한 리뷰용 대시보드를 만들어줘."**

(빠르게) 결과: 불량 유형별 갤러리와 검토 우선순위가 자동으로 나옵니다.

【지문】세 번째 카드 '설비 센서 OOC 감지'로 스크롤.

(세 번째 카드로) 사례 3. 설비 센서 OOC 감지.

Before: '온도/압력/유량 로그에서 관리 한계 초과 여부를 수동 필터링.' [잠깐]

CSV 파일 6개 열어서, 각 센서마다 UCL LCL 기준으로 필터 걸고, OOC 시점 찾고, 전조 패턴까지 보려면...
진짜 반나절이에요.

(강조) AI 지시문:

**"설비 센서 데이터에 이동평균과 UCL/LCL을 적용해서
OOO 발생 시점과 전조 패턴을 표시해줘."**

결과: 관리도 기반 알림 화면과 조치 메모가 자동 생성됩니다.

(정리하며) 여러분, 지금 제가 보여드린 세 가지 사례의 공통점이 보이시나요? [\[잠깐\]](#)

전부 다 지금 여러분이 매일 하는 업무예요. 수율, AOI, 센서. 그리고 전부 다 — AI한테 한 문장 지시했더니
몇 분 만에 결과가 나왔습니다.

코딩 한 줄도 직접 안 썼어요. [\[잠깐\]](#)

이게 바이브 코딩입니다.

SECTION 06 · 의도 설계 — 좋은 지시문 만들기 33:00 ~ 36:00 / 3분

교안: 06. Intent Engineering (7분)

【지문】 교안 '06. Intent Engineering (7분)' 섹션으로 스크롤. '부족한 지시' vs '엔지니어형 지시' 비교 패널이 나란히 보인다.

자, 그러면 어떻게 말해야 AI가 잘 알아들을까요?

(화면을 가리키며) 왼쪽 빨간색 박스 보세요. '부족한 지시' 예요.

"수율 분석해줘." [\[잠깐\]](#)

(잠깐 웃으며) 이렇게 하면요, AI가 뭐라고 하나면... '어떤 라인 데이터인가요? 기간은요? 데이터를 업로드
해 주시면 도움이 됩니다.' — 역질문이 날아와요.

그리고 여러분은 '아 이게 아닌가?' 하면서 또 수정하고, 또 수정하고... 대화가 10번씩 왔다 갔다 해요.

(오른쪽 파란 박스로) 오른쪽, '엔지니어형 지시' 예요. 한번 같이 읽겠습니다.

**"최근 2주간 Array 공정의 라인/모델/설비별 수율을 비교하고, 전일 대비 3% 이상 하락한 구간
을 표시해줘.
원인 후보는 온도, 압력, 검사 불량률과 함께 우선순위로 정리하고 HTML 대시보드로 보여줘."**

[참간] (강조) 이렇게 하면 AI가 한 번에 움직입니다. 역질문 없이. 코드 짜고, 차트 그리고, HTML까지 뽑아 줘요.

좋은 AI 지시문의 5요소

요소	질문
문제	어떤 현상을 확인할 것인가?
데이터	파일, 컬럼, 기간, 단위는 무엇인가?
기준	정상과 이상의 판정 기준은 무엇인가?
산출물	표, 그래프, 대시보드 중 무엇인가?
검증	사람이 다시 봐야 할 리스크는 무엇인가?

(빠르게) 이 다섯 가지가 있으면 AI는 바로 일합니다. 이게 의도 설계입니다.

SECTION 07 · 미니 실습 — 나의 첫 AI 작업지시서 36:00 ~ 38:30 / 2.5분

교안: 07. Mini Workshop (7분)

【지문】 교안 '07. Mini Workshop (7분)' 섹션으로 스크롤. 3단계 실습 보드와 하단 템플릿 카드가 보인다.

자, 이제 실습입니다!

(에너지 업, 격려하듯) 지금 바로 여러분이 직접 해보실 거예요. 어렵지 않아요. 세 단계예요.

(첫 번째 박스를 가리키며) 1단계: 현장 문제를 한 문장으로 쓰기.

예시: 'CVD 이후 막두께 산포가 특정 Lot에서 커졌고, 원인이 장비인지 레시피인지 빠르게 보고 싶다.'

여러분 업무에서 지금 제일 불편한 거, 반복해서 하는 게 뭐예요? 그걸 한 문장으로 써보세요.

(두 번째 박스) 2단계: 데이터와 기준을 붙이기.

'컬럼은 Lot ID, 설비 ID, Recipe, Temp, Pressure, Thickness이며 목표 막두께는 $120\text{nm} \pm 5\text{nm}$ 이다.'

어떤 파일인지, 컬럼이 뭔지, 기준치가 뭔지를 붙이는 겁니다.

(세 번째 박스) 3단계: AI에게 맡길 결과물을 지정하기.

'설비별 산포 box plot, 이상 Lot 목록, 원인 후보 3개, 엔지니어 확인 질문을 포함한 HTML 리포트를 만들어 줘.'

【지문】 화면 하단의 '작업지시서 템플릿' 카드로 스크롤.

(템플릿 카드를 가리키며, 천천히) 템플릿 보이시죠? 같이 읽어볼게요.

나는 [공정/장비/데이터]에서 [문제 현상]을 확인하고 싶다.
입력 데이터는 [컬럼/단위/기간]으로 구성되어 있다.
정상 기준은 [spec/관리 한계]이며, 결과물은 [표/그래프/대시보드/보고서] 형태로 만들어야 한다.
마지막에는 엔지니어가 확인해야 할 리스크와 추가 질문을 정리해줘.

(잠깐) 이 템플릿의 빈 칸을 여러분 업무로 채우면, 오늘 당장 Claude.ai에 붙여넣고 실행할 수 있습니다.

SECTION 08 · 퀄리티 게이트 38:30 ~ 39:30 / 1분

교안: 08. Quality Gate (3분)

【지문】 교안 '08. Quality Gate (3분)' 섹션으로 스크롤. 5개의 체크리스트 항목이 체크 아이콘과 함께 보인다.

자, AI한테 보내기 전에 딱 5가지만 확인하세요.

(빠르게, 체크하는 손동작과 함께)

하나. 문제 배경: 어떤 공정, 장비, 데이터에서 발생한 문제인가?

둘. 입력 데이터: 파일 형식, 컬럼, 단위, 기간을 설명했는가?

셋. 판정 기준: 정상/이상, 목표값, spec, 관리 한계를 적었는가?

넷. 출력 형식: 표, 그래프, 대시보드, 보고서 중 무엇을 원하는가?

다섯. 검증 조건: 엔지니어가 다시 확인해야 할 리스크를 남겼는가?

(잠깐) 이 다섯 가지가 다 있으면 — 보내도 됩니다. 바로 실행됩니다.

SECTION 09 · 마무리 & 2강 예고 39:30 ~ 40:00 / 30초

교안: 09. Wrap-up & Bridge (5분)

【지문】 교안 '09. Wrap-up & Bridge (5분)' 섹션으로 스크롤. 큰 따옴표 아이콘과 '코드를 외우지 마세요. 여러분의 의도 (Vibe)를 정의하세요.' 문구가 화면 중앙에 크게 보인다.

(차분하지만 강하게, 마무리 멘트) 오늘 마지막으로 이 한 문장 드릴게요.

"코드를 외우지 마세요.
여러분의 의도, Vibe를 정의하세요."

[잠깐 2초] 코드는 AI가 외웁니다. 여러분은 문제를 정의하세요. [\[잠깐\]](#)

다음 강의에서는 그 의도를 어떻게 AI에게 전달하는지, 즉 프롬프트 기획을 배웁니다. T-C-R-E-I 구조로 훨씬 더 강력한 지시문을 만드는 방법이에요.

(밝게, 마무리) 오늘 수고하셨습니다. 1강 여기서 마칩니다. 감사합니다!

【지문】교안 하단 'Professional Engineering Point' 파란 박스 — '전통적 코딩이 어셈블리라면, 바이트 코딩은 시스템 아키텍처입니다' 문구가 보인다. 강사 캠 줌인 후 페이드아웃.

부록 A · 강의 흐름 타임라인

구간	시간	교안 섹션	핵심 멘트
인트로	0:00~3:00	헤더 + 00	"코딩 하기 싫으신 분, 제대로 오셨습니다."
정의	3:00~7:00	00-1	"의도를 설계하고 AI를 지휘하는 일."
비유 1	7:00~13:00	01	"목적지 결정은 엔지니어, 구현은 AI."
비유 2	13:00~19:00	02	"세미콜론 하나 틀리면 시동 꺼 집니다."
비유 3	19:00~24:00	03	"조건이 명확할수록 결과가 정확합니다."
혁명	24:00~27:00	04	"10배 빠르게 문제 해결하는 엔지니어."
사례	27:00~33:00	05	"코딩 한 줄도 직접 안 썼어요."
의도	33:00~36:00	06	"이 다섯 가지 있으면 AI는 바로 일합니다."
실습	36:00~38:30	07	"오늘 당장 Claude.ai에 붙여 넣으세요."
체크	38:30~39:30	08	"이 다섯 개 다 있으면 보내도 됩니다."
마무리	39:30~40:00	09	"코드를 외우지 마세요. 의도를 정의하세요."

부록 B · 강사 유의사항

항목	내용
발화 속도	평소보다 10~15% 빠르게. 단, 강조 구간에서는 확실히 줄임.
반복	핵심 문장은 반드시 두 번 이상 반복 (바이브 코딩 정의, 5요소 등).
질문	청중 참여 유도 질문은 1~2초 실제로 멈춘 후 답변 진행.
에너지	사례 설명(05)에서 가장 높게, 마무리(09)에서 차분하게 낮치.
화면 전환	섹션 전환 시 2~3초 여유를 두고 스크롤. 강조 텍스트는 커서로 가리킴.
실습 구간	07 실습은 시청자가 실제로 채울 수 있도록 5~10초 침묵 넣기.

