

누구한테 말하면 돼요

7월 27일 월요일 — 경기 남부

밤

월요일 물량에 반송 팔레트가 하나 섞여 있었다.

반송은 파손이나 수량 오류로 되돌아오는 것이라 가끔 오는데, 정상 물량과 라인이 다르고 처리도 다르다.

관리자가 말했다.

"3조, 저거 파손 처리 줘."

. . .

파손 처리는 박스를 열어 보는 일이다.

남해인은 그날 처음 박스를 열었다. 한 달 만이었고, 그 한 달 동안 그는 닫힌 박스만 옮겼다. 안에 금속 부품이 들어 있었다. 원통형이었고 하나에 이 킬로쯤 되는 무게에 표면에 기름이 발려 있었는데, 열두 개가 스티로폼에 끼워져 있었다.

그중 세 개에 흠이 있었다.

. . .

흙은 굵힌 자국이었다.

원통 옆면에 세로로 나 있었고 손톱으로 만져 보니 걸렸는데, 세 개가 비슷한 자리에 비슷한 방향으로 나 있었다. 같은 데서 같은 이유로 생긴 것 같았다.

남해인은 그것을 파손 처리대에 따로 놓았다. 파손은 따로 세서 라벨에 적기 때문이다. 나머지 아홉 개는 그대로였다. 박스 안쪽 벽에 서류 봉투가 테이프로 붙어 있었다.

봉투가 찢어져 있었는데 운송 중에 박스가 눌리면서 찢어진 것 같았다.

남해인은 그것을 떼다.

안에 종이가 여러 장 있었고, 봉투가 찢어져서 몇 장이 반쯤 나와 있었다.

.

첫 장은 거래명세서였다.

품명과 수량과 금액이 있을 뿐 읽을 것이 없었다.

두 번째 장을 봤다.

품질검사 성적서

울목정밀이라고 적혀 있었는데 박스 스티커에서 본 이름이었다.

외경과 내경과 전장과 표면조도, 항목이 네 개 있었고 숫자 옆에 합격이라고 되어 있었다. 검사수량이 16 EA였다. 맨 아래에 두 줄이 있었다.

검 사 자 조태산

확 인 자 윤소라 (인)

그리고 그 아래에 한 줄 더 있었다.

※ 상기 제품은 전수 검사를 실시하였음

. . .

남해인은 그것을 봤다.

제조업을 그는 모른다. 외경이 뭔지 표면조도가 뭔지 모르고 Ra 1.6이 좋은 건지 나쁜 건지도 모른다. 그런데 이 박스 안에 열두 개가 있고 그중 세 개에 흠이 있다는 것은 안다.

전수 검사를 했다고 적혀 있는데 세 개에 흠이 있다.

. . .

그는 다음 장을 넘겼다.

세 번째 장은 다른 것이었다.

사고 경위서

거래처에 갈 서류가 아니라 사내 문서였는데, 왜 이게 여기 들어 있는지 그는 알 수 없었다.

읽었다.

발생일시 2026. 4. 17. 02:06

발생장소 제2공장 3호기

내 용 3호기 정기 점검 중 설비 이상 감지로 라인 정지

조 치 즉시 정지 후 점검 실시 / 익일 06:00 정상 가동

인적 피해 없음

남해인은 그 마지막 줄을 봤다.

. . .

인적 피해 없음.

그는 그 네 글자를 오래 봤다. 이상한 것이 하나 있었다. 인적 피해가 없으면 경위서에 인적 피해 항목을 왜 넣나. 설비 이상이면 설비 보고서를 쓰지 사고 경위서를 쓰지 않는다.

그것을 그는 알고 있었다. 작년 십이월에 응급실에서 써 본 서류가 사고 경위서였기 때문이다.

.

그리고 새벽 두 시 육 분이었다.

남해인은 그 시각을 봤다. 지금 그가 서 있는 시각과 비슷했다. 그도 새벽 두 시에 일한다. 두 시 육 분에 무슨 일이 있었는지 그는 모르는데, 두 시 육 분이 어떤 시간인지는 안다.

열두 시간 중에 네 시간째 되는, 손이 제일 둔한 시간이다.

.

그는 종이를 들고 서 있었다.

.

조장에게 갔다.

"조장님."

"네."

"이거요."

남해인이 종이를 내밀었다.

조장이 받아서 봤다.

"뭐예요, 이게."

"박스 안에 있었는데요."

"...파손 서류?"

"아니요. 그, 밑에 거요."

조장이 세 번째 장을 이십 초쯤 봤다.

.

"이거 여기 있으면 안 되는 거 아닌가."

조장이 말했다.

"그렇죠?"

"그런 것 같은데."

"근데 이거."

남해인이 말했다.

"이거 누구한테 말하면 돼요?"

.

조장이 그를 봤다.

남해인은 대답을 기다렸다.

조장은 대답하지 않았다.

무시한 것이 아니었다. 남해인은 그것을 알 수 있었다. 조장은 종이를 보고 있었고, 입을 한 번 열었다가 다물었고, 그리고 남해인을 다시 봤다.

"...글쎄요."

. . .

"센터에 말하면 돼요?"

"센터는 우리 소속 아니잖아요."

"그럼 온빔이에요?"

"온빔은 인력만 대는 데예요."

"...그럼 이거 만든 회사요. 여기 율목이라고—"

"전화번호 있어요?"

남해인이 종이를 봤다.

거래명세서에 031로 시작하는 번호가 있었다.

"있는데요."

"그 번호로 뭐라고 할 건데요."

. . .

남해인은 그 질문에 대답하지 못했다.

무엇을 말할지가 정해지지 않았다. 서류가 잘못 들어 있다고 할 것인가.

전수 검사가 아닌 것 같다고 할 것인가. 새벽 두 시 육 분에 무슨 일이 있었느냐고 물을 것인가.

그가 무엇을 물을 자격이 있는지도 알 수 없었다.

그는 야간 3조다. 조끼 번호가 14다. 근로계약서가 없다.

. . .

"그러니까."

조장이 말했다.

"이런 거 나오면 그냥 원래대로 넣어요."

"..."

"우리가 할 수 있는 게 없어요."

조장이 종이를 돌려줬다.

"나쁜 뜻으로 하는 말 아니에요."

"네."

"진짜 없어서 그래요."

. . .

남해인은 종이를 봉투에 다시 넣었다.

봉투를 박스 안쪽에 다시 붙이려는데 테이프가 이미 떨어져서 잘 안 붙어,
두 번 시도하고 그냥 안에 넣었다.

박스를 닫았다.

반송 사유와 수량을 적는 파손 처리 라벨을 붙였다.

파손 3 EA

적었다.

. . .

올리기 전에 그는 삼 초썸 서 있었다.

봉투를 다시 꺼낼 수도 있었고 사진을 찍을 수도 있었다. 휴대폰은 조끼
안쪽 주머니에 있다. 찍어서 어디에 보낼지가 정해지지 않았다. 그리고 창고
안에서 휴대폰을 꺼내는 것은 규정 위반이다. 첫날 오 분짜리 영상에 그
내용이 있었다. 다 보지 않았지만 그 부분은 봤다.

적발되면 어떻게 되는지는 영상에 없었다. 없는데도 그는 꺼내지 않았다.
박스를 컨베이어에 올렸다. 박스가 올라갔다. 그대로 나갔다.

. . .

새벽 세 시였다.
남해인은 라인으로 돌아왔다. 다음 파렛트가 와 있었다. 박스를 들었다.
무거운 것을 아래에, 가벼운 것을 위에.

. . .

옆에 09번이 있었다.
지난주에 온 사람이다. 열여덟 살 자리에 들어왔고, 스물몇쯤으로 보이고,
아직 속도가 느리다.

세 시 이십 분쯤에 그가 뭐라고 했다.

남해인이 고개를 돌렸다.

"네?"

09번이 다시 말했다.

남해인은 그의 입이 움직이는 것을 봤다. 마스크 위로 눈이 보였고 눈이
그를 보고 있었고 소리가 났다.

들리지 않았다.

라인 소리 때문이 아니었다. 라인 소리는 늘 이만큼이고 지금까지 대화가
안 된 적이 없다.

"...뭐라고요?"

09번이 세 번째로 말했다. 이번에는 조금 크게 말했다.

. . .

남해인은 여전히 듣지 못했다.

무슨 소리인지는 알았다. 사람 목소리라는 것은 알았다. 그런데 그 소리가 문장이 되지 않았다.

그는 손을 멈췄다.

멈추고 나서 삼 초쯤 그대로 있었다.

. . .

그 삼 초 동안 그가 알아차린 것이 있었다.

한 시간 전에 그는 조장에게 물었다. 조장이 대답하지 못했다. 조장은 무시한 것이 아니었다. 정말로 몰랐다.

지금은 다르다.

그는 09번이 무슨 말을 하는지 모르는 것이 아니었다. 그냥 안 들렸다. 들리지 않는 쪽을 그가 하고 있었다.

. . .

그리고 하나 더 알아차렸다.

그는 09번의 이름을 모른다.

일주일 동안 옆에서 같이 박스를 쌓았는데 이름을 모르고 물어본 적도 없다. 조장이 그러라고 했으니까.

이름 외우지 마세요. 다음 주에 다 바뀌어요.

그 말을 들은 것이 두 달 전이다. 그때 남해인은 자기 이름을 말했다.
해인이요, 남해인. 아무도 반복하지 않았다.

. . .

남해인이 물었다.

"저기, 이름이 뭐예요?"

09번이 그를 봤다.

"...네?"

"이름이요."

"...민석이요. 조민석."

. . .

"민석 씨."

남해인이 말했다.

"아까 뭐라고 하셨어요?"

09번이 다시 말했다.

이번에는 들렸다.

"이거 이렇게 쌓으면 안 넘어져요? 아까 저쪽 거 무너졌던데."

. . .

그것이 전부였다.

특별한 말이 아니었다. 파렛트 적재 얘기였고, 사실이었고, 아까
C라인에서 하나가 무너진 것도 사실이었다.

남해인은 그것을 세 번 만에 들었다.

. . .

"아, 그거요."

그가 말했다.

"열여섯 단까지는 괜찮아요. 근데 아래쪽에 가벼운 거 들어가면 넘어져요.
무거운 걸 밑에 놓으세요."

"아, 네."

"저도 첫 주에 하나 무너뜨렸어요."

09번이 웃었는데 마스크 위로 눈이 조금 접혔다.

. . .

라인이 계속 돌았다.

남해인은 다음 박스를 들었다.

열여섯 단.

품질검사 성적서

(주)율목정밀

성적서번호 YM-2604-0088

품명 하우스징 브라켓 (MS-1140)

검사수량 16 EA

검사일자 2026. 4. 6.

항목	규격	측정	판정
외경	Ø 42.0±0.05	42.01	합격
내경	Ø 28.0±0.03	28.00	합격
전장	140.0±0.10	140.02	합격
표면조도	Ra 1.6 이하	1.4	합격

검 사 자 조태산

확 인 자 윤소라 (인)

※ 상기 제품은 전수 검사를 실시하였음