

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ - ЭТАП 2

КУЗЬМИН АРТЕМ ДМИТРИЕВИЧ

26 МАРТА, 2025, МОСКВА, РОССИЯ

1РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

ЦЕЛЬ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

- Целью данной работы является изучение задач приложения
- DVWA и его установка в систему Kali Linux.

ПРОЦЕСС ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ



ВВЕДЕНИЕ

- Damn Vulnerable Web Application (DVWA)— это веб-приложение на PHP/MySQL, которое является уязвимым.

Его главная цель— помочь профессионалам по безопасности протестировать их навыки и инструменты в легальном окружении, помочь веб-разработчикам лучше понять процесс безопасности веб-приложений и помочь и студентам и учителям в изучении безопасности веб-приложений в контролируемом окружении аудитории.

УСТАНОВКА



ЗАПУСК СКРИПТА

[illegible]

ОКОНЧАНИЕ УСТАНОВКИ


```
Файл Действия Правка Вид Справка
Creating config file /etc/php/8.4/mods-available/sysvsem.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.4/mods-available/sysvshm.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.4/mods-available/tokenizer.ini with new version
Настраивается пакет php8.4-gd (8.4.4-1) ...
Creating config file /etc/php/8.4/mods-available/gd.ini with new version
Настраивается пакет php8.4-gd (218.4+96) ...
Настраивается пакет php8.4-redis (8.4.4-1) ...
Creating config file /etc/php/8.4/mods-available/redis.ini with new version
Настраивается пакет php8.4-redis (8.4.4-1) ...
Creating config file /etc/php/8.4/mods-available/readline.ini with new version
Настраивается пакет php8.4-mysql (8.4.4-1) ...
Creating config file /etc/php/8.4/mods-available/mysqld.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.4/mods-available/mysqli.ini with new version
Creating config file /etc/php/8.4/mods-available/pdo_mysql.ini with new version
Настраивается пакет php8.4-curl (8.4.4-1) ...
update-alternatives: используется /usr/bin/php8.4 для предоставления /usr/bin/php (php) в автоматическом режиме
update-alternatives: используется /usr/bin/phar8.4 для предоставления /usr/bin/phar (phar) в автоматическом режиме
update-alternatives: используется /usr/bin/phar.phar8.4 для предоставления /usr/bin/phar.phar (phar.phar) в автоматическом режиме
Creating config file /etc/php/8.4/cli/php.ini with new version
Настраивается пакет php-mysql (218.4+96) ...
Настраивается пакет libapache2-mod-php8.4 (8.4.4-1) ...
Creating config file /etc/php/8.4/apache2/php.ini with new version
apache2_invoke: Enable module php8.4
Настраивается пакет libapache2-mod-php (218.4+96) ...
Настраивается пакет php8.4 (8.4.4-1) ...
Настраивается пакет php (218.4+96) ...
Обрабатывается триггеры для man-db (2.13.8-1) ...
Обрабатывается триггеры для kali-menu (2024.4.0) ...
Обрабатывается триггеры для php8.4-curl (8.4.4-1) ...
Обрабатывается триггеры для libapache2-mod-php8.4 (8.4.4-1) ...
libapache2-mod-php is installed!
git is installed!
Downloading DWM from Github
Клонирование в /usr/www/html/DWM...
remote: Enumerating objects: 5105, done.
remote: Counting objects: 100% (91/91), done.
remote: Compressing objects: 100% (26/26), done.
remote: Total 5105 (delta 78), reused 65 (delta 65), pack-reused 5014 (from 3)
Получение объектов: 100% (5105/5105), 2.45 Мб | 6.16 Мб/с, готово.
Определение изменений: 100% (2507/2507), готово.
Enabling Mariadb...
Starting Mariadb...

Default credentials:
Username: root

Password: [No password just hit Enter]
Enter SQL user:
Enter SQL password (press Enter for no password):
Enter password:
SQL commands executed successfully.
Configuring DWM...
Configuring permissions...
Configuring PHP...
Enabling Apache...
Restarting Apache...
DWM has been installed successfully. Access http://localhost/DWM to get started.
Credentials:
Username: admin
Password: password

With ❤ by IamK3r0n
(artemkuzmin@artem)-[~]
```


СТРАНИЦА В БРАУЗЕРЕ



ВЫВОД

- Я приобрел знания о приложении DVWA и установили его в свою ОС.