

4.1 搭建 UI 框架 (一): 如何基于 vant 快速创建小程序页面?





扫码试看/订阅

《微信小程序全栈开发实战》视频课程



https://youzan.github.io/vant-weapp/#/intro



vant 组件示例:





取消	标题	确认
天津市	请选择	请选择
河北省	太原市	新荣区
山西省	大同市	平城区
内蒙古自治区	阳泉市	云冈区
辽宁省	长治市	云州区

重新截图



npm init

npm i @vant/weapp -S --production

构建 npm

修改项目本地配置

修改 app.json 配置

引用并使用

省市区数据: https://github.com/youzan/vant/blob/dev/src/area/demo/area.js





重新截图



4.2 搭建 UI 框架 (二): 使用 art-template 模板引擎



添加 vant 全局样式:

@import '/miniprogram_npm/@vant/weapp/common/index.wxss';

边框样式:

border-top:1px solid #ddd





```
art-template:
<h1>{{title}}</h1>
```



后端使用 art-template:

npm install --save art-template

npm install --save koa-art-template

npm install html-minifier -S

文档:

https://aui.github.io/art-template/zh-cn/docs/index.html



4.3 搭建 UI 框架 (三): 规整后端 koa 项目结构



```
server/
- config/
- controllers/
- views/
- lib/
- models/
- routers/
- static/
- css/
- js/
- images/
```



4.4 用户登录 (一): 创建与使用数据库



ORM = Object/Relational Mapping



- 1. 安装 MySQL 及连接工具 MySQLWorkbench
- 2. 创建 MySQL 数据库 (practice)
- 3. 安装 sequelize、及 MySQL 中间件
- 4. 创建 mysql-config 配置
- 5. 向库中写入 user 对象



https://dev.mysql.com/downloads/mysql/

https://dev.mysql.com/downloads/workbench/



npm i sequelize mysql2 -D

sequelize 文档:

https://sequelize.org/master/manual/model-basics.html

中文文档:

https://github.com/demopark/sequelize-docs-Zh-CN/tree/master



```
Node.js:
module.exports = db.define('user', {
  id: {
    type: Sequelize.INTEGER(11),
    allowNull: false,
    primaryKey: true,
    autoIncrement: true,
  },
  nickName: {
    type: Sequelize.STRING(50),
    allowNull: false
  avatarUrl: {
    type: Sequelize.STRING,
    allowNull: false
  },
  ...)
Golang:
type User struct {
    Id int64
    Name string
    CreatedAt time.Time `xorm:"created"`
```




```
findOne()//查询单项
findAll()//查询所有
findById()/依据 id 查询
findOrCreate()//查找或保存新实例
findOrBuild()//查找或构建新实例
findAndCountAll()//返回符合条件的记录,并返回总数
create()//创建
bulkCreate()//批量创建
update()//更新
upsert()//是 update&insert 的合称
destroy()//销毁记录
increment()//递增更新
decrement()//递减更新
count()//统计数量
max()//取某字段最大值记录
min()//取某字段最小值记录
sum()//统计求和
```



4.5 用户登录(二): 创建 sessionKey model 并完善用户登录







4.6 商品列表页: 创建分类模型











分类 商品



4.7 商品列表页:使用存储过程初始化分类表



4.8 商品列表页: 创建商品表、品牌表



```
[{"category_name":"\"生活方式\"","id":1},{"category_name":"\"文创好物\"","id":2},{"category_name":"\"微瑕特卖\"","id":4},{"category_name":"\"微瑕特卖\"","id":4},{"category_name":"\"甄选珠宝\"","id":6},{"category_name":"\"甄选珠宝\"","id":6},{"category_name":"\"甄选珠宝\"","id":6},
```

DataTypes.STRING // VARCHAR(255)

DataTypes.TEXT // TEXT

DataTypes.TEXT("tiny"), // TINYTEXT

DataTypes.DATE // DATETIME, Sequelize.NOW

DataTypes.DATEONLY // 不带时间的 DATE

DataTypes.BOOLEAN // TINYINT(1)

DataTypes.INTEGER // INTEGER

DataTypes.BIGINT // BIGINT

DataTypes.BIGINT(11) // BIGINT(11)

DataTypes.FLOAT // FLOAT

DataTypes.FLOAT(11) // FLOAT(11)

DataTypes.FLOAT(11, 10) // FLOAT(11,10)

DataTypes.DOUBLE // DOUBLE

DataTypes.DOUBLE(11) // DOUBLE(11)

DataTypes.DOUBLE(11, 10) // DOUBLE(11,10)

DataTypes.DECIMAL // DECIMAL

DataTypes.DECIMAL(10, 2) // DECIMAL(10,2)





FLOAT, DOUBLE, DECIMAL



品牌表 id brand_name

商品表
id
spu_no varchar(50) 商品编号,唯一
goods_name varchar(50) 商品名称
start_price decimal(9,2) 起始售价
category_id bigint(20) 分类id
brand_id bigint(20) 品牌id



4.9 商品列表页: 创建商品描述表








4.10 商品列表页: 创建商品 SKU 表







"Any problem in computer science can be solved by anther layer of indirection."



SPU SKU



规格表 goods_attr_key

id

goods_id 商品id attr_name varchar(50) 规格名称

规格值表 goods_attr_value

id

goods_id 商品id attr_key_id 规格id attr_value varchar(50) 规格值

goods_sku 表

id

goods_id goods_attr_path 规格搭配路径 price 价格 stock 库存





扫码试看/订阅

《微信小程序全栈开发实战》视频课程