

Questão 2

Um estudante iniciou um projeto simples para organizar informações no computador. Ele precisa escrever instruções para que o sistema execute tarefas como receber dados, processar essas informações e apresentar resultados. Para facilitar esse trabalho, ele utiliza uma ferramenta que reúne editor de texto, recursos de execução do código e apoio para identificar erros durante o desenvolvimento. Além disso, as instruções precisam seguir regras específicas para que o computador compreenda corretamente o que deve ser feito. Esse conjunto de decisões influencia diretamente a clareza e o funcionamento do projeto.

Considerando a situação apresentada, qual alternativa descreve corretamente a função de um ambiente integrado de desenvolvimento no processo de criação de programas?

- ☐ A Organizar arquivos do projeto e armazenar resultados de execução.
- ☐ B Traduzir o código diretamente para linguagem de máquina no computador.
- ☒ C É a correta Integrar escrita, execução e depuração do código no mesmo ambiente.
- ☐ D Definir regras da linguagem e padronizar o significado dos comandos.
- ☐ E Selecionar dados de bancos e retornar consultas em formato de tabela.

Resposta comentada	Feedback do professor
Essa questão busca avaliar se o estudante compreende a função de um ambiente integrado de desenvolvimento (IDE) ao identificar a integração de escrita, execução e depuração de código em um único local, demonstrando a percepção de como essas ferramentas influenciam a clareza e o funcionamento de um projeto de software.	GABARITO: A alternativa (C) está correta, pois descreve o papel do ambiente integrado de desenvolvimento: reunir, em um único lugar, ferramentas que apoiam escrever, executar, testar e corrigir o código, facilitando o desenvolvimento. DISTRATORES: A alternativa (A) está incorreta, pois confunde “ambiente de desenvolvimento” com “organização/armazenamento de projeto”, reduzindo a ferramenta à gestão de arquivos. A alternativa (B) está incorreta, pois confunde o papel do ambiente com o processo de tradução/geração de executável, que não define o que é um IDE. A alternativa (D) está incorreta, pois mistura a função do ambiente com características da linguagem (regras e significado dos comandos). A alternativa (E) está incorreta, pois troca a função do ambiente por uma tarefa típica de linguagem de consulta a banco de dados, mudando o foco do problema.