Instrukcja administratora

Obsługa bota PepeMarketWizard 1.32: uruchomienie (launcher JOIN THE CULT), menu główne – miasto sześciu wież, panele Lightning / Wind / Control / Strategy Lab, wykresy i strefy, trening modeli, wydawanie paczek, aktualizacja i powrót.

Stan: instrukcja odpowiada wersji **1.33.0**. Opisane ekrany i polecenia zostały uruchomione i sprawdzone testami w Chromium na symulatorze terminala. Czego nie dało się sprawdzić – oznaczono „nie sprawdzono”. **System licencji został usunięty** (na Twoją prośbę): program działa bez klucza, nie ma License Managera, okna KEY FOR MAGIC, wersji CLIENT ani serwera licencji.

Co znajdziesz w instrukcji

- Uruchomienie aplikacji (launcher JOIN THE CULT) i połączenie z MT5.
- Menu główne (sześć wież), panele Lightning / Wind / Control / Strategy Lab, menu boczne i pasek stanu.
- Wykresy: „Wyznacz strefy”, własne ustawienia wykresu, warstwy.
- Eksport danych i trening modeli.
- Paczki do przekazania innym osobom (bez licencji).
- Aktualizacja z 1.29, kopia i powrót, typowe problemy.

Nie przeprowadzono tutaj testu na Twoim Windows ani połączenia z prawdziwym MT5. Zrzuty ekranu pochodzą z symulatora (dane syntetyczne). Sprawdź działanie na rachunku DEMO, zanim użyjesz AUTO LIVE.

1 / Pierwsze uruchomienie


Przygotowanie

- Rozpakuj paczkę **PepeMarketWizard_DESKTOP_1_33_0.zip** do nowego folderu (nie nadpisuj starej wersji). Zachowaj kopię danych sprzed aktualizacji (rozdział 6).
- Uruchom MT5 i zaloguj się do właściwego rachunku. Symbol brokera (np. **XAUUSD-**) musi być widoczny w Market Watch.
- Windows potrzebuje WebView2. Pierwszy start instaluje zależności z Internetu (lub z paczki OFFLINE).

Start aplikacji

Uruchom **PepeMarketWizardDesktop.exe** (tytuł okna: **PepeMarketWizard 1.33.0**). Klucz licencji nie jest potrzebny. Przy problemie uruchom **02_DIAGNOSTYKA.bat** i zachowaj wynik.

Najpierw otwiera się małe okno **JOIN THE CULT** (launcher): pokazuje postęp pierwszego startu, wybór danych poprzedniej instalacji albo błąd z przyciskami **Spróbuj ponownie**, **Otwórz folder logów** i **Zamknij**. Gdy silnik działa, launcher pokazuje **SYSTEM READY** – bot pracuje już w tle. **JOIN THE CULT** powiększa okno do 85 % ekranu i otwiera menu główne z 6-sekundowym intro (**Pomiń intro** albo Esc; przy ograniczonych animacjach systemu intro jest pomijane). W przeglądarce (bez aplikacji Windows) ten sam launcher pojawia się na początku sesji.



Launcher JOIN THE CULT – SYSTEM READY. (symulator – dane syntetyczne)

Dane aplikacji Windows: **%LOCALAPPDATA%\PepeMarketWizard\data** (tryb portable: folder programu). Kopie sprzed aktualizacji: **%LOCALAPPDATA%\PepeMarketWizard\backups**.

Pliki EXE nie są podpisane cyfrowo (brak certyfikatu Authenticode) – Windows SmartScreen może pokazać ostrzeżenie. Uruchamiaj tylko paczkę, której sumę SHA-256 porównałeś z plikiem .sha256 / raportem.

2 / Interfejs: menu główne (sześć wież), panele i pasek stanu

Menu główne to miasto z sześcioma wieżami. Najechanie na wieżę pokazuje jej opis i bieżącą wartość z bota, kliknięcie (albo Enter) przybliża kamerę i otwiera panel. Pasek na dole: wynik, win rate, aktywne sygnały i equity rachunku – każda wartość ma znacznik źródła (**DEMO · symulator**, **DEMO**, **REAL**, **brak danych**, **nieaktualne**, **błąd synchronizacji**).

Wieża	Panel
Lightning Tower	Live Signals Center: sygnały bota, plan wejścia, cykl życia sygnału, alerty rynku
Ice Tower	widok Precision (wykresy, reżim, strefy)
Wind Portal	AI Engine Core: modele, macierz konsensusu, ślad decyzji, Monte Carlo, mapy przepływu modułów
Control Tower	Bot Management Center: wyniki, sterowanie strategią, limity ryzyka, STOP, Telegram, jakość danych, autopilot (tryby), infrastruktura (CPU/RAM), dziennik
Strategy Lab	silnik strategii, ustawienia, podgląd potoku decyzji, TEST STRATEGY / DEPLOY TO BOT, biblioteka, porównanie
Fire Tower	Trading Intelligence (terminal)



Menu główne – sześć wież. (symulator – dane syntetyczne)

Menu boczne obszarów (bez zmian) – kliknięcie obszaru otwiera jego pierwszą zakładkę; pozostałe są na pasku zakładek.


Obszar	Zawartość
Menu główne	miasto sześciu wież (logo w lewym górnym rogu również tu prowadzi)
Precision	Pulpit, Wykresy MTF, Strefy rynkowe, Scalping MTF, Kontekst rynku, Indykatory, Analiza sygnału, Neural Cyberpunk
Dyscypline	Scenariusze, Setup silnika S01–S12, SCALPING / HEDGING, Analiza AI, Formacje, Lightning Tower, Strategy Lab
Profits	Pozycje i ryzyko, Dziennik i wyniki, widok Profits
Modele i trening	Modele, Centrum treningu, Neural System, Structure Intelligence, Testy, Badania i walidacja, Wind Portal

Obszar	Zawartość
Ustawienia i diagnostyka	Ustawienia (z mapą ekranów), Dane i źródła, Diagnostyka, Control Tower

Control Tower zapisuje ustawienia w konfiguracji bota (progi, filtry, limity ryzyka, szablon i przełączniki Telegram, presety strategii) – obowiązują od następnej decyzji. Nieprawidłową wartość bot odrzuca i panel to pokazuje. STOP nowych wejść oraz TEST / DEPLOY strategii wymagają potwierdzenia; tryb wykonania zmienia się tylko w oknie trybów z potwierdzeniem rachunku.

Pasek stanu (każdy ekran)

U góry każdego ekranu (zwykłego, wież i terminala): instrument i symbol brokera, MT5, jakość i **czas ostatnich danych**, rodzaj danych **DEMO / LIVE / SYNTETYCZNE**, tryb wykonania i STOP.




Pasek stanu i menu obszarów. (symulator – dane syntetyczne)

Gdzie są dawne zakładki? **Ustawienia i diagnostyka → Ustawienia → Mapa ekranów**. Dotychczasowe linki (np. #/wykresy, #/ai, #/warunki/…) działają bez zmian; dawny link #/licencje otwiera Ustawienia.

3 / Wykresy i strefy

Wyznacz strefy w głównym obszarze wykresów

1. Otwórz **Precision → Wykresy MTF** (albo Analiza AI). Nad wykresami jest pasek **Strefy XAUUSD** / BTC.
2. Wybierz zakres: **M1 + M5 + M15 (wszystkie trzy)** – domyślnie, albo pojedynczo M1, M5, M15, M30, albo wszystkie cztery.
3. Kliknij **Wyznacz strefy**. Widać postęp, czas ostatniego udanego przeliczenia i stan źródła każdego interwału (połączone / dane nieaktualne / brak danych / błąd). Wielokrotne kliknięcie nie uruchamia kilku zadań.
4. **LIVE** przelicza strefy po zamknięciu każdej świecy wybranych interwałów; **Zatrzymaj** kończy.




Pasek „Wyznacz strefy” nad wykresami. (symulator – dane syntetyczne)

Strefy rysują się wyłącznie na wykresie tego samego instrumentu, symbolu brokera i interwału. Strefa nieaktualna jest szara z dopiskiem „nieakt.”. Analiza stref nie otwiera pozycji i nie zmienia trybu ani ustawień handlu.

Ustawienia wykresu i warstwy

- Przycisk ⚙ na pasku wykresu: kolory świec, knotów, tła, siatki i tekstu; rozmiar tekstu; siatka; wolumen; strefa czasu; kolor i krycie każdego typu strefy; etykiety; **szablony** i **Przywróć domyślne**.
- Ustawienia są zapisane dla danego wykresu (instrument + interwał) i wracają po ponownym uruchomieniu.
- **Warstwy**: FVG, OB, popyt/podaż, wsparcie/opór, płynność (hipoteza), etykiety.
- Przybliżenie, przesunięcie i automatyczna skala ceny (przyciski +, −, Dopasuj, A) są zapamiętywane osobno dla wykresu.



Okno „Ustawienia wykresu”. (symulator – dane syntetyczne)

EQH/EQL to równe szczyty i dołki wyznaczone z OHLC – **hipoteza** płynności, nie zmierzona płynność ani zlecenia oczekujące. Wynik jakości strefy 0–100 nie jest prawdopodobieństwem.

4 / Eksport danych i trening modeli

Centrum treningu (Modele i trening → Centrum treningu)

1. Połącz MT5, sprawdź symbol i dostępność historii u brokera.
2. Wybierz XAUUSD albo BTC – instrumenty trenuj i oceniaj osobno.
3. **Eksportuj dane** (przyrostowo). Sprawdź okres, interwały, liczbę świec, luki i raport jakości.
4. **Przygotuj dataset**, **Trenuj** albo **Uruchom cały proces**. Postęp, log i anulowanie są w panelu.
5. Porównaj wersje z modelem bazowym: walidacja czasowa (purging, embargo), zbiór końcowy nieużyty do strojenia, koszty.
6. **Aktywuj** tylko po teście zgodności i predykcji; **Rollback** cofa aktywację.

Bez bota: **32_CENTRUM_TRENINGU.bat**.

Wytrenowany model nie jest dowodem przewagi. Nowe modele działają w trybie OBSERVATION (nie głosują w strategiach). Wynik na danych syntetycznych nic nie mówi o rynku.


Kronos AI Forecast (1.31) – przetrenowany model, bez treningu w bocie

- Instalacja: Wykresy bota → **Kronos AI Forecast** → **Zainstaluj model Kronos** albo **33_KRONOS_INSTALUJ.bat** (osobne .venv_kronos, PyTorch CPU, oficjalne wagi NeoQuasar w przypiętych rewizjach, sumy sprawdzane ze źródłem).
- **Sprawdź instalację** naprawdę ładuje model i robi prognozę testową. Po instalacji działa bez internetu.
- Domyślnie SHADOW (obserwacja) na M5 i M15 dla XAUUSD i BTC (BTC po potwierdzeniu symbolu). Prognoza nie składa zleceń.
- Warunek w strategiach (REQUIRED) tylko po pozytywnej walidacji walk-forward na danych rzeczywistych – może jedynie wstrzymać setup.
- Szczegóły, statusy i rozwiązywanie problemów: **INSTRUKCJA_KRONOS.md**.

4b / Nowe w 1.33: rodziny modeli, Studio, koordynator decyzji

Rodziny modeli (Centrum treningu → Rodziny modeli 1.33)

- 15 rodzin: ARIMA, SARIMAX, GARCH, mikrostruktura, para, koszyk, Kalman, breakout, RF, SVM, XGBoost, LSTM, GRU, PPO, NLP. Każda ma trzy osie stanu (implementacja / artefakt / użycie), przyciski Trenuj, Aktywuj ostatni, Rollback i wybór OFF / SHADOW / ASSIST.
- Profil treningu: **smoke** (szybki test), **research**, **full**. Trening nie aktywuje modelu.
- LSTM / GRU / PPO potrzebują osobnego środowiska: **34_DEEP_INSTALUJ.bat**. Plik **35_RODZINY_MODELI.bat** – lista i trening z wiersza poleceń.
- ASSIST tylko po walidacji APPROVED na Twoich danych REAL – model może wtedy wyłącznie **wstrzymać** wejście.



Koordynator decyzji (Ustawienia i diagnostyka → Koordynator decyzji). (symulator – dane syntetyczne)

Koordynator decyzji

- Jedna logika dla ścieżek S01–S12 i SCALPING/HEDGING. Role modeli: OBSERVE (bez wpływu), ASSIST (tylko wstrzymanie), REQUIRED (lista **decision.required_models** w config.json – domyślnie pusta).
- Wspólna **rezerwacja limitów** portfela: dwie ścieżki naraz nie przekroczą Twojego limitu pozycji ani dziennej straty.
- Intencje wykonania: podwójne kliknięcie = DUPLICATE; brak odpowiedzi brokera (UNKNOWN) nie jest wysyłany ponownie – rozstrzyga rekonsyliacja.

Pepe Data & Training Studio

- Osobna aplikacja do eksportu historii i treningu wszystkich modeli: przycisk **Studio** w górnym pasku lub w menu, **PepeTrainingStudio.exe** albo **36_STUDIO.bat**. Studio nigdy nie składa zleceń.

- Gdy bot działa, Studio bierze dane z jego magazynu świec; gdy nie działa – eksportuje pełną historię własnym połączeniem tylko do odczytu.
- Gotową paczkę przenosisz do bota przyciskiem „Przenieś” – w bocie jest nieaktywnym kandydatem do ręcznej aktywacji.

Szczegóły: docs/INSTRUKCJA_TRENINGU_PL.md, docs/DATA_TRAINING_STUDIO.md, docs/DECISION_LOGIC.md.

5 / Paczki do przekazania

Od 1.30 jest jedna wersja programu – bez licencji, bez podziału na OWNER i CLIENT. Inna osoba dostaje tę samą paczkę co Ty:

Paczka	Dla kogo
PepeMarketWizard_DESKTOP_1_33_0.zip	aplikacja Windows: EXE + wbudowany Python + program (główna paczka)
PepeMarketWizard_1_33_0.zip	sam folder programu (uruchamianie plikami .bat, własny Python)

1. Przekaż paczkę razem z plikiem **.sha256** i **Instrukcją użytkownika**.
2. Paczka nie zawiera Twoich danych, kluczy API, haseł MT5, bazy ani dziennika – każdy użytkownik konfiguruje swój MT5 sam.
3. Sprawdzenie paczki: **python tools\verify_release.py <paczka>** (ścieżki, sumy, brak plików zabronionych).

Program nie blokuje nikomu dostępu – kto ma paczkę, może jej używać. Jeśli chcesz kiedyś wrócić do licencji, system z wersji 1.27–1.29 jest zachowany w historii repozytorium (git).

6 / Aktualizacja z 1.32, kopia i powrót

Aktualizację i powrót sprawdzono na kopiach danych (**tools/migration_check.py --old-ref 5e5d82a**): 1.33 uruchamia się na danych 1.32, zachowuje konfigurację, migracje bazy i strefy; 1.32 działa na kopii sprzed aktualizacji oraz na danych po 1.33 z przywróconą kopią konfiguracji.

Aktualizacja

1. Zatrzymaj aplikację (STOP nowych wejść → zamknij). Zapisz kopię folderu danych.
2. Rozpakuj 1.33 do nowego folderu i uruchom; aplikacja Windows sama robi kopię danych przed migracją.
3. Pierwszy start: migracja bazy 0025 (nowe tabele) i konfiguracja v13 – oryginał 1.32 zostaje jako **data\config.v12.bak.json**.

Powrót do 1.32

1. Zatrzymaj 1.33. W folderze **data** zmień nazwę config.json na config.v13.json i skopiuj **config.v12.bak.json** jako config.json (1.32 odrzuca nowe sekcje konfiguracji). Albo przywróć cały folder danych z kopii (backups).
2. Uruchom program 1.32 z jego folderu. Baza może zostać – 1.32 ignoruje tabele dodane w 1.33.
3. Pełna instrukcja: **docs/AKTUALIZACJA_1_33_PL.md**.

7 / Typowe problemy

Objaw	Co zrobić
MT5 rozłączony / dane nieaktualne	uruchom terminal, sprawdź logowanie, symbol, historię i 02_DIAGNOSTYKA.bat
Brak stref	wybierz zakres, sprawdź stan źródła i czas danych, kliknij Wyznacz strefy, odczytaj błąd
Brak wejść	sprawdź tryb (SIGNALS nie składa zleceń), STOP, ścieżkę główną, limity ryzyka i jakość danych
Trening pominięty	sprawdź log zadania, zakres historii, luki, RAM i wymagania modelu

Nie dołączaj do zgłoszeń haseł, tokenów, kluczy prywatnych ani plików bazy. Wyniki testów: release/RAPORT_KONCOWY.md (PASS / FAIL / BLOCKED).