



Numerische Darstellung und Codes

Übungen Digitales Design



Lösung vs. Hinweise:

Nicht alle hier gegebenen Antworten sind vollständige Lösungen. Einige dienen lediglich als Hinweise, um Ihnen bei der eigenständigen Lösungsfindung zu helfen. In anderen Fällen wird nur ein Teil der Lösung präsentiert.

1 | NUM - Zahlensysteme

1.1 Bestimmen Sie, bis zu welchem Wert man zählen kann, mit Zahlen codiert auf:

- a) 0 to 15
- b) 0 to 255
- c) 0 to 1023
- d) 0 to 65535
- e) 0 to 4'294'967'295 (4 Gbit)

num/number-systems-01

1.2 Bestimmen Sie, bis zu welchem Wert man zählen kann, mit Hexadezimalzahlen codiert auf:

- a) 0 to 65535
- b) 0 to 4'294'967'295 (4 Gbit)

num/number-systems-02



2 | NUM - Umwandlung von Zahlensystemen

2.1 Führen Sie die Umwandlung folgender reiner Binärzahlen im Dezimalformat durch:

- | | | |
|--------------|--------------|---------------|
| a) 6_{10} | c) 74_{10} | e) 255_{10} |
| b) 15_{10} | d) 11_{10} | |

num/conversion-01

2.2 Führen Sie die Umwandlung folgender Dezimalzahlen im Binärformat durch:

- | | | |
|------------------|-------------------------------|-------------|
| a) $111\ 1101_2$ | c) $1111\ 1110\ 0101\ 1001_2$ | e) 1001_2 |
| b) $1\ 0000_2$ | d) $1\ 0000\ 0000_2$ | |

num/conversion-02

2.3 Führen Sie die Umwandlung folgender Hexadezimalzahlen im Binärformat durch:

- | | | |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| a) 1110_2 | c) $1010\ 1011\ 0011\ 1101_2$ | e) $10\ 0011\ 0100\ 0110_2$ |
| b) $1\ 0101\ 1100_2$ | d) $1001\ 1111\ 0111_2$ | |

num/conversion-03

2.4 Führen Sie die Umwandlung folgender Binärzahlen im Hexadezimalformat durch:

- | | | |
|-------------|--------------|-------------|
| a) A_{16} | c) EB_{16} | e) C_{16} |
| b) 6_{16} | d) $2F_{16}$ | |

num/conversion-04

2.5 Führen Sie die Umwandlung folgender Hexadezimalzahlen im Dezimalformat durch:

- | | | |
|---------------|---------------|-----------------|
| a) 13_{10} | c) 564_{10} | e) 42681_{10} |
| b) 348_{10} | d) 254_{10} | |

num/conversion-05

2.6 Führen Sie die Umwandlung folgender Dezimalzahlen im Hexadezimalformat durch:

- | | | |
|--------------|----------------|-------------|
| 1. 80_{16} | 3. $FE59_{16}$ | 5. 9_{16} |
| 2. 10_{16} | 4. $D1_{16}$ | |

num/conversion-06



3 | NUM - Operationen auf Logikzahlen

3.1 Führen Sie im Binärsystem folgende Additionen durch:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. 0010 1010 ₂ | 3. 1011 0011 ₂ |
| 2. 0110 1001 ₂ | 4. 1000 0000 ₂ |

num/operation-01

3.2 Führen Sie im Binärsystem folgende Subtraktionen durch:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. 0011 1010 ₂ | 3. 0000 1100 ₂ |
| 2. 0011 1010 ₂ | 4. 0111 1111 ₂ |

num/operations-02

3.3 Führen Sie im Binärsystem folgende Multiplikationen durch:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. 0011 1100 ₂ | 3. 0011 0000 ₂ |
| 2. 0011 1100 ₂ | 4. 0110 0010 ₂ |

num/operation-03

3.4 Führen Sie im Hexadezimalsystem folgende Additionen durch:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. 1300 ₁₆ | 3. 1333 ₁₆ |
| 2. 8984 ₁₆ | 4. 13534 ₁₆ |

num/operation-04

3.5 Bestimmen Sie den Binärwert von:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. 1001 ₂ | 3. 11100001 ₂ |
| 2. 110001 ₂ | 4. 111110000001 ₂ ; $(2^{n-1} - 1) * 2^{n+1} + 1$ |

num/operation-05



4 | NUM - Codes

4.1 Führen Sie folgende Additionen auf BCD-codierte Zahlen durch:

1. $0100\ 0100\ 0100_{\text{BCD}}$
2. $0110\ 0011\ 0011_{\text{BCD}}$

3. $1001\ 0010_{\text{BCD}}$
4. $0001\ 0000\ 0000_{\text{BCD}}$

num/codes-01

4.2 Führen Sie die Umwandlung des Gray-Codes 1001_{Gray} mit Hilfe der Rekursionsformel im Skript durch.

1110_2

num/codes-02



5 | NUM - Darstellung von Arithmetischen Zahlen

5.1 Stellen Sie folgende Dezimal- und reine Binärzahlen mit den Verfahren Vorzeichen- Grösse, Einer-Komplement und Zweierkomplement auf 8 Bits codiert dar:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. 0001 0010 _s | 4. 0001 1010 _s |
| 0001 0010 _{1cl} | 0001 1010 _{1cl} |
| 0001 0010 _{2cl} | 0001 1010 _{2cl} |
| 2. 1000 0011 _s | 5. 0000 1010 _s |
| 1111 1100 _{1cl} | 0000 1010 _{1cl} |
| 1111 1101 _{2cl} | 0000 1010 _{2cl} |
| 3. 0000 0000 _s ; 1000 0000 _s | 6. 1110 0100 _s |
| 0000 0000 _{1cl} ; 1111 1111 _{1cl} | 1001 1011 _{1cl} |
| 0000 0000 _{2cl} | 1001 1100 _{2cl} |

num/representation-01

5.2 Führen Sie eine Zeichenänderung auf die folgenden, im Zweierkomplement codierten Zahlen durch:

5.3 Perform a character change to the following numbers encoded in two's complement:

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1. 1111 1111 ₂ | 3. 0001 0000 ₂ | 5. BC ₁₆ |
| 2. 1000 1000 ₂ | 4. FF ₁₆ | 6. 7F ₁₆ |

num/representation-02

5.4 Gegeben sind die Zahlen 0001₂ und 1001₂, ausgedrückt als Zweierkomplement auf 4 Bits codiert. Stellen Sie dieselben Zahlen als Zweierkomplement auf 8 Bits codiert dar.

0000 0001; 1111 1001

num/representation-03