香港特別行政區政府 **余斤閏2、李6**



| 字型大小:

|網頁指南

氰生防護中心調查新增三宗2019冠狀病毒病確診個案

≠

附件

衞生防護中心調查新增三宗2019冠狀病毒病確診個案

衞生署衞生防護中心公布,截至今日(五月十三日)下午四時,中心正調查三宗新增2019冠狀病毒病確診個案,至今本港個案累計1051宗(包括1050宗確診個案和一宗疑似個案)。

附件

衞生防護中心於星期五(五月十五日)起,進一步擴展「加強化驗室監測計劃」,為現時在香港國際機場工作的 人員進行免費2019冠狀病毒病檢測服務。

衞生防護中心發言人說:「機場工作人員較常接觸從2019冠狀病毒病高發地區返港的人士,屬較高風險群組。加強對此群組的檢測可有助盡早發現可能感染個案,減少社區爆發的風險。衞生署人員將於機場指定地點設立服務站,為有關機場工作人員提供樣本瓶。機場工作人員須依照指示自行收集深喉唾液樣本,並將樣本瓶交回機場的指定地點。現時檢測名額為每日500人。」

同時,衞生防護中心亦正研究可行方案,以落實進一步擴展「加強化驗室監測計劃」以涵蓋安老院舍、殘疾人士院舍及護養院的員工。

今日公布的新增個案涉及一男兩女,年齡介乎五至66歲,其中一人曾於潛伏期身處外地。衞生防護中心正繼續跟 進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料,請參閱附件。

衞生防護中心提醒市民,在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離,尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等 社交活動,以減少接觸沒有出現病徵的感染者而受到感染的機會,並減低社區出現群組個案的風險。

衞生防護中心發言人說:「鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻,各地個案數字不斷上升,中心強烈呼籲市民應避 免所有非必要的外遊計劃。」

「中心亦強烈呼籲市民,時刻保持個人和環境衞生,對預防個人受感染和防止病毒在社區擴散至為關鍵。個人層面上,市民應在出現呼吸道感染病徵、乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時佩戴外科口罩,並必須時刻保持雙手清潔,尤其在需要觸模口、鼻或眼之前。」

「在家居環境衞生方面,市民應妥善保養排水渠管和定期把清水注入排水口(U型隔氣口);所有地台排水口在 不使用時應蓋好;如廁時亦要注重衞生,先將廁板蓋上才沖廁水,以免散播病菌。」

衞生防護中心會就上述個案通報世界衞生組織、國家衞生健康委員會、廣東省衞生健康委員會、相關衞生當局和 醫院管理局。

衞生防護中心已設立熟線(2125 1111及2125 1122)供市民查詢,熱線每日上午八時至午夜十二時運作。截至今日下午四時,熱線共接獲112 063個查詢。

政府已推出「2019冠狀病毒病專題網站」(www.coronavirus.gov.hk)發布與疫情相關的各項最新消息及健康建議,以助市民掌握最新資訊。

要預防肺炎及呼吸道傳染病,市民必須時刻保持良好的個人及環境衞生,包括:

- 在搭乘交通工具或在人多擠迫的地方逗留時應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要,包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生;
- 經常保持雙手清潔,尤其在觸摸口、鼻或眼之前;觸摸扶手或門把等公共設施後;或當手被呼吸道分泌物污染時,如咳嗽或打噴嚏後;
- 妥善保養排水渠管和定期 (約每星期一次) 把約半公升清水注入每一排水口 (U型隔氣口) ,以確保環境衞生;
- 所有地台排水口在不使用時應蓋好;
- 如廁時亦要注重衞生,先將廁板蓋上才沖廁水,以免散播病菌;
- 洗手時應以梘液和清水清潔雙手,搓手最少20秒,用水過清並用抹手紙弄乾。如沒有洗手設施,或雙手沒有明顯污垢時,使用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手亦為有效方法;
- •打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩蓋口鼻,把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內,然後徹底清潔雙手;及
- 當出現呼吸道感染病徵,應戴上外科口罩,不應上班或上學,避免前往人多擠迫的地方,及盡早向醫生求診。

完

2020年5月13日(星期三) 香港時間20時14分

新聞資料庫 昨日新聞

返回新聞列表 返回頁首

即日新聞