Equipe Raisin

Jeu des lucky blocks

```
1 <h2> Présentation de l’amélioration du jeu des
2 allumettes </h2>
3 <p>Auteur : Equipe raisin </p>
4 <p>Date :  23 octobre 2026 </p>
```

Sommaire

01 Jeu des allumettes de base

02 Jeu des allumettes amélioré


03 Modification

04 Conclusion

Jeu de base


Jeu des allumettes simple et basique

https://heig-vd-msci-course.github.io/heig-vd-msci-projets/raisin/



Jeu avec des améliorations

Nouvel interface avec des nouvelles fonctionnalités : choix du nombre de blocks, prénom des jouers et lucky blocks bonus



Modification : choix du nombre de blocks

J'ai créé un champ de saisie avec input et type="number" pour permettre aux joueurs de choisir le nombre de Lucky Blocks au départ. Les attributs min et max indiquent les valeurs souhaitées, entre 1 et 100, et value="20" définit la valeur par défaut. Le bouton « Commencer » permet ensuite de lancer la partie avec le nombre choisi.

```
8 Nombre de block au départ :
9 <input id="choixAllumettes" type="number" min="1" max="100"
  value="20"> <button id="commencer" class="petit-
  bouton">Commencer</button>
```

Modification : choix du nombre de blocks

J'utilise document.querySelector() pour récupérer le champ HTML dans lequel le joueur choisit le nombre de Lucky Blocks. L'identifiant choixAllumettes permet à JavaScript de retrouver précisément ce champ et de lire la valeur saisie.

```
5 const choixAllumettes =
  document.querySelector("#choixAllumettes");
6 const boutonCommencer =
  document.querySelector("#commencer");
7 const compteur =
```

Modification : choix du nombre de blocks

Lorsqu'on clique sur le bouton « Commencer », JavaScript vérifie que le nombre choisi est compris entre 1 et 100 et qu'il s'agit d'un entier. Si la valeur est invalide, le programme doit afficher un message d'erreur et arrêter la fonction avec return. Sinon, nouvellePartie(nombreChoisi) démarre une partie avec le nombre sélectionné.

```
122 boutonCommencer.addEventListener("click",
    function () {
123 const nombreChoisi =
    Number(choixAllumettes.value);
124 if (
125 choixAllumettes.value === "" ||
126 nombreChoisi < 1 ||
127 nombreChoisi > 100 ||
128 !Number.isInteger(nombreChoisi)
129 ) {
130
131 }
132 nouvellePartie(nombreChoisi);
133 });
```

Changer les noms des joueurs

```
3 let noms = { 1: "joueuse 1", 2: "joueuse 2" };
```

→ permet de mémoriser les prénoms

```
const champ1 = document.querySelector("#nom1");
const champ2 = document.querySelector("#nom2");
const boutonValider = document.querySelector("#valider");
```

→ va chercher les élements dans la page, nommé dans HTML

Changer les noms des joueurs

```
boutonValider.addEventListener("click", function () {
```

→ permet d’enregistrer les prénoms quand on clique

```
if (champ1.value.trim() !== "") {
noms[1] = champ1.value.trim();
}
if (champ2.value.trim() !== "") {
noms[2] = champ2.value.trim();
}
```

→ si le nom enregistré dans le champ est différent de “rien”, alors le nom aura la valeur de ce qui y est intégré

Ajouter les boîtes mystère :

1) Une boucle qui va ajouter des boîtes bleues avec 15% de chance et un maximum de 4 boîtes bleues

Faire fonctionner le tout avec le code du jeu de base

```
for (let i = 0; i < allumettes; i++) {
if (Math.random() < 0.15) {
blocsBleus.push(i);
}
}
if (blocsBleus.length > 4) {
const choisi =
blocsBleus[Math.floor(Math.random() * blocsBleus.length)];
blocsBleus = [choisi];
}
}
```

Ajouter les boîtes mystère :

2) Une fonction qui va choisir un nombre entre -4 et 4 à ajouter ou retirer quand on ouvre une boîte bleue

La fonction va afficher un message différent en fonction du nombre choisi

```
59 function effetBlocBleu() {
60 const variation = Math.floor(Math.random() * 9) - 4;
61 if (variation > 0) {
62 allumettes += variation;
63 message.textContent =
64 "Lucky Block spécial ! " + variation + " blocks ajoutés !";
65 } else if (variation < 0) {
66 allumettes = Math.max(0, allumettes + variation);
67 message.textContent =
68 "Lucky Block spécial ! " + Math.abs(variation) +
69 " blocks retirés !";
70 } else {
71 message.textContent =
72 "Lucky Block spécial ! Tu n'as rien eu :(";
73 }
74 }
```

Conclusion

Difficultés rencontrées :

→ Peu d’aisance avec javascript



Utilisation de l’IA

→ Changement d’amélioration