Travaux - Mario Make Code Arcade

Mario Castillo
Aurélien Bujes
Joan Manolescu
Dusan Stojiljkovic

Utilisation IA : **Claude** pour debugging

Projet réalisé dans le cadre du cours de **MSCI** à la **HEIG-VD**

Sommaire

- Nos différents rôles lors de la réalisation
- Travaux de chacun
- Présentation du projet
- Difficulté rencontrée et solutions
- Conclusions
- Réponses aux questions

Nos différents rôles lors de la réalisation

Mario :
Mouvement du personnage et des ennemis
Gestion des vies
Grande partie du code


Aurélien :
Spawn et respawn des ennemis
Mouvement du fond (pas le mouvement du joueur)

Joan :
Sprites des monstres
SFX
Compteur de score
écran Game over

Dusan :
Sprites des objets
Spawn des objets
Scrapped : animation de l'arc

Travaux - Mario

(Beaucoup trop de code pour tout montrer ici)



Travaux - Aurelien

```
quand sprite de type Projectile chevauche otherSprite de type Player
    modifier la vie de -1
    si foe chevauche avec prota alors
        définir la position de foe à x choisir aléatoirement entre 50 et 100 y choisir aléatoirement entre 50 et 100
    si Kroms chevauche avec prota alors
        définir la position de Kroms à x choisir aléatoirement entre 50 et 100 y choisir aléatoirement entre 50 et 100
    si Noeuil chevauche avec prota alors
        définir la position de Noeuil à x choisir aléatoirement entre 50 et 100 y choisir aléatoirement entre 50 et 100
    si Poulpe chevauche avec prota alors
        définir la position de Poulpe à x choisir aléatoirement entre 50 et 100 y choisir aléatoirement entre 50 et 100
    si Spider chevauche avec prota alors
        définir la position de Spider à x choisir aléatoirement entre 50 et 100 y choisir aléatoirement entre 50 et 100
    play jusqu'à la fin
```



Travaux - Joan

```
toujours
    play melody at tempo 110 (bpm) jusqu'à la fin
    si vie > 0 alors
        pause 100 ms
        définir score à score + 1
```

```
quand vie est à zéro
    arrêter tous les sons
    game over PERDU
    splash "Score :" score
    réinitialiser jeu
```







Travaux - Dusan

définir Shield x à choisir aléatoirement entre 50 et 100

définir Shield y à choisir aléatoirement entre 50 et 100

définir Nourriture à sprite  de type Food

définir Nourriture x à choisir aléatoirement entre 50 et 100

définir Nourriture y à choisir aléatoirement entre 50 et 100

quand sprite de type Food chevauche otherSprite de type Player


modifier la vie de 1

si Nourriture chevauche avec prota alors

définir la position de Nourriture à x choisir aléatoirement entre 50 et 100 y choisir aléatoirement entre 50 et 100

si Shield chevauche avec prota alors

définir la position de Shield à x choisir aléatoirement entre 50 et 100 y choisir aléatoirement entre 50 et 100















Présentation du projet

Difficulté rencontrée et solutions

Scroll du fond et mouvement pas syncronisées

Avoir un vrai écran game over

compteur de score

Consclusion

Reponses aux Questions

Merci de votre écoute