[Algorithmique et programmation 2026-2027]

Évaluation à blanc

Prénom :

Nom :

Évaluation d'entraînement.

Déroulement

Cette évaluation à blanc permet de s'entraîner au format de l'évaluation écrite du vendredi. Elle comporte un exemple de chaque type de question. Il est conseillé de la faire dans les conditions de l'évaluation : sur papier, sans ressource et en temps limité. L'évaluation du vendredi dure 60 minutes et compte pour 40 % de la note finale du cours *Algorithmique et programmation*. Le 60 % restant est attribué au projet et à sa présentation.

Les questions portent sur l'ensemble des supports de cours de la semaine, tutoriels compris.

Ressources autorisées

— Aucune : ni ordinateur, ni téléphone, ni outil d'intelligence artificielle, ni notes de cours.

Toute tentative de tricherie ou d'utilisation de ressources non autorisées entraîne la note de 1 pour l'évaluation.

Instructions

— Répondre directement sur cette feuille, dans les cadres prévus.
— Écrire son nom en haut à droite **sur chaque page**.
— Pour les questions à choix multiple, cocher la ou les cases correspondantes.

Partie A : Questions à choix multiple

Question 1 (2 points)

Dans une page web, quel langage s'occupe de la **mise en forme** (couleurs, polices, espacements) ?

***Note** : Il est possible qu'il y ait zéro, plusieurs ou toutes les réponses qui soient correctes. Tout doit être correct pour obtenir les points.*

- ☐ HTML
- ☐ CSS
- ☐ JavaScript
- ☐ MakeCode

Question 2 (2 points)

Au jeu des allumettes, il reste **15 allumettes** et c'est votre tour. Combien d'allumettes faut-il retirer pour appliquer la stratégie gagnante vue en cours ?

***Note** : Il est possible qu'il y ait zéro, plusieurs ou toutes les réponses qui soient correctes. Tout doit être correct pour obtenir les points.*

- ☐ 1 allumette
- ☐ 2 allumettes
- ☐ 3 allumettes
- ☐ Aucun coup ne permet de gagner à coup sûr

Partie B : Vrai ou faux

Question 3 (1 point)

Une variable déclarée avec `const` peut changer de valeur au cours du programme.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 4 (1 point)

Dans une page HTML, la valeur d'un attribut `id` doit être unique : deux éléments ne peuvent pas avoir le même `id`.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Partie C : Réponses courtes

Question 5 (3 points)

Expliquer la différence entre une **condition** et une **boucle**. Donner un exemple de chacune dans le jeu des allumettes.

Question 6 (3 points)

Qu'est-ce qu'un **événement** en programmation ? Donner un exemple d'événement utilisé cette semaine, dans MakeCode ou en JavaScript.

Partie D : Lecture de code

Question 7 (2 points)

Soit le code JavaScript suivant :

```
let allumettes = 10;

for (let i = 0; i < 3; i++) {
  allumettes = allumettes - 2;
}

if (allumettes < 5) {
  console.log("Presque fini");
} else {
  console.log("Il reste " + allumettes);
}
```

Qu'affiche la console à la fin de l'exécution ?

***Note** : Une seule réponse est correcte.*

- ☐ `Il reste 8`
- ☐ `Il reste 4`
- ☐ `Presque fini`
- ☐ `Presque fini` trois fois de suite
- ☐ Un message d'erreur

Partie E : Trouver le bug

Question 8 (3 points)

Le code JavaScript suivant devrait retirer une allumette à chaque clic sur le bouton, puis afficher « Partie terminée » lorsqu'il ne reste plus d'allumette. Il contient **un** bug.

```
1  let allumettes = 20;
2  const compteur = document.querySelector("#compteur");
3  const bouton = document.querySelector("#retirer");
4
5  bouton.addEventListener("click", function () {
6    allumettes = allumettes - 1;
7    compteur.textContent = allumettes;
8
9    if (allumettes = 0) {
10     compteur.textContent = "Partie terminée";
11   }
12 });
```

1. Indiquer le **numéro de la ligne** qui contient le bug.
2. **Décrire** le bug : qu'est-ce qui ne va pas ?
3. Proposer une **correction** de la ligne.

Total : 17 points