
## 1. 按F12:



## 2. 点击 "..."



## 3. 点击"快捷方式"



4. 点击"首选项"

设置	首选项				
首选项	外观				
工作区	语言: 浏览器 UI 语言 💙				
实验	主题: 系统首选项 >				
库代码	面板布局: 自动 >				
设备	颜色格式: 设为已创作 >				
限制	□ 启用 Ctrl + 1-9 快捷方式以切换面板				
位置	□ 禁用暂停的状态覆盖				
快捷方式	□ 無用首停的状态複盖 ☑ 每次更新后显示欢迎信息				
	源				
	□ 在匿名和内容脚本中搜索				
	□ 在边栏中自动显示文件				
	☑ 启用 JavaScript 源映射				
	□ 允许用 Tab 键移动焦点				
	✓ 检测缩进				
	☑ 自动完成				
	✓ 括号匹配				
	□ 代码折叠				
	显示空白字符: 无 ~				
	☑ 调试时以内联方式显示变量值				
	✔ 触发断点时聚焦源面板				
	☑ 启用 CSS 源映射				
	☑ 允许滚动超出文件尾				
	默认缩进: 4 个空格 🗸				
	元素				
	☐ Show user agent shadow DOM				
	☑ 自动换行				
	☑ 显示HTML 条注释				

5. 找到"禁用JavaScript",勾选

	V VI	×			
设置	首选项				
首选项	□ 任此网站上强制阻止广告	•			
工作区	性能				
实验	▼ 在 JS 用户配置中显示本机函数				
库代码	Flamechart 鼠标滚轮操作: 缩放 💙				
设备	□ 在层视图中隐藏浏览器框架				
限制	控制台				
位置	□ 隐藏网络消息				
快捷方式	□ 仅限选定的上下文				
	□ 日志 XMLHttpRequests				
	✓ 从历史记录中自动完成				
	✓ 在控制台中组合相似消息				
	☑ 立即求值				
	☑ 评估触发器用户激活				
	□ 导航时保留日志				
	□ 启用自定义格式化程序				
	暂留				
	□ 启用本地替代				
	调试程序				
	✓ 禁用 JavaScript				
	· 禁用异步堆栈跟踪				
	全局				
	<ul><li>□ 针对弹出窗口自动打开 DevTools</li></ul>				
	扩展				
	链接处理: 自动 ✓				
	还原默认值并刷新	~			

6. 然后随意复制