


ARI (Arquitetura de Redes com IoT)

Responsável: Eduardo Moretti Varotti

HOTEL BELA VISTA

Diagrama do tipo de rede



Relação de equipamentos e ativos de redes necessários

Como funcionará o acesso à internet?

O hotel contará em média com 3-4 (dependendo do tamanho do Hotel) **Acess Points**, que são aparelhos que distribuem o wifi do mesmo roteador para vários dispositivos, garantindo uma conexão rápida e mútua. Também será usado um switch para aumentar o número de portas.

Quem poderá acessar a internet?

Todos os hóspedes, funcionários e recepcionistas, além do gerente, terão acesso a internet da rede local, podendo ter em média 120 dispositivos conectados

Sobre o controle da rede

Somente o gerente do hotel terá acesso ao controle do roteador e dos APs, podendo ver dados como: número de aparelhos conectados, velocidade da internet e quantidade máxima. Além disso, o gerente poderá reiniciar ou desligar qualquer aparelho conectivo. Isso poderá ser feito por sites do próprio roteador ou sites sobre internet em geral.

Custo aproximado de cada aparelho

Equipamento	Quantidade	Valor de cada 1	Valor com a quantidade
Roteador	1	400	400
Switch	1	400	400
Acess Point	3	800	2400
Total	3200		

Definição dos meios de comunicação entre os dispositivos

Os dispositivos funcionarão via wifi, com o roteador dando a internet do hotel todo, o switch para dar mais entradas de portas para a rede, os access points para distribuir a rede e os dispositivos conectados.

Justificativa técnica da solução proposta

Usar um roteador só e vários access points é a melhor opção, pois é a mais acessível, viável e prática para distribuir wifi para o hotel todo. Além disso, o sinal será muito otimizado e rápido para os usuários.