COLEÇÃO DE COLARES E GARGANTILHAS DE ARME

50 PROJETOS DE COLARES E GARGANTILHAS DE ARAME

NÍVEL INICIANTE AO AVANÇADO

Molde, tabela de corte e passo a passo



PROJETO 12

GARGANTILHA RÍGIDA COM TEXTURA MARTELADA



TABELA DE CORTE (CM)

Peça	Quantidade	Medida (cm)
Arame 2,0 mm	1	38
Arame 0,5 mm	1	10
Terminal	2	1,5

PASSO A PASSO



PROJETO 23

COLAR DE ELOS COM ESPIRAIS



TABELA DE CORTE (CM)

Peça	Quantidade	Medida (cm)
Arame 1,5 mm	1	60
Arame 0,8 mm	1	120
Argola	6	8
Fecho	1	2

PASSO A PASSO



PROJETO 31

GARGANTILHA COM PEDRA NATURAL



TABELA DE CORTE (CM)

Peça	Quantidade	Medida (cm)
Arame 1,5 mm	2	28
Arame 0,8 mm	1	60
Pedra oval	1	—
Terminal	2	1,5

PASSO A PASSO



PROJETO 45

COLAR COM PINGENTE DE LUA



TABELA DE CORTE (CM)

Peça	Quantidade	Medida (cm)
Arame 1,0 mm	3	40
Arame 0,6 mm	1	60
Pingente lua	1	—
Corrente	1	10

PASSO A PASSO



Gargantilhas rígidas, elos e pedras

- Tabela de corte em cm
- Comprimento de cada colar
- Passo a passo fotografado
- Do básico ao avançado

PROJETO 01

GARGANTILHA LUA CHEIA

Aro martelado com disco no centro



NÍVEL: Iniciante

TEMPO: 50 min

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS

Item	Especificação	Quantidade
 Arame de cobre	1,3 mm (16 AWG) meio-duro	ver tabela de corte
 Arame fino de amarração	0,4 mm (26 AWG) macio	ver tabela de corte
 Fecho	gancho feito do próprio arame	1


FERRAMENTAS

Ferramenta	Para quê
 Alicate de bico redondo	Fazer curvas, laços e espirais
 Alicate de bico chato	Apertar amarrações e esconder pontas
 Alicate de corte rente	Cortar o arame com acabamento limpo
 Lixa d'água	Suavizar as pontas cortadas
 Martelo e bloco de aço	Achatar e endurecer o arame
 Alicate de náilon	Endireitar o arame sem marcar

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	aro da gargantilha	1,3 mm (16 AWG)	42 cm
B	detalhe do centro	0,4 mm (26 AWG)	50 cm
C	gancho do fecho	1,3 mm (16 AWG)	7 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Olhal fechado na ponta do aro, sem fresta, para o gancho não escapar
2. Face martelada só na frente; a parte de trás fica redonda para não marcar o pescoço
3. Pontas lixadas até ficarem redondas ao toque

DICA DA ARTESÃ

Martele sempre em cima do bloco de aço e nunca na mesa: a madeira absorve a batida e o arame não endurece.


PASSO A PASSO



Corte 42 cm do arame de 1,3 mm (16 AWG) e endireite puxando pelo alicate de náilon.



Curve o fio em volta de um pote de 12 cm de diâmetro até formar um arco aberto.



Apoie a frente do arco no bloco de aço e martele a face da frente inteira, com batidas curtas.



Marque o centro do arco com a caneta: é ali que entra o detalhe.



Faça um disco martelado de 2 cm e prenda com voltas do arame de 0,4 mm (26 AWG).



Faça um olhal na ponta esquerda com o bico redondo e feche bem.



Faça o gancho de 7 cm sobre uma caneta e prenda na ponta direita.



Lixe as duas pontas e dê uma batida de martelo de náilon para firmar o formato.



Prove no pescoço e abra ou feche o arco com as mãos até assentar sem apertar.

PROJETO 02

GARGANTILHA TORQUE DOURADA

Aro rígido de latão com pontas em espiral



NÍVEL: Iniciante

TEMPO: 45 min

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS

Item	Especificação	Quantidade
Arame de latão dourado	1,3 mm (16 AWG) meio-duro	ver tabela de corte
Arame fino de amarração	0,4 mm (26 AWG) macio	ver tabela de corte
Fecho	gancho feito do próprio arame	1

FERRAMENTAS

Ferramenta	Para quê
Alicate de bico redondo	Fazer curvas, laços e espirais
Alicate de bico chato	Apertar amarrações e esconder pontas
Alicate de corte rente	Cortar o arame com acabamento limpo
Lixa d'água	Suavizar as pontas cortadas
Martelo e bloco de aço	Achatar e endurecer o arame
Alicate de náilon	Endireitar o arame sem marcar

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	aro da gargantilha	1,3 mm (16 AWG)	42 cm
B	detalhe do centro	0,4 mm (26 AWG)	50 cm
C	gancho do fecho	1,3 mm (16 AWG)	7 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Olhal fechado na ponta do aro, sem fresta, para o gancho não escapar
2. Face martelada só na frente; a parte de trás fica redonda para não marcar o pescoço
3. Pontas lixadas até ficarem redondas ao toque

DICA DA ARTESÃ

Martele sempre em cima do bloco de aço e nunca na mesa: a madeira absorve a batida e o arame não endurece.

PROJETO 02 — MONTAGEM

PASSO A PASSO

1



Corte 42 cm do arame de 1,3 mm (16 AWG) e endireite puxando pelo alicate de náilon.

2



Curve o fio em volta de um pote de 12 cm de diâmetro até formar um arco aberto.

3



Apoie a frente do arco no bloco de aço e martele só as pontas, com batidas curtas.

4



Marque o centro do arco com a caneta: é ali que entra o detalhe.

5



Faça duas espirais pequenas viradas para fora e prenda com voltas do arame de 0,4 mm (26 AWG).

6



Faça um olhal na ponta esquerda com o bico redondo e feche bem.

7



Faça o gancho de 7 cm sobre uma caneta e prenda na ponta direita.

8



Lixe as duas pontas e dê uma batida de martelo de náilon para firmar o formato.

9



Prove no pescoço e abra ou feche o arco com as mãos até assentar sem apertar.

PROJETO 03

CHOKER MINIMAL

Aro fino de cobre sem detalhe



NÍVEL: Iniciante

TEMPO: 30 min

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS

Item	Especificação	Quantidade
Arame de cobre	1,0 mm (18 AWG) meio-duro	ver tabela de corte
Arame fino de amarração	0,4 mm (26 AWG) macio	ver tabela de corte
Fecho	gancho feito do próprio arame	1


FERRAMENTAS

Ferramenta	Para quê
Alicate de bico redondo	Fazer curvas, laços e espirais
Alicate de bico chato	Apertar amarrações e esconder pontas
Alicate de corte rente	Cortar o arame com acabamento limpo
Lixa d'água	Suavizar as pontas cortadas
Martelo e bloco de aço	Achatar e endurecer o arame
Alicate de náilon	Endireitar o arame sem marcar

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	aro da gargantilha	1,0 mm (18 AWG)	42 cm
B	detalhe do centro	0,4 mm (26 AWG)	50 cm
C	gancho do fecho	1,0 mm (18 AWG)	7 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Olhal fechado na ponta do aro, sem fresta, para o gancho não escapar
2. Face martelada só na frente; a parte de trás fica redonda para não marcar o pescoço
3. Pontas lixadas até ficarem redondas ao toque

DICA DA ARTESÃ

Martele sempre em cima do bloco de aço e nunca na mesa: a madeira absorve a batida e o arame não endurece.

PROJETO 03 — MONTAGEM

PASSO A PASSO

1



Corte 42 cm do arame de 1,0 mm (18 AWG) e endireite puxando pelo alicate de náilon.

2



Curve o fio em volta de um pote de 12 cm de diâmetro até formar um arco aberto.

3



Apoie a frente do arco no bloco de aço e martele a face da frente de leve, com batidas curtas.

4



Marque o centro do arco com a caneta: é ali que entra o detalhe.

5



Faça uma conta de cobre de 4 mm presa com 3 voltas e prenda com voltas do arame de 0,4 mm (26 AWG).

6



Faça um olhal na ponta esquerda com o bico redondo e feche bem.

7



Faça o gancho de 7 cm sobre uma caneta e prenda na ponta direita.

8



Lixe as duas pontas e dê uma batida de martelo de náilon para firmar o formato.

9



Prove no pescoço e abra ou feche o arco com as mãos até assentar sem apertar.

PROJETO 04

GARGANTILHA QUARTZO ROSA

Aro martelado com pedra no centro



NÍVEL: Intermediário

TEMPO: 1h

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS

Item	Especificação	Quantidade
Arame de cobre	1,3 mm (16 AWG) meio-duro	ver tabela de corte
Arame fino de amarração	0,4 mm (26 AWG) macio	ver tabela de corte
Fecho	gancho feito do próprio arame	1

FERRAMENTAS

Ferramenta	Para quê
Alicate de bico redondo	Fazer curvas, laços e espirais
Alicate de bico chato	Apertar amarrações e esconder pontas
Alicate de corte rente	Cortar o arame com acabamento limpo
Lixa d'água	Suavizar as pontas cortadas
Martelo e bloco de aço	Achatar e endurecer o arame
Alicate de náilon	Endireitar o arame sem marcar

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	aro da gargantilha	1,3 mm (16 AWG)	42 cm
B	detalhe do centro	0,4 mm (26 AWG)	50 cm
C	gancho do fecho	1,3 mm (16 AWG)	7 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Olhal fechado na ponta do aro, sem fresta, para o gancho não escapar
2. Face martelada só na frente; a parte de trás fica redonda para não marcar o pescoço
3. Pontas lixadas até ficarem redondas ao toque

DICA DA ARTESÃ

Martele sempre em cima do bloco de aço e nunca na mesa: a madeira absorve a batida e o arame não endurece.

PASSO A PASSO

1



Corte 42 cm do arame de 1,3 mm (16 AWG) e endireite puxando pelo alicate de náilon.

2



Curve o fio em volta de um pote de 12 cm de diâmetro até formar um arco aberto.

3



Apoie a frente do arco no bloco de aço e martele a face da frente inteira, com batidas curtas.

4



Marque o centro do arco com a caneta: é ali que entra o detalhe.

5



Faça uma pedra rolada de quartzo rosa presa em gaiola e prenda com voltas do arame de 0,4 mm (26 AWG).

6



Faça um olhal na ponta esquerda com o bico redondo e feche bem.

7



Faça o gancho de 7 cm sobre uma caneta e prenda na ponta direita.

8



Lixe as duas pontas e dê uma batida de martelo de náilon para firmar o formato.

9



Prove no pescoço e abra ou feche o arco com as mãos até assentar sem apertar.

PROJETO 05

GARGANTILHA ONDAS

Aro com três ondas marteladas



NÍVEL: Intermediário

TEMPO: 1h

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS

Item	Especificação	Quantidade
 Arame de cobre	1,3 mm (16 AWG) meio-duro	ver tabela de corte
 Arame fino de amarração	0,4 mm (26 AWG) macio	ver tabela de corte
 Fecho	gancho feito do próprio arame	1

FERRAMENTAS




Ferramenta	Para quê
 Alicate de bico redondo	Fazer curvas, laços e espirais
 Alicate de bico chato	Apertar amarrações e esconder pontas
 Alicate de corte rente	Cortar o arame com acabamento limpo
 Lixa d'água	Suavizar as pontas cortadas
 Martelo e bloco de aço	Achatar e endurecer o arame
Alicate de náilon	Endireitar o arame sem marcar

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	aro da gargantilha	1,3 mm (16 AWG)	42 cm
B	detalhe do centro	0,4 mm (26 AWG)	50 cm
C	gancho do fecho	1,3 mm (16 AWG)	7 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Olhal fechado na ponta do aro, sem fresta, para o gancho não escapar
2. Face martelada só na frente; a parte de trás fica redonda para não marcar o pescoço
3. Pontas lixadas até ficarem redondas ao toque

DICA DA ARTESÃ

Martele sempre em cima do bloco de aço e nunca na mesa: a madeira absorve a batida e o arame não endurece.

PROJETO 05 — MONTAGEM

PASSO A PASSO

1



Corte 42 cm do arame de 1,3 mm (16 AWG) e endireite puxando pelo alicate de náilon.

2



Curve o fio em volta de um pote de 12 cm de diâmetro até formar um arco aberto.

3




Apoie a frente do arco no bloco de aço e martele a crista de cada onda, com batidas curtas.

4



Marque o centro do arco com a caneta: é ali que entra o detalhe.

5



Faça três ondas com o bico redondo e prenda com voltas do arame de 0,4 mm (26 AWG).

6



Faça um olhal na ponta esquerda com o bico redondo e feche bem.

7



Faça o gancho de 7 cm sobre uma caneta e prenda na ponta direita.

8



Lixe as duas pontas e dê uma batida de martelo de náilon para firmar o formato.

9



Prove no pescoço e abra ou feche o arco com as mãos até assentar sem apertar.

PROJETO 06

TORQUE AMETISTA

Aro dourado com ametista pendurada



NÍVEL: Intermediário

TEMPO: 1h10

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS



Arame de latão dourado
1,3 mm (16 AWG) meio-duro
ver tabela de corte



Arame fino de amarração
0,4 mm (26 AWG) macio
ver tabela de corte



Fecho
gancho feito do próprio arame
1

FERRAMENTAS



Alicate de bico redondo
Fazer curvas, laços e espirais

Alicate de bico chato
Apertar amarrações e esconder pontas

Alicate de corte rente
Cortar o arame com acabamento limpo

Lixa d'água
Suavizar as pontas cortadas

Martelo e bloco de aço
Achatar e endurecer o arame

Alicate de náilon
Endireitar o arame sem marcar

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	aro da gargantilha	1,3 mm (16 AWG)	42 cm
B	detalhe do centro	0,4 mm (26 AWG)	50 cm
C	gancho do fecho	1,3 mm (16 AWG)	7 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Olhal fechado na ponta do aro, sem fresta, para o gancho não escapar.
2. Face martelada só na frente; a parte de trás fica redonda para não marcar o pescoço.
3. Pontas lixadas até ficarem redondas ao toque.

DICA DA ARTESÃ

Martele sempre em cima do bloco de aço e nunca na mesa: a madeira absorve a batida e o arame não endurece.

PROJETO 06 — MONTAGEM

PASSO A PASSO

1



Corte 42 cm do arame de 1,3 mm (16 AWG) e endireite puxando pelo alicate de náilon.

2



Curve o fio em volta de um pote de 12 cm de diâmetro até formar um arco aberto.

3



Apoie a frente do arco no bloco de aço e martele a face da frente inteira, com batidas curtas.

4



Marque o centro do arco com a caneta: é ali que entra o detalhe.

5




Faça um laço com uma ametista pendurada e prenda com voltas do arame de 0,4 mm (26 AWG).

6



Faça um olhal na ponta esquerda com o bico redondo e feche bem.

7



Faça o gancho de 7 cm sobre uma caneta e prenda na ponta direita.

8



Lixe as duas pontas e dê uma batida de martelo de náilon para firmar o formato.

9



Prove no pescoço e abra ou feche o arco com as mãos até assentar sem apertar.

PROJETO 07

GARGANTILHA TRANÇA

Três fios trançados num aro



NÍVEL: Intermediário

TEMPO: 1h20

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS



Arame de cobre
1,0 mm (18 AWG) meio-duro
ver tabela de corte



Arame fino de amarração
0,4 mm (26 AWG) macio
ver tabela de corte



Fecho
gancho feito do próprio arame
1

FERRAMENTAS



Alicate de bico redondo
Fazer curvas, laços e espirais

Alicate de bico chato
Apertar amarrações e esconder pontas

Alicate de corte rente
Cortar o arame com acabamento limpo

Lixa d'água
Suavizar as pontas cortadas


Martelo e bloco de aço
Achatar e endurecer o arame

Alicate de náilon
Endireitar o arame sem marcar

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	aro da gargantilha	1,0 mm (18 AWG)	42 cm
B	detalhe do centro	0,4 mm (26 AWG)	50 cm
C	gancho do fecho	1,0 mm (18 AWG)	7 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Olhal fechado na ponta do aro, sem fresta, para o gancho não escapar.
2. Face martelada só na frente; a parte de trás fica redonda para não marcar o pescoço.
3. Pontas lixadas até ficarem redondas ao toque.

DICA DA ARTESÃ

Martele sempre em cima do bloco de aço e nunca na mesa: a madeira absorve a batida e o arame não endurece.

PROJETO 07 — MONTAGEM

PASSO A PASSO

1



Corte 42 cm do arame de 1,0 mm (18 AWG) e endireite puxando pelo alicate de náilon.

2



Curve o fio em volta de um pote de 12 cm de diâmetro até formar um arco aberto.

3



Apoie a frente do arco no bloco de aço e martele só as pontas, com batidas curtas.

4



Marque o centro do arco com a caneta: é ali que entra o detalhe.

5



Faça a trança dos três fios por 10 cm e prenda com voltas do arame de 0,4 mm (26 AWG).

6



Faça um olhal na ponta esquerda com o bico redondo e feche bem.

7



Faça o gancho de 7 cm sobre uma caneta e prenda na ponta direita.

8



Lixe as duas pontas e dê uma batida de martelo de náilon para firmar o formato.

9



Prove no pescoço e abra ou feche o arco com as mãos até assentar sem apertar.

PROJETO 08

CHOKER PÉROLA ÚNICA

Aro prateado com uma pérola



NÍVEL: Iniciante

TEMPO: 40 min

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS



Arame de arame prateado
1,0 mm (18 AWG) meio-duro
ver tabela de corte



Arame fino de amarração
0,4 mm (26 AWG) macio
ver tabela de corte



Fecho
gancho feito do próprio arame
1

FERRAMENTAS



Alicate de bico redondo
Fazer curvas, laços e espirais

Alicate de bico chato
Apertar amarrações e esconder pontas

Alicate de corte rente
Cortar o arame com acabamento limpo

Lixa d'água
Suavizar as pontas cortadas

Martelo e bloco de aço
Achatar e endurecer o arame

Alicate de náilon
Endireitar o arame sem marcar

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	aro da gargantilha	1,0 mm (18 AWG)	42 cm
B	detalhe do centro	0,4 mm (26 AWG)	50 cm
C	gancho do fecho	1,0 mm (18 AWG)	7 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Olhal fechado na ponta do aro, sem fresta, para o gancho não escapar.
2. Face martelada só na frente; a parte de trás fica redonda para não marcar o pescoço.
3. Pontas lixadas até ficarem redondas ao toque.

DICA DA ARTESÃ

Martele sempre em cima do bloco de aço e nunca na mesa: a madeira absorve a batida e o arame não endurece.

PROJETO 08 — MONTAGEM

PASSO A PASSO

1



Corte 42 cm do arame de 1,0 mm (18 AWG) e endireite puxando pelo alicate de náilon.

2



Curve o fio em volta de um pote de 12 cm de diâmetro até formar um arco aberto.

3



Apoie a frente do arco no bloco de aço e martele a face da frente de leve, com batidas curtas.

4



Marque o centro do arco com a caneta: é ali que entra o detalhe.

5



Faça uma pérola de água doce presa com 4 voltas e prenda com voltas do arame de 0,4 mm (26 AWG).

6



Faça um olhal na ponta esquerda com o bico redondo e feche bem.

7



Faça o gancho de 7 cm sobre uma caneta e prenda na ponta direita.

8



Lixe as duas pontas e dê uma batida de martelo de náilon para firmar o formato.

9



Prove no pescoço e abra ou feche o arco com as mãos até assentar sem apertar.

PROJETO 09

GARGANTILHA SOL

Aro com raios martelados no centro



NÍVEL: Avançado

TEMPO: 1h40

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS



Arame de latão dourado
1,3 mm (16 AWG) meio-duro
ver tabela de corte



Arame fino de amarração
0,4 mm (26 AWG) macio
ver tabela de corte



Fecho
gancho feito do próprio arame
1

FERRAMENTAS



Alicate de bico redondo
Fazer curvas, laços e espirais

Alicate de bico chato
Apertar amarrações e esconder pontas

Alicate de corte rente
Cortar o arame com acabamento limpo

Lixa d'água
Suavizar as pontas cortadas


Martelo e bloco de aço
Achatar e endurecer o arame

Alicate de náilon
Endireitar o arame sem marcar

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	aro da gargantilha	1,3 mm (16 AWG)	42 cm
B	detalhe do centro	0,4 mm (26 AWG)	50 cm
C	gancho do fecho	1,3 mm (16 AWG)	7 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Olhal fechado na ponta do aro, sem fresta, para o gancho não escapar.
2. Face martelada só na frente; a parte de trás fica redonda para não marcar o pescoço.
3. Pontas lixadas até ficarem redondas ao toque.

DICA DA ARTESÃ

Martele sempre em cima do bloco de aço e nunca na mesa: a madeira absorve a batida e o arame não endurece.

PROJETO 09 — MONTAGEM

PASSO A PASSO

1



Corte 42 cm do arame de 1,3 mm (16 AWG) e endireite puxando pelo alicate de náilon.

2



Curve o fio em volta de um pote de 12 cm de diâmetro até formar um arco aberto.

3



Apoie a frente do arco no bloco de aço e martele cada raio na ponta, com batidas curtas.

4



Marque o centro do arco com a caneta: é ali que entra o detalhe.

5




Faça um sol de 7 raios presos no aro e prenda com voltas do arame de 0,4 mm (26 AWG).

6



Faça um olhal na ponta esquerda com o bico redondo e feche bem.

7



Faça o gancho de 7 cm sobre uma caneta e prenda na ponta direita.

8



Lixe as duas pontas e dê uma batida de martelo de náilon para firmar o formato.

9



Prove no pescoço e abra ou feche o arco com as mãos até assentar sem apertar.

PROJETO 10

GARGANTILHA FOLHAS

Aro com três folhas de arame



NÍVEL: Avançado

TEMPO: 1h40

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS



Arame de cobre
1,3 mm (16 AWG) meio-duro
ver tabela de corte



Arame fino de amarração
0,4 mm (26 AWG) macio
ver tabela de corte



Fecho
gancho feito do próprio arame
1

FERRAMENTAS



Alicate de bico redondo
Fazer curvas, laços e espirais

Alicate de bico chato
Apertar amarrações e esconder pontas

Alicate de corte rente
Cortar o arame com acabamento limpo

Lixa d'água
Suavizar as pontas cortadas


Martelo e bloco de aço
Achatar e endurecer o arame

Alicate de náilon
Endireitar o arame sem marcar

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	aro da gargantilha	1,3 mm (16 AWG)	42 cm
B	detalhe do centro	0,4 mm (26 AWG)	50 cm
C	gancho do fecho	1,3 mm (16 AWG)	7 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Olhal fechado na ponta do aro, sem fresta, para o gancho não escapar.
2. Face martelada só na frente; a parte de trás fica redonda para não marcar o pescoço.
3. Pontas lixadas até ficarem redondas ao toque.

DICA DA ARTESÃ

Martele sempre em cima do bloco de aço e nunca na mesa: a madeira absorve a batida e o arame não endurece.

PROJETO 10 – MONTAGEM

PASSO A PASSO

1



Corte 42 cm do arame de 1,3 mm (16 AWG) e endireite puxando pelo alicate de náilon.

2



Curve o fio em volta de um pote de 12 cm de diâmetro até formar um arco aberto.

3



Apoie a frente do arco no bloco de aço e martele as folhas inteiras, com batidas curtas.

4



Marque o centro do arco com a caneta: é ali que entra o detalhe.

5



Faça três folhas contornadas com nervura e prenda com voltas do arame de 0,4 mm (26 AWG).

6



Faça um olhal na ponta esquerda com o bico redondo e feche bem.

7



Faça o gancho de 7 cm sobre uma caneta e prenda na ponta direita.

8



Lixe as duas pontas e dê uma batida de martelo de náilon para firmar o formato.

9



Prove no pescoço e abra ou feche o arco com as mãos até assentar sem apertar.

PROJETO 16

COLAR CRISTAIS DE FESTA

Cristais facetados em elos dourados



NÍVEL: Intermediário

TEMPO: 1h10

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS

Item	Especificação	Quantidade
	Arame de latão dourado 0,8 mm (20 AWG) meio-duro	ver tabela de corte
	Arame fino de amarração 0,4 mm (26 AWG) macio	ver tabela de corte
	Conta cristal facetado de 6 mm	15
	Fecho gancho feito do próprio arame	1

FERRAMENTAS



Alicate de bico redondo
Fazer curvas, laços e espirais

Alicate de bico chato
Apertar amarrações e esconder pontas

Alicate de corte rente
Cortar o arame com acabamento limpo

Lixa d'água
Suavizar as pontas cortadas

Alicate de náilon
Endireitar o arame sem marcar

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	elos com conta (15 peças)	0,8 mm (20 AWG)	7 cm cada
B	elos lisos de ligação	0,8 mm (20 AWG)	30 cm
C	gancho do fecho	0,8 mm (20 AWG)	7 cm
D	argolas de ajuste	0,8 mm (20 AWG)	15 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Laço enrolado (wrapped loop) com 3 voltas em cada ponta da conta
2. Volta cortada rente e apertada com o bico chato para não espetar
3. Corrente de argolas no fim, para regular o comprimento

DICA DA ARTESÃ

Faça todos os laços no mesmo ponto do bico redondo — marque com caneta. É o que deixa os elos iguais.

PASSO A PASSO



1

Corte os pedaços da tabela no arame de 0,8 mm (20 AWG) e endireite todos.



2

Dobre 2 cm de uma ponta em ângulo reto com o bico chato.



3

Faça o laço em volta do bico redondo e segure com o bico chato.



4

Enrole a sobra 3 vezes em volta da haste, voltas encostadas.




5

Passe um cristal facetado de 6 mm pela haste e repita o laço enrolado do outro lado.



6

Repita até ter 15 elos com conta, todos do mesmo tamanho.



7

Ligue os elos direto, laço com laço, fechando cada laço antes de enrolar.



8

Faça o gancho na ponta e uma corrente de 5 argolas na outra, para regular.



9

Prove, ajuste o número de elos e confira se todos os laços estão fechados.

PROJETO 17

COLAR OLHO DE TIGRE

Contas de olho de tigre em elos



NÍVEL: Iniciante

TEMPO: 1h

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS

Item	Especificação	Quantidade
	Arame de latão dourado 0,8 mm (20 AWG) meio-duro	ver tabela de corte
	Arame fino de amarração 0,4 mm (26 AWG) macio	ver tabela de corte
	Conta conta de olho de tigre de 8 mm	12
	Fecho gancho feito do próprio arame	1

FERRAMENTAS



Alicate de bico redondo
Fazer curvas, laços e espirais

Alicate de bico chato
Apertar amarrações e esconder pontas

Alicate de corte rente
Cortar o arame com acabamento limpo

Lixa d'água
Suavizar as pontas cortadas

Alicate de náilon
Endireitar o arame sem marcar

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	elos com conta (12 peças)	0,8 mm (20 AWG)	7 cm cada
B	elos lisos de ligação	0,8 mm (20 AWG)	30 cm
C	gancho do fecho	0,8 mm (20 AWG)	7 cm
D	argolas de ajuste	0,8 mm (20 AWG)	15 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Laço enrolado (wrapped loop) com 3 voltas em cada ponta da conta
2. Volta cortada rente e apertada com o bico chato para não espetar
3. Corrente de argolas no fim, para regular o comprimento

DICA DA ARTESÃ

Faça todos os laços no mesmo ponto do bico redondo — marque com caneta. É o que deixa os elos iguais.

PROJETO 17 — MONTAGEM

PASSO A PASSO

1



Corte os pedaços da tabela no arame de 0,8 mm (20 AWG) e endireite todos.

2



Dobre 2 cm de uma ponta em ângulo reto com o bico chato.

3



Faça o laço em volta do bico redondo e segure com o bico chato.

4



Enrole a sobra 3 vezes em volta da haste, voltas encostadas.

5



Passe uma conta de olho de tigre de 8 mm pela haste e repita o laço enrolado do outro lado.

6



Repita até ter 12 elos com conta, todos do mesmo tamanho.

7




Ligue os elos com uma argola entre cada pedra, fechando cada laço antes de enrolar.

8



Faça o gancho na ponta e uma corrente de 5 argolas na outra, para regular.

9



Prove, ajuste o número de elos e confira se todos os laços estão fechados.

PROJETO 18

COLAR MADEIRA E COBRE

Contas de madeira em elos de cobre



NÍVEL: Iniciante

TEMPO: 50 min

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS



Arame de cobre | 0,8 mm (20 AWG)
meio-duro
ver tabela de corte



Arame fino de amarração | 0,4 mm (26 AWG) macio
ver tabela de corte



Conta
conta de madeira de 10 mm
10



Fecho
gancho feito do próprio arame
1

FERRAMENTAS



Alicate de bico redondo
Fazer curvas, laços e espirais

Alicate de bico chato
Apertar amarrações e esconder pontas

Alicate de corte rente
Cortar o arame com acabamento limpo

Lixa d'água
Suavizar as pontas cortadas

Alicate de náilon
Endireitar o arame sem marcar

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	elos com conta (10 peças)	0,8 mm (20 AWG)	7 cm cada
B	elos lisos de ligação	0,8 mm (20 AWG)	30 cm
C	gancho do fecho	0,8 mm (20 AWG)	7 cm
D	argolas de ajuste	0,8 mm (20 AWG)	15 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Laço enrolado (wrapped loop) com 3 voltas em cada ponta da conta
2. Volta cortada rente e apertada com o bico chato para não espetar
3. Corrente de argolas no fim, para regular o comprimento

DICA DA ARTESÃ


Faça todos os laços no mesmo ponto do bico redondo — marque com caneta. É o que deixa os elos iguais.

PROJETO 18 — MONTAGEM

PASSO A PASSO


COLAR MADEIRA E COBRE — contas de madeira em elos de cobre

1



Corte os pedaços da tabela no arame de 0,8 mm (20 AWG) e endireite todos.

2



Dobre 2 cm de uma ponta em ângulo reto com o bico chato.

3



Faça o laço em volta do bico redondo e segure com o bico chato.

4



Enrole a sobra 3 vezes em volta da haste, voltas encostadas.

5



Passe uma conta de madeira de 10 mm pela haste e repita o laço enrolado do outro lado.

6



Repita até ter 10 elos com conta, todos do mesmo tamanho.

7




Ligue os elos com 2 argolas entre cada conta, fechando cada laço antes de enrolar.

8



Faça o gancho na ponta e uma corrente de 5 argolas na outra, para regular.

9



Prove, ajuste o número de elos e confira se todos os laços estão fechados.

PROJETO 19

COLAR LÁPIS-LAZÚLI

Contas azuis em elos prateados



NÍVEL: Intermediário

TEMPO: 1h10

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS

	Arame prateado 0,8 mm (20 AWG) meio-duro	ver tabela de corte
	Arame fino de amarração 0,4 mm (26 AWG) macio	ver tabela de corte
	Conta conta de lápis-lazúli de 8 mm	12
	Fecho gancho feito do próprio arame	1

FERRAMENTAS



Alicate de bico redondo
Fazer curvas, laços e espirais

Alicate de bico chato
Apertar amarrações e esconder pontas

Alicate de corte rente
Cortar o arame com acabamento limpo

Lixa d'água
Suavizar as pontas cortadas

Alicate de náilon
Endireitar o arame sem marcar

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	elos com conta (12 peças)	0,8 mm (20 AWG)	7 cm cada
B	elos lisos de ligação	0,8 mm (20 AWG)	30 cm
C	gancho do fecho	0,8 mm (20 AWG)	7 cm
D	argolas de ajuste	0,8 mm (20 AWG)	15 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Laço enrolado (wrapped loop) com 3 voltas em cada ponta da conta
2. Volta cortada rente e apertada com o bico chato para não espetar
3. Corrente de argolas no fim, para regular o comprimento

DICA DA ARTESÃ

Faça todos os laços no mesmo ponto do bico redondo — marque com caneta. É o que deixa os elos iguais.

PROJETO 19 — MONTAGEM

PASSO A PASSO

Colar lápis-lazúli — contas azuis em elos prateados

1



Corte os pedaços da tabela no arame de 0,8 mm (20 AWG) e endireite todos.

2



Dobre 2 cm de uma ponta em ângulo reto com o bico chato.

3



Faça o laço em volta do bico redondo e segure com o bico chato.

4



Enrole a sobra 3 vezes em volta da haste, voltas encostadas.

5



Passe uma conta de lápis-lazúli de 8 mm pela haste e repita o laço enrolado do outro lado.

6



Repita até ter 12 elos com conta, todos do mesmo tamanho.

7



Ligue os elos direto, laço com laço, fechando cada laço antes de enrolar.

8



Faça o gancho na ponta e uma corrente de 5 argolas na outra, para regular.

9



Prove, ajuste o número de elos e confira se todos os laços estão fechados.

PROJETO 20

COLAR GOTAS DE VIDRO

Gotas de vidro penduradas nos elos



NÍVEL: Intermediário

TEMPO: 1h20

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS

Item	Especificação	Quantidade
	Arame de cobre 0,8 mm (20 AWG) meio-duro	ver tabela de corte
	Arame fino de amarração 0,4 mm (26 AWG) macio	ver tabela de corte
	Conta gota de vidro de 12 mm	9
	Fecho gancho feito do próprio arame	1

FERRAMENTAS



Alicate de bico redondo
Fazer curvas, laços e espirais

Alicate de bico chato
Apertar amarrações e esconder pontas

Alicate de corte rente
Cortar o arame com acabamento limpo

Lixa d'água
Suavizar as pontas cortadas

Alicate de náilon
Endireitar o arame sem marcar

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	elos com conta (9 peças)	0,8 mm (20 AWG)	7 cm cada
B	elos lisos de ligação	0,8 mm (20 AWG)	30 cm
C	gancho do fecho	0,8 mm (20 AWG)	7 cm
D	argolas de ajuste	0,8 mm (20 AWG)	15 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Laço enrolado (wrapped loop) com 3 voltas em cada ponta da conta
2. Volta cortada rente e apertada com o bico chato para não espetar
3. Corrente de argolas no fim, para regular o comprimento

DICA DA ARTESÃ


Faça todos os laços no mesmo ponto do bico redondo — marque com caneta. É o que deixa os elos iguais.

PROJETO 20 — MONTAGEM

PASSO A PASSO

COLAR GOTAS DE VIDRO

1



Corte os pedaços da tabela no arame de 0,8 mm (20 AWG) e endireite todos.

2



Dobre 2 cm de uma ponta em ângulo reto com o bico chato.

3



Faça o laço em volta do bico redondo e segure com o bico chato.

4



Enrole a sobra 3 vezes em volta da haste, voltas encostadas.

5



Passe uma gota de vidro de 12 mm pela haste e repita o laço enrolado do outro lado.

6



Repita até ter 9 elos com conta, todos do mesmo tamanho.

7



Ligue os elos com uma argola pendurando cada gota, fechando cada laço antes de enrolar.

8



Faça o gancho na ponta e uma corrente de 5 argolas na outra, para regular.

9



Prove, ajuste o número de elos e confira se todos os laços estão fechados.

PROJETO 21

COLAR PONTA DE CRSTAL

Ponta de quartzo em gaiola simples



NÍVEL: Iniciante

TEMPO: 50 min

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS

	Item	Especificação	Quantidade
	Arame de cobre	0,8 mm (20 AWG) meio-duro	ver tabela de corte
	Arame fino de amarração	0,4 mm (26 AWG) macio	ver tabela de corte
	Pedra	ponta de quartzo transparente	1
	Corrente ou cordão	cordão encerado	45 cm


FERRAMENTAS

Ferramenta		Para quê
	Alicate de bico redondo	Fazer curvas, laços e espirais
	Alicate de bico chato	Apertar amarrações e esconder pontas
	Alicate de corte rente	Cortar o arame com acabamento limpo
	Lixa d'água	Suavizar as pontas cortadas
	Alicate de náilon	Endireitar o arame sem marcar

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	estrutura da gaiola	0,8 mm (20 AWG)	40 cm
B	amarração	0,4 mm (26 AWG)	80 cm
C	laço de pendurar	0,8 mm (20 AWG)	6 cm
D	corrente ou cordão (um cordão encerado)	—	45 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Gaiola apertada contra a pedra: a pedra não pode girar nem cair
2. Laço de pendurar enrolado no topo da gaiola, com 3 voltas
3. Pontas do arame fino escondidas por baixo das voltas

DICA DA ARTESÃ

Prenda a pedra primeiro com um fio só e só depois desenhe a gaiola: se começar pelo desenho, a pedra escorrega.

PASSO A PASSO



Corte os fios da tabela e endireite o arame de 0,8 mm (20 AWG).



Dobre o fio grosso ao meio e encaixe a ponta de quartzo transparente no centro.



Leve os dois lados para cima da pedra, acompanhando o formato dela.



Amarre os dois fios com voltas do arame de 0,4 mm (26 AWG) logo acima da pedra.



Faça quatro voltas espaçadas em volta da pedra com os fios que sobraram.



Aperte a gaiola com o bico chato até a pedra ficar presa.



Faça o laço de pendurar no topo e enrole as sobras em volta dele.



Passe um cordão encerado pelo laço e coloque o fecho.



Confira se a pedra não gira e lixe qualquer ponta que tenha ficado para fora.

PROJETO 22

COLAR AMETISTA BRUTA

Ametista bruta em gaiola cruzada



NÍVEL: Intermediário

TEMPO: 1h10

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS

Item		Especificação	Quantidade
	Arame de cobre	0,8 mm (20 AWG) meio-duro	ver tabela de corte
	Arame fino de amarração	0,4 mm (26 AWG) macio	ver tabela de corte
	Pedra	ametista bruta	1
	Corrente ou cordão	corrente de cobre	45 cm

FERRAMENTAS

Ferramenta		Para quê
	Alicate de bico redondo	Fazer curvas, laços e espirais
	Alicate de bico chato	Apertar amarrações e esconder pontas
	Alicate de corte rente	Cortar o arame com acabamento limpo
	Lixa d'água	Suavizar as pontas cortadas
	Alicate de náilon	Endireitar o arame sem marcar

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	estrutura da gaiola	0,8 mm (20 AWG)	40 cm
B	amarração	0,4 mm (26 AWG)	80 cm
C	laço de pendurar	0,8 mm (20 AWG)	6 cm
D	corrente ou cordão (uma corrente de cobre)	—	45 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Gaiola apertada contra a pedra: a pedra não pode girar nem cair
2. Laço de pendurar enrolado no topo da gaiola, com 3 voltas
3. Pontas do arame fino escondidas por baixo das voltas

DICA DA ARTESÃ

Prenda a pedra primeiro com um fio só e só depois desenhe a gaiola: se começar pelo desenho, a pedra escorrega.

PROJETO 22 — MONTAGEM

PASSO A PASO

1



Corte os fios da tabela e endireite o arame de 0,8 mm (20 AWG).

2



Dobre o fio grosso ao meio e encaixe a ametista bruta no centro.

3



Leve os dois lados para cima da pedra, acompanhando o formato dela.

4



Amarre os dois fios com voltas do arame de 0,4 mm (26 AWG) logo acima da pedra.

5



Faça um X na frente e outro atrás em volta da pedra com os fios que sobraram.

6



Aperte a gaiola com o bico chato até a pedra ficar presa.

7



Faça o laço de pendurar no topo e enrole as sobras em volta dele.

8



Passe uma corrente de cobre pelo laço e coloque o fecho.

9



Confira se a pedra não gira e lixe qualquer ponta que tenha ficado para fora.

PROJETO 23

COLAR QUARTZO ROSA DO AMOR

Quartzo rosa rolado em gaiola



NÍVEL: Iniciante

TEMPO: 50 min

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS

Item	Especificação	Quantidade
Arame de cobre	0,8 mm (20 AWG) meio-duro	ver tabela de corte
Arame fino de amarração	0,4 mm (26 AWG) macio	ver tabela de corte
Pedra	quartzo rosa rolado	1
Corrente ou cordão	cordão de seda rosa	45 cm


FERRAMENTAS

Ferramenta	Para quê
Alicate de bico redondo	Fazer curvas, laços e espirais
Alicate de bico chato	Apertar amarrações e esconder pontas
Alicate de corte rente	Cortar o arame com acabamento limpo
Lixa d'água	Suavizar as pontas cortadas
Alicate de náilon	Endireitar o arame sem marcar

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	estrutura da gaiola	0,8 mm (20 AWG)	40 cm
B	amarração	0,4 mm (26 AWG)	80 cm
C	laço de pendurar	0,8 mm (20 AWG)	6 cm
D	corrente ou cordão (um cordão de seda rosa)	—	45 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Gaiola apertada contra a pedra: a pedra não pode girar nem cair
2. Laço de pendurar enrolado no topo da gaiola, com 3 voltas
3. Pontas do arame fino escondidas por baixo das voltas

DICA DA ARTESÃ

Prenda a pedra primeiro com um fio só e só depois desenhe a gaiola: se começar pelo desenho, a pedra escorrega.

PROJETO 23 — MONTAGEM

PASSO A PASSO



Corte os fios da tabela e endireite o arame de 0,8 mm (20 AWG).



Dobre o fio grosso ao meio e encaixe o quartzo rosa rolado no centro.



Leve os dois lados para cima da pedra, acompanhando o formato dela.



Amarre os dois fios com voltas do arame de 0,4 mm (26 AWG) logo acima da pedra.



Faça voltas em espiral subindo em volta da pedra com os fios que sobraram.



Aperte a gaiola com o bico chato até a pedra ficar presa.



Faça o laço de pendurar no topo e enrole as sobras em volta dele.



Passe um cordão de seda rosa pelo laço e coloque o fecho.



Confira se a pedra não gira e lixe qualquer ponta que tenha ficado para fora.

PROJETO 24

COLAR CITRINO DA PROSPERIDADE

Citrino em gaiola dourada



NÍVEL: Iniciante

TEMPO: 50 min

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS

Item	Especificação	Quantidade
 Arame de latão dourado	0,8 mm (20 AWG) meio-duro	ver tabela de corte
 Arame fino de amarração	0,4 mm (26 AWG) macio	ver tabela de corte
 Pedra	citrino rolado	1
 Corrente ou cordão	corrente dourada	45 cm

FERRAMENTAS

Ferramenta	Para quê
 Alicate de bico redondo	Fazer curvas, laços e espirais
 Alicate de bico chato	Apertar amarrações e esconder pontas
 Alicate de corte rente	Cortar o arame com acabamento limpo
 Lixa d'água	Suavizar as pontas cortadas
 Alicate de náilon	Endireitar o arame sem marcar

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	estrutura da gaiola	0,8 mm (20 AWG)	40 cm
B	amarração	0,4 mm (26 AWG)	80 cm
C	laço de pendurar	0,8 mm (20 AWG)	6 cm
D	corrente ou cordão (uma corrente dourada)	—	45 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Gaiola apertada contra a pedra: a pedra não pode girar nem cair
2. Laço de pendurar enrolado no topo da gaiola, com 3 voltas
3. Pontas do arame fino escondidas por baixo das voltas

DICA DA ARTESÃ

Prenda a pedra primeiro com um fio só e só depois desenhe a gaiola: se começar pelo desenho, a pedra escorrega.

PROJETO 24 — MONTAGEM

PASSO A PASSO



Corte os fios da tabela e endireite o arame de 0,8 mm (20 AWG).



Dobre o fio grosso ao meio e encaixe o citrino rolado no centro.



Leve os dois lados para cima da pedra, acompanhando o formato dela.




Amarre os dois fios com voltas do arame de 0,4 mm (26 AWG) logo acima da pedra.



Faça quatro voltas espaçadas em volta da pedra com os fios que sobraram.



Aperte a gaiola com o bico chato até a pedra ficar presa.



Faça o laço de pendurar no topo e enrole as sobras em volta dele.



Passe uma corrente dourada pelo laço e coloque o fecho.



Confira se a pedra não gira e lixe qualquer ponta que tenha ficado para fora.

PROJETO 25

COLAR TURMALINA NEGRA

Bastão de turmalina em zigue-zague



NÍVEL: Iniciante

TEMPO: 45 min

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS

Item		Especificação	Quantidade
	Arame de cobre	0,8 mm (20 AWG) meio-duro	ver tabela de corte
	Arame fino de amarração	0,4 mm (26 AWG) macio	ver tabela de corte
	Pedra	bastão de turmalina negra	1
	Corrente ou cordão	cordão preto	45 cm


FERRAMENTAS

Ferramenta		Para quê
	Alicate de bico redondo	Fazer curvas, laços e espirais
	Alicate de bico chato	Apertar amarrações e esconder pontas
	Alicate de corte rente	Cortar o arame com acabamento limpo
	Lixa d'água	Suavizar as pontas cortadas
	Alicate de náilon	Endireitar o arame sem marcar

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	estrutura da gaiola	0,8 mm (20 AWG)	40 cm
B	amarração	0,4 mm (26 AWG)	80 cm
C	laço de pendurar	0,8 mm (20 AWG)	6 cm
D	corrente ou cordão (um cordão preto)	—	45 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Gaiola apertada contra a pedra: a pedra não pode girar nem cair
2. Laço de pendurar enrolado no topo da gaiola, com 3 voltas
3. Pontas do arame fino escondidas por baixo das voltas

DICA DA ARTESÃ

Prenda a pedra primeiro com um fio só e só depois desenhe a gaiola: se começar pelo desenho, a pedra escorrega.

PROJETO 25 — MONTAGEM

PASSO A PASSO



Corte os fios da tabela e endireite o arame de 0,8 mm (20 AWG).



Dobre o fio grosso ao meio e encaixe o bastão de turmalina negra no centro.



Leve os dois lados para cima da pedra, acompanhando o formato dela.



Amarre os dois fios com voltas do arame de 0,4 mm (26 AWG) logo acima da pedra.



Faça um zigue-zague subindo em volta da pedra com os fios que sobraram.



Aperte a gaiola com o bico chato até a pedra ficar presa.



Faça o laço de pendurar no topo e enrole as sobras em volta dele.



Passe um cordão preto pelo laço e coloque o fecho.



Confira se a pedra não gira e lixe qualquer ponta que tenha ficado para fora.

PROJETO 26

COLAR PEDRA DA LUA

Pedra da lua em gaiola prateada



NÍVEL: Intermediário

TEMPO: 1h

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS



Arame de arame prateado — 0,8 mm (20 AWG) meio-duro — ver tabela de corte



Arame fino de amarração — 0,4 mm (26 AWG) macio — ver tabela de corte



Pedra — pedra da lua oval — 1



Corrente ou cordão — corrente prateada — 45 cm

FERRAMENTAS



Alicate de bico redondo
Fazer curvas, laços e espirais



Alicate de bico chato
Apertar amarrações e esconder pontas



Alicate de corte rente
Cortar o arame com acabamento limpo



Lixa d'água
Suavizar as pontas cortadas



Alicate de náilon
Endireitar o arame sem marcar

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	estrutura da gaiola	0,8 mm (20 AWG)	40 cm
B	amarração	0,4 mm (26 AWG)	80 cm
C	laço de pendurar	0,8 mm (20 AWG)	6 cm
D	corrente ou cordão (uma corrente prateada)	—	45 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Gaiola apertada contra a pedra: a pedra não pode girar nem cair
2. Laço de pendurar enrolado no topo da gaiola, com 3 voltas
3. Pontas do arame fino escondidas por baixo das voltas

DICA DA ARTESÃ

Prenda a pedra primeiro com um fio só e só depois desenhe a gaiola: se começar pelo desenho, a pedra escorrega.

PASSO A PASSO

1



Corte os fios da tabela e endireite o arame de 0,8 mm (20 AWG).

2



Dobre o fio grosso ao meio e encaixe a pedra da lua oval no centro.

3



Leve os dois lados para cima da pedra, acompanhando o formato dela.

4



Amarre os dois fios com voltas do arame de 0,4 mm (26 AWG) logo acima da pedra.

5



Faça uma moldura com duas voltas cruzadas em volta da pedra com os fios que sobraram.

6



Aperte a gaiola com o bico chato até a pedra ficar presa.

7



Faça o laço de pendurar no topo e enrole as sobras em volta dele.

8



Passe uma corrente prateada pelo laço e coloque o fecho.

9



Confira se a pedra não gira e lixe qualquer ponta que tenha ficado para fora.

PROJETO 27

COLAR ÁGATA EM FATIA

Fatia de ágata com moldura



NÍVEL: Intermediário

TEMPO: 1h10

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS



Arame de cobre
0,8 mm (20 AWG) meio-duro
ver tabela de corte



Arame fino de amarração
0,4 mm (26 AWG) macio
ver tabela de corte



Pedra
fatia de ágata
1



Corrente ou cordão
cordão encerado
45 cm

FERRAMENTAS



Alicate de bico redondo
Fazer curvas, laços e espirais



Alicate de bico chato
Apertar amarrações e esconder pontas



Alicate de corte rente
Cortar o arame com acabamento limpo



Lixa d'água
Suavizar as pontas cortadas



Alicate de náilon
Endireitar o arame sem marcar

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	estrutura da gaiola	0,8 mm (20 AWG)	40 cm
B	amarração	0,4 mm (26 AWG)	80 cm
C	laço de pendurar	0,8 mm (20 AWG)	6 cm
D	corrente ou cordão (um cordão encerado)	—	45 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Gaiola apertada contra a pedra: a pedra não pode girar nem cair
2. Laço de pendurar enrolado no topo da gaiola, com 3 voltas
3. Pontas do arame fino escondidas por baixo das voltas

DICA DA ARTESÃ

Prenda a pedra primeiro com um fio só e só depois desenhe a gaiola: se começar pelo desenho, a pedra escorrega.

PASSO A PASSO

1



Corte os fios da tabela e endireite o arame de 0,8 mm (20 AWG).

2



Dobre o fio grosso ao meio e encaixe a fatia de ágata no centro.

3



Leve os dois lados para cima da pedra, acompanhando o formato dela.

4



Amarre os dois fios com voltas do arame de 0,4 mm (26 AWG) logo acima da pedra.

5



Faça uma moldura fina com três amarrações em volta da pedra com os fios que sobraram.

6



Aperte a gaiola com o bico chato até a pedra ficar presa.

7



Faça o laço de pendurar no topo e enrole as sobras em volta dele.

8



Passe um cordão enterado pelo laço e coloque o fecho.

9



Confira se a pedra não gira e lixe qualquer ponta que tenha ficado para fora.

PROJETO 28

COLAR AMAZONITA

Amazonita em gaiola de folha



NÍVEL: Intermediário

TEMPO: 1h10

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS



Arame de cobre 0,8 mm (20 AWG) meio-duro — ver tabela de corte



Arame fino de amarração 0,4 mm (26 AWG) macio — ver tabela de corte



Pedra amazonita rolada — 1



Corrente ou cordão corrente de cobre — 45 cm

FERRAMENTAS



Alicate de bico redondo
Fazer curvas, laços e espirais



Alicate de bico chato
Apertar amarrações e esconder pontas



Alicate de corte rente
Cortar o arame com acabamento limpo



Lixa d'água
Suavizar as pontas cortadas



Alicate de náilon
Endireitar o arame sem marcar

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	estrutura da gaiola	0,8 mm (20 AWG)	40 cm
B	amarração	0,4 mm (26 AWG)	80 cm
C	laço de pendurar	0,8 mm (20 AWG)	6 cm
D	corrente ou cordão (uma corrente de cobre)	—	45 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Gaiola apertada contra a pedra: a pedra não pode girar nem cair
2. Laço de pendurar enrolado no topo da gaiola, com 3 voltas
3. Pontas do arame fino escondidas por baixo das voltas

DICA DA ARTESÃ

Prenda a pedra primeiro com um fio só e só depois desenhe a gaiola: se começar pelo desenho, a pedra escorrega.

PASSO A PASSO

1



Corte os fios da tabela e endireite o arame de 0,8 mm (20 AWG).

2



Dobre o fio grosso ao meio e encaixe a amazonita rolada no centro.

3



Leve os dois lados para cima da pedra, acompanhando o formato dela.

4



Amarre os dois fios com voltas do arame de 0,4 mm (26 AWG) logo acima da pedra.

5



Faça duas folhas abraçando a pedra em volta da pedra com os fios que sobraram.

6



Aperte a gaiola com o bico chato até a pedra ficar presa.

7



Faça o laço de pendurar no topo e enrole as sobras em volta dele.

8



Passe uma corrente de cobre pelo laço e coloque o fecho.

9



Confira se a pedra não gira e lixe qualquer ponta que tenha ficado para fora.

PROJETO 29

COLAR DRUSA

Pequena drusa em gaiola irregular



NÍVEL: Avançado

TEMPO: 1h30

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS



Arame de cobre 0,8 mm (20 AWG) meio-duro — ver tabela de corte



Arame fino de amarração 0,3 mm (28 AWG) macio — ver tabela de corte



Pedra drusa de ametista — 1



Corrente ou cordão cordão de couro — 45 cm

FERRAMENTAS



Alicate de bico redondo
Fazer curvas, laços e espirais



Alicate de bico chato
Apertar amarrações e esconder pontas



Alicate de corte rente
Cortar o arame com acabamento limpo



Lixa d'água
Suavizar as pontas cortadas



Alicate de náilon
Endireitar o arame sem marcar

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	estrutura da gaiola	0,8 mm (20 AWG)	40 cm
B	amarração	0,3 mm (28 AWG)	80 cm
C	laço de pendurar	0,8 mm (20 AWG)	6 cm
D	corrente ou cordão (um cordão de couro)	—	45 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Gaiola apertada contra a pedra: a pedra não pode girar nem cair
2. Laço de pendurar enrolado no topo da gaiola, com 3 voltas
3. Pontas do arame fino escondidas por baixo das voltas

DICA DA ARTESÃ

Prenda a pedra primeiro com um fio só e só depois desenhe a gaiola: se começar pelo desenho, a pedra escorrega.

PASSO A PASSO

1



Corte os fios da tabela e endireite o arame de 0,8 mm (20 AWG).

2



Dobre o fio grosso ao meio e encaixe a drusa de ametista no centro.

3



Leve os dois lados para cima da pedra, acompanhando o formato dela.

4



Amarre os dois fios com voltas do arame de 0,3 mm (28 AWG) logo acima da pedra.

5



Faça uma rede irregular de voltas finas em volta da pedra com os fios que sobraram.

6



Aperte a gaiola com o bico chato até a pedra ficar presa.

7



Faça o laço de pendurar no topo e enrole as sobras em volta dele.

8



Passe um cordão de couro pelo laço e coloque o fecho.

9



Confira se a pedra não gira e lixe qualquer ponta que tenha ficado para fora.

PROJETO 30

COLAR LABRADORITA

Labradorita com trama no topo



NÍVEL: Avançado

TEMPO: 1h40

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS



Arame de cobre
0,8 mm (20 AWG) meio-duro
ver tabela de corte



Arame fino de amarração
0,3 mm (28 AWG) macio
ver tabela de corte



Pedra
chapa de labradorita
1



Corrente ou cordão
corrente de cobre
45 cm

FERRAMENTAS



Alicate de bico redondo
Fazer curvas, laços e espirais

Alicate de bico chato
Apertar amarrações e esconder pontas

Alicate de corte rente
Cortar o arame com acabamento limpo

Lixa d'água
Suavizar as pontas cortadas

Alicate de náilon
Endireitar o arame sem marcar

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	estrutura da gaiola	0,8 mm (20 AWG)	40 cm
B	amarração	0,3 mm (28 AWG)	80 cm
C	laço de pendurar	0,8 mm (20 AWG)	6 cm
D	corrente ou cordão (uma corrente de cobre)	—	45 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Gaiola apertada contra a pedra: a pedra não pode girar nem cair
2. Laço de pendurar enrolado no topo da gaiola, com 3 voltas
3. Pontas do arame fino escondidas por baixo das voltas

DICA DA ARTESÃ

Prenda a pedra primeiro com um fio só e só depois desenhe a gaiola: se começar pelo desenho, a pedra escorrega.

PASSO A PASSO



Corte os fios da tabela e endireite o arame de 0,8 mm (20 AWG).



Dobre o fio grosso ao meio e encaixe a chapa de labradorita no centro.



Leve os dois lados para cima da pedra, acompanhando o formato dela.



Amarre os dois fios com voltas do arame de 0,3 mm (28 AWG) logo acima da pedra.



Faça uma trama tecida no topo da moldura em volta da pedra com os fios que sobraram.



Aperte a gaiola com o bico chato até a pedra ficar presa.



Faça o laço de pendurar no topo e enrole as sobras em volta dele.



Passe uma corrente de cobre pelo laço e coloque o fecho.



Confira se a pedra não gira e lixe qualquer ponta que tenha ficado para fora.

PROJETO 31

CORRENTE EGÍPCIA

Espirais duplas em S ligadas



NÍVEL: Intermediário

TEMPO: 1h30

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS



Arame de cobre | 1,0 mm (18 AWG) meio-duro | ver tabela de corte



Arame fino de amarração | 0,4 mm (26 AWG) macio | ver tabela de corte



Fecho | gancho feito do próprio arame | 1

FERRAMENTAS



Alicate de bico redondo
Fazer curvas, laços e espirais

Alicate de bico chato
Apertar amarrações e esconder pontas

Alicate de corte rente
Cortar o arame com acabamento limpo

Lixa d'água
Suavizar as pontas cortadas

Martelo e bloco de aço
Achatar e endurecer o arame

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	espirais duplas (14 peças)	1,0 mm (18 AWG)	10 cm cada
B	elos de ligação	1,0 mm (18 AWG)	40 cm
C	gancho do fecho	1,0 mm (18 AWG)	7 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Espiral começa sempre num laço minúsculo na ponta do bico redondo
2. Espirais marteladas de leve para endurecer e não abrir com o uso
3. Elos de ligação fechados com o bico chato, sem fresta

DICA DA ARTESÃ

Martele com o martelo inclinado, nunca de chapa: a espiral achata sem perder o desenho.

PASSO A PASSO

Corrente Egípcia — Espirais duplas em S ligadas. Técnica: Corrente de espirais.



Corte os pedaços da tabela no arame de 1,0 mm (18 AWG) e endireite.



Faça um laço minúsculo nas duas pontas de cada fio, virados para lados opostos.



Enrole as duas pontas em espiral até se encontrarem no meio, formando um S.



Repita até ter 14 espirais duplas iguais.



Martele cada espiral de leve e mantenha todas viradas para o mesmo lado.



Faça os elos de ligação: argolas de 6 mm em volta de uma caneta.



Ligue espiral e argola, espiral e argola, até o comprimento do colar.



Faça o gancho na ponta e uma argola dupla na outra.



Prove no pescoço e acerte o comprimento tirando ou pondo uma espiral.

PROJETO 32

CORRENTE ESPIRAL DOURADA

Espirais de latão marteladas



NÍVEL: Intermediário

TEMPO: 1h30

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS



Arame de latão dourado | 1,0 mm (18 AWG) meio-duro | ver tabela de corte



Arame fino de amarração | 0,4 mm (26 AWG) macio | ver tabela de corte



Fecho | gancho feito do próprio arame | 1

FERRAMENTAS



Alicate de bico redondo
Fazer curvas, laços e espirais

Alicate de bico chato
Apertar amarrações e esconder pontas

Alicate de corte rente
Cortar o arame com acabamento limpo

Lixa d'água
Suavizar as pontas cortadas

Martelo e bloco de aço
Achatar e endurecer o arame

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	espirais duplas (14 peças)	1,0 mm (18 AWG)	10 cm cada
B	elos de ligação	1,0 mm (18 AWG)	40 cm
C	gancho do fecho	1,0 mm (18 AWG)	7 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Espiral começa sempre num laço minúsculo na ponta do bico redondo
2. Espirais marteladas de leve para endurecer e não abrir com o uso
3. Elos de ligação fechados com o bico chato, sem fresta

DICA DA ARTESÃ

Martele com o martelo inclinado, nunca de chapa: a espiral achata sem perder o desenho.

PROJETO 32 — MONTAGEM

PASSO A PASSO

Corrente Espiral Dourada — Espirais de latão marteladas. Técnica: Corrente de espirais.

1



Corte os pedaços da tabela no arame de 1,0 mm (18 AWG) e endireite.

2



Faça um laço minúsculo nas duas pontas de cada fio, virados para lados opostos.

3



Enrole as duas pontas em espiral até se encontrarem no meio, formando um S.

4



Repita até ter 14 espirais duplas iguais.

5



Martele cada espiral de leve e martele um pouco mais o centro.

6



Faça os elos de ligação: argolas de 6 mm em volta de uma caneta.

7



Ligue espiral e argola, espiral e argola, até o comprimento do colar.

8



Faça o gancho na ponta e uma argola dupla na outra.

9



Prove no pescoço e acerte o comprimento tirando ou pondo uma espiral.

PROJETO 33

COLAR CARACÓIS

Espirais simples alternadas



NÍVEL: Iniciante

TEMPO: 1h10

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS



Arame de cobre | 1,0 mm (18 AWG) meio-duro | ver tabela de corte



Arame fino de amarração | 0,4 mm (26 AWG) macio | ver tabela de corte



Fecho | gancho feito do próprio arame | 1

FERRAMENTAS



Alicate de bico redondo
Fazer curvas, laços e espirais

Alicate de bico chato
Apertar amarrações e esconder pontas

Alicate de corte rente
Cortar o arame com acabamento limpo

Lixa d'água
Suavizar as pontas cortadas

Martelo e bloco de aço
Achatar e endurecer o arame

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	espirais duplas (12 peças)	1,0 mm (18 AWG)	10 cm cada
B	elos de ligação	1,0 mm (18 AWG)	40 cm
C	gancho do fecho	1,0 mm (18 AWG)	7 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Espiral começa sempre num laço minúsculo na ponta do bico redondo
2. Espirais marteladas de leve para endurecer e não abrir com o uso
3. Elos de ligação fechados com o bico chato, sem fresta

DICA DA ARTESÃ

Martele com o martelo inclinado, nunca de chapa: a espiral achata sem perder o desenho.

PROJETO 33 — MONTAGEM

PASSO A PASSO

Colar Caracóis — Espirais simples alternadas. Técnica: Corrente de espirais.

1



Corte os pedaços da tabela no arame de 1,0 mm (18 AWG) e endireite.

2



Faça um laço minúsculo nas duas pontas de cada fio, virados para lados opostos.

3



Enrole as duas pontas em espiral até se encontrarem no meio, formando um S.

4



Repita até ter 12 espirais duplas iguais.

5



Martele cada espiral de leve e alterne uma espiral virada para cada lado.

6



Faça os elos de ligação: argolas de 6 mm em volta de uma caneta.

7



Ligue espiral e argola, espiral e argola, até o comprimento do colar.

8



Faça o gancho na ponta e uma argola dupla na outra.

9



Prove no pescoço e acerte o comprimento tirando ou pondo uma espiral.

PROJETO 34

COLAR ESPIRAL COM CONTAS

Espirais com conta no meio



NÍVEL: Intermediário

TEMPO: 1h40

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS



Arame de cobre | 1,0 mm (18 AWG) meio-duro | ver tabela de corte



Arame fino de amarração | 0,4 mm (26 AWG) macio | ver tabela de corte



Fecho | gancho feito do próprio arame | 1

FERRAMENTAS



Alicate de bico redondo
Fazer curvas, laços e espirais

Alicate de bico chato
Apertar amarrações e esconder pontas

Alicate de corte rente
Cortar o arame com acabamento limpo

Lixa d'água
Suavizar as pontas cortadas

Martelo e bloco de aço
Achatar e endurecer o arame

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	espirais duplas (10 peças)	1,0 mm (18 AWG)	10 cm cada
B	elos de ligação	1,0 mm (18 AWG)	40 cm
C	gancho do fecho	1,0 mm (18 AWG)	7 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Espiral começa sempre num laço minúsculo na ponta do bico redondo
2. Espirais marteladas de leve para endurecer e não abrir com o uso
3. Elos de ligação fechados com o bico chato, sem fresta

DICA DA ARTESÃ

Martele com o martelo inclinado, nunca de chapa: a espiral achata sem perder o desenho.

PROJETO 34 — MONTAGEM

PASSO A PASSO

Colar Espiral com Contas — Espirais com conta no meio: Técnica: Corrente de espirais.

1



Corte os pedaços da tabela no arame de 1,0 mm (18 AWG) e endireite.

2




Faça um laço minúsculo nas duas pontas de cada fio, virados para lados opostos.

3



Enrole as duas pontas em espiral até se encontrarem no meio, formando um S.

4



Repita até ter 10 espirais duplas iguais.

5



Martele cada espiral de leve e passe uma conta de 4 mm no meio de cada S.

6



Faça os elos de ligação: argolas de 6 mm em volta de uma caneta.

7



Ligue espiral e argola, espiral e argola, até o comprimento do colar.

8



Faça o gancho na ponta e uma argola dupla na outra.

9



Prove no pescoço e acerte o comprimento tirando ou pondo uma espiral.

PROJETO 35

COLAR ONDAS DO MAR

Espirais abertas como ondas



NÍVEL: Iniciante

TEMPO: 1h10

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS



Arame de cobre | 1,0 mm (18 AWG) meio-duro | ver tabela de corte



Arame fino de amarração | 0,4 mm (26 AWG) macio | ver tabela de corte



Fecho | gancho feito do próprio arame | 1

FERRAMENTAS



Alicate de bico redondo
Fazer curvas, laços e espirais

Alicate de bico chato
Apertar amarrações e esconder pontas

Alicate de corte rente
Cortar o arame com acabamento limpo

Lixa d'água
Suavizar as pontas cortadas

Martelo e bloco de aço
Achatar e endurecer o arame

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	espirais duplas (12 peças)	1,0 mm (18 AWG)	10 cm cada
B	elos de ligação	1,0 mm (18 AWG)	40 cm
C	gancho do fecho	1,0 mm (18 AWG)	7 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Espiral começa sempre num laço minúsculo na ponta do bico redondo
2. Espirais marteladas de leve para endurecer e não abrir com o uso
3. Elos de ligação fechados com o bico chato, sem fresta

DICA DA ARTESÃ

Martele com o martelo inclinado, nunca de chapa: a espiral achata sem perder o desenho.

PASSO A PASSO

Colar Ondas do Mar — Espirais abertas como ondas. Técnica: Corrente de *espirais*.



Corte os pedaços da tabela no arame de 1,0 mm (18 AWG) e endireite.



Faça um laço minúsculo nas duas pontas de cada fio, virados para lados opostos.



Enrole as duas pontas em espiral até se encontrarem no meio, formando um S.



Repita até ter 12 espirais duplas iguais.



Martele cada espiral de leve e deixe as espirais mais abertas, como onda.



Faça os elos de ligação: argolas de 6 mm em volta de uma caneta.



Ligue espiral e argola, espiral e argola, até o comprimento do colar.



Faça o gancho na ponta e uma argola dupla na outra.



Prove no pescoço e acerte o comprimento tirando ou pondo uma espiral.

PROJETO 36

COLAR ESPIRAIS PRATEADAS

Corrente de espirais finas



NÍVEL: Iniciante

TEMPO: 1h

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS

Item	Especificação	Quantidade
 Arame de arame prateado	1,0 mm (18 AWG) meio-duro	ver tabela de corte
 Arame fino de amarração	0,4 mm (26 AWG) macio	ver tabela de corte
 Fecho	gancho feito do próprio arame	1

FERRAMENTAS

	Ferramenta	Para quê
	Alicate de bico redondo	Fazer curvas, laços e espirais
	Alicate de bico chato	Apertar amarrações e esconder pontas
	Alicate de corte rente	Cortar o arame com acabamento limpo
	Lixa d'água	Suavizar as pontas cortadas
	Martelo e bloco de aço	Achatar e endurecer o arame

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	espirais duplas (14 peças)	1,0 mm (18 AWG)	10 cm cada
B	elos de ligação	1,0 mm (18 AWG)	40 cm
C	gancho do fecho	1,0 mm (18 AWG)	7 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Espiral começa sempre num laço minúsculo na ponta do bico redondo
2. Espirais marteladas de leve para endurecer e não abrir com o uso
3. Elos de ligação fechados com o bico chato, sem fresta

DICA DA ARTESÃ

Martele com o martelo inclinado, nunca de chapa: a espiral achata sem perder o desenho.

PASSO A PASSO

1



Corte os pedaços da tabela no arame de 1,0 mm (18 AWG) e endireite.

2




Faça um laço minúsculo nas duas pontas de cada fio, virados para lados opostos.

3




Enrole as duas pontas em espiral até se encontrarem no meio, formando um S.

4



Repita até ter 14 espirais duplas iguais.

5



Martele cada espiral de leve e mantenha todas do mesmo tamanho.

6



Faça os elos de ligação: argolas de 6 mm em volta de uma caneta.

7



Ligue espiral e argola, espiral e argola, até o comprimento do colar.

8



Faça o gancho na ponta e uma argola dupla na outra.

9



Prove no pescoço e acerte o comprimento tirando ou pondo uma espiral.

PROJETO 37

COLAR ESPIRAL BICOLOR

Espirais de cobre e latão



NÍVEL: Intermediário

TEMPO: 1h30

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS



Item	Especificação	Quantidade
Arame de cobre	1,0 mm (18 AWG) meio-duro	ver tabela de corte
Arame fino de amarração	0,4 mm (26 AWG) macio	ver tabela de corte
Fecho	gancho feito do próprio arame	1

FERRAMENTAS



	Ferramenta	Para quê
	Alicate de bico redondo	Fazer curvas, laços e espirais
	Alicate de bico chato	Apertar amarrações e esconder pontas
	Alicate de corte rente	Cortar o arame com acabamento limpo
	Lixa d'água	Suavizar as pontas cortadas
	Martelo e bloco de aço	Achatar e endurecer o arame

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	espirais duplas (14 peças)	1,0 mm (18 AWG)	10 cm cada
B	elos de ligação	1,0 mm (18 AWG)	40 cm
C	gancho do fecho	1,0 mm (18 AWG)	7 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Espiral começa sempre num laço minúsculo na ponta do bico redondo
2. Espirais marteladas de leve para endurecer e não abrir com o uso
3. Elos de ligação fechados com o bico chato, sem fresta

DICA DA ARTESÃ

Martele com o martelo inclinado, nunca de chapa: a espiral achata sem perder o desenho.

PASSO A PASSO

1



Corte os pedaços da tabela no arame de 1,0 mm (18 AWG) e endireite.

2



Faça um laço minúsculo nas duas pontas de cada fio, virados para lados opostos.

3




Enrole as duas pontas em espiral até se encontrarem no meio, formando um S.

4



Repita até ter 14 espirais duplas iguais.

5



Martele cada espiral de leve e alterne uma de cobre e uma de latão.

6



Faça os elos de ligação: argolas de 6 mm em volta de uma caneta.

7



Ligue espiral e argola, espiral e argola, até o comprimento do colar.

8



Faça o gancho na ponta e uma argola dupla na outra.

9



Prove no pescoço e acerte o comprimento tirando ou pondo uma espiral.

PROJETO 38

GARGANTILHA DE ESPIRAIS

Espirais curtas junto ao pescoço



NÍVEL: Iniciante

TEMPO: 1h

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS

Item	Especificação	Quantidade
Arame de cobre	1,0 mm (18 AWG) meio-duro	ver tabela de corte
Arame fino de amarração	0,4 mm (26 AWG) macio	ver tabela de corte
Fecho	gancho feito do próprio arame	1



FERRAMENTAS



Ferramenta	Para quê
 Alicate de bico redondo	Fazer curvas, laços e espirais
 Alicate de bico chato	Apertar amarrações e esconder pontas
 Alicate de corte rente	Cortar o arame com acabamento limpo
 Lixa d'água	Suavizar as pontas cortadas
Martelo e bloco de aço	Achatar e endurecer o arame

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	espirais duplas (10 peças)	1,0 mm (18 AWG)	10 cm cada
B	elos de ligação	1,0 mm (18 AWG)	40 cm
C	gancho do fecho	1,0 mm (18 AWG)	7 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Espiral começa sempre num laço minúsculo na ponta do bico redondo
2. Espirais marteladas de leve para endurecer e não abrir com o uso
3. Elos de ligação fechados com o bico chato, sem fresta

DICA DA ARTESÃ

Martele com o martelo inclinado, nunca de chapa: a espiral achata sem perder o desenho.

PASSO A PASSO



1

Corte os pedaços da tabela no arame de 1,0 mm (18 AWG) e endireite.



2

Faça um laço minúsculo nas duas pontas de cada fio, virados para lados opostos.



3

Enrole as duas pontas em espiral até se encontrarem no meio, formando um S.



4

Repita até ter 10 espirais duplas iguais.



5

Martele cada espiral de leve e deixe as espirais bem fechadas.



6

Faça os elos de ligação: argolas de 6 mm em volta de uma caneta.



7

Ligue espiral e argola, espiral e argola, até o comprimento do colar.



8

Faça o gancho na ponta e uma argola dupla na outra.



9

Prove no pescoço e acerte o comprimento tirando ou pondo uma espiral.

PROJETO 39

COLAR ESPIRAL LONGO

Corrente longa de espirais



NÍVEL: Intermediário

TEMPO: 2h

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS

Item		Especificação	Quantidade
	Arame de cobre	1,0 mm (18 AWG) meio-duro	ver tabela de corte
	Arame fino de amarração	0,4 mm (26 AWG) macio	ver tabela de corte
	Fecho	gancho feito do próprio arame	1

FERRAMENTAS

Ferramenta		Para quê
	Alicate de bico redondo	Fazer curvas, laços e espirais
	Alicate de bico chato	Apertar amarrações e esconder pontas
	Alicate de corte rente	Cortar o arame com acabamento limpo
	Lixa d'água	Suavizar as pontas cortadas
	Martelo e bloco de aço	Achatar e endurecer o arame

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	espirais duplas (20 peças)	1,0 mm (18 AWG)	10 cm cada
B	elos de ligação	1,0 mm (18 AWG)	40 cm
C	gancho do fecho	1,0 mm (18 AWG)	7 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Espiral começa sempre num laço minúsculo na ponta do bico redondo
2. Espirais marteladas de leve para endurecer e não abrir com o uso
3. Elos de ligação fechados com o bico chato, sem fresta

DICA DA ARTESÃ

Martele com o martelo inclinado, nunca de chapa: a espiral achata sem perder o desenho.

PROJETO 39 — MONTAGEM

PASSO A PASSO

1



Corte os pedaços da tabela no arame de 1,0 mm (18 AWG) e endireite.

2



Faça um laço minúsculo nas duas pontas de cada fio, virados para lados opostos.

3



Enrole as duas pontas em espiral até se encontrarem no meio, formando um S.

4



Repita até ter 20 espirais duplas iguais.

5



Martele cada espiral de leve e mantenha todas viradas para o mesmo lado.

6



Faça os elos de ligação: argolas de 6 mm em volta de uma caneta.

7



Ligue espiral e argola, espiral e argola, até o comprimento do colar.

8



Faça o gancho na ponta e uma argola dupla na outra.

9



Prove no pescoço e acerte o comprimento tirando ou pondo uma espiral.

PROJETO 40

COLAR ESPIRAL PENDENTE

Espiral grande como pingente



NÍVEL: Avançado

TEMPO: 1h40

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS



Item	Especificação	Quantidade
Arame de cobre	1,3 mm (16 AWG) meio-duro	ver tabela de corte
Arame fino de amarração	0,4 mm (26 AWG) macio	ver tabela de corte
Fecho	gancho feito do próprio arame	1

FERRAMENTAS

Ferramenta	Para quê
 Alicate de bico redondo	Fazer curvas, laços e espirais
 Alicate de bico chato	Apertar amarrações e esconder pontas
 Alicate de corte rente	Cortar o arame com acabamento limpo
 Lixa d'água	Suavizar as pontas cortadas
 Martelo e bloco de aço	Achatar e endurecer o arame

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	espirais duplas (12 peças)	1,3 mm (16 AWG)	10 cm cada
B	elos de ligação	1,3 mm (16 AWG)	40 cm
C	gancho do fecho	1,3 mm (16 AWG)	7 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Espiral começa sempre num laço minúsculo na ponta do bico redondo
2. Espirais marteladas de leve para endurecer e não abrir com o uso
3. Elos de ligação fechados com o bico chato, sem fresta

DICA DA ARTESÃ

Martele com o martelo inclinado, nunca de chapa: a espiral achata sem perder o desenho.

PROJETO 40 — MONTAGEM

PASSO A PASSO

1



Corte os pedaços da tabela no arame de 1,3 mm (16 AWG) e endireite.

2



Faça um laço minúsculo nas duas pontas de cada fio, virados para lados opostos.

3




Enrole as duas pontas em espiral até se encontrarem no meio, formando um S.

4



Repita até ter 12 espirais duplas iguais.

5



Martele cada espiral de leve e faça uma espiral grande de 4 cm para o centro.

6



Faça os elos de ligação: argolas de 6 mm em volta de uma caneta.

7



Ligue espiral e argola, espiral e argola, até o comprimento do colar.

8



Faça o gancho na ponta e uma argola dupla na outra.

9



Prove no pescoço e acerte o comprimento tirando ou pondo uma espiral.

PROJETO 41

GARGANTILHA ÁRVORE DA VIDA

Árvore em arame dentro de um aro



NÍVEL: Avançado

TEMPO: 2h

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS

Item		Especificação	Quantidade
	Arame de cobre	1,0 mm (18 AWG) meio-duro	ver tabela de corte
	Arame fino de amarração	0,3 mm (28 AWG) macio	ver tabela de corte
	Fecho	gancho feito do próprio arame	1

FERRAMENTAS

Ferramenta		Para quê
	Alicate de bico redondo	Fazer curvas, laços e espirais
	Alicate de bico chato	Apertar amarrações e esconder pontas
	Alicate de corte rente	Cortar o arame rente acabamento limpo
	Lixa d'água	Suavizar as pontas cortadas
	Martelo e bloco de aço	Achatar e endurecer o arame
	Alicate de náilon	Endireitar o arame sem marcar

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	moldura do símbolo	1,0 mm (18 AWG)	20 cm
B	desenho interno	0,3 mm (28 AWG)	1 m
C	laços laterais	1,0 mm (18 AWG)	10 cm
D	corrente lateral	—	2 × 18 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS


1. Moldura fechada com amarração de 6 voltas, sem ponta solta
2. Desenho interno preso na moldura em pelo menos 4 pontos
3. Laços laterais enrolados para prender a corrente

DICA DA ARTESÃ

Desenhe o símbolo no papel em tamanho real antes de começar e vá apoiando o arame em cima dele.

PROJETO 41 — MONTAGEM

PASSO A PASSO




Corte os fios da tabela e endireite o arame de 1,0 mm (18 AWG).




Forme um aro de 3 cm em volta de um pote ou caneta e feche com amarração.



Martele a moldura de leve para ela não perder o formato.



Prenda o arame de 0,3 mm (28 AWG) na moldura com 4 voltas.



Faça o tronco torcendo 8 fios juntos.



Complete com os galhos abrindo e presos na moldura e prenda o fim na moldura.



Faça um laço enrolado em cada lado da moldura.



Prenda uma corrente de 18 cm em cada laço e coloque o fecho.



Confira se o símbolo fica de frente quando o colar está no pescoço.

PROJETO 42

GARGANTILHA LUA E ESTRELA

Lua crescente com estrela



NÍVEL: Intermediário

TEMPO: 1h30

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS

Item		Especificação	Quantidade
	Arame de latão dourado	1,0 mm (18 AWG) meio-duro	ver tabela de corte
	Arame fino de amarração	0,4 mm (26 AWG) macio	ver tabela de corte
	Fecho	gancho feito do próprio arame	1

FERRAMENTAS


Ferramenta		Para quê
	Alicate de bico redondo	Fazer curvas, laços e espirais
	Alicate de bico chato	Apertar amarrações e esconder pontas
	Alicate de corte rente	Cortar o arame com acabamento limpo
	Lixa d'água	Suavizar as pontas cortadas
	Martelo e bloco de aço	Achatar e endurecer o arame
	Alicate de náilon	Endireitar o arame sem marcar

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	moldura do símbolo	1,0 mm (18 AWG)	20 cm
B	desenho interno	0,4 mm (26 AWG)	1 m
C	laços laterais	1,0 mm (18 AWG)	10 cm
D	corrente lateral	—	2 × 18 cm

ANATOMIA DA PEÇA

ARREMATES E NÓS

1. Moldura fechada com amarração de 6 voltas, sem ponta solta
2. Desenho interno preso na moldura em pelo menos 4 pontos
3. Laços laterais enrolados para prender a corrente

DICA DA ARTESÃ

Desenhe o símbolo no papel em tamanho real antes de começar e vá apoiando o arame em cima dele.

PROJETO 42 — MONTAGEM

PASSO A PASSO

1



Corte os fios da tabela e endireite o arame de 1,0 mm (18 AWG).

2



Forme uma lua crescente de 3 cm em volta de um pote ou caneta e feche com amarração.

3



Martele a moldura de leve para ela não perder o formato.

4



Prenda o arame de 0,4 mm (26 AWG) na moldura com 4 voltas.

5



Faça a estrela de 5 pontas com o bico chato.

6



Complete com a ligação da estrela na ponta da lua e prenda o fim na moldura.

7



Faça um laço enrolado em cada lado da moldura.

8



Prenda uma corrente de 18 cm em cada laço e coloque o fecho.

9



Confira se o símbolo fica de frente quando o colar está no pescoço.

PROJETO 43

GARGANTILHA CORAÇÃO

Coração de fio contínuo



NÍVEL: Iniciante

TEMPO: 1h

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS

Item		Especificação	Quantidade
	Arame de cobre	1,0 mm (18 AWG) meio-duro	ver tabela de corte
	Arame fino de amarração	0,4 mm (26 AWG) macio	ver tabela de corte
	Fecho	gancho feito do próprio arame	1


FERRAMENTAS

Ferramenta		Para quê
	Alicate de bico redondo	Fazer curvas, laços e espirais
	Alicate de bico chato	Apertar amarrações e esconder pontas
	Alicate de corte rente	Cortar o arame com acabamento limpo
	Lixa d'água	Suavizar as pontas cortadas
	Martelo e bloco de aço	Achatar e endurecer o arame
	Alicate de náilon	Endireitar o arame sem marcar

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	moldura do símbolo	1,0 mm (18 AWG)	20 cm
B	desenho interno	0,4 mm (26 AWG)	1 m
C	laços laterais	1,0 mm (18 AWG)	10 cm
D	corrente lateral	—	2 × 18 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Moldura fechada com amarração de 6 voltas, sem ponta solta
2. Desenho interno preso na moldura em pelo menos 4 pontos
3. Laços laterais enrolados para prender a corrente

DICA DA ARTESÃ

Desenhe o símbolo no papel em tamanho real antes de começar e vá apoiando o arame em cima dele.

PASSO A PASSO

1



Corte os fios da tabela e endireite o arame de 1,0 mm (18 AWG).

2




Forme um coração de 2,5 cm em volta de um pote ou caneta e feche com amarração.

3



Martele a moldura de leve para ela não perder o formato.

4




Prenda o arame de 0,4 mm (26 AWG) na moldura com 4 voltas.

5




Faça uma espiral pequena no centro do coração.

6



Complete com a amarração da espiral nas duas curvas e prenda o fim na moldura.

7



Faça um laço enrolado em cada lado da moldura.

8



Prenda uma corrente de 18 cm em cada laço e coloque o fecho.

9



Confira se o símbolo fica de frente quando o colar está no pescoço.

PROJETO 44

GARGANTILHA INFINITO

Símbolo do infinito no centro



NÍVEL: Iniciante

TEMPO: 1h

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS

Item		Especificação	Quantidade
	Arame prateado	1,0 mm (18 AWG) meio-duro	ver tabela de corte
	Arame fino de amarração	0,4 mm (26 AWG) macio	ver tabela de corte
	Fecho	gancho feito do próprio arame	1


FERRAMENTAS

Ferramenta		Para quê
	Alicate de bico redondo	Fazer curvas, laços e espirais
	Alicate de bico chato	Apertar amarrações e esconder pontas
	Alicate de corte rente	Cortar o arame com acabamento limpo
	Lixa d'água	Suavizar as pontas cortadas
	Martelo e bloco de aço	Achatar e endurecer o arame
	Alicate de náilon	Endireitar o arame sem marcar

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	moldura do símbolo	1,0 mm (18 AWG)	20 cm
B	desenho interno	0,4 mm (26 AWG)	1 m
C	laços laterais	1,0 mm (18 AWG)	10 cm
D	corrente lateral	—	2 × 18 cm

ANATOMIA DA PEÇA



ARREMATES E NÓS

1. Moldura fechada com amarração de 6 voltas, sem ponta solta
2. Desenho interno preso na moldura em pelo menos 4 pontos
3. Laços laterais enrolados para prender a corrente

DICA DA ARTESÃ

Desenhe o símbolo no papel em tamanho real antes de começar e vá apoiando o arame em cima dele.

PASSO A PASSO

1



Corte os fios da tabela e endireite o arame de 1,0 mm (18 AWG).

2



Forme um infinito de 3 cm em volta de um pote ou caneta e feche com amarração.

3



Martele a moldura de leve para ela não perder o formato.

4



Prenda o arame de 0,4 mm (26 AWG) na moldura com 4 voltas.

5



Faça o cruzamento do meio amarrado.

6



Complete com uma conta em cada laço do infinito e prenda o fim na moldura.

7



Faça um laço enrolado em cada lado da moldura.

8



Prenda uma corrente de 18 cm em cada laço e coloque o fecho.

9



Confira se o símbolo fica de frente quando o colar está no pescoço.

PROJETO 45

GARGANTILHA NÓ CELTA

Nó celta entrelaçado



NÍVEL: Avançado

TEMPO: 1h50

TAMANHO: Gargantilha 38 cm · Colar 45 cm · Longo 60 cm

MATERIAIS

Item		Especificação	Quantidade
	Arame de cobre	1,0 mm (18 AWG) meio-duro	ver tabela de corte
	Arame fino de amarração	0,4 mm (26 AWG) macio	ver tabela de corte
	Fecho	gancho feito do próprio arame	1


FERRAMENTAS

Ferramenta		Para quê
	Alicate de bico redondo	Fazer curvas, laços e espirais
	Alicate de bico chato	Apertar amarrações e esconder pontas
	Alicate de corte rente	Cortar o arame com acabamento limpo
	Lixa d'água	Suavizar as pontas cortadas
	Martelo e bloco de aço	Achatar e endurecer o arame
	Alicate de náilon	Endireitar o arame sem marcar

TABELA DE CORTE

Peça	Descrição	Bitola	Medida
A	moldura do símbolo	1,0 mm (18 AWG)	20 cm
B	desenho interno	0,4 mm (26 AWG)	1 m
C	laços laterais	1,0 mm (18 AWG)	10 cm
D	corrente lateral	—	2 × 18 cm

ANATOMIA DA PEÇA




ARREMATES E NÓS

1. Moldura fechada com amarração de 6 voltas, sem ponta solta
2. Desenho interno preso na moldura em pelo menos 4 pontos
3. Laços laterais enrolados para prender a corrente

DICA DA ARTESÃ

Desenhe o símbolo no papel em tamanho real antes de começar e vá apoiando o arame em cima dele.

PASSO A PASSO




Corte os fios da tabela e endireite o arame de 1,0 mm (18 AWG).



Forme um círculo de 3 cm em volta de um pote ou caneta e feche com amarração.



Martele a moldura de leve para ela não perder o formato.



Prenda o arame de 0,4 mm (26 AWG) na moldura com 4 voltas.



Faça o primeiro laço do nó.



Complete com os outros dois laços passando por cima e por baixo e prenda o fim na moldura.



Faça um laço enrolado em cada lado da moldura.



Prenda uma corrente de 18 cm em cada laço e coloque o fecho.



Confira se o símbolo fica de frente quando o colar está no pescoço.