

1

```
URL = "https://viacep.com.br/ws/"
CEP = '30140071'
FORMATO = '/xml'

r = requests.get(URL + CEP + FORMATO)

if (r.status_code == 200):
    print(r.text)
else :
    print('Deu ruim')
```

```
... <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xmlcep>
  <cep>30140-071</cep>
  <logradouro>Rua dos Aimorões</logradouro>
  <complemento>de 971/972 a 1399/1400</complemento>
  <unidade></unidade>
  <bairro>Boa Viagem</bairro>
  <localidade>Belo Horizonte</localidade>
  <uf>MG</uf>
  <estado>Minas Gerais</estado>
  <regiao>Sudeste</regiao>
  <ibge>3106200</ibge>
  <gia></gia>
  <ddd>31</ddd>
  <siafi>4123</siafi>
</xmlcep>
```

```
import requests

URL = "https://viacep.com.br/ws/"
CEP = 30140071
FORMATO = '/xml'

for i in range(5):
    cep_atual = str(CEP + i).zfill(8)

    r = requests.get(URL + cep_atual + FORMATO)

    if (r.status_code == 200):
        print(r.text)
    else :
        print('Deu ruim')
```

... <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xmlcep>
 <cep>30140-071</cep>
 <logradouro>Rua dos Aimorv@s</logradouro>
 <complemento>de 971/972 a 1399/1400</complemento>
 <unidade></unidade>
 <bairro>Boa Viagem</bairro>
 <localidade>Belo Horizonte</localidade>
 <uf>MG</uf>
 <estado>Minas Gerais</estado>

3

```

▶ import requests

URL = "https://viacep.com.br/ws/MG/Belo Horizonte/Rua dos Aimores/"
FORMATO = '/xml'

r = requests.get(URL + FORMATO)

if (r.status_code == 200):
    print(r.text)
else :
    print('Deu ruim')

```

```

... <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <xmlcep>
        <enderecos>
            <endereco>
                <cep>30140-073</cep>
                <logradouro>Rua dos Aimorés</logradouro>
                <complemento>de 2761/2762 a 3299/3300</complemento>
                <unidade></unidade>
                <bairro>Barro Preto</bairro>
                <localidade>Belo Horizonte</localidade>
                <uf>MG</uf>
                <estado>Minas Gerais</estado>
                <regiao>Sudeste</regiao>
                <ibge>3106200</ibge>
            </endereço>
        </enderecos>
    </xmlcep>

```

```

▶ import requests

URL = "https://viacep.com.br/abc"
FORMATO = '/json'

r = requests.get(URL + FORMATO)

print(r.status_code)

```

4

```

... 404

```

```
import requests

r = requests.get('http://www.google.com/search', params={'q': 'elson de abreu'})

if (r.status_code == 200):
    with open('resultado.html', 'w', encoding='utf-8') as arquivo:
        arquivo.write(r.text)
        print("Salvou")
else:
    print('Deu ruim')
```

... Resultado salvo com sucesso no arquivo 'resultado.html'!