第 三 章

睡：熄灯之后

> 你不是不困。你是脑子还在跑，身体在等它停下来。

十点五十，熄灯。你躺下，闭眼。

脑子里开始放今天下午那道没做出来的题，然后是明天的听写，然后是月考排名，然后是三周后回家要带什么。

十一点半，你翻了个身。十二点十分，你开始想：明天肯定起不来。

熄灯之后的八十分钟

3.1 为什么越努力越睡不着

睡眠是少数几件「努力反而做不到」的事。它不是一个动作，是一个结果——你松开控制之后，它自己会发生。

一旦你开始监控「我睡着了没有」，大脑就进入了警戒状态。它得盯着一个指标，就不能下班。

所以「我要赶紧睡着」和「千万别紧张」是同一种错误：都在要求自己直接关掉一个关不掉的东西。

躺下十几分钟才睡着是正常的。真正的问题不在那十几分钟，在你在这十几分钟里做的事。

3.2 放空是怎么放的

有个细节值得说清楚：让人「不要想事情」通常不管用。因为「不要想」本身就是一个任务，大脑会一直检查「我做到了没有」。

有效的做法不是清空，是替换——给大脑一个足够无聊、又需要一点点注意力的活儿，让它没空自己找事。

1. **数呼吸**
   吸气数 1，呼气数 2，数到 10 从头来。走神了就从头数。走神不算失败，发现走神本身就是在练。

2. **从脚开始放松**
   脚趾、脚踝、小腿、膝盖……一个部位一个部位往上，每个地方停两三秒。走到哪儿算哪儿，没走完就睡着了是好事。

3. **想一个固定又无聊的画面**
   比如一条空走廊，灯一盏一盏亮着。每天想同一个，想久了它会变成开关。

三个的共同点：都占用了「想事情」的那部分注意力，但占用得很少。

3.3 午睡：二十分钟，或者不睡

午睡有个特别容易踩的坑：睡四十分钟。

二十分钟左右醒来，人是清楚的，起来就能用。超过半小时，身体开始往深睡走，这时候被铃声叫醒，会有二十分钟左右的昏沉——比不睡还难受。

所以要么二十分钟，要么睡满一个完整周期。宿舍里做不到后者，就老老实实定二十分钟。

还有姿势。趴桌上睡，压着胃（第一章说过反酸），压着手臂（醒来手麻），脖子还是折的。能靠椅背就靠椅背，垫件外套在桌上当枕头。

3.4 早上起不来，不是懒

把三件事摆在一起看：早读六点半到教室；有的人通勤一个半小时，五点就得出门；晚上十二点才睡着。

《健康中国行动（2019—2030年）》给高中生的建议是每天睡够 8 小时。按上面这个作息算，缺口在两小时以上。

缺口摆在这儿，靠「早点睡」补不回来——不是不想早，是熄灯时间和作业量都不由你定。

能补的只有两处：中午那二十分钟；以及回家那两天，别把作息彻底翻过来。

3.5 宿舍里的三个物理变量

影响睡眠的东西，一半在床上，一半在环境里。环境里能改的只有三样：

光。眼罩，几块钱，比任何助眠方法都直接。没有眼罩，用外套袖子搭在眼睛上。

声。耳塞，海绵的那种，捏细了塞进去，等它自己涨开。宿舍里总有人翻身、走动、说梦话。

温度。被子别太厚。太热会让人夜里反复醒，而「醒过」这件事第二天是记不住的，只记得「没睡好」。

三样加起来不到三十块。它们的共同点是：不要求你改变任何习惯，只是把干扰拿掉。

3.6 睡前那一小时

熄灯前那一小时，是全天最容易被浪费掉的一小时。没有手机，很多人就躺在床上等困。

这一小时做三件事，比多刷一套题划算：

1. **把明天要用的东西摆好**
   牙杯、毛巾、要穿的衣服，按用的顺序叠在一起。第二天早上能省下五分钟——第六章还会再讲一次。

2. **泡脚，或者洗个热水澡**
   体温先升后降，降的那一段会让人想睡。这是热水澡真正起作用的机制，不是「放松心情」。

3 **看几页闲书**

不是课本，不是错题本，是那种看完不会让你接着想事情的书。看困了就放下，不用读完一章。

反过来，这一小时里最好别做三件事：躺在床上想明天的安排（越想越清醒）；啃一道做不出来的难题（会带着情绪躺下）；和人聊让你上火的话题。

困意不是等来的，是攒出来的。白天见够光、动够，晚上把灯调暗，它自己会来。

3.7 下午那杯

提神的东西不是不能用，是要弄清楚它什么时候走。咖啡因在身体里减掉一半，大约要五小时——下午三点喝下去的一杯，到晚上八点还剩一半，到十一点还有三成。对一个本来就难入睡的人，这点量足够把「十几分钟」拖成一个小时。

麻烦在于它不总叫「咖啡」。奶茶、可乐、标着「提神」的功能饮料里都有。奶茶的茶底泡得浓，一杯下去不比咖啡少。

所以判断标准不是「我喝的是不是咖啡」，是「我几点喝」。中午之前，多半没事；下午三点之后，那一杯的账记在当天晚上。

还有一层：睡不够 → 早上靠它撑 → 晚上更睡不着 → 第二天更要靠它。这个圈一旦转起来，靠意志力是停不下来的，只能从「下午那杯」这一头剪断。

3.8 三周回一次家，作息怎么不乱

回家那两天最容易发生的事：熬到两三点，睡到中午。当时很爽。

代价不在那两天，在回学校之后的第三、四天——身体要重新调一遍，而那几天正好是状态最差的时候。

折中方案：允许自己晚一小时，别晚三小时。回家第一晚可以放开，第二晚往回拉。

越想「赶紧睡」越睡不着。这不是你不努力，是脑子本来就不听这个命令。