第 六 章

眼与身体：坐 14 小时之后

> 教室里的灯是够亮的。不够的是你能控制的那部分。

早上六点，宿舍九个人排队洗漱。轮到你的时候，离集合还有四分钟。

你没洗头，把头发扎起来就往外跑。

晚上熄灯后摸黑换了内衣，扔进盆里，明天再说。

九人间里的十五分钟

6.1 近视不只是「看不清」

度数涨得最快的那几年，正好是坐得最久、看近处最多的这几年。这不是巧合。

600 度以上算高度近视。它不只是镜片厚一点：视网膜脱落、青光眼、黄斑病变的风险都会跟着上去，而且这些不是「戴眼镜就能解决」的问题。

所以护眼的目标不是「不戴眼镜」——大概率做不到。是**别让它一直涨**。

6.2 20-20-20，和它管不到的地方

标准做法是：每 20 分钟，看 6 米外的东西 20 秒——这是美国眼科学会给的建议。

教室里做不到每 20 分钟一次。那就做能做的版本：每节课下课，抬头看窗外最远的东西——树、楼、天，六十秒。

关键是「远」和「离开近处」，不是「闭眼休息」。闭眼只让眼睛不工作，看远才让睫状肌松开。

但这里要分清两件事，不然容易白忙。**看远缓解的是视疲劳**——酸、干、胀，看完确实舒服，可它不改变度数。**和度数涨不涨有关的，是另外两样：每天在户外待多久，以及看近处的总时长。**

户外光照是目前证据最硬的一条，对还没近视的人效果最明显；已经近视了，它挡不住涨，但仍然是唯一被反复验证过的方向。这件事不花钱，也不用额外挤时间——课间别待在教室里，中午去操场走一圈，就够了一大半。

还有一件小事：已经近视的，每年验一次光。看不清黑板别硬撑——度数不够的时候人会眯眼、歪头、越凑越近，那才是度数往上走的路。

6.3 眼保健操不做了，替代是什么

眼保健操真正的作用不是「治近视」，是每天两次强制让眼睛离开书本、活动眼周。它有用，但它有用的部分，是那个「离开」。

所以替代方案的核心是同一件事。三个，都在座位上能做：

下课看远 60 秒。见上一条。

用力眨眼十次。眼睛干、涩、发胀的时候最有效。很多人眨眼只眨一半，睑板腺的油出不来，泪液蒸发得快。

手掌搓热，虚扣在眼睛上 30 秒。不揉、不压，就是遮光和一点温度。

6.4 九人间，早晨十五分钟

排队是固定的，能改的只有顺序。

头天晚上把东西摆好：牙杯、毛巾、今天要穿的衣服，按用的顺序叠在一起。这一步能省出五分钟，而五分钟在这个场景里就是全部。

洗漱只做必须的三件：牙、脸、头发。头发油就扎起来，不用天天洗。

洗头放到晚上。既然想洗每天都能洗，晚上时间宽得多。

6.5 经期：疼到什么程度算正常

疼是正常的，但「正常」有边界。

常见的：第一天小腹坠痛、腰酸、没力气，一两天缓解。这是前列腺素引起的子宫收缩，不是你体质差。

能做的：热水袋或者暖贴（学校有热水）；少碰冰的；疼得厉害的那半天，跑操可以请假——这不是娇气，是身体确实在收缩。

该去查的：

- 疼到必须请假，吃止痛药也不管用
- 一次比一次疼（可能是子宫内膜异位，这个病在青少年里被漏诊得很多）
- 周期完全乱：两三个月不来，或者一来十几天
- 量突然特别大

关于止痛药：布洛芬这一类，**在疼起来之前吃**比疼到受不了再吃有效。胃不好的饭后吃，别空腹。

红糖姜水能让人舒服一点——热的东西本来就能缓解痉挛。但它不解决原因，别把它当成方案。

6.6 洗头、内衣、脚

洗头。一周两三次够了，油性发质可以天天。湿着睡确实不好，但不是因为「受凉」——头发潮着，枕巾和被窝跟着潮，人会在半夜反复醒。吹干，或者至少擦到不滴水再躺。

内衣。每天换，手洗，别和外衣一起洗。能晒就晒，阴干差一截。

脚。洗完把脚趾缝擦干。鞋两双轮着穿——一双连穿一周，里面能长什么，你不会想知道。

身体是你自己的，用坏了没地方换。