day10

课程回顾

- vuex状态管理
- vuex有哪些核心属性方法
 - state 单一的数据源,用于管理数据对象
 - mutations 它是state的唯一方式(其他的修改方式都是不合法)
 - getters 它作为视图和state之间的隔离层存在,使我们 获取state更加简洁方便
 - actions 它是操作异步方法,它不能直接去修改state,它要commit一个mutation。dispatch触发一个行动
 - modules 模块,每一个模块中都函数state,mutations,getters,actions,甚至还可以再切割模块。命名空间: namespaced
- UI框架之elementUI

npm install element-ui

一、UI框架之移动端

1, mintUI

官网:

http://mint-ui.github.io/#!/zh-cn

下载命令:

```
npm install mint-ui
版本号: + mint-ui@2.2.13
```

全局调用:

main.js

```
//引入下载好的mint-ui框架
import MintUI from 'mint-ui'
//引入mint-ui的css
import 'mint-ui/lib/style.min.css'
//调用插件
Vue.use(MintUI)
```

2, vantUI

官网:

```
https://youzan.github.io/vant/#/zh-CN/
```

下载命令:

```
npm install(i) vant
版本号 + vant@2.10.13
```

全局调用:

```
//全局引入vantUI
import VantUI from 'vant'
import 'vant/lib/index.css'
//调用插件
Vue.use(VantUI)
```

二、css预处理器之stylus

官网:

https://stylus.bootcss.com/

概念:

富于表现力、动态的、健壮的 CSS

特点:

省略掉花括号 再把分号省略掉 省略冒号 实现层级嵌套 实现定义变量

下载:

```
npm install(i) stylus
npm install(i) stylus-loader@3.0.2

简写
npm i stylus stylus-loader

版本号:
+ stylus-loader@3.0.2
+ stylus@0.54.8
```