Neolyte™

Safe and Effective Disinfectant – Sanitizer

http://neolyte.co.id/

Neolyte™

“This is the beginning, and the dawn of a new era of Disinfectant - Sanitizer “



Neolyte merupakan cairan non-toxic antiseptic yang memiliki efektivitas dalam membunuh virus, kuman, bakteri, dan jamur karena mengandung bahan aktif Hypochlorous Acid (HOCl) yang secara alami juga diproduksi oleh sel darah putih manusia (neutrofil)

Water Based Sanitizer

Neolyte adalah disinfectant dan sanitizer berbahan HOCl (Hypochlorous Acid) berbasiskan air yg 100% aman untuk manusia, hewan peliharaan dan ramah untuk lingkungan

- Oksidan kuat yang efektif melawan serangan bakteri, jamur, dan virus
- Bebas alkohol (0%), tidak korosif dan tidak iritasi
- Digunakan dalam perawatan kesehatan, keamanan pangan, pengolahan air dan proses sanitasi
- Hand Sanitizer : **Neolyte SN** (60ppm), Disinfectant: **Neolyte DS** (160-220ppm)

"Disinfektan anolyte ini terbukti secara klinis 100 kali lebih efektif dibanding pembersihan dengan pemutih dan membunuh lebih banyak 99% bakteri, virus, kuman dan pembawa penyakit berbahaya lainnya," paparnya.


https://www.unair.ac.id/site/article/read/2908/pakar-unair-inisiasi-pembuatan-anolyte-disinfektan-yang-aman-dan-ramah-lingkungan.html




Komparasi Produk

Neolyte™

Neolyte yang berbahan dasar HOCl (Hypochlorous Acid) dibandingkan dengan disinfectant atau sanitize dengan bahan dasar lainnya :





Aman

Neolyte merupakan pembersih ideal yang tidak beracun dan memeliki tingkat kekuatan pembersih yang ampuh

Efektif

Neolyte memiliki tingkat efektifitas yang tinggi dibandingkan dengan cairan pembersih lainnya

Keunggulan (1/2)

Neolyte™

- Bahan aktif HOCL pada Neolyte mengurangi sifat bahan pembersih yang umumnya korosif dan kaustik
- Proses produksi menggunakan bahan baku terbaik dan teknologi terkini yang dapat menjaga kestabilan HOCL cukup lama
- Bahan aktif HOCl dalam Neolyte sudah diakui dan direkomendasikan oleh EPA dan CDC sebagai Disinfektan- Sanitizer untuk pencegahan penularan COVID-19



Keunggulan (2/2)

Neolyte™



Diformulasikan dengan mereplika sistem kekebalan manusia, berbasis hipoklorit yang sangat efektif dan baik untuk seluruh tubuh



Merupakan pembersih bebas alkohol, sehingga tidak akan mengiritasi atau membuat kulit dehidrasi. Cocok untuk kulit sensitif



Pembersih semprot yang cepat kering serta mudah diaplikasikan dan tidak meninggalkan residu lengket. Ideal untuk tangan anak-anak



Terbukti secara ilmiah dapat membunuh virus dan bakteri di tangan dan permukaan, membantu melindungi Anda di dalam dan di luar rumah

Sertifikasi dan Test Lab.

Neolyte™

Sertifikasi Ijin Edar

Neolyte memiliki Ijin edar resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: **KEMENKES RI PKD 20501023189** untuk produk **Neolyte SN** dan **KEMENKES RI PKD 20502023190** untuk produk **Neolyte DS**

2020

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011
Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat K Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, dengan ini persetujuan izin untuk dapat diedarkan untuk produk :

NOMOR IZIN EDAR

PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

KEMENKES RI PKD 20501023189

Nama Dagang / Merek	:	**NEOLYTE Hand Sanitizer**
Kategori Produk	:	Antiseptika dan Desinfektan
Sub Kategori	:	Antiseptika
Jenis Produk	:	Antiseptika
Bentuk Sediaan / Warna	:	Cair / Tidak berwarna
Kemasan	:	Terlampir

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011
Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203
GERMAS

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, dengan ini diberikan persetujuan izin untuk dapat diedarkan untuk produk :

NOMOR IZIN EDAR

PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

KEMENKES RI PKD 20502023190

Nama Dagang / Merek	:	**NEOLYTE Disinfectant**
Kategori Produk	:	Antiseptika dan Desinfektan
Sub Kategori	:	Desinfektan
Jenis Produk	:	Desinfektan
Bentuk Sediaan / Warna	:	Cair / Putih
Kemasan	:	Terlampir

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
UNIT LABORATORIUM JASA PENGUJIAN, KALIBRASI DAN SERTIFIKASI

FR-20.2-LT-1.0 **LABORATORY TEST REPORT** Page 1 of 3

Certificate No. : LT-10-20-1378
Laboratory No. : BM/XII/20/3674
Sample Matrix : Liquid Material
Sample Id : Neolyte SN
Packaging : Plastic Bottle
Received Date : 15-12-2020
Finished Date : 23-12-2020

Microorganism Strains	Test Bacterial Suspension	Result at concentration 80 % (v/v)				Method
Escherichia coli (ATCC 10536)	N = 1.83 x 10⁸ No = 1.83 x 10⁷ Log No = 7.26	Na Log Na	< 140 < 2.15	% R Log R	> 99.9992 % > 5.11	EN 1276 : 2019 (dilution-neutralization method)
Staphylococcus aureus (ATCC 6538)	N = 2.55 x 10⁸ No = 2.55 x 10⁷ Log No = 7.41	Na Log Na	< 140 < 2.15	% R Log R	> 99.9995 % > 5.26	
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442)	N = 1.55 x 10⁸ No = 1.55 x 10⁷ Log No = 7.19	Na Log Na	< 140 < 2.15	% R Log R	> 99.9991 % > 5.04	
Enterococcus hirae (ATCC 10541)	N = 1.63 x 10⁸ No = 1.63 x 10⁷ Log No = 7.21	Na Log Na	< 140 < 2.15	% R Log R	> 99.9991 % > 5.06	

REMARKS
Neutralizer : Peptone from meat 10 g/L, Meat extract 5 g/L, NaCl 5 g/L, Soy lecithin 1 g/L, Sodium thiosulphate 10g/L, and Polysorbate 80 20 g/L
Interfering Substances : 0.3 g/L bovine albumin (Clean Conditions)
Contact Time : 1 minute *Test Temperature* : 20°C *Incubation Temperature* : 36°C
Product concentration resulting in a 10ᵖ or greater reduction in the number of viable cells are bactericidal (log R ≥ 5 or % R ≥ 99.9999 %)

N = number of cfu/ml of the test bacterial suspension
No = $N/_{10}$
Log No = logarithmic No
Na = number of cfu/ml in the test mix
R = reduction in number of viable cells
Log R = logarithmic reduction in number of viable cells (log No – log Na)

Laboratory is not responsible for the sampling process

Conclusion :
The product **Neolyte SN is bactericidal** for general purpose on the reference strain: Escherichia coli (ATCC 10536), Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442), and Enterococcus hirae (ATCC 10541) at the concentration of 80% (v/v), in accordance with European Standard EN 1276 : 2019, for a contact time of 1 minute at 20°C in the presence of a final concentration of 0.3 g/L of bovine albumin during the test (clean conditions).

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
UNIT LABORATORIUM JASA PENGUJIAN, KALIBRASI DAN SERTIFIKASI

FR-20.2-LT-1.0 **LABORATORY TEST REPORT** Page 2 of 3

Certificate No. : LT-10-20-1378
Laboratory No. : BM/XII/20/3675
Sample Matrix : Liquid Material
Sample Id : Neolyte DS
Packaging : Plastic Bottle
Received Date : 15-12-2020
Finished Date : 23-12-2020

Microorganism Strains	Test Bacterial Suspension	Result at concentration 80 % (v/v)				Method
Escherichia coli (ATCC 10536)	N = 1.83 x 10⁸ No = 1.83 x 10⁷ Log No = 7.26	Na Log Na	< 140 < 2.15	% R Log R	> 99.9992 % > 5.11	EN 1276 : 2019 (dilution-neutralization method)
Staphylococcus aureus (ATCC 6538)	N = 2.55 x 10⁸ No = 2.55 x 10⁷ Log No = 7.41	Na Log Na	< 140 < 2.15	% R Log R	> 99.9995 % > 5.26	
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442)	N = 1.55 x 10⁸ No = 1.55 x 10⁷ Log No = 7.19	Na Log Na	< 140 < 2.15	% R Log R	> 99.9991 % > 5.04	
Enterococcus hirae (ATCC 10541)	N = 1.63 x 10⁸ No = 1.63 x 10⁷ Log No = 7.21	Na Log Na	< 140 < 2.15	% R Log R	> 99.9991 % > 5.06	

REMARKS
Neutralizer : Peptone from meat 10 g/L, Meat extract 5 g/L, NaCl 5 g/L, Soy lecithin 1 g/L, Sodium thiosulphate 10g/L, and Polysorbate 80 20 g/L
Interfering Substances : 0.3 g/L bovine albumin (Clean Conditions)
Contact Time : 1 minute *Test Temperature* : 20°C *Incubation Temperature* : 36°C
Product concentration resulting in a 10ᵖ or greater reduction in the number of viable cells are bactericidal (log R ≥ 5 or % R ≥ 99.9999 %)

N = number of cfu/ml of the test bacterial suspension
No = $N/_{10}$
Log No = logarithmic No
Na = number of cfu/ml in the test mix
R = reduction in number of viable cells
Log R = logarithmic reduction in number of viable cells (log No – log Na)

Laboratory is not responsible for the sampling process

Conclusion :
The product **Neolyte DS is bactericidal** for general purpose on the reference strain: Escherichia coli (ATCC 10536), Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442), and Enterococcus hirae (ATCC 10541) at the concentration of 80% (v/v), in accordance with European Standard EN 1276 : 2019, for a contact time of 1 minute at 20°C in the presence of a final concentration of 0.3 g/L of bovine albumin during the test (clean conditions).

2020

Tes Labolatorium

Effektifitas Produk Neolyte telah melalui verifikasi yang dilakukan oleh Unit Laboratorium Jasa Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi **Institut Pertanian Bogor (IPB**)

Neolyte DS

Safe and Effective Disinfectant adalah larutan unik yang mampu membunuh virus, kuman, bakteri, dan jamur yang dapat digunakan secara rutin dalam jangka waktu panjang tanpa menyebabkan kerusakan pada sel tubuh manusia.





Neolyte SN

Hand and Body Sanitizer adalah larutan unik yang mampu membunuh virus, kuman, bakteri, dan jamur yang digunakan sebagai disinfektan terbaik untuk Rumah Sakit, Mall, Perkantoran, Peternakan, Rumah Tangga, dan lain-lain.

Neolyte SN

HAND AND BODY SANITIZER

pH 4,5 – 5,5 :60 ppm





Neolyte DS

SAFE AND EFFECTIVE DISINFECTANT

pH 6,0 – 7,0 : 160-220 ppm





250ml



500ml



1000ml



5000ml

Neolyte DS

SAFE AND EFFECTIVE
DISINFECTANT
pH 6,0 – 7,0 : 220 ppm



Cara Penggunaan

Diencerkan dengan aquades atau air RO sesuai petunjuk pengenceran sebagai berikut :

Pengenceran	Aplikasi
1 : 5	Sterilisasi barang-barang bayi : seperti dot, mainan bayi, dll Sterilisasi bahan makanan : seperti sayur, daging, ikan, buah dll
1 : 4	Sterilisasi peralatan dapur : seperti piring, botol, pisau, sendok dll Sterilisasi barang pribadi : seperti sikat gigi, kaca mata, alat-alat kosemetik, dll Air purification and disinfection (Humidifier)
1 : 3	Bilik Sterilisasi (Disinfectant Chamber), sanitasi binatang peliharaan, tanaman dll Disinfeksi barang-barang rumah tangga : seperti meubelair, elektronik, pakaian, dll
1 : 2	Disinfeksi ruang publik : seperti mall, perkantoran, bioskop, toko, elevator, lift, dll Sterilisasi kemasan makanan dan minuman
1 : 1	Disinfeksi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Rumah Isolasi Mandiri, dll
Tidak diencerkan	Disinfeksi tempat pengolahan sampah, pengolahan limbah, peternakan, perkebunan, toilet publik, dll

Aplikasi

Neolyte™

PERANGKAT SANITIZER & DISINFEKTAN

Alat-A;at Yang dapat digunakan dengan Neolyte

Neolyte™
Dengan diffuser





Neolyte™
Dengan semprot elektrik





Neolyte™
Dengan Hand Sanitizer Automatic





Neolyte™
Dengan Mechine Fogging





Neolyte™
Dengan Fog Gate





Neolyte™
Dengan Spray Mop






Aplikasi

Neolyte™













Terima Kasih