

1 FAILED

8 PASSED

89 % passed

9 executed

3 minutes ago

last run

2 minutes 29 seconds

duration



Windows 11



OpenJDK 64-Bit Server VM 17.0.18+8



cucumber-jvm 7.20.1

Search with text or @tags

You can search with plain text or [Cucumber Tag Expressions](#) to filter the output ☒ failed ☒ passed

▼ file:///C:/Users/HelaB/IdeaProjects/ToolShopDemoPlaywright/src/test/java/Features/Checkout.feature

Feature: tester le module checkout et paiement du site Toolshopdemo

Background:

- ✓ **Given** je suis sur l'accueil du site
- ✓ **And** le catalogue produits est affiché
- ✓ **And** j'ajoute le produit Bolt Cutters à mon panier
- ✓ **And** j'accède au panier
- ✓ **And** je tape le bouton passer à la caisse

[↩ Back to outline and all 9 examples](#)

@test

Example: remplir le formulaire du paiement en mode "Carte cadeau" (données invalides)

- ✓ **When** je click continuer en tant que invité
- ✓ **And** je saisit l'email "hela.test@example.com"
- ✓ **And** je saisit le prenom "Hela"
- ✓ **And** je saisit le Nom de famille "sd"
- ✓ **And** je click sur le bouton submit du formulaire
- ✓ **And** je click sur le bouton Passer à la caisse deux
- ✓ **And** je selectionne le nom pays "Angola"
- ✓ **And** je saisi code postale "33400"
- ✓ **And** je saisi numero de la rue "33"
- ✓ **And** je click sur le bouton passer a la caisse trois
- ✓ **And** je selectionne l option "Carte cadeau"
- ✓ **And** je tape le num de carte "33ghjDSSS222344d" et le code de validation ""
- ✓ **And** je click le bouton confirmer
- ✗ **Then** un message d erreur adequat s affiche "Le code de validation doit être alphanumérique."

```
com.microsoft.playwright.TimeoutError Error {
  message='Timeout 30000ms exceeded.
  name='TimeoutError
  stack='TimeoutError: Timeout 30000ms exceeded.
    at ProgressController.run (C:\Users\HelaB\AppData\Local\Temp\playwright-java-
17101403674223454922\package\lib\server\progress.js:75:26)
    at Frame._callOnElementOnceMatches (C:\Users\HelaB\AppData\Local\Temp\playwright-java-
17101403674223454922\package\lib\server\frames.js:1479:23)
    at Frame.textContent (C:\Users\HelaB\AppData\Local\Temp\playwright-java-17101403674223454922\package\lib\server\frames.js:1089:17)
    at FrameDispatcher.textContent (C:\Users\HelaB\AppData\Local\Temp\playwright-java-
17101403674223454922\package\lib\server\dispatchers\frameDispatcher.js:179:37)
    at FrameDispatcher._handleCommand (C:\Users\HelaB\AppData\Local\Temp\playwright-java-
17101403674223454922\package\lib\server\dispatchers\dispatcher.js:94:40)
    at DispatcherConnection.dispatch (C:\Users\HelaB\AppData\Local\Temp\playwright-java-
17101403674223454922\package\lib\server\dispatchers\dispatcher.js:361:39)
  }
Call log:
-   - waiting for locator(".alert-danger")
com.microsoft.playwright.TimeoutError: Error {
  message='Timeout 30000ms exceeded.
  name='TimeoutError
  stack='TimeoutError: Timeout 30000ms exceeded.
    at ProgressController.run (C:\Users\HelaB\AppData\Local\Temp\playwright-java-
17101403674223454922\package\lib\server\progress.js:75:26)
    at Frame._callOnElementOnceMatches (C:\Users\HelaB\AppData\Local\Temp\playwright-java-
```

```
at org.junit.runners.ParentRunner$3.evaluate(ParentRunner.java:306)
at org.junit.runners.ParentRunner.run(ParentRunner.java:413)
at org.junit.runner.JUnitCore.run(JUnitCore.java:137)
at com.intellij.junit4.JUnit4IdeaTestRunner.startRunnerWithArgs(JUnit4IdeaTestRunner.java:69)
at com.intellij.rt.junit.IdeaTestRunner$Repeater$1.execute(IdeaTestRunner.java:38)
at com.intellij.rt.execution.junit.TestsRepeater.repeat(TestsRepeater.java:11)
at com.intellij.rt.junit.IdeaTestRunner$Repeater.startRunnerWithArgs(IdeaTestRunner.java:35)
at com.intellij.rt.junit.JUnitStarter.prepareStreamsAndStart(JUnitStarter.java:237)
at com.intellij.rt.junit.JUnitStarter.main(JUnitStarter.java:58)
```

▼ Capture d'écran de l'échec

View the [Documentation](#) for this application.

Practice Black Box Testing & Bug Hunting [Testing Guide](#) [Bug Hunting](#)

 [Accueil](#) [Catégories](#) [Contact](#) [Se connecter](#) [1](#) [FR](#)

1 PANIER 2 SE CONNECTER 3 ADRESSE DE FACTURATION 4 PAIEMENT

Paieiment

Carte cadeau

33ghjDSSS222344d

Entrez le numéro unique figurant sur votre carte cadeau. Ce numéro se trouve généralement au dos de la carte et peut être composé de chiffres et/ou de lettres.

Validation Code

Le code de validation est une caractéristique de sécurité figurant sur votre carte cadeau, souvent situé près du numéro de la carte cadeau. Entrez ce code exactement tel qu'il apparaît sur votre carte.

Confirmer

Ceci est une application de démonstration ([GitHub repo](#)), utilisée à des fins de formation aux tests logiciels. | [Privacy Policy](#) | Banner photo by [Barn Images](#) on [Unsplash](#).
v2.3 | Built 2026-07-17 | Angular 20.0.5