

Combo 1 de teoremas

Emanuel Nicolás Herrador - November 2024

Teorema del Filtro Primo

Sea (L, s, i) un reticulado terna distributivo y F un filtro. Supongamos $x_0 \in L - F$. Entonces hay un filtro primo P tal que $x_0 \notin P$ y $F \subseteq P$.

Demostración

Consideremos $\mathcal{F} = \{F_1 : F_1 \text{ es un filtro, } x_0 \notin F_1 \text{ y } F \subseteq F_1\}$. Como $F \subseteq \mathcal{F}$, entonces $\mathcal{F} \neq \emptyset$ y, por lo tanto, (\mathcal{F}, \subseteq) es poset.

Sea C una cadena, vamos a ver que tiene cota superior:

- Si $C = \emptyset$, entonces todo elemento de \mathcal{F} es cota de C
- Si $C \neq \emptyset$, consideremos $G = \{x : x \in F_1 \text{ para } F_1 \in C\}$
 - Como $C \neq \emptyset$, existe un filtro $F_1 \in C$. Luego, por def. de filtro, $F_1 \neq \emptyset$. Por ello, $\exists x \in F_1$ y eso significa que $x \in G$ por lo que $G \neq \emptyset$.
 - Sean $x, y \in G$, entonces $\exists F_1, F_2 \in C : (x \in F_1 \wedge y \in F_2)$. Por def. de cadena, $F_1 \subseteq F_2 \vee F_1 \supseteq F_2$. Sin pérdida de generalidad, supongamos $F_1 \subseteq F_2$. Luego, $x, y \in F_2$ por lo que $x \wedge y \in F_2$ por def. de filtro. Por ello, como $F_2 \subseteq G$, tenemos que $x, y \in G \Rightarrow x \wedge y \in G$.
 - Sea $x \in G$, entonces $\exists F_1 : x \in F_1$. Sea $y \in L : x \leq y$, como $x \in F_1 \wedge x \leq y$, por def. de filtro $y \in F_1$. Como $F_1 \subseteq G$, entonces $y \in G$. Por ello, $x \in G \wedge x \leq y \Rightarrow y \in G$.
 - Debido a las tres propiedades anteriores, por def. tenemos que G es un *filtro*
 - Como $x_0 \notin F_1 \forall F_1 \in C$, claramente $x_0 \notin G$
 - Sea $F_1 \in C$, entonces $F_1 \in \mathcal{F}$, por lo que por def. $F \subseteq F_1$. Luego, como $F_1 \subseteq G$, entonces $F \subseteq G$.
 - Como G es un filtro, $x_0 \notin G$ y $F \subseteq G$, entonces $G \in \mathcal{F}$.
 - Luego, llegamos a que G es cota superior de C

Ahora, como (\mathcal{F}, \subseteq) es un poset y toda cadena de (\mathcal{F}, \subseteq) tiene cota superior, entonces por el **Lema de Zorn**, hay un elemento maximal en (\mathcal{F}, \subseteq) . Sea P ese elemento maximal, vamos a ver que P es un filtro primo.

Supongamos $x \wedge y \in P$ y $x, y \notin P$. Como $[P \cup \{x\}], [P \cup \{y\}]$ son filtros que por lema cumplen que contienen a $P \cup \{x\}$ y a $P \cup \{y\}$ respectivamente, y como $x, y \notin P$, entonces claramente $P \subsetneq [P \cup \{x\}], [P \cup \{y\}]$. Ahora, como P es maximal, entonces $[P \cup \{x\}], [P \cup \{y\}] \notin \mathcal{F}$, por lo que: o no son filtros, o contienen como elemento a x_0 , o no contienen a F . De aquí llegamos a que $x_0 \in [P \cup \{x\}], [P \cup \{y\}]$.

Como $x_0 \in [P \cup \{x\}], [P \cup \{y\}]$, por definición de filtro generado tenemos que $\exists p_1, \dots, p_n \in P$ y $\exists q_1, \dots, q_m \in P$ tales que:

$$\begin{aligned} x_0 &\geq p_1 \wedge \dots \wedge p_n \wedge x \\ x_0 &\geq q_1 \wedge \dots \wedge q_m \wedge y \end{aligned}$$

(Notar que colocamos a x e y porque sino fueran necesarios, $x_0 \in [P]$ y sería absurdo ya que $[P] = P \in \mathcal{F}$ porque P es maximal)

Sea $p = p_1 \wedge \dots \wedge p_n \wedge q_1 \wedge \dots \wedge q_m$, tenemos que:

$$\begin{aligned} x_0 &\geq p \wedge x \\ x_0 &\geq p \wedge y \end{aligned}$$

Luego, por propiedad de reticulado, $x_0 \geq (p \wedge x) \wedge (p \wedge y)$. Como el reticulado es distributivo, entonces $x_0 \geq p \wedge (x \wedge y)$. Como $p, (x \wedge y) \in P$, por def. de filtro $p \wedge (x \wedge y) \in P$. Ahora, como $P = [P]$, por def. de filtro generado tenemos que $x_0 \in P$. Finalmente, como sabemos que $P \in \mathcal{F}$, entonces $x_0 \notin P$ y llegamos a un absurdo que vino de suponer que $x \wedge y \in P$ y $x, y \notin P$.

Por ello, tenemos que $x \wedge y \in P \Rightarrow (x \in P \vee y \in P)$. Luego, por ello y dado que $P \neq L$ (porque $x_0 \notin P$), tenemos que P es un filtro primo por def.

Con todo esto, entonces, llegamos a que P es un filtro primo tal que $x_0 \notin P$ y $F \subseteq P$, por lo que se demuestra. ■

Propiedades básicas de la consistencia

Sea (Σ, τ) una teoría:

1. Si (Σ, τ) es inconsistente, entonces $(\Sigma, \tau) \vdash \varphi$ para toda sentencia φ
2. Si (Σ, τ) es consistente y $(\Sigma, \tau) \vdash \varphi$, entonces $(\Sigma \cup \{\varphi\}, \tau)$ es consistente
3. Si $(\Sigma, \tau) \not\vdash \neg\varphi$, entonces $(\Sigma \cup \{\varphi\}, \tau)$ es consistente

Demostración

Demostremos cada punto por separado:

1. Como (Σ, τ) es inconsistente, por def. $\exists \psi \in S^\tau : (\Sigma, \tau) \vdash (\psi \wedge \neg\psi)$. Sea ψ esa sentencia, podemos ver que dada una sentencia φ se cumple que $(\Sigma, \tau) \vdash \varphi$ y la prueba que lo atestigua es:

1.	$\neg\varphi$	HIP1
2.	$\psi \vee \neg\psi$	TESIS1 AXIPROP
3.	$\neg\varphi \rightarrow (\psi \vee \neg\psi)$	CONC
4.	φ	ABS(3)

Con ello, se demuestra. ■

2. Supongamos que (Σ, τ) es consistente y $(\Sigma, \tau) \vdash \varphi$. Si $(\Sigma \cup \{\varphi\}, \tau)$ fuera inconsistente, por def. $\exists \psi \in S^\tau : (\Sigma \cup \{\varphi\}, \tau) \vdash (\psi \wedge \neg\psi)$. Luego, sea ψ esa sentencia, por lema de *uso de teoremas*, llegamos a que $(\Sigma, \tau) \vdash (\psi \wedge \neg\psi)$, por lo que (Σ, τ) es inconsistente por def.. Como (Σ, τ) es consistente por suposición y llegamos a que es inconsistente, tenemos un absurdo que vino de suponer que $(\Sigma \cup \{\varphi\}, \tau)$ es inconsistente. Luego, es consistente y se demuestra. ■
3. Supongamos que $(\Sigma, \tau) \not\vdash \neg\varphi$. Si $(\Sigma \cup \{\varphi\}, \tau)$ fuera inconsistente, por def. $\exists \psi \in S^\tau : (\Sigma \cup \{\varphi\}, \tau) \vdash (\psi \wedge \neg\psi)$. Sea ψ esa sentencia, por *lema* sabemos que eso implica que $(\Sigma, \tau) \vdash (\varphi \rightarrow (\psi \wedge \neg\psi))$. Ahora, como $\neg\varphi$ se deduce de $\varphi \rightarrow (\psi \wedge \neg\psi)$ por la regla del absurdo, llegamos a que $(\Sigma, \tau) \vdash \neg\varphi$. Con ello, llegamos a un absurdo que vino de suponer que $(\Sigma \cup \{\varphi\}, \tau)$ era inconsistente. Luego, es consistente y se demuestra. ■