

Seu nome: Helder Muller Do Nascimento

Nome do professor: Hugo Pamponet


Nome da matéria: Desenvolvimento de Sistema

11 de Março de 2026


Organização de Pastas em Projetos de Desenvolvimento

Criação de páginas e subpáginas para melhorar o ambiente de desenvolvimento e praticidade em soluções de problemas.


Criação da Página do projeto principal.




Na página principal procuramos do lado esquerdo o nome File ou a pasta amarela (sinalizada com verde) e escolhemos a opção New Project.



Criamos o projeto com a categoria Java with Maven Web Application, apontamos o botão Next, criamos o nome do projeto e depois apontamos no Finish.




Com a página principal aberta, vamos criar as subpáginas.




Na página que vai ser desenvolvida a página principal do programa vamos criar as nossas subpáginas.

Na página Web Pages clicando com o botão direito escolhemos a opção New e Folder para clicarmos na pasta onde vamos separar o HTML do CSS.




Na página pages, clicamos com o botão direito, vamos até a opção New e clicamos em Cascading Style Sheet para criar as páginas CSS.




Para que posso usar a página de CSS na página Index.html, temos que usar a tag `<link>` e no final dela temos que escolher a página CSS que vamos usar. Caso a página CSS esteja na mesma página que o Index.html só precisamos escrever o nome da página ou da um Ctrl + espaço.

EX: `<link rel="stylesheet" href="pag01.css">`



Para encontrar a segunda página, precisamos colocar / antes da página CSS e indicar a página onde se encontra a segunda página.

EX: `<link rel="stylesheet" href="pages/pag02.css">`



Para chamar a terceira página do CSS usamos .. para pedir ao computador que volte uma página e / para entrar na próxima página.