Qualidade do Leite · ARKAFLA

Dinâmica da CCS no rebanho · controle 16/10/2026 · controle leiteiro APCBRH (Relatório 2.2) · CCS em mil células/mL · limite individual 200 · estimativas do tanque calculadas pelas vacas do controle

1. Situação no controle

CCS ESTIMADA DO TANQUE SEM LOTE 10
290 mil/mL ▼ −20
"Média CCS tanque" APCBRH (com lote 10): 305 · **CCS real do tanque em out/26 (laticínio): 255** · vs. 18/09



VACAS COM CCS ≥ 200
26,0% ▼ −3,5 p.p.
414 de 1.591 vacas · vs. 18/09



NOVAS INFECÇÕES
9,0% ▼ −2,7 p.p.
131 vacas · taxa 12,4% · vs. 18/09



CRÔNICAS
17,2% ▼ −1,0 p.p.
250 vacas · permanência 62,7% · vs. 18/09



CCS MÉDIA DO REBANHO
364
▼ −31
geométrica 89 · mil/mL

% VACAS SADIAS
63,5%
▲ +1,7 p.p.
922 de 1.452 vacas

% RECUPERADAS
10,3%
▲ +2,0 p.p.
149 vacas

% CCS ≥ 500
14,6%
▼ −0,8 p.p.
233 vacas

% CCS ≥ 1.000
9,1%
▼ −0,2 p.p.
144 vacas


PRODUÇÃO MÉDIA
43,6
▼ −0,5
kg/vaca/dia

ELEVADA ≥ 2 CONTROLES SEGUIDOS
250
▼ −12
172 com ≥ 3 seguidos

TRATAMENTOS DE MASTITE
86
▼ −9
5,8 por 100 vacas/30 d

Faixas de CCS no controle


1.591 vacas no controle · mil células/mL



barra = nº de vacas neste controle · ± = variação em vacas vs. 18/09
| controle anterior (18/09)

Classificação sanitária no controle

% das vacas com CCS neste controle e no anterior




base: **1.452** vacas | controle anterior (18/09)

Fora da base: 59 pós-parto baixa · 16 pós-parto elevada · 64 sem histórico

Lotes: vacas com CCS ≥ 200


Barra = % das vacas do lote com CCS ≥ 200 · valor = vacas elevadas de vacas no lote · linha tracejada = rebanho (26,0%)



lote que vai para o tanque · lote 10 (tratamento) | média do rebanho

10 maiores contribuições para a CCS do tanque

Sem o lote 10 · % da soma produção × CCS · toque numa vaca para abrir o histórico




Crônica · Nova infecção · valor = % do tanque · CCS

Estas 10 vacas somam **13,0%** da CCS estimada do tanque com **0,7%** do leite. Sem elas, a estimativa cairia de **290** para **253** mil/mL. Decisões com o veterinário.

Hiperqueratose da ponta do teto × CCS no controle


Escore de hiperqueratose avaliado em 01/05/2026 (1 a 4, pior quarto da vaca) · 1.080 vacas deste controle têm escore · CCS e classificação do controle de 16/10

VACAS COM CCS ≥ 200



| rebanho (26,0%)

TAXA DE NOVAS INFECÇÕES



| rebanho (12,4%) base = vacas sadias + novas infecções


Associação, não prova de causa: vacas de maior produção ou mais velhas também tendem a ter escore maior. O escore é de uma única avaliação (01/05); fica mais antigo a cada controle.

2. Evolução entre os controles

Classificação sanitária das vacas

Distribuição das vacas por situação (% das vacas com CCS no controle atual e no anterior) · limite de 200 mil céls/mL

Sadias	Novas infecções	Crônicas	Recuperadas
63,5% 922 vacas	**9,0%** 131 vacas	**17,2%** 250 vacas	**10,3%** 149 vacas
17/02: 65,2%	17/02: 8,6%	17/02: 19,4%	17/02: 6,9%




CONTROLE	VACAS	SADIA %	NOVA %	CRÔN. %	RECUP. %
17/02	1.341	65,2	8,6	19,4	6,9
11/03	1.318	67,3	6,3	17,1	9,3
17/04	1.260	66,8	10,5	15,2	7,5
19/05	1.340	66,4	9,7	17,1	6,8
18/06	1.363	67,4	8,7	16,2	7,7
17/07	1.410	65,7	11,5	15,7	7,1
14/08	1.462	63,3	10,9	17,6	8,3
18/09	1.438	61,8	11,7	18,2	8,3
16/10	**1.452**	**63,5**	**9,0**	**17,2**	**10,3**

SITUAÇÃO	CONTROLE ANTERIOR	CONTROLE ATUAL
Sadia	< 200 mil	< 200 mil
Nova infecção	< 200 mil	≥ 200 mil
Crônica	≥ 200 mil	≥ 200 mil
Recuperada	≥ 200 mil	< 200 mil

Entram apenas vacas com CCS no controle atual e no anterior, na mesma lactação. Ficam de fora as recém-paridas (16/10: 59 com CCS baixa e 16 com CCS elevada) e as vacas sem registro no controle anterior (64).


Evolução da CCS do rebanho

Sem as vacas do lote 10 (tratamento, leite desviado) · mil células/mL · a "Média CCS tanque" da APCBRH, que inclui o lote 10, está na tabela abaixo




Novas infecções e recuperações

Nº de vacas por controle; linha = taxa de novas infecções (÷ vacas com CCS baixa antes)




Mastite clínica por mês

Tratamentos por mês de início (registro da fazenda) · casos novos e retratamentos da mesma vaca em até 21 dias



Mastite clínica × novas infecções subclínicas

Tratamentos por 100 vacas a cada 30 dias e taxa de novas infecções (CCS), por intervalo entre controles



Produção × CCS elevada

Produção média (kg/vaca/dia) e % de vacas com CCS ≥ 200




Tabela mensal de indicadores

Os 10 indicadores do painel de gestão em todos os controles

INDICADOR	02/02	17/02	11/03	17/04	19/05	18/06	17/07	14/08	18/09	16/10
Intervalo (dias)	–	15	22	37	32	30	29	28	35	28
Vacas avaliadas	1.479	1.433	1.448	1.535	1.535	1.539	1.616	1.585	1.628	1.591
1. CCS estimada do tanque sem lote 10	302	296	223	261	283	309	290	341	309	290
"Média CCS tanque" APCBRH	334	312	246	272	331	311	329	367	325	305
CCS média aritmética	357	342	288	302	371	371	374	428	395	364
CCS média geométrica	83	91	64	69	88	76	89	96	114	89
2. % sadias	–	65,2%	67,3%	66,8%	66,4%	67,4%	65,7%	63,3%	61,8%	63,5%
3. % novas infecções	–	8,6%	6,3%	10,5%	9,7%	8,7%	11,5%	10,9%	11,7%	9,0%
Taxa de novas infecções	–	11,6%	8,6%	13,6%	12,7%	11,4%	14,9%	14,7%	15,9%	12,4%
4. % crônicas	–	19,4%	17,1%	15,2%	17,1%	16,2%	15,7%	17,6%	18,2%	17,2%
Taxa de permanência	–	73,9%	64,9%	67,1%	71,6%	67,8%	68,9%	68,0%	68,8%	62,7%
5. % recuperadas	–	6,9%	9,3%	7,5%	6,8%	7,7%	7,1%	8,3%	8,3%	10,3%
Recorrentes (n)	–	0	19	52	42	39	63	66	83	66
6. % CCS ≥ 200	27,3%	27,8%	23,8%	25,5%	26,4%	24,6%	27,3%	28,5%	29,5%	26,0%
7. % CCS ≥ 500	14,1%	15,3%	12,5%	14,5%	14,9%	14,1%	15,3%	16,7%	15,5%	14,6%
8. % CCS ≥ 1.000	9,1%	8,9%	7,1%	9,1%	9,1%	9,6%	9,8%	10,5%	9,3%	9,1%
9. Produção média (kg/vaca/dia)	43,5	43,7	44,6	41,8	42,8	44,5	44,8	44,0	44,1	43,6
10. CCS elevada ≥ 2 controles seguidos	–	260	226	192	229	221	222	257	262	250
Tratamentos de mastite clínica no período	–	29	44	72	107	103	130	79	95	86
por 100 vacas a cada 30 dias	–	4,0	4,1	3,8	6,5	6,7	8,3	5,3	5,0	5,8