



과정명

리액트와 파이어베이스를 활용한 풀스택 개발




개요

1. 리액트의 **문법과 주요 기능**을 학습한다.
2. 리액트 **Bootstrap**을 이용해 UI를 디자인한다.
3. 구글 **Firebase**을 이용해 데이터베이스 작업을 한다.




리액트(React) 주요 특징

1. UI를 구축하기 위한 **자바스크립트 라이브러리**
2. UI를 **컴포넌트**라는 HTML을 생성하는 함수로 작성
3. 한 개의 페이지로 이루어진 애플리케이션 **SPA**
4. 변경된 데이터만 렌더링하여 **빠른 렌더링**이 가능



개발환경 세팅

1. **Node.js** (자바스크립트 런타임환경)설치
<https://nodejs.org/ko/download>
2. **Visual Studio Code** (에디터프로그램) 설치
<https://code.visualstudio.com/download>
3. **yarn** (npm과 같은 기능의 패키지 관리도구)설치
`npm install -g yarn`



프로젝트 생성 및 실행


1. 프로젝트 생성

```
c:> npm install -g create-react-app
```

```
c:> npx create-react-app react-project
```


2. 프로젝트 실행

```
c:\react-project> yarn start
```




함수형 컴포넌트

```
const App = () => {  
  return (  
    <div>  
      <h1>Hello REACT!</h1>  
    </div>  
  )  
}  
export default App;
```



리액트 JSX

1. JavaScript XML의 약자로 **자바스크립트 확장문법**
2. JavaScript 코드 내에서 **HTML과 유사한 구문** 사용
3. **하나의 부모요소**로 감싸서 리턴
4. **바벨(Babel)**을 통해 자바스크립트 코드로 변환



소스코드 깃 주소

<https://github.com/helen-cho/react-project>