

关于征询《上海市农村房屋结构安全隐患常态化 排查工作指导意见（征求意见稿）》意见的函

市规划资源局、市农业农村委，浦东新区建交委、普陀区建管委、宝山区建管委、闵行区建管委、嘉定区建管委、金山区建管委、松江区建管委、青浦区建管委、奉贤区建管委、崇明区建管委：

根据住房和城乡建设部办公厅等5部门《关于做好农房安全隐患常态化排查工作的通知》（建办村〔2025〕32号）的工作要求，我委在征求相关单位工作意见的基础上，形成了《上海市农村房屋结构安全隐患常态化排查工作指导意见（征求意见稿）》。现进一步征求贵单位意见，请于7月24日前反馈，如无意见也请书面反馈，逾期未回复视为无意见。谢谢支持！

附件：1. 反馈意见表

2. 《上海市农村房屋结构安全隐患常态化排查工作
指导意见（征求意见稿）》

联系人：张力 18621691568

市住房城乡建设管理委
2026年7月17日



《上海市农村房屋结构安全隐患常态化排查工作指导意见（征求意见稿）》意见反馈表

意见与建议：（可附页）

联系人：

单位名称：（公章）

联系电话：

上海市农村房屋结构安全隐患常态化 排查工作指导意见（征求意见稿）

根据住房和城乡建设部办公厅等5部门《关于做好农房安全隐患常态化排查工作的通知》（建办村〔2025〕32号）要求，为进一步巩固本市农村自建房安全隐患排查整治、农村非居建筑专项排查整治等成果，推动本市农村房屋结构安全隐患常态化排查工作，现提出如下指导意见。

一、总体要求

坚持以人民为中心的发展思想，统筹发展和安全，建立农户自查、村镇巡查、区级核查、社会监督相结合的常态化排查工作机制，强化农村房屋安全风险的源头防范和管控，确保“人不进危房、危房不进入”。

二、排查对象

农村房屋结构安全隐患常态化排查对象为本市农村集体所有土地上的各类房屋。排查重点包括用作经营、三层及以上、人员密集使用等房屋，其中未经正规设计施工改扩建、改变承重结构、扩建开挖地下室、加层使用、堆载重物、改变用途、混合功能等房屋，应由专业技术单位（人员）指导或承担排查。

三、房屋分类

根据安全隐患排查的初步判定结论，将房屋分为未发现安全隐患、存在一定安全隐患、存在严重安全隐患等三类。

未发现安全隐患（第一类）：房屋地基基础稳定，无不均匀沉降，梁、板、柱、墙等主要承重结构构件无明显受力裂缝和变形，连接可靠，承重结构安全，基本满足安全使用要求。

存在一定安全隐患（第二类）：房屋地基基础无明显不均匀沉降，个别承重构件出现损伤、裂缝或变形，不能完全满足安全使用要求。

存在严重安全隐患（第三类）：房屋地基基础不稳定，出现明显不均匀沉降，或承重构件存在明显损伤、裂缝或变形，随时可能丧失稳定和承载能力，结构已损坏，存在倒塌风险；经专业技术机构房屋安全鉴定为C级、D级的，视同此类。

四、排查周期

根据房屋结构安全隐患程度、房屋用途、房屋建成使用年限等不同情况，实施差异化频次排查。

未发现安全隐患的第一类房屋，应每五年排查一次，其中，房龄在十年（含）以内的，免予排查；用于经营性的房屋，应每一年排查一次。

存在一定安全隐患的第二类房屋，应每一年排查一次。

存在严重安全隐患的第三类房屋，应每一月不少于一次检查房屋安全管控情况。

第一类房屋中用于经营性的房屋和第二类房屋应在专业技术机构人员的指导下进行排查。

常规排查之外，应做好日常巡查。当遇台风、暴雨、大

雪等极端灾害天气，应根据应急需要加密相关房屋的排查巡查频次。

五、排查内容

安全隐患排查主要包括房屋基本信息、结构安全状况等工作内容。

房屋基本信息以单栋房屋为对象，按照“一栋一表”采集录入，内容包括房屋地址、产权人或使用人信息、土地性质、房屋用途以及房屋建造、使用过程中的管理信息。房屋主要立面、部位应作影像记录。**结构安全状况**以场地和地基基础安全、上部结构安全为重点，内容包括房屋场地邻近周边是否存在易于引发地质灾害风险要素、地基是否存在不均匀沉降或倾斜、房屋构件是否开裂或变形、是否存在违规改扩建、是否存在违规使用行为等。

各区可结合各自特点和要求，在本意见基础上制订适合本地的信息采集要素。

六、判定与处置

房屋结构安全隐患初步判定结论应在产权人或使用人自查和现场排查的基础上作出。要落实专业力量对排查人员的技术支撑。

按照“谁拥有谁负责”“谁使用谁负责”原则，落实产权人或使用人的主体责任，对不同安全隐患等级的房屋实施分类处置。

未发现安全隐患的房屋，可继续正常使用，同时定期进行检查和维护。

存在一定安全隐患的房屋，应书面告知产权人或使用人，及时采取修缮加固措施；对暂不具备修缮加固条件的，应进一步征询专业单位意见，限制用途或观察使用。

存在严重安全隐患的房屋，应书面告知产权人或使用人，及时采取疏散人员、围挡封控、警示标示等管理措施；如需继续使用的，应督促指导产权人或使用人委托专业技术机构进行房屋安全鉴定，根据鉴定结论采取相应处置措施。

七、保障措施

（一）组织实施

区建管部门要发挥牵头抓总作用，建立区镇联动的工作机制，拟定本区农村房屋结构安全隐患常态化排查工作方案，制订和下达年度工作计划，督促指导有序开展常态化排查工作，督促指导房屋结构安全隐患的安全管控与整治，做好辖区内农房建筑信息和结构安全信息的动态管理；建立以专业技术机构为核心的区常态化排查工作专家团队，定期组织排查人员进行技术培训，加强现场指导、复核排查资料；加强农房安全的宣传引导，将排查工作与产权人或使用人自查、网格发现、社会监督等多元发现机制相结合，营造社会共治氛围；加强与区规划资源、农业农村、应急管理、市场监管等部门的协同，形成多部门联动的综合排查工作机制，进一步减负增效；加强资金保障，合理安排农村房屋结构安全隐患常态化排查工作经费并纳入财政年度预算管理，确保资金到位、专款专用。

（二）技术支持

市住房城乡建设管理委负责指导全市农村房屋结构安全隐患常态化排查工作。运用数字化手段加强技术支撑和辅助排查，升级改造“上海市农村房屋综合管理系统”，实现农村房屋动态信息档案和结构安全风险管控，通过信息定期推送与反馈形成闭环和迭代更新；依托专业机构建立市级常态化排查工作专家团队，为相关隐患排查、判定、处置以及危房鉴定、拟定整治方案等提供技术支持。

附件：1、上海市农村房屋结构安全隐患常态化排查信息采集表

2、上海市农村房屋结构安全隐患整治情况表

上海市住房和城乡建设管理委员会

2026 年 7 月 日

附件一：

上海市农村房屋结构安全隐患常态化排查信息采集表

房屋建筑代码：

1.基本情况						
*地 址	省（市、区） 市（州、盟） 县（市、区、旗） 乡（镇、街道） 村（居委会） 组 路（街、巷） 号					
*农房类型	☐ 独立住宅 ☐ 集合住宅 ☐ 非住宅 ☐ 辅助用房					
*户主信息	*户主姓名 （机构名称）		*身份证号 （机构代码）		*户主类型	
集合住宅	小区名称		建筑名称（非住宅、 集合住宅填写）		住宅套数	
*房屋基本信息	*建筑层数	层	*建筑高度	米	*建筑面积	平方米
	*建造年代	☐ 1980 年及以前 ☐ 1981-1990 年 ☐ 1991-2000 年 ☐ 2001-2010 年 ☐ 2011-2015 年 ☐ 2016 年及以后		*建造时间	年	
*建筑用途	*用于生产 经营 ☐ 是 ☐ 否	*如用作生产经营，具体用途包含（多选） ☐ 教育设施（ ☐ 中小学幼儿园教学用房及学生宿舍、食堂 ☐ 其他教育设施） ☐ 医疗卫生（ ☐ 有外科手术室或急诊科的乡镇卫生院用房 ☐ 其它医疗卫生设施） ☐ 行政办公 ☐ 文化设施 ☐ 养老服务 ☐ 批发零售 ☐ 餐饮服务 ☐ 住宿宾馆 ☐ 休闲娱乐 ☐ 宗教场所 ☐ 农贸市场 ☐ 生产加工 ☐ 仓储物流 ☐ 其他_____				
*土地性质	☐ 国有土地（ ☐ 居住用地 ☐ 商住用地 ☐ 商业用地 ☐ 国有非建设用地 ☐ 其他____） ☐ 集体土地（ ☐ 宅基地 ☐ 集体建设用地 ☐ 集体非建设用地 ☐ 其他____）					
产权性质	☐ 私有产权 ☐ 国有产权 ☐ 集体产权 ☐ 混合所有制产权 ☐ 其他_____					
*人员聚集场所 周边	☐ 是（ ☐ 学校 ☐ 医院 ☐ 商贸市场 ☐ 其他 ） ☐ 否		*常住或使用人数超过 10 人		☐ 是 ☐ 否	
2.建设情况						
建房审批手续	☐ 有 ☐ 无		*是否专业设计建造		☐ 是 ☐ 否	
*建造方式	☐ 有资质的施工队伍建造 ☐ 建筑工匠建造 ☐ 自行建造 ☐ 其他					
*结构类型	☐ 砌体结构（ ☐ 底部框架-抗震墙结构 ☐ 其他 ） ☐ 木（竹）结构 ☐ 土木/石木结构 ☐ 混杂结构 ☐ 窑洞 ☐ 钢筋混凝土结构 ☐ 钢结构 ☐ 其他					
*楼屋盖类型	☐ 预制板 ☐ 现浇板 ☐ 木楼（屋）盖 ☐ 轻钢楼（屋）盖					
*改扩建情况	*是否改扩建： ☐ 是 ☐ 否 *改扩建次数：_____次					
	*改扩建内容（多选）： ☐ 加层 ☐ 加夹层 ☐ 加隔墙 ☐ 减柱 ☐ 减隔墙 ☐ 建筑外扩 ☐ 破墙开洞 ☐ 其他_____					
	*是否存在违规行为（多选）： ☐ 拆改承重结构 ☐ 大幅增加使用荷载 ☐ 开挖地下空间 ☐ 其他_____ ☐ 无					

3.房屋安全隐患初判情况							
*房屋现状照片	照片 1			照片 2			
*房屋损伤情况	☐ 明显墙体裂缝 ☐ 屋面塌陷 ☐ 墙柱倾斜 ☐ 地基沉降 ☐ 其他						
*房屋损伤照片	照片 1			照片 2			
*使用安全隐患	增加堆载（二层及以上堆放大量重物）： ☐ 是 ☐ 否 ☐ 其他_____						
*房屋外观损坏程度初判	☐ 完好或基本完好房 ☐ 一般损坏房 ☐ 严重损坏房						
*房屋结构安全隐患初判	☐ 未见明显安全隐患 ☐ 存在一般安全隐患 ☐ 存在严重安全隐患（需进一步检查或检测鉴定）						
备注							
*产权人签名		联系方式		日期			
使用人签名		联系方式		日期			
*排查人签名		*排查单位 (盖章)		*联系方式		*日期	

- 指标解释:**
- 1、排查以自然幢为单位。
 - 2、农村独立住宅通常指建在宅基地上、四面临空且有独立院落的自建房屋，核心是“一户一宅”。对于独立入户的联排住宅，按照独立住宅填报，并在底图上标出分界线。
 - 3、农村集合住宅，指有多个居住单元，供多户居住的住宅，多户住宅内住户一般使用公共走廊和楼梯、电梯。
 - 4、农村非住宅通常指在农村土地上建设的除村民住宅以外的建筑物，如厂房、仓库、养殖场、公共设施等。
 - 5、农村住宅辅助用房（又称附属房）是指在宅基地范围内，除主体住宅外，为满足农业生产、生活便利而建设的配套建筑，用途包括并不限于厨房、厕所、车库、杂物间、养殖圈舍等。
 - 6、户主类型，指房屋产权人或房屋使用人。
 - 7、小区名称：指房地产开发项目建成住宅组团、封闭式居住片区后，申报核定的法定标准地名，

用于标识成片住宅区域。

8、建筑名称：用以标识独栋或独立建筑物、经相关部门核定的专属专有名称。

9、住宅套数：建筑内成套住宅总数量。

10、房屋地址：所在区；所在乡/镇/街道；所在村/居委/组。

11、房屋用途：按照排查目标，将房屋用途分为居住、经营、其它。经营用途的房屋，主要指用于商业、旅馆、办公、生产、宗教、学校、文化旅游、医疗卫生等用途的房屋。

12、是否为人员聚集场所：人员聚集场所，主要指餐厅、市场、旅馆、学校等正常使用功能情况下，人员可能比较密集的房屋。

13、建筑面积：房屋目前的实际建筑面积。

14、建造年代：以房屋初始建造的年代为准。

15、预制板：是在预制场生产加工成型的混凝土预制件。

16、现浇板：钢筋混凝土结构的楼板。

17、木或轻钢楼屋盖：木质材料或轻钢材料制作的屋盖。

18、底部框架-上部砌体结构：底部采用钢筋混凝土框架，上部采用砌体结构。

19、钢筋混凝土结构：用钢筋增强的混凝土制成的结构。

20、钢结构：以钢材制作为主的结构。

21、木（竹）结构：木材或竹材制成的结构。

22、土木/石木结构：石材、木材、夯土等制成的结构。

23、混杂结构：多种结构形式混合在一起，杂乱无章。

24、窑洞：用土块或石块挖成的住房。

25、有否改建搭建：如房屋曾经历过改建、加层、扩建、搭建等情况。

26、加层：在原有房屋顶部向上加层。

27、加夹层：在两层自然楼层之间增加一个楼层。

28、加隔墙：在建筑物内部增加一道墙，用于分隔空间。

29、减柱：在建筑中减少部分内柱。

30、减隔墙：在建筑物内部减少一道墙。

31、建筑外扩：在原有建筑物的基础上，通过各种方式向外扩展或改建的行为。

32、破墙开洞：擅自改变房屋主体结构，在非承重墙上开门、开窗或扩大原有门窗尺寸的行为。

33、拆改承重结构：对承重的墙、柱、梁、板进行拆改。

34、大幅增加使用荷载：远超原设计的使用荷载，例如原为住宅或办公后改为密集书库或机房，增设大型养鱼池、楼屋顶花园等。

35、开挖地下空间：在地表以下进行的挖掘和开发活动，目的是创建可用于各种用途的空间。

36、完好或基本完好：（1）地基基础：地基基础保持稳定，无明显不均匀沉降。（2）墙体：承重墙体基本完好，无明显受力裂缝和变形；墙体转角处和纵、横墙交接处无松动、脱闪现象。（3）梁、柱：梁、柱完好，无明显受力裂缝和变形，梁、柱节点无破损，无裂缝。（4）楼、屋盖：楼、屋盖板无明显受力裂缝和变形，板与梁搭接处无松动和裂缝。（5）次要构件：非承重墙体、出屋面楼梯间墙体完好或有轻微裂缝。

37、一般损坏（1）地基基础：地基基础保持稳定，无明显不均匀沉降；上部结构有轻微不均匀沉降裂缝，外露基础基本完好。（2）墙体：承重墙体有少量受力裂缝和变形；墙体转角处和纵、横墙交接处无松动、脱闪现象。（3）梁、柱：梁、柱有轻微受力裂缝，梁、柱节点无破损，无裂缝。

（4）楼、屋盖：楼、屋盖板有轻微受力裂缝，但无明显变形；板与墙、梁搭接处有松动和轻微受力裂缝；屋架无倾斜，屋架与柱无明显位移。（5）次要构件：非承重墙体、出屋面楼梯间墙体等有轻微受力裂缝；抹灰等饰面层可有裂缝或局部散落。

38、严重损坏：（1）地基基础：地基基础出现少量损坏，有较明显的不均匀沉降，上部结构出现明显不均匀沉降裂缝，或外露基础明显腐蚀、酥碱、松散和剥落。（2）墙体：承重墙体多数受力裂缝，部分承重墙体明显位移和歪闪；部分山墙转角处和纵、横墙交接处有明显松动、脱闪现象。

（3）梁、柱：梁、柱出现受力裂缝，但未完全丧失承载能力；个别梁柱节点破损和开裂明显。（4）楼、屋盖：楼、屋盖板有明显开裂；楼、屋盖板与墙、梁搭接处松动和明显受力裂缝，个别屋面板塌落。（5）次要构件：非承重墙体普遍明显受力裂缝；部分山墙转角处和纵、横墙交接处有明显松动、脱闪现象。

39、存在一定安全隐患：房屋地基基础无明显不均匀沉降，个别承重构件出现损伤、裂缝或变形，不能完全满足安全使用要求。

40、存在严重安全隐患：房屋地基基础不稳定，出现明显不均匀沉降，或承重构件存在明显损伤、裂缝或变形，随时可能丧失稳定和承载能力，结构已损坏，存在倒塌风险。

41、产权人（签名）：产权人应签字，若无法签字应备注说明。

附件二：

上海市农村房屋结构安全隐患整治情况表

房屋建筑代码：

1.房屋隐患初判情况（从农房系统排查信息表中导出）										
*房屋隐患初判	☐ 存在一定安全隐患 ☐ 存在严重安全隐患									
*地 址	省（市、区） 市（州、盟） 县（市、区、旗） 乡（镇、街道） 村（居委会） 组 路（街、巷） 号									
*户主姓名 （机构名称）				*身份证号(机构代码)					*户主类型	
*房屋损伤情况	☐ 明显墙体裂缝 ☐ 屋面塌陷 ☐ 墙柱倾斜 ☐ 地基沉降 ☐ 其他									
*使用安全隐患	增加堆载（二层及以上堆放大量重物）： ☐ 是 ☐ 否 ☐ 其他_____									
*房屋损伤照片	照片 1				照片 2					
2.房屋鉴定情况										
*安全鉴定	☐ 是 ☐ 否	*安全鉴定时间	年 月 日		*鉴定结论	☐ A 级 ☐ B 级 ☐ C 级 ☐ D 级				
*鉴定机构名称 （盖章）			*统一社会信用代码							
3.隐患整治情况										
*房屋隐患安全管 控照片	照片 1				照片 2					
*房屋隐患工程性 整治照片	照片 1				照片 2					
*整治措施	*完成安全管控 ☐ 是 ☐ 否		多选： ☐ 停止使用 ☐ 停止经营 ☐ 封控警示 ☐ 人员撤离 ☐ 硬隔离防护措施 ☐ 其他_____							
	*完成工程措施 ☐ 是 ☐ 否		☐ 拆除重建 ☐ 维修加固 ☐ 拆除 ☐ 其他_____							
*产权人（签名）			联系方式					日期		
使用人（签名）			联系方式					日期		
*镇审核人签名			*单位名称 （盖章）			联系方式				日期
*区管理人签名			*单位名称 （盖章）			联系方式				日期

指标解释:

- 1、增加堆载：指大幅增加远超原设计的使用荷载，例如原为住宅或办公后改为密集书库或机房，增设大型养鱼池、楼屋顶花园等。
- 2、存在一定安全隐患：房屋地基基础无明显不均匀沉降，个别承重构件出现损伤、裂缝或变形，不能完全满足安全使用要求。
- 3、存在严重安全隐患（需进一步检查或检测鉴定）：房屋地基基础不稳定，出现明显不均匀沉降，或承重构件存在明显损伤、裂缝或变形，随时可能丧失稳定和承载能力，结构已损坏，存在倒塌风险。
- 4、产权人（签名）：产权人应签字，若无法签字应备注说明。