

Avaliação de Cenários BDD em Formato Gherkin

Esta pesquisa faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso sobre a geração de cenários BDD em formato Gherkin a partir de histórias de usuário.

Sua participação consiste em avaliar conjuntos de cenários BDD, considerando critérios como clareza, completude, objetividade, separação dos cenários, aderência à história de usuário e fidelidade às informações fornecidas.

A participação é voluntária, os dados serão analisados de forma anônima e nenhuma informação pessoal identificável será coletada.

** Indica uma pergunta obrigatória*

1. Você concorda em participar desta pesquisa? *

Marcar apenas uma oval.

☐ Sim, concordo em participar. *Pular para a pergunta 2*

☐ Não concordo em participar.
Pular para a seção 2 (Participação não confirmada)

Pular para a seção 2 (Participação não confirmada)

Participação não confirmada

Você optou por não participar da pesquisa.

Nenhuma resposta de avaliação será solicitada. Agradeço pelo seu tempo.

Caracterização do participante

Esta seção busca compreender o perfil técnico dos participantes. As respostas serão analisadas de forma anônima e agrupada, sem identificação individual dos participantes.

2. Qual seu tempo de experiência com QA/testes de software? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ 1 a 2 anos
- ☐ Mais de 2 anos

3. Qual sua familiaridade com Gherkin? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ Nenhuma
- ☐ Baixa
- ☐ Média
- ☐ Alta

4. Qual perfil mais se aproxima da sua atuação atual? *

Marcar apenas uma oval.

- ☐ QA funcional/manual
- ☐ QA automação
- ☐ Analista de testes
- ☐ Desenvolvedor(a) que também realiza testes
- ☐ Outro:

Instruções de avaliação

Nas próximas seções, você verá histórias de usuário, seus critérios de aceitação e um conjunto de cenários BDD (Gherkin).

Você irá encontrar quatro blocos de avaliação. Cada bloco possui uma história de usuário e um conjunto de cenários BDD (Gherkin) relacionado à história.

Avalie cada conjunto separadamente, considerando todos os cenários apresentados para a história de usuário.

Use a escala de 1 a 5:

- 1 = Discordo totalmente / atende muito pouco ao critério
- 2 = Discordo parcialmente / atende pouco ao critério
- 3 = Neutro / atende parcialmente ao critério
- 4 = Concordo parcialmente / atende bem ao critério
- 5 = Concordo totalmente / atende plenamente ao critério

Não é necessário corrigir ou reescrever os cenários. Avalie apenas a qualidade do que foi apresentado.

História H04

História de usuário:

Como usuário, gostaria de pesquisar títulos usando listas de ISBN para não precisar inserir esses títulos manualmente na busca.

Critérios de aceitação:

- * A lista de ISBN pode ser inserida por copiar e colar
- * O campo pode ser limpo usando o botão "Redefinir"
- * A busca por ISBN é tolerante a variações de escrita; ISBNs podem ser separados por hífen
- * É exibida uma lista de ISBNs que não foram encontrados no banco de dados durante a busca

Bloco 1

Feature: Pesquisa de títulos por lista de ISBN

Scenario: Inserir lista de ISBNs copiados na busca

Given que o usuário possui uma lista de ISBNs

When o usuário insere a lista de ISBNs através de cópia e cola

Then a busca registra os ISBNs para a pesquisa de títulos

Scenario: Limpar a lista de ISBNs informada

Given que o usuário inseriu uma lista de ISBNs no campo de pesquisa

When o usuário aciona a ação de redefinir

Then o campo de pesquisa é limpo

Scenario: Pesquisar lista de ISBNs com variações de escrita

Given que o usuário fornece uma lista de ISBNs formatados com hífens

When a pesquisa é executada

Then o sistema processa a busca tolerando as variações na escrita dos ISBNs

Scenario: Visualizar ISBNs não encontrados

Given que o usuário executa a pesquisa com uma lista de ISBNs

When alguns ISBNs fornecidos não constam no banco de dados

Then é exibida uma lista com os ISBNs que não foram encontrados

5. Bloco 1 — Clareza *

O conjunto de cenários é compreensível, objetivo e fácil de interpretar?

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

6. Bloco 1 — Completude *

O conjunto apresenta informações suficientes para compreender o comportamento esperado?

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

7. Bloco 1 — Objetividade *

O conjunto foca no comportamento esperado, evitando detalhes de implementação, passos desnecessários ou repetições?

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

8. Bloco 1 — Separação dos cenários *

Os cenários representam comportamentos específicos e distintos, sem misturar múltiplos objetivos ou repetir verificações semelhantes?

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

9. Bloco 1 — Aderência à história e aos critérios *

O conjunto representa corretamente a história de usuário e seus critérios de aceitação?

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

10. Bloco 1 — Fidelidade aos artefatos de entrada *

O conjunto evita inserir regras, fluxos, dados ou comportamentos que não estão presentes na história de usuário ou nos critérios de aceitação?

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

11. Comentários adicionais sobre o conjunto avaliado nesta história:

História H05

História de usuário:

Como usuário, gostaria de visualizar no carrinho quais elementos compõem o valor total exibido.

Critérios de aceitação:

- * O valor total é exibido em uma caixa no carrinho de compras
- * O total líquido é exibido
- * Os diferentes componentes de IVA/imposto são listados separadamente
- * O total bruto é exibido
- * Se o carrinho for alterado, os preços são atualizados

Bloco 2

Feature: Exibição da composição do valor total no carrinho

Scenario: Exibir o valor total em uma caixa no carrinho de compras

Given que o usuário possui um carrinho de compras

When o carrinho é visualizado

Then o valor total é exibido em uma caixa no carrinho de compras

Scenario: Exibir o total líquido no carrinho

Given que o usuário possui um carrinho de compras

When o carrinho é visualizado

Then o total líquido é exibido

Scenario: Exibir os componentes de IVA ou imposto separadamente

Given que o usuário possui um carrinho de compras

When o carrinho é visualizado

Then os diferentes componentes de IVA ou imposto são listados separadamente

Scenario: Exibir o total bruto no carrinho

Given que o usuário possui um carrinho de compras

When o carrinho é visualizado

Then o total bruto é exibido

Scenario: Atualizar os preços após alteração do carrinho

Given que o usuário possui um carrinho de compras

When o carrinho é alterado

Then os preços são atualizados

12. **Bloco 2 — Clareza** *

O conjunto de cenários é compreensível, objetivo e fácil de interpretar?

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

13. Bloco 2 — Completude *

O conjunto apresenta informações suficientes para compreender o comportamento esperado?

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

14. Bloco 2 — Objetividade *

O conjunto foca no comportamento esperado, evitando detalhes de implementação, passos desnecessários ou repetições?

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

15. Bloco 2 — Separação dos cenários *

Os cenários representam comportamentos específicos e distintos, sem misturar múltiplos objetivos ou repetir verificações semelhantes?

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

16. Bloco 2 — Aderência à história e aos critérios *

O conjunto representa corretamente a história de usuário e seus critérios de aceitação?

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

17. Bloco 2 — Fidelidade aos artefatos de entrada *

O conjunto evita inserir regras, fluxos, dados ou comportamentos que não estão presentes na história de usuário ou nos critérios de aceitação?

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

18. Comentários adicionais sobre o conjunto avaliado nesta história:

História H06

História de usuário:

Como usuário, gostaria de visualizar a disponibilidade de cada item para saber se ou quando ele estará disponível.

Critérios de aceitação:

- * Uma das 3 cores de semáforo para disponibilidade é exibida abaixo das informações de preço
- * A disponibilidade é exibida em texto à direita da cor do semáforo
- * Informações adicionais, como data de disponibilidade, são exibidas em uma segunda linha, possivelmente com quebra de linha

Bloco 3

Feature: Visualização da disponibilidade dos itens

Scenario: Exibir indicador de disponibilidade abaixo das informações de preço

Given que o usuário visualiza um item

When a disponibilidade do item é apresentada

Then uma das 3 cores de semáforo de disponibilidade é exibida abaixo das informações de preço

Scenario: Exibir texto de disponibilidade ao lado do indicador visual

Given que o usuário visualiza a disponibilidade de um item

When a disponibilidade do item é apresentada

Then o texto de disponibilidade é exibido à direita da cor do semáforo

Scenario: Exibir informações adicionais de disponibilidade em segunda linha

Given que existem informações adicionais de disponibilidade para um item

When a disponibilidade do item é apresentada

Then as informações adicionais são exibidas em uma segunda linha

And a segunda linha pode conter a data de disponibilidade

And a segunda linha pode apresentar quebra de linha quando necessário

19. Bloco 3 — Clareza *

O conjunto de cenários é compreensível, objetivo e fácil de interpretar?

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

20. Bloco 3 — Completude *

O conjunto apresenta informações suficientes para compreender o comportamento esperado?

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

21. Bloco 3 — Objetividade *

O conjunto foca no comportamento esperado, evitando detalhes de implementação, passos desnecessários ou repetições?

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

22. Bloco 3 — Separação dos cenários *

Os cenários representam comportamentos específicos e distintos, sem misturar múltiplos objetivos ou repetir verificações semelhantes?

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

23. Bloco 3 — Aderência à história e aos critérios *

O conjunto representa corretamente a história de usuário e seus critérios de aceitação?

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

24. Bloco 3 — Fidelidade aos artefatos de entrada *

O conjunto evita inserir regras, fluxos, dados ou comportamentos que não estão presentes na história de usuário ou nos critérios de aceitação?

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

25. Comentários adicionais sobre o conjunto avaliado nesta história:

História H07**História de usuário:**

Como usuário, gostaria de selecionar meus dados de entrega na visualização mobile.

Critérios de aceitação:

- * Manutenção e seleção de endereço
- * Seleção do método de envio
- * Navegação posterior

Bloco 4

Feature: Seleção de dados de entrega na visualização mobile

Scenario: Manutenção e seleção de endereço de entrega

Given o usuário acessa a etapa de dados de entrega na visualização mobile

When o usuário realiza a manutenção e seleciona o endereço

Then o endereço selecionado é definido para a entrega

Scenario: Seleção do método de envio

Given o usuário acessa a etapa de dados de entrega na visualização mobile

When o usuário seleciona o método de envio

Then o método de envio selecionado é definido para a entrega

Scenario: Navegação para a próxima etapa

Given o usuário concluiu a seleção de endereço e método de envio na visualização mobile

When o usuário prossegue com a navegação posterior

Then o usuário avança no fluxo de entrega

26. Bloco 4 — Clareza *

O conjunto de cenários é compreensível, objetivo e fácil de interpretar?

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

27. Bloco 4 — Completude *

O conjunto apresenta informações suficientes para compreender o comportamento esperado?

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

28. Bloco 4 — Objetividade *

O conjunto foca no comportamento esperado, evitando detalhes de implementação, passos desnecessários ou repetições?

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

29. Bloco 4 — Separação dos cenários *

Os cenários representam comportamentos específicos e distintos, sem misturar múltiplos objetivos ou repetir verificações semelhantes?

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

30. Bloco 4 — Aderência à história e aos critérios *

O conjunto representa corretamente a história de usuário e seus critérios de aceitação?

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

31. Bloco 4 — Fidelidade aos artefatos de entrada *

O conjunto evita inserir regras, fluxos, dados ou comportamentos que não estão presentes na história de usuário ou nos critérios de aceitação?

Marcar apenas uma oval.

1	2	3	4	5
☐	☐	☐	☐	☐

32. Comentários adicionais sobre o conjunto avaliado nesta história:

Comentários

33. Caso queira, deixe algum comentário geral sobre a avaliação, os cenários apresentados ou o formulário:

Encerramento

Obrigada pela sua participação!

Suas respostas contribuirão para a avaliação da qualidade de cenários BDD gerados por modelos de IA generativa a partir de histórias de usuário.

As informações fornecidas serão analisadas de forma anônima e utilizadas apenas para fins acadêmicos neste Trabalho de Conclusão de Curso.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

