

# Avaliação de Cenários BDD em Formato Gherkin

Esta pesquisa faz parte de um Trabalho de Conclusão de Curso sobre a geração de cenários BDD em formato Gherkin a partir de histórias de usuário.

Sua participação consiste em avaliar conjuntos de cenários BDD, considerando critérios como clareza, completude, objetividade, separação dos cenários, aderência à história de usuário e fidelidade às informações fornecidas.

A participação é voluntária, os dados serão analisados de forma anônima e nenhuma informação pessoal identificável será coletada.

*\* Indica uma pergunta obrigatória*

---

## 1. Você concorda em participar desta pesquisa? \*

*Marcar apenas uma oval.*

☐ Sim, concordo em participar. *Pular para a pergunta 2*

☐ Não concordo em participar.  
*Pular para a seção 2 ( Participação não confirmada )*

*Pular para a seção 2 ( Participação não confirmada )*

### Participação não confirmada

Você optou por não participar da pesquisa.

Nenhuma resposta de avaliação será solicitada. Agradeço pelo seu tempo.

### Caracterização do participante

Esta seção busca compreender o perfil técnico dos participantes. As respostas serão analisadas de forma anônima e agrupada, sem identificação individual dos participantes.

## 2. Qual seu tempo de experiência com QA/testes de software? \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ 1 a 2 anos
- ☐ Mais de 2 anos

## 3. Qual sua familiaridade com Gherkin? \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ Nenhuma
- ☐ Baixa
- ☐ Média
- ☐ Alta

## 4. Qual perfil mais se aproxima da sua atuação atual? \*

*Marcar apenas uma oval.*

- ☐ QA funcional/manual
- ☐ QA automação
- ☐ Analista de testes
- ☐ Desenvolvedor(a) que também realiza testes
- ☐ Outro:  
\_\_\_\_\_

## Instruções de avaliação

Nas próximas seções, você verá histórias de usuário, seus critérios de aceitação e um conjunto de cenários BDD (Gherkin).

Você irá encontrar quatro blocos de avaliação. Cada bloco possui uma história de usuário e um conjunto de cenários BDD (Gherkin) relacionado à história.

Avalie cada conjunto separadamente, considerando todos os cenários apresentados para a história de usuário.

Use a escala de 1 a 5:

- 1 = Discordo totalmente / atende muito pouco ao critério
- 2 = Discordo parcialmente / atende pouco ao critério
- 3 = Neutro / atende parcialmente ao critério
- 4 = Concordo parcialmente / atende bem ao critério
- 5 = Concordo totalmente / atende plenamente ao critério

Não é necessário corrigir ou reescrever os cenários. Avalie apenas a qualidade do que foi apresentado.

### História H05

#### **História de usuário:**

Como usuário, gostaria de visualizar no carrinho quais elementos compõem o valor total exibido.

#### **Critérios de aceitação:**

- \* O valor total é exibido em uma caixa no carrinho de compras
- \* O total líquido é exibido
- \* Os diferentes componentes de IVA/imposto são listados separadamente
- \* O total bruto é exibido
- \* Se o carrinho for alterado, os preços são atualizados

**Bloco 1**

Feature: Exibição da composição do valor total no carrinho

Scenario: Exibir o valor total em uma caixa no carrinho de compras

Given que o usuário possui um carrinho de compras

When o carrinho é visualizado

Then o valor total é exibido em uma caixa no carrinho de compras

Scenario: Exibir o total líquido no carrinho

Given que o usuário possui um carrinho de compras

When o carrinho é visualizado

Then o total líquido é exibido

Scenario: Exibir os componentes de IVA ou imposto separadamente

Given que o usuário possui um carrinho de compras

When o carrinho é visualizado

Then os diferentes componentes de IVA ou imposto são listados separadamente

Scenario: Exibir o total bruto no carrinho

Given que o usuário possui um carrinho de compras

When o carrinho é visualizado

Then o total bruto é exibido

Scenario: Atualizar os preços após alteração do carrinho

Given que o usuário possui um carrinho de compras

When o carrinho é alterado

Then os preços são atualizados

5. Bloco 1 — Clareza \*

O conjunto de cenários é compreensível, objetivo e fácil de interpretar?

*Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## 6. Bloco 1 — Completude \*

O conjunto apresenta informações suficientes para compreender o comportamento esperado?

*Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## 7. Bloco 1 — Objetividade \*

O conjunto foca no comportamento esperado, evitando detalhes de implementação, passos desnecessários ou repetições?

*Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## 8. Bloco 1 — Separação dos cenários \*

Os cenários representam comportamentos específicos e distintos, sem misturar múltiplos objetivos ou repetir verificações semelhantes?

*Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## 9. Bloco 1 — Aderência à história e aos critérios \*

O conjunto representa corretamente a história de usuário e seus critérios de aceitação?

*Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## 10. Bloco 1 — Fidelidade aos artefatos de entrada \*

O conjunto evita inserir regras, fluxos, dados ou comportamentos que não estão presentes na história de usuário ou nos critérios de aceitação?

*Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## 11. Comentários adicionais sobre o conjunto avaliado nesta história:

---

---

---

---

---

## História H06

### História de usuário:

Como usuário, gostaria de visualizar a disponibilidade de cada item para saber se ou quando ele estará disponível.

### Critérios de aceitação:

- \* Uma das 3 cores de semáforo para disponibilidade é exibida abaixo das informações de preço
- \* A disponibilidade é exibida em texto à direita da cor do semáforo
- \* Informações adicionais, como data de disponibilidade, são exibidas em uma segunda linha, possivelmente com quebra de linha

## Bloco 2

Feature: Visualizar disponibilidade de itens

Scenario: Exibir indicadores básicos de disponibilidade do item

Given que o usuário visualiza as informações de um item

When os detalhes do item são apresentados

Then uma das três cores de semáforo para disponibilidade é exibida abaixo das informações de preço

And a disponibilidade é exibida em texto à direita da cor do semáforo

Scenario: Exibir informações adicionais de disponibilidade do item

Given que um item possui informações adicionais

When os detalhes do item são apresentados

Then as informações adicionais de disponibilidade são exibidas em uma segunda linha

## 12. Bloco 2 — Clareza \*

O conjunto de cenários é compreensível, objetivo e fácil de interpretar?

*Marcar apenas uma oval.*

| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## 13. Bloco 2 — Completude \*

O conjunto apresenta informações suficientes para compreender o comportamento esperado?

*Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## 14. Bloco 2 — Objetividade \*

O conjunto foca no comportamento esperado, evitando detalhes de implementação, passos desnecessários ou repetições?

*Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## 15. Bloco 2 — Separação dos cenários \*

Os cenários representam comportamentos específicos e distintos, sem misturar múltiplos objetivos ou repetir verificações semelhantes?

*Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |



## 16. Bloco 2 — Aderência à história e aos critérios \*

O conjunto representa corretamente a história de usuário e seus critérios de aceitação?

*Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## 17. Bloco 2 — Fidelidade aos artefatos de entrada \*

O conjunto evita inserir regras, fluxos, dados ou comportamentos que não estão presentes na história de usuário ou nos critérios de aceitação?

*Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## 18. Comentários adicionais sobre o conjunto avaliado nesta história:

---

---

---

---

---

## História H04

### História de usuário:

Como usuário, gostaria de pesquisar títulos usando listas de ISBN para não precisar inserir esses títulos manualmente na busca.

### Critérios de aceitação:

- \* A lista de ISBN pode ser inserida por copiar e colar
- \* O campo pode ser limpo usando o botão "Redefinir"
- \* A busca por ISBN é tolerante a variações de escrita; ISBNs podem ser separados por hífens
- \* É exibida uma lista de ISBNs que não foram encontrados no banco de dados durante a busca

## Bloco 3

Feature: Pesquisa de títulos por lista de ISBN

Scenario: Pesquisar títulos utilizando uma lista de ISBN copiada e colada

Given que o usuário possui uma lista de ISBN

When o usuário realiza uma busca utilizando a lista de ISBN

Then os títulos correspondentes são pesquisados sem necessidade de inserção manual individual

Scenario: Limpar a lista de ISBN utilizando a opção de redefinição

Given que existe uma lista de ISBN informada para busca

When o usuário utiliza a opção "Redefinir"

Then o campo de lista de ISBN é limpo

Scenario: Realizar busca com ISBNs contendo hífens

Given que o usuário possui uma lista de ISBN com separação por hífens

When o usuário realiza a busca utilizando a lista de ISBN

Then a busca considera os ISBNs informados independentemente da presença de hífens

Scenario: Exibir ISBNs não encontrados durante a busca

Given que o usuário realiza uma busca utilizando uma lista de ISBN

And que existem ISBNs não encontrados no banco de dados

When a busca é concluída

Then é exibida uma lista dos ISBNs não encontrados no banco de dados durante a busca

## 19. Bloco 3 — Clareza \*

O conjunto de cenários é compreensível, objetivo e fácil de interpretar?

*Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## 20. Bloco 3 — Completude \*

O conjunto apresenta informações suficientes para compreender o comportamento esperado?

*Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## 21. Bloco 3 — Objetividade \*

O conjunto foca no comportamento esperado, evitando detalhes de implementação, passos desnecessários ou repetições?

*Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## 22. Bloco 3 — Separação dos cenários \*

Os cenários representam comportamentos específicos e distintos, sem misturar múltiplos objetivos ou repetir verificações semelhantes?

*Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## 23. Bloco 3 — Aderência à história e aos critérios \*

O conjunto representa corretamente a história de usuário e seus critérios de aceitação?

*Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## 24. Bloco 3 — Fidelidade aos artefatos de entrada \*

O conjunto evita inserir regras, fluxos, dados ou comportamentos que não estão presentes na história de usuário ou nos critérios de aceitação?

*Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## 25. Comentários adicionais sobre o conjunto avaliado nesta história:

---

---

---

---

---

### História H07

**História de usuário:**

Como usuário, gostaria de selecionar meus dados de entrega na visualização mobile.

**Critérios de aceitação:**

- \* Manutenção e seleção de endereço
- \* Seleção do método de envio
- \* Navegação posterior

### Bloco 4

Feature: Seleção de dados de entrega na visualização mobile

Scenario: Manutenção e seleção de endereço de entrega

Given o usuário acessa a etapa de dados de entrega na visualização mobile

When o usuário realiza a manutenção e seleciona o endereço

Then o endereço selecionado é definido para a entrega

Scenario: Seleção do método de envio

Given o usuário acessa a etapa de dados de entrega na visualização mobile

When o usuário seleciona o método de envio

Then o método de envio selecionado é definido para a entrega

Scenario: Navegação para a próxima etapa

Given o usuário concluiu a seleção de endereço e método de envio na visualização mobile

When o usuário prossegue com a navegação posterior

Then o usuário avança no fluxo de entrega

## 26. Bloco 4 — Clareza \*

O conjunto de cenários é compreensível, objetivo e fácil de interpretar?

*Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## 27. Bloco 4 — Completude \*

O conjunto apresenta informações suficientes para compreender o comportamento esperado?

*Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## 28. Bloco 4 — Objetividade \*

O conjunto foca no comportamento esperado, evitando detalhes de implementação, passos desnecessários ou repetições?

*Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## 29. Bloco 4 — Separação dos cenários \*

Os cenários representam comportamentos específicos e distintos, sem misturar múltiplos objetivos ou repetir verificações semelhantes?

*Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## 30. Bloco 4 — Aderência à história e aos critérios \*

O conjunto representa corretamente a história de usuário e seus critérios de aceitação?

*Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

## 31. Bloco 4 — Fidelidade aos artefatos de entrada \*

O conjunto evita inserir regras, fluxos, dados ou comportamentos que não estão presentes na história de usuário ou nos critérios de aceitação?

*Marcar apenas uma oval.*

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

32. Comentários adicionais sobre o conjunto avaliado nesta história:

---

---

---

---

---

Comentários

33. Caso queira, deixe algum comentário geral sobre a avaliação, os cenários apresentados ou o formulário:

---

---

---

---

---

Encerramento

Obrigada pela sua participação!

Suas respostas contribuirão para a avaliação da qualidade de cenários BDD gerados por modelos de IA generativa a partir de histórias de usuário.

As informações fornecidas serão analisadas de forma anônima e utilizadas apenas para fins acadêmicos neste Trabalho de Conclusão de Curso.

---

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários



