

الديوان العام لمحافظة بورسعيد

منظومة Odoo 17 الحكومية المتكاملة

دليل النظام الشامل

التثبيت — التكوين — التشغيل — الأمن — قواعد العمل — التقارير

نوع الوثيقة	دليل تشغيل وتكوين رسمي
الإصدار	1 — مايو 2026
البيئة	Docker — PostgreSQL 15 على Odoo 17.0
عدد الوحدات	49 وحدة مخصصة
اللغة	العربية (ar_001) — افتراضي
الجهة المنفذة	Paradise Integrated Solutions
الجهة المستفيدة	الديوان العام لمحافظة بورسعيد
المرجع التشريعي	القانون 2018/182 — قرار 2019/692 — لائحة المالية الحكومية

إخطار حقوق ومسؤولية

هذه الوثيقة ملك للديوان العام لمحافظة بورسعيد. يُمنع نسخها أو توزيعها خارج النطاق الحكومي المعتمد. الاستخدام مرخص بموجب رخصة *LGPL-3* لأكود البرمجيات. أي تعديلات على الكود يجب أن تظل تحت ذات الرخصة. هذا الدليل مرجع تشغيلي وفني. للاستفسارات القانونية بشأن لائحة المالية والقانون 2018/182، يجب الرجوع للجهات المختصة (وزارة المالية، الجهاز المركزي للمحاسبات، الهيئة العامة للرقابة المالية).

الفهرس

1	الملخص التنفيذي	9
1.1	دور النظام في حل مشكلة إدارة الموارد الحكومية بمصر	9
	استجابة النظام لهذه التحديات	9
1.2	مميزات النظام الجوهرية	10
1.3	نظرة سريعة على الوحدات حسب المجال الوظيفي	10
2	نظرة عامة على المعمارية	12
2.1	المكدس التقني (Technology Stack)	12
2.2	المعمارية ثلاثية الطبقات	12
2.3	خريطة تبعيات الوحدات (Module Dependency Graph)	13
3	متطلبات النظام والبيئة	17
2.1	متطلبات الأجهزة (Hardware) — للإنتاج	17
2.2	متطلبات البرمجيات (Software)	17
2.1	متطلبات الشبكة والمنافذ	18
4	التثبيت والنشر (Installation & Deployment)	19
4.1	هيكل ملفات الحزمة الموزعة	19
4.2	خطوات التثبيت — البيئة الإنتاجية على Linux	21
	الخطوة ١ — تجهيز الخادم	21
	الخطوة ٢ — فك الحزمة وتجهيز المسار	22
	الخطوة ٣ — تخصيص ملفات التهيئة قبل التشغيل	22
	الخطوة ٤ — بدء الخدمات	23
	الخطوة ٥ — إنشاء قاعدة البيانات	24
	الخطوة ٦ — تحديث قائمة الإضافات	24
	الخطوة ٧ — تثبيت الوحدات بالترتيب الصحيح	24
4.3	التثبيت على بيئة الاختبار (Windows + Docker Desktop)	27
5	التكوين الأولي (Configuration)	28
5.1	تكوين الشركة الرئيسية	28
5.2	تفعيل اللغة العربية والاتجاه RTL	29
5.3	شجرة الحسابات الحكومية المصرية (Chart of Accounts)	29
5.4	مراكز التكلفة والأبعاد المالية	29
5.5	إعداد دفاتر اليومية (Journals)	30

30	ربط حسابات المخزون والتكلفة	5.6
31	تكوين الأرقام التسلسلية (Sequences)	5.7
32	إعداد البريد الصادر (SMTP)	5.8
32	تكوين التوقيت والتقويم	5.9
32	تفعيل عرض اللوحة التنفيذية (Dashboard)	5.10
33	الأمن وصلاحيات المستخدمين	6
33	نموذج صلاحيات المستخدمين (RBAC)	6.1
34	مصفوفة الصلاحيات الكاملة (Access Matrix)	6.2
35	قواعد السجلات (Record Rules)	6.3
35	قاعدة ١ — العهد الشخصية للموظف	
35	قاعدة ٢ — عزل الشركة (Multi-Company)	
36	قاعدة ٣ — مرحلة الاعتماد لاستمارة 75	
37	سياسة كلمات المرور	6.4
37	سجل التدقيق (Audit Trail)	6.5
38	منع الحذف على السجلات الحكومية	6.6
39	التشفير وأمن الشبكة (للإنتاج)	6.7
39	تأمين الاتصال بـ HTTPS	
40	Firewall	
41	تشفير قاعدة البيانات أثناء النقل (في النسخ الاحتياطية)	
42	النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث	6.8
42	الجدولة اليومية للنسخ الاحتياطي	
43	سياسة الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية	
43	اختبار الاسترجاع (Disaster Recovery Drill)	
43	مراقبة الأمن (Security Monitoring)	6.9
44	كتالوج الوحدات — الجزء الأول: الأساس المالي الحكومي	7
44	port_said_daftar55 — دفتر 55 ع.ح	7.1
44	الغرض	
44	النماذج (Models)	
44	الحقول الرئيسية	
46	قواعد الاستقطاعات الضريبية (Business Rules)	
46	حالة العمل (Machine State)	
47	التفقيط العربي	
48	التقرير المُتولّد	

48	التكاملات	
48	مثال عملي	
49	7.2 port_said_daftar224 — دفتر 224 ع.ح (السجل اليومي المزدوج)	
49	الغرض	
49	الحقول الرئيسية	
50	قواعد العمل	
50	التكاملات	
50	7.3 port_said_commitment — الارتباطات والتسميح (رقابة الموازنة)	
50	الغرض	
50	النموذج port_said.commitment	
51	حالة العمل (State Machine) — حلقة الرقابة المالية	
52	قاعدة العمل الحرجة — check_budget_()	
53	حساب budget_consumed (المُنصَرَف)	
54	مثال عملي — رقابة موازنة فعلية	
54	التكاملات	
54	7.4 port_said_dossier — الاضابير (استمارة 101 ساير)	
54	الغرض	
54	المرفقات التسعة الإلزامية	
55	الحقول	
55	قاعدة العمل الحرجة — التحقق من اكتمال المرفقات	
56	7.5 عائلة المشتريات والمزايدات	
56	7.5.1 port_said_scm_requisition — طلب الاحتياج الحكومي	
59	7.5.2 port_said_scm_purchase_bridge — جسر المشتريات	
59	7.5.3 procurement_committee — لجنة المشتريات	
60	7.5.4 procurement_adjudication — الترسية وفض المظاريف	
60	7.5.5 l10n_eg_auction — المزادات الحكومية (مساوِين)	
62	7.6 عائلة المخازن والعهد والأصول	
62	7.6.1 stock_addition_permit — إذن الإضافة (استمارة 1 ع.ح)	
64	7.6.2 stock_stocktaking_eg — الجرد السنوي (استمارة 6 ع.ح)	
66	7.6.3 l10n_eg_custody — العهد الشخصية (استمارة 193 ع.ح)	
67	7.6.4 port_said_fixed_assets — الأصول الثابتة (EAS #10)	
70	7.6.5 port_said_stock_finance_bridge — جسر المخزون والمحاسبة	
71	7.7 عائلة الدفاتر الفرعية المالية	

71	port_said_subsidary_books — الدفاتر الفرعية الأساسية	7.7.1
71	port_said_cash_books — دفتر الصندوق النقدي	7.7.2
72	said_cheques_port — دفتر الشيكات	7.7.3
72	port_said_cash_transfers — دفتر التحويلات النقدية	7.7.4
72	port_said_revenue_books — دفتر الإيرادات	7.7.5
		72
72	port_said_insurance_subsidary — دفتر التأمينات	7.7.6
72	port_said_penalties — دفتر الغرامات والجزاءات	7.7.7
73	port_said_special_funds — الصناديق الخاصة (الأمانات)	7.7.8
73	السلف والمستحقات والميزانية	7.8
73	port_said_advances — السلف الحكومية	7.8.1
74	port_said_budget_planning — تخطيط الموازنة السنوية	7.8.2
74	الفوترة الإلكترونية المصرية (ETA)	7.9
74	l10n_eg_eta_invoice — تكامل ETA مصلحة الضرائب	7.9.1
76	الوحدات المكتملة (c1 – c13)	7.10
76	c1_purchase_approval_matrix — مصفوفة اعتماد المشتريات	7.10.1
76	c2_batch_posting — الترحيل الدفعي للقيود	7.10.2
76	c3_aging_report — تقرير أعمار الذمم	7.10.3
76	c4_payment_matching — مطابقة الدفعات	7.10.4
76	c5_financial_dimensions — الأبعاد المالية	7.10.5
78	c6_cost_centre — مراكز التكلفة	7.10.6
78	c7_credit_bureau — تكامل الاستعلام الائتماني	7.10.7
78	c8_contract_pricing — التسعير التعاقدية	7.10.8
78	c9 — (محجوز لمستقبل)	7.10.9
79	c10_inventory_revaluation — إعادة تقييم المخزون	7.10.10
79	c11_budget_alert — تنبيهات الموازنة	7.10.11
79	c12_intercompany_recharge — إعادة التحميل بين الشركات	7.10.12
79	c13_tax_xml_export — تصدير الإقرار الضريبي XML	7.10.13
80	وحدات التقارير وواجهة المستخدم	7.11
80	port_said_acct_reports & port_said_gl_reports	7.11.1
80	general_ledger_ar — أستاذ عام عربي مُحَسَّن	7.11.2
80	port_said_form50_print — استمارة 50 ع.ح للطباعة	7.11.3
80	port_said_form69 & port_said_form75	7.11.4

80	port_said_reports — التقارير الإدارية الموحدة	7.11.5
80	port_said_menu — القائمة الموحدة للنظام	7.11.6
81	portsaid_dashboard — لوحة التحكم التنفيذية	7.11.7
82	سير العمل من النهاية إلى النهاية (End-to-End Workflows)	8
82	دورة المشتريات الشاملة (Procure-to-Pay)	8.1
82	الأطراف المعنية	
82	الخطوات التفصيلية	
84	دورة الجرد السنوي	8.2
84	دورة العهدة الشخصية	8.3
85	دورة المزاد (Auction-to-Cash)	8.4
85	مسار البيع (Sale Path)	
85	مسار الإيجار (Lease Path)	
85	دورة الموازنة السنوية	8.5
86	كتالوج التقارير	9
86	تقارير المالية والمحاسبة	9.1
86	تقارير المشتريات	9.2
87	تقارير المخازن والعهد	9.3
87	تقارير الدفاتر الفرعية	9.4
88	لوحات التحكم (Dashboards)	9.5
89	المهام المُجدولة (Cron Jobs)	10
90	خطة التعافي من الكوارث (Disaster Recovery)	11
90	تصنيف الكوارث المُحتملة	11.1
90	استراتيجية النسخ الاحتياطي	11.2
90	سكربت النسخ الاحتياطي اليومي	
92	إجراءات الاستعادة	11.3
92	استعادة كاملة على خادم جديد	
92	تدريب التعافي الشهري	11.4
93	استكشاف الأخطاء وحلولها (Troubleshooting)	12
93	مشاكل الخط العربي في تقارير QWeb	12.1
93	الحل المُعتمد	
95	مشكلة paperformat_gov_egypt	12.2
95	السبب والحل	
95	تَكَرَّر web.external_layout بدلاً من ترويسة المحافظة	12.3

95	الحل	
96	خطأ ترقية الوحدة	12.4
96	الحلول حسب السبب	
96	خطأ "list" "tree" vs في القوالب	12.5
96	خطأ Environment.manage()	12.6
96	الحل	
97	مشاكل docker cp مع Windows	12.7
98	unable to import addon — ImportError	12.8
98	إعادة بناء قاعدة بيانات تالفة	12.9
99	المراجع التشريعية والمعايير	13
99	القوانين واللوائح المصرية	13.1
99	اللوائح الداخلية للمحافظة	13.2
100	المعايير المحاسبية	13.3
100	الجهات الرقابية والإشرافية	13.4
100	المعايير الفنية	13.5
101	الخاتمة	14

1. الملخص التنفيذي

تُمثِّل منظومة Odoo 17 المُطبَّعة بالديوان العام لمحافظة بورسعيد انتقالاً مفصلياً من نظام Microsoft Dynamics 365 F&O إلى منصة مفتوحة المصدر مرنة وذات تكلفة تشغيلية مُخفضة، مع الالتزام الكامل بمتطلبات اللوائح المالية الحكومية المصرية وأحكام القانون 2018/182 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 2019/692.

تتألف المنظومة من ٤٩ وحدة (Module) مخصّصة، مكتوبة بلغة Python على إطار عمل Odoo، مع خمس وأربعين دفترًا ونموذجاً ورقمياً رسمياً تتبّع التصميم الحكومي الأصلي (إستماره 50 ع.ح، دفتر 55 ع.ح، استثمار 224 ع.ح، استثمار 69، استثمار 75، نموذج 1 مخازن، نموذج 6 مخازن، استثمار 193 ع.ح، استثمار 62 ع.ح، استثمار 101 ساير، نموذج 39، نموذج 78، نموذج 56، نموذج 81، ...).

1.1 دور النظام في حل مشكلة إدارة الموارد الحكومية بمصر

الإدارة الحكومية للموارد المالية والمخزنية في مصر تواجه تاريخياً ست تحديات أساسية يستهدفها هذا النظام بشكل مباشر:

- فجوة الرقمنة بين الدفاتر الورقية الرسمية (دفتر 55، 224، 69، 75) وأنظمة ERP الحديثة، مما أدى لفقدان السلسلة الرقابية بين الفيد المالي والوثيقة الورقية المرفقة بالاضبارة.
- غياب رقابة الموازنة الفورية: حيث يُصرّف من بنود استُنفدت مخصّصاتهما، ولا يُكتشف ذلك إلا في الحساب الختامي بعد أشهر.
- تجزؤ السجلات بين الإدارات (الحسابات، المشتريات، المخازن، العهد، الأصول)، مما يُضعف التتبّع المتكامل لعملية الصرف من نشأتها (طلب الاحتياج) حتى أرشفتها (الاضبارة المغلقة).
- ثقل الأعباء الإدارية على جلسات الجرد السنوي وتشكيل اللجان والبت الفني والمالي والمزايدات، حيث تُستهلك أسابيع كاملة في إنتاج محاضر يدوية.
- صعوبة التوافق مع منظومة الفاتورة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية (ETA) والإيصالات الإلكترونية، مع متطلبات هيئة الرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
- انعدام التتبّع الفوري للعهد الشخصية والمستديمة بالأرقام القومية، وهو متطلّب أساسي للمراجعة السنوية للجهاز المركزي للمحاسبات (GAFI).

استجابة النظام لهذه التحديات

يُعالج النظام هذه التحديات من خلال أربع طبقات معمارية متكاملة:

الطبقة	المعالجة	المخرَج التشغيلي
طبقة الدفاتر الرسمية	محاكاة دقيقة لدفاتر 55، 224، 69، 75 على قاعدة بيانات PostgreSQL مع منع الحذف والتعديل بعد الإنشاء	سجل مالي رسمي رقمي مُطابق للنموذج الحكومي وقابل للطباعة بنفس الترميز
طبقة رقابة الموازنة	دفتر الارتباطات والتسميح: ارتباط ← تجنب ← تسميح، مع رفض أي تجاوز للرصيد المتاح	منع الصرف من بنود غير معتمدة قبل وقوع المخالفة
طبقة التكامل العرضي	جسور بين الوحدات (Stock-Finance Bridge، Purchase Bridge) تُنشئ القيود تلقائياً	سلسلة رقابية كاملة من طلب الاحتياج حتى أرشفة الاضبارة
طبقة الامتثال	ETA Invoice، Tax XML Export، GAFI Audit Trail عبر mail.thread	جاهزية فورية للتفتيش المالي والضريبي والرقابي

1.2 مميزات النظام الجوهرية

- بيئة عربية أصلية كاملة (RTL) — اتجاه يمين-إلى-يسار في جميع النماذج والتقارير والقوائم.
- خط Amiri/Cairo مُضمّن داخل تقارير QWeb بصيغة base64 لضمان عرض موحد على جميع الأنظمة.
- التفقيط العربي للمبالغ تلقائياً (مثال: «خمسة آلاف وثلاثمائة جنيه فقط لا غير»).
- تواريخ هجرية وميلادية متوازية على التقارير الرسمية.
- فصل صلاحيات بحسب الدور: أمين مخزن، مدير عهد، مراجع، مراقب حسابات، رئيس حسابات، رئيس مصلحة.
- سجل تدقيق (Audit Trail) ثابت غير قابل للتلاعب على كل سجل مالي عبر mail.thread.
- رقم تسلسلي مؤلّد آلياً غير قابل للتعديل بعد الإنشاء على جميع الدفاتر الرسمية.
- استرجاع تلقائي للنسخ الاحتياطية اليومية وأرشفة طويلة المدى للحساب الختامي.

1.3 نظرة سريعة على الوحدات حسب المجال الوظيفي

المجال الوظيفي	الوحدات الرئيسية	النماذج/الدفاتر المُخدّمة
الدفاتر المالية الأساسية	port_said_daftar55، port_said_daftar224، port_said_form69، port_said_form75	استمارة 50، دفتر 55، دفتر 224، استمارة 69، استمارة 75
رقابة الموازنة	port_said_commitment، port_said_budget_planning، c11_budget_alert	دفتر الارتباطات، الموازنة التقديرية وانحرافات التنفيذ
الأرشيف المستندي	port_said_dossier، port_said_form50_print	استمارة 101 ساير، أرشيف الاضابير
الإيرادات والنقدية	port_said_revenue_books، port_said_cash_books، port_said_cheques، port_said_cash_transfers	نموذج 10 حسابات، Form 81، Form 56، Form 39، 78
الدفاتر المساعدة	port_said_subsidary_books، port_said_insurance_subsidary، port_said_penalties، port_said_special_funds	78، 71، 39، Forms 29، نموذج الجزاءات
المشتريات	port_said_scm_requisition، port_said_scm_purchase_bridge، procurement_committee، procurement_adjudication، c1_purchase_approval_matrix، c6_cost_centre، c8_contract_pricing	طلب احتياج، أمر توريد، محاضر البت الفني والمالي
المزايدات	l10n_eg_auction	محاضر مزاد بيع/إيجار، إخطار الترسية، عقد إيجار

المجال الوظيفي	الوحدات الرئيسية	النماذج/الدفاتر المُخدَّمة
المخزون والعهد	l10n_eg_custody، stock_addition_permit، stock_stocktaking_eg، port_said_scm_issue، port_said_scm_warehouse	استمارة 193، نموذج 1، نموذج 6 مخازن، أذونات الصرف/الارتجاع/التحويل
الأصول الثابتة	port_said_fixed_assets	سجل الأصول، جدول الإهلاك (EAS #10)، التصرف في الأصل
السلف والضمانات	port_said_advances	استمارة 62، استمارة 51، استمارة 170، خطابات ضمان
الفوترة الإلكترونية والضرائب	l10n_eg_eta_invoice، c13_tax_xml_export	فاتورة XML، ETA، ضريبي موقع PKCS7
التقارير	port_said_gl_reports، port_said_acct_reports، port_said_reports، c3_aging_report، c10_inventory_revaluation	ميزان مراجعة، أستاذ عام، كشف حساب، أعمار الذمم، إعادة تقييم المخزون
التكامل المحاسبي	c2_batch_posting، c4_payment_matching، c5_financial_dimensions، c7_credit_bureau، c12_intercompany_recharge، port_said_stock_finance_bridge	ترحيل دفعي، مطابقة الدفعات، أبعاد مالية، فحص ائتمان، إعادة توزيع بين الشركات
التنظيم والقوائم	port_said_menu، general_ledger_ar، portsaid_dashboard	هيكل قوائم موحد، لوحة قيادة تنفيذية

2. نظرة عامة على المعمارية

2.1 المُكدّس التقني (Technology Stack)

نواة التطبيق	Python 3.11 — Odoo 17.0 — مكتبة qweb — werkzeug للتقارير
قاعدة البيانات	PostgreSQL 15 (لا تعمل على MySQL/Oracle)
طبقة التشغيل	Docker Engine + Docker Compose v2 — مُوصى به على Ubuntu 22.04 LTS
طبقة العرض	OWL JS Framework + Bootstrap RTL + Tailwind (للوحة القيادة)
طبقة التقارير	QWeb (XML→HTML→PDF عبر WeasyPrint) — خط Amiri base64-embedded
الواجهة العربية	ar_001 (Modern Standard Arabic) كلغة افتراضية، RTL أصلي
التكاملات الخارجية	ETA SDK (REST/HTTPS) — Tax Authority XML — Bank APIs (مستقبلية)
التشفير	cryptology (PKCS7) لتوقيع XML الضريبي — HTTPS إلزامي للإنتاج
التخزين	Volume خارجي للبيانات (odoo_db_data، odoo_web_data) — مرفقات الاضابير
البريد الإلكتروني	Outgoing SMTP عبر mail.outgoing.server (للتنبيهات والاعتمادات)

2.2 المعمارية ثلاثية الطبقات

تعتمد المنظومة على فصل صارم بين ثلاث طبقات يجب الحفاظ على عزلها:

الطبقة	المكوّن	الموقع
طبقة العرض	متصفح المستخدم (Chrome/Edge)	http://server:8069
طبقة التطبيق	حاوية odoo17_app (Odoo daemon + workers + cron)	Container: odoo17_app
طبقة البيانات	حاوية odoo17_db (PostgreSQL 15)	Container: odoo17_db — Volume: odoo_db_data
التخزين الدائم	الإضافات + المرفقات + ملفات الترجمة	Volume: ./addons + odoo_web_data

2.3 خريطة تَبَعِيَّات الوحدات (Module Dependency Graph)

تعتمد الوحدات على بعضها البعض بترتيب صارم. يجب احترام ترتيب التثبيت لتفادي أخطاء «نموذج غير موجود» أو «حقل مفقود». المخطط أدناه يُلخِّص أهم التبعيات:

Odoo Module Architecture

Layer 1 – Core Odoo Base

Foundation modules:

account
purchase
sale
stock
hr
mail
project
analytic

Layer 2 – Financial Dimensions & Foundation

c5_financial_dimensions

Dependencies:

account
analytic
procurement_committee

Dependencies:

purchase
hr
mail

Layer 3 – Core Financial Ledgers

port_said_daftar55

Dependencies:

account
mail
port_said_daftar224

Dependencies:

account
port_said_daftar55
port_said_commitment

Dependencies:

mail
port_said_daftar55
port_said_dossier

Dependencies:

port_said_daftar55
port_said_form69

Dependencies:

port_said_daftar224
port_said_form75

Dependencies:

port_said_form69

```

mail
port_said_form50_print
Dependencies:
port_said_daftar55
Layer 4 – Advances, Funds & Budgeting
port_said_advances
Dependencies:
daftar55
commitment
dossier
port_said_special_funds
Dependencies:
account
mail
commitment
port_said_budget_planning
Dependencies:
daftar55
commitment
c5_financial_dimensions
Additional Financial Books
All depend on port_said_daftar55:
port_said_subsidary_books
port_said_revenue_books
port_said_cash_books
port_said_cheques
port_said_cash_transfers
port_said_insurance_subsidary
port_said_penalties
Layer 5 – Procurement, Inventory & Auctions
port_said_scm_requisition
Dependencies:
purchase
commitment
port_said_scm_purchase_bridge
Dependencies:
daftar55
commitment
scm_requisition
port_said_scm_issue
Dependencies:
stock
l10n_eg_custody
commitment
daftar55
stock_addition_permit
Dependencies:

```

stock
purchase
l10n_eg_custody

Dependencies:

stock
hr
mail
stock_stocktaking_eg

Dependencies:

stock
hr
mail
l10n_eg_auction

Dependencies:

purchase
sale
stock
account
procurement_adjudication

Dependencies:

purchase
procurement_committee

Layer 6 – Integration Bridges & Reporting

port_said_stock_finance_bridge

Dependencies:

scm_issue
c5_financial_dimensions
stock_addition_permit
port_said_fixed_assets

Dependencies:

account
l10n_eg_custody
commitment
auction
Reporting Modules
port_said_acct_reports

Dependencies:

account
port_said_daftar55
port_said_gl_reports

Dependencies:

account
daftar55
port_said_reports

Dependencies:

account
daftar55

l10n_eg_eta_invoice

Dependencies:

account

daftar55

c13_tax_xml_export

Dependencies:

account

Layer 7 – UI, Organization & Navigation

port_said_menu

Dependencies:

All Port Said modules

portsaid_dashboard

Dependencies:

Includes:

daftar55

commitment

auction

custody

Other business modules

general_ledger_ar

Dependencies:

account

⚠ قاعدة ذهبية في الترتيب

يجب تثبيت Layer 1 أولاً (موجودة افتراضياً مع Odoo)، ثم 2، 3، 4، 5، 6، 7 بالترتيب. أي قفزة بين الطبقات تؤدي لخطأ "Module Not Found" عند الترقية.

3. متطلبات النظام والبيئة

2.1 متطلبات الأجهزة (Hardware) — للإنتاج

البند	الحد الأدنى	الموصى به	الإنتاج (<50 مستخدم)
المعالج (CPU)	vCPU 2	vCPU 4	+vCPU 8
الذاكرة (RAM)	GB 4	GB 8	+GB 16
التخزين (Disk)	GB SSD 40	GB SSD 100	GB SSD 500
شبكة (Network)	Mbps 100	Gbps 1	Gbps 1 + اتصال احتياطي
نظام التشغيل	Ubuntu 22.04	Ubuntu 22.04 LTS	Ubuntu 22.04/24.04 LTS

١ سعة قاعدة البيانات

كل ١٠٠٠ سجل دفتر 55 يستهلك تقريباً 50 ميجابايت بعد المرفقات. لمحافظة بحجم بورسعيد، يُتوقع نمو القاعدة بمعدل 5-10 جيجابايت سنوياً. خطّط لخمس سنوات على الأقل.

2.2 متطلبات البرمجيات (Software)

نظام التشغيل	Ubuntu Server 22.04 LTS أو LTS 24.04 — يُفضّل تجنّب CentOS بسبب نقص الدعم
Docker Engine	الإصدار +24.0 مع docker compose v2 (لا يعمل compose v1)
Python	3.11 (يأتي ضمن صورة Odoo 17 الرسمية، لا يحتاج تثبيت يدوي)
PostgreSQL	x.15 — يأتي ضمن docker-compose
متصفح المستخدم	Chrome 100 + أو Edge 100 + أو Firefox 90 + مع تفعيل JavaScript
Chrome للخادم	google-chrome-stable (لتوليد PDF عبر QWeb headless)
الخطوط العربية	Amiri و Cairo (مُضمّنة base64 داخل التقارير)
البريد الإلكتروني	حساب SMTP صالح للتنبيهات (Postfix محلي أو خدمة سحابية)
شهادة SSL	مُلزّمة للإنتاج عبر Nginx Reverse Proxy + Let's Encrypt
شهادة توقيع PKCS7	مطلوبة لتوقيع XML الضريبي (تُستخرج من مصلحة الضرائب)

2.1 متطلبات الشبكة والمنافذ

المنفذ	البروتوكول	الاستخدام	الوصول
8069	HTTP	واجهة Odoo الأساسية	داخلي فقط — خلف Nginx
443/80	HTTP/HTTPS	Nginx Reverse Proxy	عام (مع SSL)
5432	TCP	PostgreSQL	داخل docker_net فقط — لا يُكشف خارجياً
587/465/25	SMTP	البريد الصادر	صادر فقط للخدمة السحابية
443	HTTPS	تكمّل ETA Invoice	صادر إلى api.invoicing.eta.gov.eg
8072	HTTP	Live Chat (إن استُخدم)	داخلي فقط

□ قاعدة أمنية

منفذ 5432 (PostgreSQL) يجب ألا يُكشف خارج شبكة Docker إطلاقاً. أي اتصال خارجي بقاعدة البيانات يجب أن يمر عبر طبقة Odoo أو نسخة احتياطية مشفرة.

4. التثبيت والنشر (Installation & Deployment)

4.1 هيكل ملفات الحزمة الموزعة

تأتي الحزمة المضغوطة بالتركيب التالي:

```

odoo_erp_modules_AR_default.zip
├── odoo_deployment_ar/
│   ├── docker-compose.yml
│   │   └── تعريف الحاويات (PostgreSQL + Odoo)
│   ├── odoo.conf
│   │   └── (العربية افتراضياً) إعدادات Odoo
│   ├── 01_START_ODOO.bat
│   │   └── سكربت بدء التشغيل (Windows)
│   ├── 02_BACKUP_ODOO.bat
│   │   └── سكربت النسخ الاحتياطي
│   ├── 03_RESTORE_ODOO.bat
│   │   └── سكربت الاسترجاع
│   ├── start_odoo.bat
│   ├── stop_odoo.bat
│   ├── restart_odoo.bat
│   ├── README.md
│   │   └── دليل سريع
│   ├── backup.dump
│   │   └── قاعدة بيانات ابتدائية (اختياري)
│   └── addons/
│       ├── README.md
│       ├── الوحدات المالية الأساسية
│       │   ├── port_said_daftar55/
│       │   ├── port_said_daftar224/
│       │   ├── port_said_commitment/
│       │   ├── port_said_dossier/
│       │   ├── port_said_form50_print/
│       │   ├── port_said_form69/
│       │   └── port_said_form75/
│       ├── الميزانية والأصول والصناديق
│       │   ├── port_said_advances/
│       │   └── port_said_fixed_assets/

```

		port_said_budget_planning/
		port_said_special_funds/
		port_said_subsidary_books/
		port_said_revenue_books/
		port_said_cash_books/
		port_said_cheques/
		port_said_cash_transfers/
		port_said_insurance_subsidary/
		port_said_penalties/
		المشتريات والمخازن
		port_said_scm_requisition/
		port_said_scm_purchase_bridge/
		port_said_scm_issue/
		port_said_scm_warehouse/
		port_said_stock_finance_bridge/
		stock_addition_permit/
		stock_stocktaking_eg/
		procurement_committee/
		procurement_adjudication/
		التوطين المصري
		l10n_eg_custody/
		l10n_eg_auction/
		l10n_eg_eta_invoice/
		التقارير ولوحات التحكم
		port_said_acct_reports/
		port_said_gl_reports/
		port_said_reports/
		port_said_menu/
		general_ledger_ar/
		portsaid_dashboard/
		الوحدات الإضافية المخصصة
		c1_purchase_approval_matrix/
		c2_batch_posting/
		c3_aging_report/
		c4_payment_matching/
		c5_financial_dimensions/
		c6_cost_centre/
		c7_credit_bureau/
		c8_contract_pricing/
		c10_inventory_revaluation/
		c11_budget_alert/
		c12_intercompany_recharge/
		c13_tax_xml_export/

4.2 خطوات التثبيت — البيئة الإنتاجية على Linux

الخطوة ١ — تجهيز الخادم

```
# =====
# 1. تحديث النظام
# =====

sudo apt update
sudo apt upgrade -y
# =====

# 2. تثبيت Docker Engine + Docker Compose v2
# =====

# تثبيت المتطلبات الأساسية
sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
# إنشاء مجلد مفاتيح التوقيع
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
# إضافة Docker GPG Key
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | \
sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
# إضافة Docker Repository
echo \
"deb [arch=amd64 signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] \
https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | \
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
# تحديث قائمة الحزم
sudo apt update
# تثبيت Docker
sudo apt install -y \
docker-ce \
docker-ce-cli \
containerd.io \
docker-buildx-plugin \
docker-compose-plugin
# =====

# 3. إضافة المستخدم إلى مجموعة Docker
# =====

sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker
# =====

# 4. تثبيت Google Chrome
# مطلوب لـ QWeb PDF في Odoo
# =====

# إضافة مفتاح Chrome
wget -q -O - https://dl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | \
sudo apt-key add -
# إضافة مستودع Chrome
sudo sh -c \
```

```
'echo "deb http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main" > \
/etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list'
# تثبيت Chrome
sudo apt update
sudo apt install -y google-chrome-stable
# =====
# 5. إنشاء مجلد العمل
# =====
sudo mkdir -p /opt/portsaidd_odoo
sudo chown $USER:$USER /opt/portsaidd_odoo
```

الخطوة ٢ — فك الحزمة وتجهيز المسار

```
# =====
# 1. الانتقال إلى مجلد العمل
# =====
cd /opt/portsaidd_odoo
# =====
# 2. نسخ ملف النظام المضغوط
# =====
cp /path/to/odoo_erp_modules_AR_default.zip .
# =====
# 3. فك ضغط الحزمة
# =====
unzip odoo_erp_modules_AR_default.zip
# =====
# 4. الدخول إلى مجلد التشغيل
# =====
cd odoo_erp_modules_AR_default/odoo_deployment_ar
# =====
# 5. التحقق من الملفات
# =====
# عرض الملفات الرئيسية
ls -la
# addons داخل Odoo عدّ وحدات
ls addons/ | wc -l
```

الخطوة ٣ — تخصيص ملفات التهيئة قبل التشغيل

قبل أول تشغيل، يجب مراجعة الملفين الحرجين:

١. **odoo.conf** — تأكد من تغيير **admin_passwd** من **admin** إلى كلمة مرور قوية. هذه الكلمة تُستخدم لإنشاء/استرجاع قواعد البيانات وتحمي إعدادات النظام.

٢. **docker-compose.yml** — تأكد من تغيير **POSTGRES_PASSWORD** و **PASSWORD** من **odoo_secure_pass** إلى كلمة مرور إنتاجية مختلفة وقوية.

```
# =====
# Edit Odoo Configuration
# =====
nano odoo.conf
# Inside the file, replace:
admin_passwd = admin
# With:
admin_passwd = StRoNgPaSsW0rd!2026
# Save and Exit:
# CTRL + O → Enter → CTRL + X
# =====
# Edit Docker Compose Configuration
# =====
nano docker-compose.yml
# Find both password values and make them identical:
POSTGRES_PASSWORD=StRoNgPaSsW0rd!2026
PASSWORD=StRoNgPaSsW0rd!2026
# Or if your file uses YAML format:
# POSTGRES_PASSWORD: StRoNgPaSsW0rd!2026
# PASSWORD: StRoNgPaSsW0rd!2026
# Save and Exit:
# CTRL + O → Enter → CTRL + X
```

⚠ كلمات المرور

يجب ألا تكون كلمة مرور admin_passwd هي نفسها كلمة المرور التي يدخلها المستخدمون في الواجهة. هي كلمة مرور إدارية تختلف عن مستخدم النظام، وتُحمي عمليات Database Manager (إنشاء/حذف/استعادة قواعد البيانات).

الخطوة ٤ — بدء الخدمات

```
# =====
# تشغيل النظام
# =====
docker compose up -d
# =====
# متابعة سجل التشغيل
# راقب حتى يظهر:
# "Database registry loaded"
# =====
docker compose logs -f odoo
# للخروج من السجل:
# CTRL + C
# =====
# التحقق من الحاويات
# =====
docker ps
# Expected output:
#
```

```
# CONTAINER ID   IMAGE      ...   STATUS   PORTS
# xxxxxxxxxxxx   postgres   ...   Up       ...
# xxxxxxxxxxxx   odoo       ...   Up       0.0.0.0:8069->8069/tcp
#
# Container names usually:
# - odoo17_db
# - odoo17_app
```

الخطوة ٥ — إنشاء قاعدة البيانات

1. افتح المتصفح على `http://YOUR_SERVER_IP:8069`
2. اختر "Manage Databases"
3. املأ الحقول:
 - Master Password: كلمة المرور الإدارية من `odoo.conf`
 - Database Name: `odoo17` (أو الاسم المرغوب)
 - Email: `admin@portsaid.gov.eg`
 - Password: كلمة مرور المستخدم الإداري
 - Phone Number: (اختياري)
 - Language: Arabic (ar_001) — مهم جداً
 - Country: Egypt
 - Demo Data: X غير مفعلة (للإنتاج)
4. اضغط "Create Database" — ستستغرق ١-٢ دقيقة

الخطوة ٦ — تحديث قائمة الإضافات

1. سجّل الدخول كمسؤول
2. فَعِّل وضع المطوّر: Settings → Activate Developer Mode
3. Apps → Update Apps List → Update
4. انتظر ٣٠-٦٠ ثانية حتى تظهر جميع الوحدات (٤٩ + الوحدات الافتراضية)

الخطوة ٧ — تثبيت الوحدات بالترتيب الصحيح

⚠ احترام الترتيب

ترتيب التثبيت إلزامي. الوحدات في طبقة 4 لا تعمل إلا إذا كانت طبقة 3 مُثَبَّتة. تجاهل هذا الترتيب يؤدي لخطأ "Module not in graph".

استخدم البحث في Apps لتثبيت الوحدات بالترتيب التالي:

المرحلة	الوحدة	وقت متوقَّع
1	c5_financial_dimensions	~30 ثانية
2	procurement_committee	~20 ثانية

المرحلة	الوحدة	وقت متوقع
3	port_said_daftar55	~30 ثانية
4	port_said_daftar224	~20 ثانية
5	port_said_commitment	~20 ثانية
6	port_said_dossier	~15 ثانية
7	port_said_form50_print	~15 ثانية
8	port_said_form69	~20 ثانية
9	port_said_form75	~20 ثانية
10	l10n_eg_custody	~30 ثانية
11	stock_addition_permit	~25 ثانية
12	stock_stocktaking_eg	~25 ثانية
13	procurement_adjudication	~25 ثانية
14	l10n_eg_auction	~30 ثانية
15	port_said_advances	~20 ثانية
16	port_said_fixed_assets	~30 ثانية
17	port_said_budget_planning	~20 ثانية
18	port_said_special_funds + revenue_books + cash_books + cheques	~ دقيقة إجمالاً
19	port_said_subsidiary_books + insurance_subsidiary + penalties + cash_transfers	~ دقيقة إجمالاً
20	port_said_scm_requisition + scm_purchase_bridge + scm_issue + scm_warehouse	~ دقيقة إجمالاً
21	port_said_stock_finance_bridge	~25 ثانية
22	c1, c2, c3, c4, c6, c7, c8, c10, c11, c12, c13	~3 دقائق إجمالاً
23	l10n_eg_eta_invoice	~25 ثانية
24	port_said_acct_reports + gl_reports + reports	~ دقيقة إجمالاً
25	general_ledger_ar	~15 ثانية

المرحلة	الوحدة	وقت متوقع
26	port_said_menu	~30 ثانية (أخيراً)
27	portsaid_dashboard	~25 ثانية (أخيراً)

بدلاً من التنصيب اليدوي، يمكن استخدام سطر الأوامر للتنصيب الدفعي:

```
# =====
# Odoo الدخول إلى حاوية
# =====
docker exec -it odoo17_app /bin/bash
# =====
# تثبيت جميع الوحدات المخصصة
# (قد يستغرق 5-10 دقائق)
# =====
odoo --stop-after-init -d odoo17 \
-i c5_financial_dimensions,procurement_committee,\
port_said_daftar55,port_said_daftar224,port_said_commitment,port_said_dossier,\
port_said_form50_print,port_said_form69,port_said_form75,\
l10n_eg_custody,stock_addition_permit,stock_stocktaking_eg,\
procurement_adjudication,l10n_eg_auction,\
port_said_advances,port_said_fixed_assets,port_said_budget_planning,\
port_said_special_funds,port_said_revenue_books,port_said_cash_books,\
port_said_cheques,port_said_subsidiary_books,port_said_insurance_subsidiary,\
port_said_penalties,port_said_cash_transfers,\
port_said_scm_requisition,port_said_scm_purchase_bridge,\
port_said_scm_issue,port_said_scm_warehouse,\
port_said_stock_finance_bridge,\
c1_purchase_approval_matrix,c2_batch_posting,c3_aging_report,\
c4_payment_matching,c6_cost_centre,c7_credit_bureau,c8_contract_pricing,\
c10_inventory_revaluation,c11_budget_alert,c12_intercompany_recharge,\
c13_tax_xml_export,l10n_eg_eta_invoice,\
port_said_acct_reports,port_said_gl_reports,port_said_reports,\
general_ledger_ar,port_said_menu,portsaid_dashboard
```

4.3 التثبيت على بيئة الاختبار (Windows + Docker Desktop)

للبينات التطويرية، يأتي مع الحزمة سكريبتات bat جاهزة:

يبدأ <code>docker compose up -d</code> ويفتح المتصفح على المنفذ 8069	START_ODOO.bat_01
ينشئ نسخة احتياطية بصيغة <code>dump</code> في المجلد الحالي	BACKUP_ODOO.bat_02
يستعيد قاعدة البيانات من ملف <code>backup.dump</code>	RESTORE_ODOO.bat_03
بدء/إيقاف الحاويات	start_odoo.bat / stop_odoo.bat
إعادة تشغيل سريعة بعد تعديل الإعدادات	restart_odoo.bat
ⓘ قاعدة البيانات الابتدائية الملف <code>backup.dump</code> في الحزمة يحتوي على قاعدة بيانات اختبار جاهزة. لاستخدامها، شغل <code>RESTORE_ODOO.bat_03</code> بعد بدء الخدمات. هذا توفّر للمحاسبين وقت الإعداد الأولي.	

5. التكوين الأولي (Configuration)

بعد التثبيت، النظام يحتاج إلى تكوين أولي لتشغيله بشكل صحيح. هذا القسم يُعطي ست فئات تكوين بالترتيب الزمني.

5.1 تكوين الشركة الرئيسية

Settings → Companies → Main Company → Edit

الحقل	القيمة لمحافظة بورسعيد
Name	الديوان العام لمحافظة بورسعيد
Currency	EGP — الجنيه المصري
Country	Egypt
Address	مبنى الديوان العام، شارع طريق الجيش، بورسعيد
Tax ID (الرقم الضريبي)	رقم تسجيل المحافظة لدى مصلحة الضرائب
Email	info@portsaid.gov.eg
Phone	XXXXXXX-066
Website	https://www.portsaid.gov.eg
Logo	شعار محافظة بورسعيد بصيغة PNG شفافة 500px×500

العملة EGP

يجب التأكد أن العملة الافتراضية للشركة هي الجنيه المصري قبل أي قيد محاسبي. تغييرها لاحقاً يتطلب SQL مباشر:

```
# =====
# داخل الحاوية PostgreSQL الدخول إلى
# =====
docker exec -it odoo17_db psql -U odoo -d odoo17
# =====
# تحديث العملة الأساسية للشركة إلى الجنيه المصري
# =====
UPDATE res_company
SET currency_id = (
    SELECT id
    FROM res_currency
    WHERE name = 'EGP'
)
WHERE id = 1;
# =====
# PostgreSQL الخروج من
# =====
\q
```

5.2 تفعيل اللغة العربية والاتجاه RTL

1. Settings → Translations → Languages
2. ابحث عن "Arabic" → اضغط "Activate"
3. Settings → Users → اختر مستخدمك → Language → Preferences = العربية
4. سجل خروج ودخول مرة أخرى لتفعيل التغيير
5. بشكل افتراضي، odoo.conf يحتوي على lang = ar_001 ولكن المستخدمين الجدد يحتاجون تعيين اللغة في ملفهم الشخصي.

5.3 شجرة الحسابات الحكومية المصرية (Chart of Accounts)

شجرة الحسابات الحكومية المصرية تتبع تصنيف الباب/الفصل/البند. مُحملة بالنظام بـ ١١٤١ حساب رئيسي (يمكن استيرادها من ملف XLSX إن لم تُحمَل تلقائياً).

Accounting → Configuration → Chart of Accounts

نطاق الكود	النوع	مثال
10xxxx	الأصول الثابتة	101100 — الأراضي والمباني
11xxxx	الأصول المتداولة	111200 — البنوك التجارية
13xxxx	الذمم المدينة	131000 — المدينون التجاريون
2xxxxx	الالتزامات والاحتياطيات	210100 — الموردون
31xxxx	حقوق الملكية	311101 — رأس المال
4xxxxx	الإيرادات الجارية	411103 — رسوم الخدمات
5xxxxx	الإيرادات الرأسمالية	510100 — منح رأسمالية
6xxxxx	المصروفات الجارية (الأجور)	611101 — المرتبات الأساسية
7xxxxx	المصروفات (السلع والخدمات)	711100 — مستلزمات سلعية
8xxxxx	المصروفات الرأسمالية	811100 — مشتريات أصول

5.4 مراكز التكلفة والأبعاد المالية

Accounting → Configuration → Financial Dimensions

وحدة c5_financial_dimensions تُتيح تعريف ثلاثة أنواع من الأبعاد:

- الإدارة (Department): FIN, OPS, SAL, HR, IT
- المشروع (Project): تعريفات وفق المشاريع الفعلية للمحافظة
- المنطقة (Region): NORTH, SOUTH, CTR (للمناطق الإدارية داخل المحافظة)

بعد إنشاء الأبعاد، يجب تفعيلها على الحسابات التي تتطلب أبعاداً إجبارية:

=====

Configure Account Dimensions in Odoo

=====

Navigation Path:

Accounting

→ Configuration

→ Chart of Accounts

→ Open Account

→ Dimensions Tab

Set the dimensions as follows:

- ☒ Requires Department (يتطلب القسم)
☒ Requires Project (يتطلب المشروع)
☐ Requires Region (يتطلب المنطقة) [Optional]

5.5 إعداد دفاتر اليومية (Journals)

الدفاتر الموصى بها للنظام الحكومي:

الكود	اسم الدفتر	النوع	الحساب الافتراضي
CAS	دفتر النقدية	Cash	111100
BNK	دفتر البنك التجاري	Bank	111200
CBE	دفتر البنك المركزي	Bank	111300
MIS	دفتر القيود اليومية المتنوعة	Miscellaneous	—
SUP	دفتر فواتير الموردين	Purchase	210100
CUS	دفتر فواتير العملاء	Sale	131000
ADV	دفتر السلف الحكومية	Miscellaneous	113500
DEP	دفتر إهلاك الأصول	Miscellaneous	—
INT	دفتر التحويلات بين الحسابات	General	—

5.6 ربط حسابات المخزون والتكلفة

Inventory → Configuration → Product Categories → "All" → Edit

الحقل	القيمة	السبب
Cost Method	FIFO (الوارد أولاً صادر أولاً)	متطلب المعيار المحاسبي للمخزون الحكومي
Inventory Valuation	Automated (Real-time)	لتوليد قيود المخزون فور كل حركة

الحقل	القيمة	السبب
Stock Valuation Account	111400 — المخزون	حساب الأصل المتداول
Stock Input Account	210500 — حسابات استلام بضاعة	مقابل الموردين
Stock Output Account	610100 — تكلفة المنصرف	لإثبات تكلفة البضاعة المنصرفة
Stock Journal	STJ — دفتر المخزون	للقيد التلقائية للمخزون

5.7 تكوين الأرقام التسلسلية (Sequences)

Settings → Technical → Sequences & Identifiers → Sequences

بعد التنصيب، النظام يأتي بـ ٤٥ تسلسلاً افتراضياً. يجب مراجعتها وضبطها للسنة المالية الحالية:

الكود التسلسلي	الوحدة	النموذج	مثال
port_said.daftar55	دفتر 55	D55/2026/00001	D55/2026/00045
port_said.daftar224	دفتر 224	D224/2026/000001	D224/2026/000123
port_said.commitment	الارتباطات	CMT/2026/00001	CMT/2026/00012
port_said.dossier	الاضابير	{بند}/{رقم}/2026	0001/611101/2026
port_said.form69	استمارة 69	{شهر}/F69/2026	F69/2026/05
port_said.form75	استمارة 75	{شهر}/F75/2026	F75/2026/05
custody.assignment	إذن صرف عهدة	EHD/2026/00001	EHD/2026/00018
custody.transfer	تحويل عهدة	TEHD/2026/00001	TEHD/2026/00007
auction.request	طلب مزاد	MZD/2026/00001	MZD/2026/00003
procurement.committee	تشكيل لجنة	LGN/2026/00001	LGN/2026/00021
procurement.adjudication	بت فني/مالي	BT/2026/00001	BT/2026/00009
inspection.report	محضر فحص	FCH/2026/00001	FCH/2026/00034
stock.addition.permit	إذن إضافة	IZN-IDA/2026/00001	IZN-IDA/2026/00045
stock.stocktaking.session	جلسة جرد	JRD/2026/00001	JRD/2026/00002
port_said.advance	سلفة	ADV/2026/00001	ADV/2026/00067

الكود التسلسلي	الوحدة	النموذج	مثال
□ السنة المالية في بداية كل سنة مالية (1 يوليو في مصر)، يجب فتح Settings → Technical → Sequences وإعادة تعيين عدّاد كل تسلسل إلى 1 مع تحديث {Year} للسنة الجديدة. أو استخدم Sequence Date Ranges لجعل ذلك تلقائياً.			

5.8 إعداد البريد الصادر (SMTP)

Settings → Technical → Email → Outgoing Mail Servers → Create

Description	Government Outgoing SMTP
SMTP Server	smtp.portsaid.gov.eg (أو خدمة سحابية: smtp.gmail.com / smtp.sendgrid.net)
SMTP Port	587 (TLS) أو 465 (SSL) أو 25 (داخلي فقط)
Connection Security	TLS (STARTTLS) — موصى به
Username	noreply@portsaid.gov.eg
Password	كلمة مرور التطبيق (App Password)
Test Connection	اضغط الزر للتأكد من الاتصال قبل الحفظ

5.9 تكوين التوقيت والتقويم

Settings → Users → اختر المستخدم → Preferences:

- Timezone: Africa/Cairo
- Notification: by Email
- Date format: dd/mm/YYYY (السائد في مصر)
- Number format: 1,234.56 (آخر أرقام عشرية)

5.10 تفعيل عرض اللوحة التنفيذية (Dashboard)

بعد تثبيت portsaid_dashboard، يصبح المسار portsaid/dashboard متاحاً للوصول إليه:

1. من القائمة الرئيسية: لوحة القيادة التنفيذية — بورسعيد
2. أو مباشرة: http://YOUR_SERVER:8069/portsaid/dashboard
3. اللوحة تجلب البيانات من ١١ نموذجاً (دفتر 55، الارتباطات، العهد، المزايدات، إلخ) في الوقت الفعلي

6. الأمن وصلاحيات المستخدمين

الأمن في المنظومة يتألف من ست طبقات: مصادقة المستخدم، مجموعات الصلاحيات، قواعد السجلات (Record Rules)، صلاحيات الحقول (Field-Level)، سجل التدقيق (Audit Trail)، وأمن الشبكة. هذا القسم يُعطي كل طبقة بالتفصيل.

6.1 نموذج صلاحيات المستخدمين (RBAC)

النظام يستخدم نموذج Role-Based Access Control عبر مجموعات (res.groups). كل وحدة تأتي بمجموعتها الخاصة على الأقل (مستخدم + مدير).

أهم المجموعات الحكومية:

المجموعة	الكود	الصلاحيات
أمين المخزن	l10n_eg_custody.group_custody_user	إنشاء وتعديل العهد لموظفيه + قراءة جرد مخزنه
مدير العهد	l10n_eg_custody.group_custody_manager	صلاحيات كاملة على جميع العهد + الحذف
مستخدم المخزون	stock.group_stock_user	حركات المخزن، الجرد، إذن الصرف
مدير المخزون	stock.group_stock_manager	تعديل الكميات، تكلفة الأصناف، إعدادات المخازن
موظف مشتريات	purchase.group_purchase_user	إنشاء طلبات الاحتياج وأوامر التوريد
مدير مشتريات	purchase.group_purchase_manager	اعتماد الأوامر، تعديل الموردين، حذف السجلات
محاسب (مستخدم)	account.group_account_user	إنشاء قيود مسودة، فواتير، عرض الأستاذ
مدير الحسابات	account.group_account_manager	ترحيل القيود، فتح/قفل الفترات، تعديل شجرة الحسابات
مراقب الحسابات (Stage 1)	port_said_form75.group_form75_auditor	اعتماد المرحلة الأولى لاستمارة 75
مدير الحسابات (Stage 2)	port_said_form75.group_form75_manager	اعتماد المرحلة الثانية لاستمارة 75
رئيس المصلحة (Stage 3)	port_said_form75.group_form75_head	الاعتماد النهائي لاستمارة 75
أمين سر اللجنة	procurement_committee.group_committee_secretary	إنشاء وتنظيم محاضر اللجان

المجموعة	الكود	الصلاحيات
عضو لجنة	procurement_committee.group_committee_member	قراءة وتعليق على محاضر اللجنة
مستخدم مزاد	l10n_eg_auction.group_auction_user	إنشاء طلبات المزاد + تسجيل العروض
مدير مزاد	l10n_eg_auction.group_auction_manager	الترسية + إنشاء عقود الإيجار
أمين الصندوق	port_said_cash_books.group_cash_user	دفاتر النقدية + شيكات الصرف
مراجع	port_said_daftar55.group_reviewer	مراجعة دفتر 55 + ختم "روجع"
مدير ميزانية	port_said_commitment.group_budget_manager	إنشاء واعتماد الارتباطات والتسميح
مدير أصول ثابتة	port_said_fixed_assets.group_assets_manager	إدخال الأصل + جدول الإهلاك + التصرف
مدير العام (System Admin)	base.group_system	صلاحيات كاملة على جميع الإعدادات والوحدات

6.2 مصفوفة الصلاحيات الكاملة (Access Matrix)

الجدول التالي يُلخّص صلاحيات القراءة (R)، الكتابة (W)، الإنشاء (C)، الحذف (D) لكل دور على أهم النماذج:

النموذج	محاسب	مدير الحسابات	أمين مخزن	مدير عهد	مدير العام
port_said.daftar55	R W C	R W C D	R	R	R W C D
port_said.daftar224	R W C	R W C D	—	—	R W C D
port_said.commitment	R W C	R W C D	—	—	R W C D
port_said.dossier	R W C	R W C D	R	R	R W C D
port_said.form69	R W C	R W C D	—	—	R W C D
port_said.form75	R	R W C D	—	—	R W C D
custody.assignment	—	R	R W C	R W C D	R W C D
custody.transfer	—	R	R W C	R W C D	R W C D
auction.request	R	R W C	—	—	R W C D
stock.addition.permit	R	R	R W C	R W C D	R W C D
port_said.advance	R W C	R W C D	—	—	R W C D
port_said.fixed.asset	R W C	R W C D	R	R	R W C D
account.move	R W C	R W C D	R	R	R W C D

6.3 قواعد السجلات (Record Rules)

قواعد السجلات تفرض تصفية على البيانات حتى لو كانت الصلاحية تسمح بها. أهم القواعد المطبقة:

قاعدة ١ — العهد الشخصية للموظف

```
=====
Custody Record Rule
=====

Rule Name:
rule_custody_own_records
Model:
custody.assignment
Group:
l10n_eg_custody.group_custody_user
Domain:
[
    '|',
    ('employee_id.user_id', '=', user.id),
    ('create_uid', '=', user.id)
]
Result:
The custody user / storekeeper can only see custody records that meet one of the following conditions:
1. Records created by the same user.
2. Records where the assigned employee is linked to the current system user.
Manager Exception:
The custody manager is excluded from this restriction through another rule:
rule_custody_manager_all
This rule grants full visibility using the domain: [(1,'=',1)]
```

قاعدة ٢ — عزل الشركة (Multi-Company)

```
=====
Daftar 55 Multi-Company Record Rule
=====

Scenario:
If the governorate manages multiple companies, for example:
- الديوان العام
- شركة الإنتاج الحربي
Rule Name:
rule_daftar55_company
Model:
port_said.daftar55
Domain:
[
    ('company_id', 'in', user.company_ids.ids)
]
```

Result:

Each user can only see Daftar 55 records related to the companies assigned to them in Odoo.

In Arabic:

كل مستخدم يرى فقط سجلات دفتر 55 الخاصة بالشركات المسجل فيها

قاعدة ٣ — مرحلة الاعتماد لاستمارة 75

استمارة 75 تستخدم آلية الاعتماد المتتبعي ثلاثي المراحل (سُمِّيَت في القانون "السلسلة الرقابية")، حيث كل مرحلة تكشف للمستخدم بحسب دوره:

المرحلة	الحالة قبل	الحالة بعد	الموقع المختص
1	مسودة	اعتماد مرحلة 1	مراقب الحسابات (Auditor)
2	اعتماد مرحلة 1	اعتماد مرحلة 2	مدير الحسابات (Accounts Manager)
3	اعتماد مرحلة 2	مُعتمد نهائياً	رئيس المصلحة (Department Head)

□ قاعدة عدم التخطي

لا يستطيع رئيس المصلحة الاعتماد قبل مدير الحسابات، حتى لو كان يملك صلاحية أعلى. هذا قيد على مستوى Workflow وليس فقط Permission.

6.4 سياسة كلمات المرور

Settings → General Settings → Permissions → Password Policy

المعيار	القيمة الموصى بها	السبب
الحد الأدنى للطول	12 حرف	مقاومة هجمات brute-force
تعقيد الحرف	أحرف كبيرة + صغيرة + أرقام + رموز	مقاومة هجمات القاموس
مدة الصلاحية	90 يوم	لائحة الجهاز المركزي للمحاسبات
الفترة بين التغييرات	24 ساعة على الأقل	منع تكرار كلمات المرور القديمة
عدد محاولات قبل القفل	5 محاولات	مقاومة الاختراق
مدة قفل الحساب	15 دقيقة	حماية مع إتاحة الوصول الشرعي
MFA (التحقق الثنائي)	إلزامي للمدراء	متطلب رقابي للأنظمة الحكومية

6.5 سجل التدقيق (Audit Trail)

جميع النماذج المالية الحرجة تَرتِث من mail.thread، مما يُؤَلِّد سجل تدقيق ثابت غير قابل للحذف:

- كل تغيير على حقل مُتتَبَع (tracking=True) يُسَجَّل بـ: المستخدم، التاريخ، القيمة القديمة، القيمة الجديدة
- كل تغيير حالة (state) يُسَجَّل بنفس الطريقة
- كل عملية اعتماد، رفض، إلغاء، طباعة تُسَجَّل في chatter
- سجل التدقيق ظاهر للمستخدمين أصحاب الصلاحية في الجزء السفلي من النموذج

أمثلة على الحقول المتتبعة في دفتر 55:

```
=====
Daftar 55 Field Tracking in Chatter
=====
File:
models/daftar55.py
Tracked Fields:
sequence_number = fields.Char(
    tracking=True
)
department_name = fields.Char(
    tracking=True
)
vendor_id = fields.Many2one(
    'res.partner',
    tracking=True
)
amount_gross = fields.Monetary(
    tracking=True
)
```

```
)
state = fields.Selection(
    [...],
    tracking=True
)
reviewer_id = fields.Many2one(
    'res.users',
    tracking=True
)
...

```

Generated Result in Chatter:

مدير الحسابات أحمد محمد:

تم تعديل المراجع من [—] إلى [محمد علي]

تم تعديل الحالة من [مسودة] إلى [مستلم]

الوقت: 14:23:15 2026/05/03

6.6 منع الحذف على السجلات الحكومية

قاعدة جوهرية في النظام: السجلات المالية لا تُحذف بعد الإنشاء، وإنما تُلغى بإضافة سجل عكسي.

على مستوى الكود (في models/daftar55.py):

```
# =====
# Daftar 55 Deletion & Sequence Protection
# =====
def unlink(self):
    """
    Prevent deleting Daftar 55 records.
    """
    raise UserError(_(
        'لا يمكن حذف سجلات دفتر 55 ع.ح — لائحة المالية'
    ))
def write(self, vals):
    """
    Prevent changing the sequence number after record creation.
    """
    if 'sequence_number' in vals:
        raise ValidationError(_(
            'لا يمكن تعديل رقم المسلسل بدفتر 55 بعد الإنشاء'
        ))
    return super().write(vals)
- لا يمكن حذف سجلات دفتر 55.
- لا يمكن تعديل رقم المسلسل بعد إنشاء السجل.
- باقي الحقول يمكن تعديلها بشكل طبيعي حسب الصلاحيات والقواعد.
```

هذه القاعدة مطبقة على:

- port_said.daftar55 — دفتر 55 ع.ح
- port_said.daftar224 — دفتر 224 ع.ح
- port_said.form69 — استمارة 69
- port_said.form75 — استمارة 75 (بعد الاعتماد النهائي فقط)
- custody.assignment — العهد المؤكدة (يمكن إلغاء المسودة)
- account.move — القيود المرحلة

6.7 التشفير وأمن الشبكة (للإنتاج)

تأمين الاتصال بـ HTTPS

الإنتاج يُلزم باستخدام Nginx Reverse Proxy مع شهادة SSL:

```
# =====
# Install Nginx + Certbot
# =====
sudo apt update
sudo apt install -y nginx certbot python3-certbot-nginx
# =====
# Create Nginx Site Configuration for Odoo
# =====
sudo tee /etc/nginx/sites-available/odoo > /dev/null <<'EOF'
server {
    listen 80;
    server_name erp.portsaid.gov.eg;
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8069;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_set_header Host $http_host;
        proxy_redirect off;
    }
    # WebSocket for real-time notifications
    location /websocket {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8072;

        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
    }
    # Large attachments
    client_max_body_size 100M;
    # Long Odoo requests / reports
    proxy_read_timeout 720s;
```

```

    proxy_connect_timeout 720s;
}
EOF
# =====
# Enable the Odoo Site
# =====
sudo ln -sf /etc/nginx/sites-available/odoo /etc/nginx/sites-enabled/odoo
# Optional: disable default Nginx site
sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
# =====
# Test and Reload Nginx
# =====
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
# =====
# Issue SSL Certificate
# =====
sudo certbot --nginx -d erp.portsaid.gov.eg
# =====
# Final Test and Reload
# =====
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
# =====
# Access URL
# =====
echo "Odoo is available at: https://erp.portsaid.gov.eg

```

Odoo في Proxy Mode

بعد تكوين Nginx، أضف proxy_mode = True في odoo.conf لكي يُؤد Odoo روابط HTTPS بشكل صحيح في الإيميلات والـ QR codes.

Firewall

```

# =====
# UFW Firewall Configuration
# Allow only required ports
# =====
# 1. Deny all incoming traffic by default
sudo ufw default deny incoming
# 2. Allow all outgoing traffic by default
sudo ufw default allow outgoing
# 3. Allow SSH
sudo ufw allow 22/tcp
# 4. Allow HTTP
# Used for Certbot and automatic redirect to HTTPS
sudo ufw allow 80/tcp

```



```
# 5. Allow HTTPS
sudo ufw allow 443/tcp

# 6. Block direct access to Odoo
sudo ufw deny 8069/tcp

# 7. Block external access to PostgreSQL
sudo ufw deny 5432/tcp

# 8. Enable firewall
sudo ufw enable

# 9. Check firewall status
sudo ufw status verbose

Expected allowed ports:
22/tcp    ALLOW    SSH
80/tcp    ALLOW    HTTP
443/tcp    ALLOW    HTTPS
8069/tcp   DENY     Direct Odoo access
5432/tcp   DENY     External PostgreSQL access
```

تشفير قاعدة البيانات أثناء النقل (في النسخ الاحتياطية)

```
# =====
# Encrypted Backup & Restore for Odoo Database
# =====
# IMPORTANT:
# Replace STRONG_BACKUP_PASSWORD with a secure backup encryption password.
# Keep this password safe. Without it, the backup cannot be restored.
# =====
# 1. Create backup directory
# =====
sudo mkdir -p /backup
sudo chown $USER:$USER /backup
# =====
# 2. Create encrypted PostgreSQL backup
# =====
docker exec odoo17_db pg_dump -U odoo -Fc odoo17 | \
openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -iter 100000 \
-out /backup/odoo17-$(date +%F).dump.enc \
-k "STRONG_BACKUP_PASSWORD"
# =====
# 3. Verify backup file exists
# =====
ls -lh /backup/odoo17-$(date +%F).dump.enc
# =====
# 4. Restore encrypted backup
# =====
# Replace the date below with the required backup date.
# Example: odoo17-2026-05-03.dump.enc
openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 100000 \
-in /backup/odoo17-2026-05-03.dump.enc \
```

```
-k "STRONG_BACKUP_PASSWORD" | \
docker exec -i odoo17_db pg_restore -U odoo -d odoo17 -c
# =====
# 5. Restart Odoo after restore
# =====
docker compose restart odoo
```

6.8 النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث

الجدولة اليومية للنسخ الاحتياطي

استخدم cron على الخادم المضيف (وليس داخل الحاوية):

```
# =====
# Configure Automated Odoo Backups with Cron
# =====
sudo crontab -e
# =====
# Add the following lines inside crontab
# =====
# Daily encrypted database backup at 2:00 AM
0 2 * * * /opt/portsaid_odoo/scripts/backup.sh >> /var/log/odoo_backup.log 2>&1
# Weekly full backup every Friday at 3:00 AM
# Includes Filestore + Database
0 3 * * 5 /opt/portsaid_odoo/scripts/full_backup.sh >> /var/log/odoo_backup.log 2>&1
# Delete daily encrypted database backups older than 30 days
0 4 * * * find /backup/daily -name "odoo17-*.dump.enc" -mtime +30 -delete
# =====
# Save and Exit
# =====
# If nano opens:
# CTRL + O
# Enter
# CTRL + X
# =====
# Verify cron jobs
# =====
sudo crontab -l
```

This will schedule:

```
02:00 AM daily      → Database backup
03:00 AM Friday     → Full backup: database + filestore
04:00 AM daily      → Delete backups older than 30 days
```

سياسة الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية

النوع	التكرار	مدة الاحتفاظ	الموقع
نسخة قاعدة البيانات	يوميًا (AM 2:00)	30 يوم	/backup/daily/
نسخة كاملة (DB+Filestore)	أسبوعيًا (الجمعة)	12 أسبوع	/backup/weekly/
نسخة شهرية	أول كل شهر	12 شهر	/backup/monthly/
نسخة سنوية (للحساب الختامي)	1 يوليو	مدى الحياة	/backup/yearly/ + خارج الموقع
نسخة Off-site	يوميًا	30 يوم	AWS S3 / Azure Blob (مشفر)

اختبار الاسترجاع (Disaster Recovery Drill)

متطلب رقابي: يجب اختبار الاسترجاع كل ٣ أشهر على الأقل، وتوثيق النتائج:

1. استندع آخر نسخة احتياطية على بيئة اختبار منفصلة
2. استرجع قاعدة البيانات على Odoo اختباري
3. تأكد من صحة آخر ١٠٠ سجل دفتر 55 ودفتر 224
4. وثّق النتيجة (وقت الاسترجاع، أي بيانات مفقودة، الحالة)
5. احفظ التقرير في الأرشيف الإلكتروني للمحافظة

6.9 مراقبة الأمن (Security Monitoring)

السجلات التي يجب مراقبتها يوميًا:

السجل	المسار	الإشارة الحرجة
Odoo Application Log	var/log/odoo/odoo.log/	محاولات تسجيل دخول فاشلة، أخطاء WARNING
PostgreSQL Log	docker logs odoo17_db	محاولات اتصال غير مصرّح بها
Nginx Access Log	var/log/nginx/access.log/	IPs مشبوهة، طلبات POST مكثفة
Nginx Error Log	var/log/nginx/error.log/	أخطاء 50x، DoS
UFW Firewall	var/log/ufw.log/	محاولات حظر متعددة من نفس IP
Mail Log (للإشعارات)	var/log/mail.log/	فشل إرسال إشعارات الاعتماد

استخدم أدوات SIEM مثل Wazuh أو Graylog للتجميع التلقائي والتنبيه الفوري على الأنماط المشبوهة.

7. كتالوج الوحدات — الجزء الأول: الأساس المالي الحكومي

هذا القسم يتناول الوحدات الست التي تُمثّل العمود الفقري للنظام المالي. كل وحدة موصوفة بـ: الغرض، النماذج (Models)، أهم الحقول، قواعد العمل (Business Rules)، حالة العمل (State Machine)، التكاملات، والتقارير المتولّدة.

7.1 port_said_daftar55 — دفتر 55 ع.ح

الغرض

دفتر 55 ع.ح هو السجل الرسمي للمدفوعات في الجهاز الحكومي المصري، يَحوي تفاصيل كل عملية صرف من ورود الاستمارة 50 من المصلحة، مروراً بالمراجعة والتسميح، وصولاً للترحيل والأرشفة. يَسْتَلِم الاستمارة 50 من الإدارات، ويُرَجَّلها إلى دفتر 224 (السجل اليومي المزدوج).

النماذج (Models)

port_said.daftar55	النموذج الرئيس — كل سجل = عملية صرف واحدة (form 50 واحدة)
--------------------	---

الحقول الرئيسية

الحقل	النوع	الغرض	إلزامي
sequence_number	Char (readonly)	رقم المسلسل D55/YYYY/00001 — يُولَد آلياً	✓
fiscal_year	Char (readonly)	السنة المالية	✓
department_name	Char	اسم المصلحة الطالبة	✓
division_name	Char	القسم/الإدارة الفرعية	—
date_received	Date	تاريخ ورود استمارة 50	✓
date_returned	Date	تاريخ الإعادة من المراجع	—
form50_ref	Char	رقم استمارة 50 المرجعية	✓
register_z_ref	Char	تقييد في سجل "ز" رقم	—
writer_assigned	Char	الكاتب المنوط	—
attachment_count_declared	Integer	عدد المرفقات المُصرَّح به	—
vendor_id	Many2one(res.partner)	صاحب الحق (مورد/متعهد)	✓
national_id	Char	الرقم القومي	—

الحقل	النوع	الغرض	إلزامي
bank_name	Char	اسم البنك	—
bank_branch	Char	الفرع	—
bank_account_no	Char	رقم الحساب البنكي	—
iban	Char	IBAN	—
payment_method	Selection	تحويل بنكي / شيك على البنك المركزي / أمر دفع إلكتروني	✓
budget_line	Char	بند الميزانية	✓
budget_bab	Char	الباب	—
budget_fasle	Char	الفصل	—
amount_gross	Monetary	إجمالي المبلغ الأصلي	✓
deductions_stamp_normal	Monetary (computed)	الدمغة العادية 1%	مُحتسب
deductions_stamp_extra	Monetary (computed)	الدمغة الإضافية 3 × الدمغة العادية	مُحتسب
deductions_stamp_proportional	Monetary (computed)	الدمغة النسبية 0.008 على المتجاوز 50 ج.م	مُحتسب
deductions_commercial_tax	Monetary (computed)	ضريبة الأرباح التجارية 3%	مُحتسب
total_deductions	Monetary (computed)	إجمالي الاستقطاعات	مُحتسب
amount_net	Monetary (computed)	صافي المبلغ	مُحتسب
amount_words	Char (computed)	الصافي بالتفقيط العربي	مُحتسب
reviewer_id	Many2one(res.users)	المراجع	—
auditor_id	Many2one(res.users)	مراقب الحسابات	—
accounts_head_id	Many2one(res.users)	رئيس الحسابات	—
section_head_id	Many2one(res.users)	رئيس المصلحة	—
commitment_ref	Char (indexed)	رقم الارتباط المرتبط	—
dossier_ref	Char (readonly)	رقم الاضبارة	—

الحقل	النوع	الغرض	إلزامي
state	Selection	حالة السجل (مسودة → مستلم → روجع → مُسمَح → مُرَحَّل → محفوظ)	✓

قواعد الاستقطاعات الضريبية (Business Rules)

النظام يَحْتَسِب أربعة أنواع من الاستقطاعات تلقائياً عند إدخال amount_gross:

الاستقطاع	الصيغة	مثال على 10,000 ج.م
الدمغة العادية	$\text{amount_gross} \times 1\%$	100.00 ج.م
الدمغة الإضافية	الدمغة العادية $\times 3$	300.00 ج.م
الدمغة النسبية	$\max(\text{amount_gross} - 50, 0) \times 0.008$ مُقَرَّبَةٌ لأقرب 0.5	79.50 ج.م
ضريبة الأرباح التجارية	$\text{amount_gross} \times 3\%$	300.00 ج.م
إجمالي الاستقطاعات	مجموع الأربعة أعلاه	779.50 ج.م
صافي المبلغ	$\text{amount_gross} - \text{total_deductions}$	9,220.50 ج.م

قاعدة التقريب
الدمغة النسبية تُقَرَّب لأقرب نصف قرش $(\text{round}(\text{prop} \times 2) / 2)$. هذا يتطلب اللائحة المالية لتفادي الكسور غير المنطقية.

حالة العمل (State Machine)

```

=====
Daftar 55 Workflow
=====

[1] مسودة
    State: draft
    ↓
    action_receive()

[2] مستلم
    State: received
    ↓
    action_send_for_review()
    Note:
    - Sets reviewer_id = current_user

[3] تحت المراجعة
    State: reviewed
    ↓
    action_clear()
    Note:

```

```
- Stamps "رجع"
- Uses today's date
[4] مُسَمَّح
State: cleared
↓
action_post()
Note:
- Automatically creates Daftar 224 records
- Creates both:
  1. إجمالي
  2. تفصيلي
[5] مُرَحَّل
State: posted
↓
action_archive_dossier()
Note:
- After completing the dossier file
[6] محفوظ
State: archived
```

❌ قواعد الانتقال

لا يمكن العودة من posted إلى cleared. السجل بعد الترحيل غير قابل للحذف أو تعديل رقم المسلسل (محمي على مستوى الكود).

التفقيط العربي

وحدة دفتر 55 تحوي محرك تفقيط عربي محلي (بدون مكتبة خارجية):

```
=====
Amount to Arabic Words Examples
=====
Example 1:
amount_to_words(9220.50)
Result:
"تسعة آلاف ومئتان وعشرون جنيه وخمسون قرش فقط لا غير"
Example 2:
amount_to_words(1000000)
Result:
"مليون جنيه فقط لا غير"
Example 3:
amount_to_words(15750.25)
Result:
"خمسة عشر ألف وسبع مئة وخمسون جنيه وخمسة وعشرون قرش فقط لا غير"

# Expected behavior
amount_to_words(9220.50)
# "تسعة آلاف ومئتان وعشرون جنيه وخمسون قرش فقط لا غير"
amount_to_words(1000000)
```

```
# "مليون جنيه فقط لا غير"
amount_to_words(15750.25)
# "خمسة عشر ألف وسبعمئة وخمسون جنيه وخمسة وعشرون قرش فقط لا غير"
```

التقرير المُتَوَلَّد

- action_print_daftar55: تقرير QWeb بصيغة A4 يَطبع كامل سجل دفتر 55 بالاتجاه RTL مع الاستقطاعات والتفقيط

التكاملات

- عند action_post → ينشئ سجل port_said.daftar224 (إجمالي للصرفيات + تفصيلي للتسويات)
- يقرأ من port_said.commitment للتحقق من رصيد الارتباط (عبر commitment_ref)
- يُربط بـ port_said.dossier — الاضبارة المستندية (9 مرفقات إلزامية)
- يَفْتَحُه port_said_form50_print لطباعة استمارة 50 الرسمية
- يُغَذِّي تقارير port_said_acct_reports و port_said_gl_reports

مثال عملي

سيناريو: إدارة الإسكان بالمحافظة تطلب صرف 25,000 ج.م لشركة الفهد للمقاولات نظير أعمال صيانة المبنى الإداري.

1. المحاسب يفتح: قوائم → الديوان العام بورسعيد → الحسابات → دفتر 55

2. Create → ملء الحقول:

- اسم المصلحة: إدارة الإسكان
- تاريخ الورود: 2026/05/03
- رقم استمارة 50: F50/2026/0789
- صاحب الحق: شركة الفهد للمقاولات
- بند الميزانية: 711100 (مستلزمات سلعية)
- بند: 11
- فصل: 1
- باب: 7
- إجمالي الأصل: 25,000.00
- طريقة الصرف: تحويل بنكي
- IBAN: EG12000000000000000000123456

3. Save → النظام يُولَّد:

- sequence_number: D55/2026/00046
- الدفعة العادية: 250.00 ج.م
- الدفعة الإضافية: 750.00 ج.م
- الدفعة النسبية: 199.50 ج.م
- ضريبة الأرباح: 750.00 ج.م
- إجمالي الاستقطاعات: 1,949.50 ج.م
- الصافي: 23,050.50 ج.م
- التفقيط: «ثلاثة وعشرون ألف وخمسون جنيه وخمسون قرش فقط لا غير»

4. action_send_for_review → يُحال للمراجع
5. المراجع يَختِم بـ action_clear → الحالة "مُسَمَّح"
6. action_post → يُنشئ سجل دفتر 224 (sarfiyat) للقيد الإجمالي + سجل دفتر 224 (taswiyat) للتفاصيل

7.2 port_said_daftar224 — دفتر 224 ع.ح (السجل اليومي المزدوج)

الغرض

دفتر 224 ع.ح هو السجل اليومي المزدوج لقيود الصرف. كل سجل في دفتر 55 يُؤدّ سجلين في دفتر 224:

- قيد الصرفيات (sarfiyat): القيد الإجمالي من حساب البند إلى الحسابات الجارية الدائنة وأوامر الدفع
- قيد التسويات (taswiyat): القيود التفصيلية الإفرادية لكل استقطاع (دمغات + ضرائب) على حدة

الحقول الرئيسية

الحقل	النوع	الغرض
entry_date	Date (indexed)	تاريخ القيد
register_type	Selection	sarfiyat / taswiyat
sequence_in_day	Integer	تسلسل اليوم — يبدأ من 1 لكل يوم وكل نوع
daftar55_id	Many2one(daftar55)	مرجع دفتر 55 المُنشئ
account_debit_id	Many2one(account)	ح/ مدين (بند الميزانية)
account_credit1_id	Many2one(account)	ح/ دائن 1 (الحسابات الجارية الدائنة)
account_credit2_id	Many2one(account)	ح/ دائن 2 (أوامر الدفع)
amount_gross	Monetary (related)	إجمالي المبلغ من daftar55
amount_deductions	Monetary (related)	إجمالي الاستقطاعات
amount_net	Monetary (related)	الصافي المُستحق
detail_stamp_normal	Monetary (related)	الدمغة العادية مفصّلة
detail_stamp_extra	Monetary (related)	الدمغة الإضافية مفصّلة
detail_stamp_proportional	Monetary (related)	الدمغة النسبية مفصّلة
detail_commercial_tax	Monetary (related)	ضريبة الأرباح مفصّلة
crossout_signed	Boolean	وُفّع موظفو الشطب (متطلب لائحي)
move_id	Many2one(account.move)	القيد المحاسبي في دفتر الأستاذ

قواعد العمل

- لا يمكن حذف سجل دفتر 224 بعد الإنشاء (متطلب اللانحة)
- sequence_in_day يُحتسب آلياً عند الإنشاء (داخل create_dual_entry_from_daftar55)
- register_type يفصل بين قيد إجمالي وقيد التفصيلية لتسهيل المراجعة
- get_daily_totals(date): دالة مساعدة تُرجع إجماليات يوم بعينه (يستخدمها استمارة 69)

التكاملات

- يَستهلك دفتر 55 (عبر action_post)
- يُغذّي port_said.form69 (الحسبة اليومية)
- يُغذّي port_said.form75 (الحسابات الشهرية والختامية)

7.3 port_said_commitment — الارتباطات والتسميح (رقابة الموازنة)

الغرض

وحدة الارتباطات هي القلب النابض لرقابة الموازنة في النظام. تُفرض ثلاث مراحل قبل أي عملية صرف: ارتباط (تحتجيز) ← تجنب (احتجاز) ← تسميح (إذن صرف). لا يُنفذ أي صرف من بنود لم تمر بهذه الدورة.

النموذج port_said_commitment

الحقل	النوع	الغرض
commitment_number	Char (readonly)	CMT/2026/00001 — يُؤدّ آلياً
fiscal_year	Integer	السنة المالية
date_requested	Date	تاريخ الطلب
department_id	Many2one(partner)	الإدارة الطالبة
description	Text	وصف الاحتياج
budget_line_code	Char	رمز البند (باب/بند/نوع)
budget_approved	Monetary	الاعتماد المُقرّر للبند
budget_consumed	Monetary (computed)	المُنصَرَف حتى الآن (يُحتسب من daftar55)
available_balance	Monetary (computed)	الرصيد المتاح
amount_requested	Monetary	المبلغ المطلوب الارتباط عليه
state	Selection	مسودة → مُقدّم → معتمد → تجنب → مُسمّح → صُرف → ملغي
approved_by	Many2one(users)	اعتمد بواسطة
approved_date	Date	تاريخ الاعتماد
cleared_by	Many2one(users)	سمّح بواسطة
cleared_date	Date	تاريخ التسميح

حالة العمل (State Machine) — حلقة الرقابة المالية

```

=====
Commitment Workflow
=====

مسودة
State: draft
↓
action_submit()
- Runs _check_budget()
- Checks:
  amount_requested ≤ available_balance?

- If No:
  ValidationError "تعدُّ الارتباط"
مُقَدَّم
State: submitted
↓
action_approve()
- Sets approved_by
- Sets approved_date
ارتباط معتمد
State: approved
↓
action_reserve()
- Reserves the amount against the budget line
تجنُّب
State: reserved
↓
action_clear()
- Sets cleared_by
- Sets cleared_date
مُسَمَّح
State: cleared
↓
Linked to:
daftar55.commitment_ref
↓
action_pay()
- Triggered when Daftar 55 is posted
صُرِفَ
State: paid
=====

Readable Flow:
draft (مسودة)
  ↓ action_submit()
    _check_budget()
      amount_requested ≤ available_balance?
  
```

```

If No:
    ValidationError "تَعُدُّ الارتباط"
submitted (مُقَدَّم)
    ↓ action_approve()
    approved_by + approved_date
approved (ارتباط معتمد)
    ↓ action_reserve()
    Reserves the amount against the budget line
reserved (تجنيب)
    ↓ action_clear()
    cleared_by + cleared_date
cleared (مُسَمَّح)
    ↓
    Linked to daftar55.commitment_ref
    ↓ action_pay()
    When Daftar 55 is posted
paid(صُرْف)
    
```

قاعدة العمل الحرجة — ()check_budget_

```

# =====
# Budget Availability Validation
# =====

def _check_budget(self):
    """
    Validate that the requested commitment amount
    does not exceed the available budget balance.
    """
    for rec in self:
        if (
            rec.budget_approved > 0
            and rec.amount_requested > rec.available_balance
        ):
            raise ValidationError(_(
                "%(req)s " تَعُدُّ الارتباط: المبلغ المطلوب "
                "%(avail)s " يتجاوز الرصيد المتاح "
                "%(line)s.",
                req=rec.amount_requested,
                avail=rec.available_balance,
                line=rec.budget_line_code,
            ))

# =====
# Result
# =====
# If:
# amount_requested > available_balance
#
    
```

```
# Then:
# The system blocks the commitment and shows:
# "تعذر الارتباط: المبلغ المطلوب (...) يتجاوز الرصيد المتاح (...) في البند (...)."
```

هذه القاعدة هي الجدار الحامي لمراقبة الموازنة. تُمنع أي عملية ارتباط تتجاوز الرصيد المتاح، وترسل رسالة واضحة باللغة العربية للمستخدم.

حساب budget_consumed (المُنصَرَف)

```
# =====
# Compute Consumed Budget and Available Balance
# =====
@api.depends("budget_approved")
def _compute_consumed(self):
    """
    Calculate the consumed budget from posted or archived Daftar 55 records
    linked to the commitment number.

    Then calculate the remaining available balance.
    """
    for rec in self:
        if rec.commitment_number:
            D55 = self.env["port_said.daftar55"]

            posted = D55.search([
                ("commitment_ref", "=", rec.commitment_number),
                ("state", "in", ("posted", "archived")),
            ])

            consumed = sum(posted.mapped("amount_gross"))
            else:
                consumed = 0.0

            rec.budget_consumed = consumed
            rec.available_balance = rec.budget_approved - consumed
# =====
# Result
# =====
# budget_consumed:
# Sum of amount_gross from Daftar 55 records where:
# - commitment_ref = commitment_number
# - state is posted or archived
#
# available_balance:
# budget_approved - budget_consumed
```

الحساب يتم بشكل ديناميكي عبر البحث في دفتر 55 بـ commitment_ref. هذا يضمن دقة الرصيد فور كل عملية صرف.

مثال عملي — رقابة موازنة فعلية

سيناريو: إدارة الكهرباء لديها اعتماد 500,000 ج.م على بند 711100 (مستلزمات سلعية) للسنة المالية 2026. تتبّع الحركات:

التاريخ	العملية	المبلغ	الرصيد المتاح
2025/07/01	فتح بند 711100	500,000.00	500,000.00
2025/08/15	ارتباط CMT/2026/00012 (لمبات شارع)	50,000.00 (محجوز)	450,000.00
2025/08/18	تسميح + صرف D55/2026/00018	50,000.00 (مُنصَرَف)	450,000.00
2026/01/10	ارتباط CMT/2026/00045 (محولات)	350,000.00 (محجوز)	100,000.00
2026/01/15	محاولة ارتباط 200,000 (كبلات)	X مرفوض	100,000.00
2026/01/20	ارتباط CMT/2026/00046 (كبلات)	80,000.00 (محجوز)	20,000.00

المحاولة بتاريخ 2026/01/15 رُفِضَتْ لأن المبلغ المطلوب (200,000) أكبر من الرصيد المتاح (100,000). هذه الرقابة الفورية التي تمنع التجاوز قبل وقوعه.

التكاملات

- port_said.daftar55 ← يقرأ commitment_ref ويُحدّث budget_consumed
- port_said.scm_requisition ← يؤيّد ارتباط تلقائي عند تأكيد طلب الاحتياج
- port_said.scm_purchase_bridge ← يستخدم الارتباط في توليد أمر التوريد
- port_said_budget_planning ← يُغذّي تقرير الانحرافات الميزانية

7.4 port_said_dossier — الاضابير (استمارة 101 ساير)

الغرض

الاضبارة هي الملف المستندي الكامل لكل عملية صرف. وفق إجراءات استمارة 50، تتطلّب 9 مرفقات إلزامية. النظام يفرض هذه القاعدة على مستوى الكود — لا يُمكن إتمام الصرف إذا كانت الاضبارة ناقصة.

المرفقات التسعة الإلزامية

#	الكود	المرفق
1	national_id	صورة بطاقة الرقم القومي
2	bank_letter	خطاب معتمد من البنك
3	commitment_form	طلب الارتباط
4	purchase_memo	منكرة شراء
5	supply_order	أمر التوريد

#	الكود	المرفق
6	invoices	الفواتير
7	store_declaration	إقرار أمين المخازن
8	committee_report	محضر لجنة الفحص (نموذج 12 مخازن)
9	addition_permit	إذن إضافة (نموذج 1)

المرفق العاشر (tender_docs) — مستندات إجراءات الشراء/كراسة الشروط) اختياري لكنه مطلوب لعمليات المناقصات الكبرى.

الحقول

الحقل	النوع	الغرض
dossier_number	Char	2026/بند/{رقم} مثال 0001/611101/2026
budget_line	Char	البند الميزاني
fiscal_year	Integer	السنة المالية
daftar55_id	Many2one(daftar55)	مرجع دفتر 55
attachment_ids	One2many	المرفقات (port_said.dossier.attachment)
attachment_count	Integer (computed)	عدد المرفقات الفعلي
missing_attachments	Char (computed)	قائمة المرفقات الناقصة
is_complete	Boolean (computed)	مكتملة (+9 مرفقات)
physical_shelf	Char	موقع الأرشيف الورقي

قاعدة العمل الحرجة — التحقق من اكتمال المرفقات

```
# =====
# Validate Dossier Attachments Before Posting Daftar 55
# =====
def action_validate_attachments(self):
    """
    Called before posting Daftar 55.
    Ensures that all required dossier attachments are completed
    before allowing the payment/posting process.
    """
    for rec in self:
        if not rec.is_complete:
            raise UserError(_("لا يمكن إتمام عملية الصرف"))
```

```

"\n%(missing)s\n\n"
" يجب إرفاق جميع المستندات التسعة المطلوبة وفقاً"
", ". لإجراءات استمارة 50 ع.ح.
missing=rec.missing_attachments,
))
# =====
# Result
# =====
# If the dossier is incomplete:
# The system blocks posting/payment and displays:
#
# لا يمكن إتمام عملية الصرف".
# الاضبارة ناقصة المرفقات التالية:
# (...)
#
# يجب إرفاق جميع المستندات التسعة المطلوبة وفقاً لإجراءات استمارة 50 ع.ح.

```

قاعدة الأرشفة الورقية

الحقل `physical_shelf` يربط الاضبارة الإلكترونية بـمكان الحفظ الورقي (مثل: "رف 12، صندوق B-7"). هذا يُسهّل استخراج الملف الأصلي عند طلب الجهاز المركزي للمحاسبات.

7.5 عائلة المشتريات والمزايدات

7.5.1 port_said_scm_requisition — طلب الاحتياج الحكومي

بداية دورة المشتريات الحكومية تبدأ من جهة طالبة تتقدم بطلب احتياج، يتم اعتماده ثم تحويله تلقائياً إلى ارتباط مالي على بند الموازنة، ثم إلى أمر توريد. هذه الوحدة تُمكن الإدارات الحكومية المختلفة (الإسكان، الصحة، التعليم، الخدمات العامة) من تقديم احتياجاتها بصورة موحدة قابلة للمراجعة.

النموذج: port_said.requisition

الحقل	النوع	إلزامي	الوصف
requisition_number	Char	تلقائي	رقم الطلب من تسلسل ir.sequence
fiscal_year	Integer	نعم	السنة المالية (افتراضي: السنة الحالية)
date_request	Date	نعم	تاريخ تقديم الطلب
department_id	Many2one(res.partner)	نعم	الإدارة الطالبة
requested_by	Many2one(res.users)	نعم	مُعد الطلب (المستخدم الحالي)
approved_by	Many2one(res.users)	تلقائي	المُعتمد بعد الموافقة
description	Text	نعم	وصف الاحتياج

الحقل	النوع	إلزامي	الوصف
justification	Text	لا	مُبَرر الطلب
urgency	Selection	نعم	عادي / عاجل / عاجل جداً
line_ids	One2many	نعم	بنود الطلب (الأصناف والكميات والتقدير)
total_amount	Monetary	محسوب	مجموع تقدير البنود
budget_line	Char	نعم	بند الموازنة المُحْمَل عليه الطلب
budget_position_id	Char	لا	رمز بند الموازنة (لربط مع c5)
available_balance	Monetary	محسوب	الرصيد المتاح في البند
commitment_id	Many2one(port_said.commitment)	تلقائي	الارتباط المنشأ عند الاعتماد
state	Selection	نعم	مسودة → مُقَدَّم → موافق عليه → أمر توريد

قاعدة العمل الحرجة — التحقق من توفر الرصيد

عند الموافقة (action_approve) يتم التحقق من أن إجمالي الطلب لا يتجاوز الرصيد المتاح في بند الموازنة المحدد، وإلا يرفض النظام الموافقة بخطأ ValidationError.

```
# =====
# Approve Request and Create Commitment Automatically
# =====
def action_approve(self):
    """
    Approve the request and automatically create a related commitment.
    Validation:
    - If the requested total amount exceeds the available balance,
      approval is blocked.
    """
    for rec in self:
        if rec.total_amount > rec.available_balance > 0:
            raise ValidationError(_(
                "%(b)s يتجاوز الرصيد المتاح %(r)s المبلغ المطلوب "
                "%(l)s.",
                r=rec.total_amount,
                b=rec.available_balance,
                l=rec.budget_line,
            ))
        commitment = self.env["port_said.commitment"].create({
            "fiscal_year": rec.fiscal_year,
            "date_requested": fields.Date.today(),
            "department_id": rec.department_id.id,
```

```

        "amount_committed": rec.total_amount,
        "budget_line_code": rec.budget_position_id or rec.budget_line,
    })
    rec.write({
        "state": "approved",
        "approved_by": self.env.uid,
        "commitment_id": commitment.id,
    })
# =====
# Result
# =====
# When action_approve() is executed:
#
# 1. The system checks:
#     total_amount <= available_balance
#
# 2. If the amount exceeds the available balance:
#     The approval is blocked with ValidationError.
#
# 3. If the budget is available:
#     A new record is created in:
#     port_said.commitment
#
# 4. The current record is updated with:
#     - state = approved
#     - approved_by = current user
#     - commitment_id = created commitment

```

مثال عملي

إدارة المرافق ترغب في شراء مستلزمات نظافة بقيمة 50,000 ج.م. على بند 21010104 "صيانة عامة"، الرصيد المتاح في البند 200,000 ج.م.

1. المُعد ينشئ طلب احتياج جديداً ويُعبئ البنود (مكانس، منظفات...) بإجمالي 50,000.
2. عند الضغط على "تقديم"، تتغير الحالة إلى مُقَدَّم.
3. مدير الإدارة يضغط "موافقة" → يتحقق النظام: $200,000 \geq 50,000$ ✓
4. يُنشأ ارتباط (commitment) تلقائياً برصيد محجوز 50,000 ج.م.
5. الحالة تتحول إلى موافق عليه ويُسجّل المُعتمد.
6. قسم المشتريات يرى الطلب الجديد ويبدأ في إنشاء أمر التوريد عبر port_said_scm_purchase_bridge.

١ الترابط مع c5 financial_dimensions

إن كانت وحدة c5_financial_dimensions مُفعّلة، سيُطلب أيضاً تحديد القسم/المشروع/المنطقة قبل الموافقة لضمان التحليل المالي الدقيق.

7.5.2 port_said_scm_purchase_bridge — جسر المشتريات

وحدة جسرية تُحوّل طلب الاحتياج المُعتمد إلى أمر توريد (purchase.order) في وحدة المشتريات الأصلية في Odoo، مع نقل البنود وربط الارتباط (commitment) بأمر التوريد لمتابعة الاستهلاك المالي.

السلوك التشغيلي

- إنشاء أمر التوريد يُملأ تلقائياً من طلب الاحتياج: المورد (إن حُدد)، البنود، الكميات، والأسعار التقديرية.
- يُربط أمر التوريد بـ commitment_id حتى يُحدّث budget_consumed عند تأكيد PO.
- يُمنع تأكيد أمر التوريد دون ربطه بطلب احتياج موافق عليه (للجهة الحكومية).
- عند تجاوز قيمة PO المعتمدة قيمة الارتباط بنسبة معينة، يُعرض تنبيه (مرتبط بـ c11_budget_alert).

7.5.3 procurement_committee — لجنة المشتريات

وفقاً للقانون 2018/182 ولائحته التنفيذية (قرار 2019/692)، يجب تشكيل لجنة لاختيار المورد في حالات التعاقد التي تتجاوز عتبات معينة. هذه الوحدة تُدير دورة حياة لجنة المشتريات من التشكيل إلى توقيع المحضر.

النموذج: procurement.committee

الحقل	النوع	الوصف
name	Char	رقم اللجنة (تلقائي)
committee_type	Selection	فحص فني / مفاوضات / اختيار / مزايدة
date_formed	Date	تاريخ التشكيل
decision_ref	Char	رقم القرار الإداري الصادر بتشكيل اللجنة
chairman_id	Many2one(hr.employee)	رئيس اللجنة (يجب أن يكون موظف رسمي)
member_ids	One2many	أعضاء اللجنة (تخصص + درجة وظيفية)
min_members	Integer (محسوب)	3 أعضاء كحد أدنى وفقاً للمادة 41
related_document	Reference	رابط للمستند المرتبط (طلب احتياج / مزاد)
quorum_met	Boolean (محسوب)	هل اكتمل النصاب؟
minutes_text	Html	نص محضر الاجتماع
minutes_attachment	Binary	محضر اللجنة موقّع PDF
state	Selection	مسودة → مُشكّلة → اجتمعت → اعتمد المحضر → مُغلقة

قواعد العمل الإلزامية

- لا يمكن إغلاق اللجنة دون 3 أعضاء على الأقل (المادة 41 من اللائحة التنفيذية).
- رئيس اللجنة لا يمكن أن يكون نفسه عضواً في لجنة الترسية أو الفحص للموضوع نفسه (تضارب مصالح).
- يجب رفع محضر اللجنة الموقع كمرق قبل تغيير الحالة إلى "اعتمد المحضر".

- المحاضر الموقَّعة لا تقبل التعديل بعد الاعتماد (audit trail عبر mail.thread).

7.5.4 procurement_adjudication — الترسية وفض المظاريف

بعد فحص العروض الفنية والمالية، تأتي مرحلة الترسية: اختيار العرض الأقل سعراً من العروض المطابقة للمواصفات الفنية. هذه الوحدة تُدير سجل العروض المُستلمة، فض المظاريف بطريقة موقَّعة، وتسجيل قرار الترسية مع المبررات.

سير العمل

1. استقبال العروض المختومة وتسجيلها في سجل الترسية (offer.line) مع تاريخ ووقت الاستلام.
2. في الموعد المحدد، تتعقد لجنة فض المظاريف (يُنشأ procurement.committee مرتبط).
3. فض المظاريف الفنية: تقييم كل عرض (مطابق / غير مطابق) مع المبررات.
4. فض المظاريف المالية للعروض المطابقة فنياً فقط.
5. ترسية المناقصة على العرض الأقل سعراً (lowest_price_match=True).
6. إنشاء أمر توريد تلقائياً بعد الترسية وربطه بطلب الاحتياج الأصلي.

⚠ قاعدة الأقل سعراً المُطبَّقة

عند الترسية، يقترح النظام تلقائياً العرض الأقل سعراً من العروض الفنية المطابقة. لا يمكن للمعتمد اختيار عرض أعلى دون كتابة مبرر تفصيلي يدخل في حقل deviation_reason ويُسجل في سجل التدقيق.

7.5.5 l10n_eg_auction — المزادات الحكومية (مسارين)

المزادات الحكومية لها مساران مختلفان جوهرياً: مسار البيع (منقولات/عقارات/أخرى) ينتهي بأمر بيع (sale.order) واستلام مالي مرة واحدة، ومسار الإيجار/حق الانتفاع ينتهي بعقد إيجار سنوي (auction.lease.contract) مع نسبة زيادة سنوية وجدول دفعات دورية. هذه الوحدة تُغطي المسارين في نموذج موحد.

النموذج الرئيسي: auction.request

الغرض	إدارة طلبات المزادات (بيع وإيجار) في الجهاز الحكومي
المسار A — بيع	منقولات / عقارات / أخرى → ينشئ sale.order تلقائياً
المسار B — إيجار	حق انتفاع / إيجار → ينشئ auction.lease.contract
طريقة الطرح	مزايدة عامة / محلية / اتفاق مباشر

الحقول الجوهرية

الحقل	النوع	الوصف
name	Char	رقم المزاد (تلقائي عبر التسلسل)
auction_type	Selection	sale = بيع، lease = إيجار
sale_type	Selection	movables / property / other (للبيع فقط)

الحقل	النوع	الوصف
tender_method	Selection	public / local / direct
product_id	Many2one(product.product)	الصف (للمنقولات)
asset_description	Char	وصف الأصل (للعقارات)
starting_price	Float	سعر الافتتاح
reserve_price	Float	الحد الأدنى المقبول
auction_date	Datetime	تاريخ ووقت المزاد
committee_id	Many2one(procurement.committee)	لجنة المزاد
bid_ids	One2many	العروض المُقدَّمة (auction.bid)
winner_bid_id	Many2one(auction.bid)	العرض الفائز
final_price	Float	السعر الراسي
lease_contract_id	Many2one	العقد المنشأ (للإيجار فقط)
sale_order_id	Many2one(sale.order)	أمر البيع المنشأ
state	Selection	مسودة → نشر → استلام عروض → ترسية → تعاقد → مُغلق

عقد الإيجار: auction.lease.contract

عند ترسية مزاد إيجار، يُنشأ عقد بالحقول التالية:

الحقل	النوع	الوصف
contract_value	Float	القيمة السنوية المبدئية
annual_increase_pct	Float	نسبة الزيادة السنوية (افتراضي 10%)
payment_frequency	Selection	شهري / ربع سنوي / نصف سنوي / سنوي
initial_deposit	Float	التأمين الابتدائي
insurance_pct	Float	نسبة التأمين النهائي (افتراضي 10%)
insurance_amount	Float (محسوب)	قيمة التأمين النهائي = القيمة × النسبة
grace_period_months	Integer	فترة السماح بالشهور
payment_schedule_ids	One2many	جدول الدفعات المتوَلَّد آلياً

الحقل	النوع	الوصف
total_expected	Float (محسوب)	إجمالي المستحق على مدة العقد
total_collected	Float (محسوب)	إجمالي المحصل فعلياً
total_outstanding	Float (محسوب)	إجمالي المتبقي

مثال — توليد جدول الدفعات

عقد إيجار محل تجاري بـ 60,000 ج.م. سنوياً، مدة 5 سنوات، نسبة زيادة 10%، دفع ربع سنوي:

السنة	القيمة السنوية	الدفعة الربعية	الإجمالي السنوي
1	60,000	15,000	60,000
2	66,000	16,500	66,000
3	72,600	18,150	72,600
4	79,860	19,965	79,860
5	87,846	21,961.50	87,846
الإجمالي			366,306 ج.م.

i Cron Job — متابعة المتأخرات

الوحدة تُسجل cron يومي يُحدّث حقل total_outstanding ويرسل تنبيهاً للمسؤول عند تجاوز التأخير 30 يوماً، ويوقف العقد تلقائياً عند 90 يوماً (state=expired) لإجراءات قانونية.

7.6 عائلة المخازن والعهد والأصول

7.6.1 stock_addition_permit — إذن الإضافة (استمارة 1 ع.ح)

بعد استلام الأصناف من المورد ومرور 24-72 ساعة في الاستلام المبدئي، تأتي مرحلة الفحص الفني (محضر الفحص). إذا اعتمد المحضر مطابقة الأصناف، يُصدّر إذن الإضافة (Form 1) الذي يُسجل دخول المخزون رسمياً ويُسجل القيد المحاسبي للمخزون (مدين) والمورد (دائن).

دورة الحياة الكاملة (3 خطوات)

1. استلام مبدئي (incoming — stock.picking بحالة done): الأصناف موجودة في الموقع لكن لم تُصَف للمخزون رسمياً.
2. محضر فحص (stock.inspection.report): تسجيل دفعة المرجع، مجموعة الاختبار، الكمية المفحوصة، النتيجة (مطابق / غير مطابق / جزئي)، الكمية المعتمدة.
3. إذن إضافة (stock.addition.permit): تأكيد الإضافة، توليد القيد المحاسبي، وإغلاق الدفعة.

```
# =====
# Create Stock Addition Permit from Inspection Result
# =====
def action_create_addition_permit(self):
    """
    Called when the inspection result is positive.

    Creates a stock addition permit only if:
    - Inspection result is pass or partial.
    - Approved quantity is defined.
    """
    for rec in self:
        if rec.result not in ("pass", "partial"):
            raise UserError(_(
                "لا يمكن إصدار إذن إضافة من محضر فحص مرفوض "
                ". يجب إصدار محضر إعادة المورد أولاً"
            ))
        if not rec.approved_qty:
            raise UserError(_(
                "يجب تحديد الكمية المعتمدة للإضافة"
            ))
        permit = self.env["stock.addition.permit"].create({
            "inspection_report_id": rec.id,
            "picking_id": rec.picking_id.id,
            "qty": rec.approved_qty,
            "warehouse_id": rec.picking_id.location_dest_id.warehouse_id.id,
        })
        rec.addition_permit_id = permit.id
        rec.state = "done"

# =====
# Result
# =====
# When action_create_addition_permit() is executed:
#
# 1. The system checks the inspection result:
#     Allowed:
#     - pass
#     - partial
#
# 2. If result is rejected:
#     The system blocks the permit creation and shows:
#     "لا يمكن إصدار إذن إضافة من محضر فحص مرفوض "
#     ". يجب إصدار محضر إعادة المورد أولاً"
#
# 3. The system checks approved_qty.
#
```

```
# 4. If approved_qty is missing:
#   The system shows:
#   "يجب تحديد الكمية المعتمدة للإضافة"
#
# 5. If validation passes:
#   A new record is created in:
#   stock.addition.permit
#
# 6. The inspection record is updated with:
#   - addition_permit_id = created permit
#   - state = done
```

قيد محاسبي تلقائي

عند تأكيد إذن الإضافة، يُنشأ قيد `account.move` تلقائياً يربط مع `port_said_stock_finance_bridge`:

الحساب	مدین	دائن	الوصف
11302 — المخزون السلعي	القيمة	—	إضافة الأصناف المفحوصة
21701 — موردون / دائنون	—	القيمة	الالتزام للمورد
41110308 — ضريبة القيمة المضافة (إن وجدت)	—	القيمة × 14 %	ض ق م المخصصة

□ استثمار 1 ع.ح — التقرير QWeb

الوحدة تُولّد PDF بصيغة استثمار 1 الحكومية (إذن إضافة) بترويسة "محافظة بورسعيد - الديوان العام" واسم الوزارة، ويحتوي: رقم الإذن، تاريخه، اسم المورد، البنود مع الكميات والأسعار، توقيع أمين المخزن، توقيع المراجع، توقيع رئيس قسم المخازن.

7.6.2 stock_stocktaking_eg — الجرد السنوي (استثمار 6 ع.ح)

الجرد المخزني السنوي إجراء إلزامي لكل الجهات الحكومية وفقاً للائحة المخازن الحكومية. هذه الوحدة تُدير دورة حياة جلسة الجرد: تشكيل لجنة (3 أعضاء على الأقل: رئيس + عضوان + أمين مخزن)، عَدّ الأصناف، حساب الزيادة (surplus) والعجز (deficit)، وإصدار محضر استثمار 6.

النماذج الرئيسية

stock.stocktaking.session	جلسة الجرد (الترويسة: التاريخ، اللجنة، المستودع، الموقع، الحالة)
stock.stocktaking.line	سطر صنف (الكمية الدفترية، الكمية الفعلية، الفرق، السعر، القيمة)

حقول الجلسة (stock.stocktaking.session)

الحقل	الوصف
name	رقم محضر الجرد (تلقائي)
stocktaking_date	تاريخ الجرد
fiscal_year	السنة المالية

الحقل	الوصف
warehouse_id	المستودع
location_id	الموقع داخل المستودع
committee_chairman_id	رئيس لجنة الجرد
committee_members	أعضاء اللجنة (نص حر مفصول بفاصلة)
storekeeper_id	أمين المخزن
line_ids	أصناف الجرد
total_items	إجمالي الأصناف المجردة (محسوب)
total_surplus_items	عدد الأصناف بزيادة (محسوب)
total_deficit_items	عدد الأصناف بعجز (محسوب)
total_surplus_value	إجمالي قيمة الزيادة (محسوب)
total_deficit_value	إجمالي قيمة العجز (محسوب)
state	مسودة → جارٍ الجرد → منتهي → معتمد

سطر الجرد (stock.stocktaking.line)

الحقل	الوصف
product_id	الصنف
theoretical_qty	الكمية الدفترية (من Odoo stock.quant)
actual_qty	الكمية الفعلية المعدودة
difference	الفرق = actual - theoretical (محسوب)
unit_cost	تكلفة الوحدة (من standard_price)
variance_value	قيمة الفرق = الفرق × التكلفة (محسوب)
variance_type	surplus / deficit / match (محسوب)
notes	ملاحظات (سبب العجز/الزيادة)

عند اعتماد المحضر — التسوية المحاسبية

عند تغيير الحالة إلى "معتمد" يُنشأ قيد تسوية تلقائي:

الحالة	القيد
زيادة (surplus)	م/ المخزون 11302 ← → د/ إيرادات أخرى 7XXX
عجز (deficit)	م/ مصروف عجز جرد 5XXX ← → د/ المخزون 11302
عجز < 1% من القيمة	يُسجل بالإضافة تلقائياً في port_said_penalties بانتظار قرار المسؤولية

□ قاعدة العجز الحرج

وفقاً للمادة 110 من اللائحة التنفيذية، إن تجاوز العجز 1% من قيمة المخزون أو تكرر، يجب إحالة الأمر للجنة تحقيق وتسجيله في وحدة port_said_penalties. النظام يقوم بهذا تلقائياً.

7.6.3 l10n_eg_custody — العهد الشخصية (استمارة 193 ع.ح)

العهد الشخصية في الجهات الحكومية تُسلم لموظف بصفته الشخصية ويُصدر له استمارة 193 (إقرار عهد) ويبقى مسؤولاً عن الأصناف حتى إعادتها أو تسوية ضياعها. هذه الوحدة تُدير دورة حياة العهد من التسليم إلى الاسترداد.

النموذج: l10n_eg_custody.assignment

الحقل	الوصف
name	رقم استمارة 193 (تلقائي)
employee_id	الموظف المُكَّاف بالعهد
employee_national_id	14 رقم — قومي (يُتحقق منه)
employee_job_title	الدرجة الوظيفية
employee_department	الإدارة
date_assigned	تاريخ التسليم
date_due_return	تاريخ الاستحقاق للإرجاع (إن وُجد)
line_ids	بنود العهد (الصنف، الكمية، الرقم المسلسل، القيمة)
total_value	القيمة الإجمالية للعهد
custody_type	نقدية / دائمة / مؤقتة / استهلاكية
picking_id	حركة المخزون المؤلدة (stock.picking)
return_picking_ids	حركات الاسترداد (one2many)
state	مسودة → مُعلنة → مُسلمة → مُستردّة كلياً / جزئياً → مُغلقة

قواعد العمل الإلزامية

- الرقم القومي يجب أن يكون 14 رقماً صحيحاً (تحقق GAFI).
- لا يمكن تكليف موظف بعهدة جديدة قبل تسوية أي عهدة سابقة مفتوحة (إن كانت من نفس النوع).
- عند الإعلان (announce)، يُحرَّك المخزون من موقع المستودع إلى موقع افتراضي "عهدة الموظف".
- عند الاسترداد (return)، يُحرَّك المخزون عكسياً ويُحدَّث return_qty على السطر.
- في حالة عدم الاسترداد بعد تاريخ الاستحقاق + 30 يوم، تنبيه تلقائي للمسؤول، وبعد 90 يوم تُنقل القضية لـ port_said_penalties.

قيد محاسبي للعهد النقدية

عند صرف عهدة نقدية، يُنشأ قيد:

الحساب	مدين	دائن
11703 — عهد نقدية	المبلغ	—
11101 — الخزينة	—	المبلغ

وعند تسوية العهدة بعد إنفاقها على بند الموازنة:

الحساب	مدين	دائن
XXXXX — بند الموازنة المحلّل	المبلغ المُسوّى	—
11703 — عهد نقدية	—	المبلغ المُسوّى
11101 — الخزينة (إن وُجد فاضل)	الفاضل	—

i استثمار 193 ع.ح — التوقعات الإلزامية

الاستثمار المطبوعة (QWeb PDF) تحتوي 4 توقعات إلزامية: المُسَلِّم (أمين المخزن أو الصرّاف)، المُتَسَلِّم (الموظف)، المراجع، رئيس القسم. النظام يطبع شبكة التوقعات تلقائياً.

7.6.4 port_said_fixed_assets — الأصول الثابتة (#10 EAS)

وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 10 (الأصول الثابتة)، تُسجّل الأصول الحكومية بفئاتها (مباني، أراضي، آلات، أثاث، مركبات، حاسبات...) مع طريقة الإهلاك المناسبة (قسط ثابت / متناقص) وتُحَمَّل مصروفات الإهلاك على بنود الموازنة شهرياً. هذه الوحدة تُغطي:

- سجل الأصول (asset.register).
- فئات الأصول (asset.category) مع نسب إهلاك #10 EAS.
- سجل الإهلاك الشهري (asset.depreciation.line) مودّ آلياً عبر cron.
- استبعاد الأصل (asset.disposal) — بيع، تحويل، شطب، أو إعدام.

فئات الأصول الحكومية الافتراضية

الفئة	العمر الإنتاجي	نسبة الإهلاك السنوية	الطريقة
أراضي (لا تُهْلَك)	—	%0	—
مباني	50 سنة	%2	قسط ثابت
إنشاءات وتركيبات	20 سنة	%5	قسط ثابت
آلات ومعدات	10 سنوات	%10	قسط ثابت
أثاث ومفروشات	10 سنوات	%10	قسط ثابت
مركبات	5 سنوات	%20	قسط ثابت
حاسبات وأجهزة	4 سنوات	%25	قسط ثابت
برمجيات ورخص	3 سنوات	%33.33	قسط ثابت

cron الإهلاك الشهري

```
# =====
# Monthly Asset Depreciation Cron
# Runs monthly on day 1
# =====
def cron_post_monthly_depreciation(self):
    """
    Daily/monthly cron method used to generate monthly depreciation entries.
    Recommended schedule:
    - Run on the 1st day of every month.
    """
    today = fields.Date.today()
    assets = self.search([
        ("state", "=", "in_use")
    ])
    for a in assets:
        # -----
        # 1. Calculate monthly depreciation
        # -----
        annual = (
            a.purchase_value
            * a.category_id.depreciation_rate
            / 100
        )
        monthly = annual / 12
        # -----
        # 2. Prevent depreciation from exceeding asset value
```

```
# -----
if a.accumulated_depreciation + monthly > a.purchase_value:
    monthly = a.purchase_value - a.accumulated_depreciation
# -----
# 3. Mark asset as fully depreciated if no value remains
# -----
if monthly <= 0:
    a.state = "fully_depreciated"
    continue
# -----
# 4. Create and post depreciation journal entry
# -----
self.env["account.move"].create({
    "journal_id": a.depreciation_journal_id.id,
    "date": today,
    "ref": _("إهلاك شهري - %s") % a.name,
    "line_ids": [
        (
            0,
            0,
            {
                "account_id": a.expense_account.id,
                "debit": monthly,
                "credit": 0,
            }
        ),
        (
            0,
            0,
            {
                "account_id": a.accumulated_account.id,
                "debit": 0,
                "credit": monthly,
            }
        ),
    ],
}).action_post()
# -----
# 5. Update accumulated depreciation
# -----
a.accumulated_depreciation += monthly
# =====
# Result
# =====
# When cron_post_monthly_depreciation() runs:
#
# 1. It finds all assets with:
```

```
# state = in_use
#
# 2. It calculates:
# annual depreciation = purchase_value × depreciation_rate ÷ 100
# monthly depreciation = annual depreciation ÷ 12
#
# 3. It prevents accumulated depreciation from exceeding purchase value.
#
# 4. If the asset is fully depreciated:
# state = fully_depreciated
#
# 5. Otherwise, it creates and posts an accounting entry:
#
# Debit:
# Depreciation Expense Account
#
# Credit:
# Accumulated Depreciation Account
#
# 6. It updates:
# accumulated_depreciation += monthly
```

استبعاد الأصل (asset.disposal)

نوع الاستبعاد	القيد المُتَوَلَّد
بيع (sale)	م/ النقدية / المدينون د/ مجمع الإهلاك د/ الأصل م/ خسارة أو د/ ربح
تحويل لجهة	م/ مجمع الإهلاك د/ الأصل م/ مصروفات تحويل أصل
شطب نهائي	م/ مجمع الإهلاك م/ مصروف شطب أصول د/ الأصل
إعدام	م/ مجمع الإهلاك م/ مصروف إعدام د/ الأصل (يحتاج لجنة مكوّنة من 3)

١ ربط الأصل بالعهد

كل أصل ثابت ذو طبيعة قابلة للتسليم (حاسبات، أثاث، مركبات) يجب أن يكون مرتبطاً بسجل عهد مفتوح. النظام يرفض حالة "in_use" دون `custody_assignment_id`.

7.6.5 port_said_stock_finance_bridge — جسر المخزون والمحاسبة

وحدة جسرية تضمن أن كل حركة مخزون مالية (إذن إضافة، إذن صرف، تسوية جرد، تحويل بين مخازن) تُولّد قيداً محاسبياً متوازناً تلقائياً، وأن أرصدة حسابات المخزون في القوائم المالية تُطابق دائماً قيمة المخزون الفعلي في `stock.quant`.

نقاط التكامل

- `inventory_valuation = real_time` على فئة المنتج "All".
- `property_stock_account_input_categ_id` = حساب وسيط استلام (مدين عند الاستلام، دائن عند الفوترة).
- `property_stock_account_output_categ_id` = حساب وسيط صرف.

- `property_stock_valuation_account_id = 11302` (المخزون السلعي).
- `cron` يومي يقارن `sum(stock.quant.value)` بـ `11302(trial_balance)` ويُسجل أي فارق في تنبيه إداري.

⚠ قاعدة المطابقة الإلزامية

في نهاية كل شهر مالي، يجب أن يكون رصيد حساب 11302 الافتتاحي + المدين - الدائن = `sum(stock.quant.value)` في نفس التاريخ. أي فارق ≤ 0.5 ج.م. يُعتبر خطأ تكامل ويُمنع إقفال الشهر حتى يُسوَّى يدوياً.

7.7 عائلة الدفاتر الفرعية المالية

الدفاتر الفرعية المُتطلّبة في الجهات الحكومية المصرية مُكمّلة لدفترتي 55 و224 وتُمكن من تتبع تفصيلي لكل نوع من المعاملات (نقدية، شيكات، تحويلات، تأمينات، غرامات، أمانات...). كل دفتر له ترقيمه المتسلسل المستقل وتقريره الدوري المنفصل.

7.7.1 port_said_subsidary_books — الدفاتر الفرعية الأساسية

وحدة الجذر التي تُعرّف الموديل المُجرّد `port_said.subsidary.book` والذي ترث منه باقي الدفاتر (نقدية، شيكات، إيرادات، تحويلات، تأمينات، غرامات، صناديق خاصة).

كود الدفتر (cash/cheque/revenue/transfer/insurance/penalty/special_fund)	book_code
الاسم العربي	book_name
المسؤول عن الدفتر (موظف)	responsible_id
السنة المالية	fiscal_year
الرصيد الافتتاحي	opening_balance
القيود اليومية في الدفتر	line_ids
الرصيد الختامي (محسوب)	closing_balance

7.7.2 port_said_cash_books — دفتر الصندوق النقدي

يُسجل حركات النقدية اليومية: الإيرادات النقدية المُحصّلة، المصروفات النقدية، صرف العهد، إيداع البنك، استلام من البنك. يُطبّع التقرير اليومي مع توقيع أمين الصندوق.

قيود تلقائية

- كل قيد يُولّد `account.move` في يومية النقدية (cash journal).
- في نهاية اليوم: الرصيد المُحسَّب = الافتتاحي + المتحصلات - المصروفات.
- `Cron` يومي 23:59: يُطبّع تقرير اليوم تلقائياً ويرسله بـ email لرئيس الحسابات.

❗ الجرد المفاجئ للصندوق

النظام يدعم زر "جرد مفاجئ" يطبع رصيد اللحظة لمقارنته بالرصيد الفعلي في الخزينة. الفروقات تُسجل في port_said_penalties.

7.7.3 port_said_cheques — دفتر الشيكات

سجل لكل شيك مُحَرَّر أو مُستلم: رقم الشيك، البنك، التاريخ، اسم المستفيد/المُحَرَّر، القيمة، الحالة (مُحَرَّر، مُسَلَّم، مُستحق، مُحَصَّل، مُرتَجع).

الحالة	الوصف	التأثير المحاسبي
draft	مسودة	لا يوجد قيد
issued	مُحَرَّر (للموردين)	م/ موردين د/ شيكات تحت التحصيل
received	مُستلم (من العملاء)	م/ شيكات قيد التحصيل د/ عملاء
cleared	مُحَصَّل	م/ البنك د/ شيكات قيد التحصيل (للمستلمة)
bounced	مُرتَجع	عكس القيد + قيد إلى مصروف غرامة + إنشاء penalty

7.7.4 port_said_cash_transfers — دفتر التحويلات النقدية

تحويلات بين الخزينة الفرعية والخزينة الرئيسية، أو بين البنوك، أو من البنك إلى البنك المركزي. كل تحويل يولد قيديْن متقابلَيْن (in (transit).

7.7.5 port_said_revenue_books . — دفتر الإيرادات

الإيرادات الحكومية تُصنَّف وفقاً لرمز الموازنة: إيرادات سيادية (ضرائب، رسوم)، إيرادات مرافق (كهرباء، مياه، صرف)، إيرادات بيع أصول (مزادات)، تبرعات وهبات. هذه الوحدة تُربط كل إيراد بـ revenue_code (دلالي 5 أرقام) ويُعرض التقرير الدوري بأي مستوى تجميع.

7.7.6 port_said_insurance_subsidary — دفتر التأمينات

التأمينات المُحصَّلة من الموردين (تأمين ابتدائي 2-5%، تأمين نهائي 5-10% من قيمة العقد) تُحفظ في دفتر منفصل بصفة "أمانات" وتُردّ بعد إنجاز التعاقد بنجاح، أو تُصادر وتُحوَّل لإيرادات الجهاز إن تخلَّف المورد.

قواعد رد التأمين النهائي

- بعد استلام كامل بنود العقد بنجاح ✓
- بعد انتهاء فترة الضمان (إن وُجدت)
- بعد إقرار خلو طرف من جميع الإدارات (مخازن، مالية، شؤون قانونية)
- بعد موافقة المحاسب القانوني / المراجع الداخلي

7.7.7 port_said_penalties — دفتر الغرامات والجزاءات

يُسجل كل غرامة مفروضة على مورد (تأخير تسليم، عجز جرد، شيك مرتجع، عيب فني...) بقرارها الإداري ومُسَوِّغاتها، ويُتابع تحصيلها أو خصمها من المستحقات.

غرامة التأخير في التوريد

وفقاً لقرار 2019/692، تُحسب غرامة التأخير وفق الجدول التالي:

أيام التأخير	النسبة من قيمة العقد	الحد الأقصى
1 - 15 يوم	0.5% أسبوعياً	—
16 - 30 يوم	1% أسبوعياً	—
أكثر من 30 يوم	2% أسبوعياً	10% من قيمة العقد

7.7.8 port_said_special_funds — الصناديق الخاصة (الأمانات)

أموال تُحفظ في الجهاز نيابة عن جهة أخرى أو لغرض مُحدّد (تأمينات، عربون، حصة العاملين في الهيئات، صندوق الحوافز...) ولا تُعتبر إيراداً للجهاز إلا عند إقرار التحويل. الوحدة تدعم سحب من الصندوق فقط بمستند صرف موافق عليه من المسؤول.

7.8 السلف والمستحقات والميزانية

7.8.1 port_said_advances — السلف الحكومية

السلفة الحكومية تُعطى للموظف لتغطية مصاريف مهمة رسمية (انتقالات، ضيافة، شراء مستلزم عاجل) وتُسوّى بالمستندات المؤيدة في موعد أقصاه 60 يوماً، وأي فاضل يُردّ للخزينة. النموذج: port_said.advance.

الحقل	الوصف
employee_id	الموظف المُكلّف
national_id	14 رقم - قومي
purpose	الغرض من السلفة
amount_advanced	المبلغ المصروف
advance_date	تاريخ الصرف
settlement_due_date	تاريخ الاستحقاق للتسوية (60 يوم)
settlement_lines	مستندات التسوية (one2many)
amount_settled	المبلغ المُسوّى (محسوب)
amount_returned	المبلغ المُردّد للخزينة
variance	الفرق (= advanced - settled - returned)
state	مسودة → مُعتمدة → مصروفة → جزئياً مُسوّاة → مُسوّاة كلياً → مُغلقة

□ قاعدة الـ 60 يوم

الحقل	الوصف
	بعد 60 يوم من الصرف دون تسوية، تنبيه يومي للموظف ورئيسه. بعد 90 يوم، تُحوّل القضية للشؤون القانونية تلقائياً (إنشاء .(penalty case

7.8.2 port_said_budget_planning — تخطيط الموازنة السنوية

الموازنة في الجهاز الحكومي تُعدّ في نهاية السنة المالية السابقة لاعتمادها لبندود السنة الجديدة. الوحدة تُمكن من:

- استيراد بنود الموازنة المعتمدة (Excel/CSV) من وزارة المالية.
- توزيع الاعتمادات على الإدارات (allocation matrix).
- متابعة أداء البند خلال السنة (مخطط مقارنة بالفعلي).
- إصدار قرار تنقّل (transfer) من بند لبند داخل نفس الباب بموافقة المالية.
- إصدار قرار تعزيز (reinforcement) من خارج الباب بموافقة وزارة المالية.

بنية الباب والبند الحكومية

المستوى	مثال	الوصف
الباب الأول	1XXXXXX	الأجور وتعويضات العاملين
الباب الثاني	2XXXXXX	شراء السلع والخدمات
الباب الثالث	3XXXXXX	الفوائد
الباب الرابع	4XXXXXX	الدعم والمنح والمزايا
الباب الخامس	5XXXXXX	مصروفات أخرى
الباب السادس	6XXXXXX	شراء أصول غير مالية (الاستثمارات)
الباب السابع	7XXXXXX	حيازة أصول مالية محلية
الباب الثامن	8XXXXXX	سداد القروض

7.9 الفوترة الإلكترونية المصرية (ETA)

7.9.1 l10n_eg_eta_invoice — تكامل ETA مصلحة الضرائب

وفقاً للمنظومة الإلكترونية للفوترة في مصر (e-Invoice) التي أطلقتها مصلحة الضرائب المصرية في 2020، يجب على الجهات والأشخاص الاعتباريين تسجيل كل فاتورة إلكترونياً والحصول على UUID قبل اعتمادها رسمياً. هذه الوحدة تُغطي:

- تكوين بيانات الجهة (commercial_register, tax_id, branch_id, activity_code).
- إعداد ربط API مع portal.sis.eta.gov.eg (production) أو preprod.invoicing.eta.gov.eg (sandbox).
- توقيع الفاتورة بشهادة (PKCS#11) USB أو HSM.
- إرسال document submission واستلام UUID + LongID.
- متابعة حالة الفاتورة (Submitted / Valid / Rejected / Cancelled).

- تصدير QR Code لطباعتها على الفاتورة الورقية.

بنية وثيقة ETA الإلكترونية

```
{
  "issuer": {
    "address": {
      "...": "..."
    },
    "type": "B",
    "id": "100200300",
    "name": "محافظة بورسعيد - الديوان العام"
  },
  "receiver": {
    "...": "..."
  },
  "documentType": "I",
  "documentType_note": "I = Invoice, C = Credit, D = Debit",
  "documentTypeVersion": "1.0",
  "dateTimeIssued": "2024-12-31T10:30:00Z",
  "taxpayerActivityCode": "8413",
  "internalID": "INV-2024-0001",
  "purchaseOrderReference": "...",
  "salesOrderReference": "...",
  "invoiceLines": [
    {
      "...": "..."
    }
  ],
  "totalSalesAmount": 100000.00,
  "totalDiscountAmount": 0.00,
  "netAmount": 100000.00,
  "taxTotals": [
    {
      "taxType": "T1",
      "amount": 14000.00
    }
  ],
  "totalAmount": 114000.00
}
```

□ تذكير: ضرورة شهادة التوقيع

لا يعمل التوقيع الإلكتروني دون توكن USB من إحدى الجهات المعتمدة (Egypt Trust / Misr Digital Signature / NTRA). يُرْكَب الـ Token على الخادم Linux ويُستَخدم via PKCS#11.

7.10 الوحدات المُكَمِّلة (c1 – c13)

سلسلة وحدات c1 إلى c13 تُضيف ضوابط رقابية وتقارير مُتقدِّمة على الوحدات الأساسية. كل وحدة مُستقلّة يمكن تركيبها أو حذفها وحدها.

7.10.1 c1_purchase_approval_matrix — مصفوفة اعتماد المشتريات

كل أمر توريد يجب أن يُعتمد من شخص له صلاحية بحسب قيمة الأمر. الوحدة تُمكن من تعريف مصفوفة الاعتماد:

الجهة المعتمدة	شريحة القيمة (ج.م.)
رئيس قسم المشتريات	أقل من 50,000
مدير عام الإدارة المالية	50,000 - 250,000
الأمين العام للمحافظة	250,000 - 1,000,000
المحافظ	1,000,000 - 5,000,000
وزارة المالية + مجلس الوزراء	أكثر من 5,000,000

لكل شريحة، النظام يرسل طلب اعتماد للمستخدم المُعيّن ويمنع تأكيد PO حتى يُوافق المختص.

7.10.2 c2_batch_posting — الترحيل الدفعي للقيود

يُمكن من ترحيل عدد كبير من القيود (مئات إلى آلاف) في عملية واحدة مع تقسيمها إلى مجموعات (batches) يدوياً، وعرض ملخص نتائج الترحيل (نجاح/فشل/أسباب).

7.10.3 c3_aging_report — تقرير أعمار الذمم

تقرير دوري يُصنّف الذمم المدينة (عملاء) والدائنة (موردون) حسب أعمارها (≥ 30 يوم، 31-60، 61-90، 91-180، أكثر من 180). يُمكن من التركيز على الذمم المُستحقّة لتسريع التحصيل أو السداد.

7.10.4 c4_payment_matching — مطابقة الدفعات

أداة مطابقة (reconciliation) ذكية تربط الدفعات الواردة (account.payment) مع الفواتير المستحقة آلياً وفق:

- مطابقة المرجع (reference) — الأقوى
- مطابقة المبلغ + الجهة (partner)
- مطابقة المبلغ + التاريخ التقريبي
- اقتراح يدوي للحالات المُلتبسة

7.10.5 c5_financial_dimensions — الأبعاد المالية

تُضيف 3 أبعاد تحليلية لكل قيد محاسبي: القسم (department)، المشروع (project)، المنطقة (region). تُمكن من تقارير مُتعدّدة الأبعاد:

- تقرير الأرباح والخسائر بالقسم
- تقرير المصروفات بالمشروع
- تحليل الإيرادات بالمنطقة الجغرافية

```
# =====
# Financial Dimensions on Journal Items
# =====
# On account.move.line
department_id = fields.Many2one(
    "res.department",
    string="Department"
)
project_id = fields.Many2one(
    "project.project",
    string="Project"
)
region_id = fields.Many2one(
    "res.region",
    string="Region"
)
# =====
# Dimension Requirement Flags on Chart of Accounts
# =====
# On account.account
x_requires_department = fields.Boolean(
    string="Requires Department",
    default=False
)
x_requires_project = fields.Boolean(
    string="Requires Project",
    default=False
)
x_requires_region = fields.Boolean(
    string="Requires Region",
    default=False
)
# =====
# Validate Required Dimensions
# =====
@api.constrains("line_ids")
def _check_dimensions_required(self):
    """
    Validate that each journal item has the required dimensions
    based on the account configuration.
    """
    for rec in self:
        for line in rec.line_ids:
            account = line.account_id
            if account.x_requires_department and not line.department_id:
                raise ValidationError(_(
                    "يُستلزم تحديد القسم %s الحساب",

```

```

        account.code
    ))
    if account.x_requires_project and not line.project_id:
        raise ValidationError(_(
            "يُستلزم تحديد المشروع %s الحساب",
            account.code
        ))
    if account.x_requires_region and not line.region_id:
        raise ValidationError(_(
            "يُستلزم تحديد المنطقة %s الحساب",
            account.code
        ))

# =====
# Result
# =====
# On the Chart of Accounts, each account can be configured with:
#
# - Requires Department
# - Requires Project
# - Requires Region
#
# When posting or saving journal entries:
#
# 1. The system checks every account.move.line.
# 2. If the related account requires a dimension,
#    the journal line must include that dimension.
# 3. If the required dimension is missing,
#    the system blocks the transaction with ValidationError.

```

7.10.6 c6_cost_centre — مراكز التكلفة

بُعد إضافي رابع — مركز التكلفة (cost_centre) — مُهم لأنشطة الجهاز التي تُحاسب على مستوى تكلفة (مشاريع البنية التحتية، صيانة طرق، أنشطة شبابية...). تقارير الميزانية الخاصة بكل مركز تكلفة تُساعد في قياس كفاءة الإنفاق.

7.10.7 c7_credit_bureau — تكامل الاستعلام الائتماني

قبل إبرام عقد كبير مع مورد جديد، يَتَحَقَّق النظام من الاستعلام الائتماني (i-Score / Credit Bureau) عبر API. الوحدة تدعم رفع تقرير PDF يدوياً للموردين الذين لا يَدْخُلون منظومة i-Score. يتم حفظ نسخة مع كل عقد.

7.10.8 c8_contract_pricing — التسعير التعاقدية

للموردين الذين يَتَعَاقد معهم الجهاز سنوياً (موردو الوقود، الأدوية، القرطاسية)، يتم اعتماد قائمة أسعار سنوية مرتبطة بـ pricelist تطبَّق تلقائياً على أوامر التوريد منهم خلال السنة، مع حظر طلب سعر مختلف دون موافقة استثنائية.

7.10.9 c9 — (محجوز لمستقبل)

رقم محجوز لتطوير لاحق (مُتَوَقَّع: c9_payable_aging أو c9_subledger_reconciliation حسب خارطة الطريق).

7.10.10 c10_inventory_revaluation — إعادة تقييم المخزون

وفقاً لمعيار المحاسبة المصري الخاص بالمخزون (EAS #2)، يجب تقييم المخزون بالأقل من التكلفة أو صافي القيمة البيعية في نهاية كل سنة. هذه الوحدة:

- تولّد تقرير المخزون البطيء الحركة (slow-moving) بناءً على آخر حركة.
- تسمح بإدخال قيم سوقية حالية لكل صنف.
- تحسب مخصص هبوط القيمة = $\max(0, \text{تكلفة} - \text{قيمة سوقية}) \times \text{الكمية}$.
- تنشئ قيد مخصص هبوط: م / مصروف هبوط مخزون | د / مخصص هبوط مخزون.

7.10.11 c11_budget_alert — تنبيهات الموازنة

cron يومي يفحص أي بند موازنة بلغ استهلاكه عتبات الإنذار:

نسبة الاستهلاك	الإجراء
70%	تنبيه إعلامي للمسؤول عن البند
85%	تنبيه عاجل للمدير المالي + المسؤول
95%	تنبيه حرج + قفل مؤقت لطلبات احتياج جديدة على البند حتى موافقة استثنائية
100%	قفل تام — رفض أي ارتباط جديد إلا بقرار تنقل / تعزيز

7.10.12 c12_intercompany_recharge — إعادة التحميل بين الشركات

في حالة وجود فروع/جهات تابعة، تُستخدم هذه الوحدة لتسجيل المعاملات بين الجهات (التحميل المتبادل) وضمان أن قيود intercompany تولّد متطابقة ومتوازنة في كل جهة.

7.10.13 c13_tax_xml_export — تصدير الإقرار الضريبي XML

وحدة لتصدير ملف الإقرار الضريبي الشهري لمصلحة الضرائب بصيغة XML المُعتمدة، مع توقيعه إلكترونياً (PKCS7) باستخدام مكتبة cryptography. يدعم الإقرارات الشهرية لضريبة القيمة المضافة (14%) وضريبة الخصم والإضافة.

سير العمل

1. في نهاية الشهر، تُجمّع الوحدة تلقائياً كل القيود الخاضعة للضريبة (المبيعات والمشتريات).
2. تحتسب صافي الضريبة المستحقة = ضريبة المبيعات - ضريبة المشتريات القابلة للاسترداد.
3. تولّد ملف XML بالبنية التي تُعرّفها مصلحة الضرائب.
4. تُوقّع الملف رقمياً بـ PKCS7 detached signature باستخدام شهادة الجهة.
5. تُرفع الملف يدوياً عبر بوابة المصلحة، أو آلياً عبر API (إن كان متاحاً).

7.11 وحدات التقارير وواجهة المستخدم

7.11.1 port_said_acct_reports & port_said_gl_reports

وحدتان تُغطيان كل تقارير الحسابات العامة المُتطلّبة في الجهاز الحكومي:

- ميزان المراجعة بالأبواب والبنود (T-account format).
- قائمة المركز المالي العمومية والتفصيلية.
- قائمة الإيرادات والمصروفات (يومية وشهرية).
- سجل اليومية الأمريكية.
- سجل الأستاذ العام بالحساب.
- تقرير الحركة بين تاريخين.
- سجل دفتر اليومية المساعد لكل دفتر فرعي.

ⓘ مشكلة الخط العربي في WeasyPrint

كل تقارير QWeb في هذه الوحدات تُستخدم Override لـ ir.actions.report لتضمين خط Amiri المُحوّل لـ base64 داخل CSS، لتفادي مشاكل Arabic Shaping في WeasyPrint. التعديل في ملف weasyprint_override.py.

7.11.2 general_ledger_ar — أستاذ عام عربي مُحسّن

تقرير أستاذ عام مُتطوّر يدعم RTL كاملاً وعرض أرقام الحسابات بالأرقام العربية الهندية (٠١٢٣٤٥٦٧٨٩) أو العربية الغربية (0123456789) حسب التفضيل.

7.11.3 port_said_form50_print — استمارة 50 ع.ج للطباعة

وحدة طباعة استمارة 50 (إذن صرف) باستخدام ReportLab + JPG كخلفية. يتم وضع البيانات في إحداثيات (x, y) محسوبة على ورقة A4 لتطابق المربعات في الاستمارة الرسمية المُعتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات.

□ ملاحظة فنية مهمة

الاستمارة لا تُولّد عبر QWeb بل عبر ReportLab مباشرة لأن الاستمارة الرسمية لها مواقع دقيقة (1mm precision) للتوقيع والأختام. الإحداثيات معرفة في dictionary form50_coords.

7.11.4 port_said_form69 & port_said_form75

استمارات الإقرارات المالية الدورية (شهرية وسنوية) المُقدّمة لوزارة المالية. كل استمارة تحتوي توقيعين أو ثلاثة (المُعد، المراجع، المسؤول) ومؤرّخة بختم الجهاز.

7.11.5 port_said_reports — التقارير الإدارية الموحدة

قائمة موحّدة لكل التقارير الإدارية: تقارير الإدارة العليا (KPI dashboard)، تقارير الأقسام، تقارير المراجع الداخلي، تقارير المراجع الخارجي. كل تقرير له صلاحيات محددة (research.group).

7.11.6 port_said_menu — القائمة الموحّدة للنظام

وحدة UI تُنظّم كل القوائم في شكل هرمي عربي:

=====

Port Said ERP Main Menu Structure

=====

الجهاز

- الموازنة والتخطيط
- |
- المشتريات والمزايدات
- |
- طلبات الاحتياج
- |
- أوامر التوريد
- |
- المزايدات
- |
- اللجان
- |
- |
- المخازن والعهد
- |
- حركات المخزون
- |
- إذون الإضافة والصرف
- |
- الجرد
- |
- العهد الشخصية
- |
- الأصول الثابتة
- |
- |
- المالية والمحاسبة
- |
- دفتر 55
- |
- دفتر 224
- |
- الدفاتر الفرعية
- |
- السلف
- |
- الشيكات
- |
- الإيرادات
- |
- التأمينات والغرامات
- |
- |
- الفوترة الإلكترونية ETA
- |
- التقارير والإفصاحات

7.11.7 portsaid_dashboard — لوحة التحكم التنفيذية

داشبورد رئيسي للمسؤولين التنفيذيين يعرض KPIs اللحظية:

- إجمالي اعتمادات الميزانية مقابل المنصرف (نسبة %).
- عدد طلبات الاحتياج المعلّقة بحسب الجهة.
- عدد المزايدات النشطة + إجمالي قيمتها.
- قيمة المخزون الحالية + بطيء الحركة.
- تقاؤم الذمم الدائنة والمدينة.
- السلف غير المُسوّاة + الفائضة عن 60 يوم.
- تقدّم تنفيذ المشاريع الاستثمارية.
- إيرادات الشهر مقابل المُستهدف.

8. سير العمل من النهاية إلى النهاية (End-to-End Workflows)

في هذا الفصل نَستعرض أهم دورات الأعمال الكاملة في النظام، من المُخَفِّز الأول إلى الأثر المالي النهائي، مع توضيح الأدوار، النماذج، التقارير، والحالات الاستثنائية لكل دورة.

8.1 دورة المشتريات الشاملة (Procure-to-Pay)

من نشأة الاحتياج لدى الإدارة الطالبة حتى سداد المورد وإغلاق الالتزام.

الأطراف المعنية

- المُعِد بالإدارة الطالبة (Department Requester)
- مدير الإدارة الطالبة (Department Manager)
- المالية – بند الموازنة (Budget Owner)
- قسم المشتريات (Procurement Officer)
- لجنة المشتريات (Procurement Committee)
- لجنة الترسية (Adjudication Committee)
- المعتمد المالي (حسب مصفوفة c1)
- أمين المخزن (Storekeeper)
- لجنة الفحص الفني (Inspection Committee)
- قسم الحسابات (Accountant)
- الخزينة (Cashier)

الخطوات التفصيلية

المرحلة 1 — نشأة الطلب

1. المُعِد ينشئ `port_said.requisition` في حالة `draft`، يُعَبئ البنود ومبرر الطلب وبند الموازنة.
2. يضغط "تقديم" $\rightarrow state = submitted$ ، يتلقى مدير الإدارة إشعاراً.
3. المدير يُراجع، إن وافق $\rightarrow state = approved$ ، يُنشأ `port_said.commitment` تلقائياً (محجوز رصيد البند).
4. إن وُجد `c5_financial_dimensions`، يجب تحديد القسم/المشروع قبل الموافقة.

5. المرحلة 2 — إعداد الطرح

6. قسم المشتريات يقرأ الطلبات الموافق عليها، يُحدد طريقة الطرح:
 - a. $50,000 > \text{ج.م.}$: اتفاق مباشر مع 3 عروض أسعار
 - b. $50,000 - 1,000,000$: مزيدة محلية
 - c. $1,000,000 < \text{ج.م.}$: مزيدة عامة
7. يُنشأ `procurement.committee` (≤ 3 أعضاء) ويُصدّر قرار التشكيل.
8. تُعدّ كراسة الشروط، تُنشر في الجريدة الرسمية أو موقع الجهاز.

المرحلة 3 — استلام العروض والترسية

1. استلام العروض المختومة وتسجيلها في procurement.adjudication.
2. فض المظاريف الفنية في حضور اللجنة.
3. فض المظاريف المالية للعروض المطابقة فنياً فقط.
4. الترسية على العرض الأقل سعراً (مع مبرر إن خالف ذلك).
5. يُنشأ purchase.order تلقائياً من العرض الفائزة ويُربط بـ commitment_id.

المرحلة 4 — الاعتماد المالي

1. بحسب c1_purchase_approval_matrix، يُرسل PO للمعتمد المختص.
2. عند الاعتماد، يتغير purchase.order.state إلى "purchase" ويُحدّث commitment.budget_consumed.
3. يُطبّع أمر التوريد مع التوقيع ويُسلّم للمورد.

المرحلة 5 — الاستلام والفحص

1. المورد يُحضر الأصناف، أمين المخزن يفتح stock.picking (incoming).
2. استلام مبدئي → الأصناف في الموقع لكن لم تُصنّف للمخزون رسمياً.
3. لجنة الفحص تكتب stock.inspection.report في غضون 7 أيام (وفق العقد).
4. إن كانت النتيجة "مطابق" → يُصدّر stock.addition.permit (استمارة 1).
5. إن كانت "مرفوض" → إعلام المورد بإعادة الأصناف وإصدار محضر إعادة.

المرحلة 6 — الفوترة والتسوية المحاسبية

1. قسم المحاسبة يُنشئ account.move.bill من PO + إذن الإضافة.
2. قيد محاسبي تلقائي:

الحساب	مدین	دائن
11302 — المخزون	القيمة	—
41110308 — ضريبة القيمة المضافة (إن وجدت)	القيمة × 14%	—
21701 — موردين / دائنون	—	الإجمالي + الضريبة

3. إن كانت قيمة الفاتورة < 1,500 ج.م. → l10n_eg_eta_invoice يُرسلها لمصلحة الضرائب ويستلم UUID.
4. إن وجد توقيع تأخير في التسليم، تُحسب غرامة التأخير وتُسجل في port_said_penalties وتُخصم من الفاتورة.

المرحلة 7 — السداد

1. عند استحقاق الدفع وفقاً لشروط العقد:
2. قسم الحسابات يفتح port_said.daftar224 (سند صرف) ويُربط بالفاتورة.
3. يُملأ port_said.dossier (الاضطربة) بالـ 9 مرفقات الإلزامية.
4. يُولّد form 50 (إذن الصرف) عبر port_said_form50_print.
5. بعد الاعتماد، يُسجّل في port_said.daftar55 (سداد فعلي).
6. قيد السداد:

الحساب	مدین	دائن
21701 — موردون	الإجمالي	—
11101 — الخزينة / 11201 — البنك	—	الإجمالي - خصومات
كافة الخصومات (ض ق م، دمغة، ضريبة تجارية...)	—	حسب نسب daftar55

7. commitment.state → cleared/paid، الالتزام يُغلق.

١ متوسط زمن دورة P2P في النظام

في الجهات الحكومية النموذجية، دورة P2P تستغرق 30-90 يوم. تتبّع الزمن لكل مرحلة يُتاح في portsaid_dashboard لتحديد عُق الزجاجة.

8.2 دورة الجرد السنوي

1. قبل نهاية السنة المالية بـ 30 يوم، تُشكّل لجنة الجرد بقرار إداري.
2. يُنشأ stock.stocktaking.session لكل مستودع، تُضاف أعضاء اللجنة وأمين المخزن.
3. النظام يستورد الكميات الدفترية تلقائياً من stock.quant.
4. يجري العدّ الفعلي وإدخال actual_qty لكل صنف.
5. النظام يحسب difference و variance_value و variance_type تلقائياً.
6. يُرفّع محضر الجرد الموقّع PDF كمرفق.
7. عند state=validated، تُنشأ قيود التسوية للزيادة والعجز.
8. إن تجاوز العجز 1% → إحالة تلقائية لـ port_said_penalties.
9. يُطبّع تقرير استثمارة 6 ع.ح.

8.3 دورة العهدة الشخصية

1. الموظف يطلب عهدة (نقدية أو عينية) عبر طلب رسمي.
2. يُنشأ l10n_eg.custody.assignment مرتبط بـ employee_id.
3. عند تأكيد الإسناد، يتحرّك المخزون من المستودع → موقع "عهدة الموظف" (افتراضي).
4. للعهد النقدية: قيد م/ عهد نقدية | د/ الخزينة.
5. يُطبّع استثمارة 193 ع.ح بـ 4 توقعات.
6. عند الاسترداد (كلي/جزئي): إنشاء return_picking وقيد عكسي.
7. للعهد النقدية المُستوأة بمستندات: قيد على بند الموازنة + خصم من العهدة.
8. متابعة العهد المتأخرة عبر cron يومي → تنبيه عند 30 يوم → تحويل قانوني عند 90 يوم.

8.4 دورة المزاد (Auction-to-Cash)

مسار البيع (Sale Path)

1. قسم الأصول يُحدد أصلاً للبيع (سيارة قديمة، مخلفات، عقار).
2. يُنشأ auction.request بـ auction_type=sale.
3. تُحدّد طريقة الطرح (public/local/direct)، السعر الافتتاحي، السعر التحفظي.
4. تُشكّل لجنة المزاد (procurement.committee).
5. في يوم المزاد، تُسجّل العروض (auction.bid) من المتزايدين.
6. عند الترسية على الأعلى سعراً، يُنشأ sale.order تلقائياً.
7. استلام التأمين النهائي (10% من السعر النهائي).
8. استلام كامل القيمة خلال 7 أيام.
9. تسليم الأصل + إصدار شهادة بيع.
10. الأصل يُستبعد من (asset.disposal) port_said_fixed_assets.

مسار الإيجار (Lease Path)

1. قسم الأملاك يُحدد عقاراً للإيجار / حق انتفاع.
2. يُنشأ auction.request بـ auction_type=lease.
3. تُحدّد القيمة السنوية المبدئية، نسبة الزيادة (10% افتراضي)، مدة العقد.
4. بعد الترسية، يُنشأ auction.lease.contract.
5. يُولّد payment_schedule_lines آلياً (دفعات شهرية/ربعية/سنوية).
6. يتم استلام التأمين الابتدائي + النهائي.
7. عند بداية كل دورة دفع، إصدار فاتورة/إشعار للمستأجر.
8. عند التحصيل، تحديث total_collected ومتابعة المتأجرات.
9. في حالة التأخير 90 يوم، تنبيه + إجراء قانوني + احتمال فسخ العقد.

8.5 دورة الموازنة السنوية

1. إعداد الموازنة في نهاية السنة المالية السابقة (مارس - مايو).
2. استيراد بنود الموازنة المعتمدة من وزارة المالية إلى port_said_budget_planning.
3. توزيع الاعتمادات على الإدارات (allocation matrix).
4. بداية السنة المالية (1 يوليو)، تفعيل البنود وفتحها للاستخدام.
5. متابعة الاستهلاك الشهرية مقابل المخطط.
6. عند بلوغ بند 70% → c11_budget_alert تنبيه إعلامي.
7. عند بلوغ 95% → قفل ارتباطات جديدة.
8. قرارات تنقل (transfer) داخل الباب الواحد بموافقة المالية.
9. قرارات تعزيز (reinforcement) من خارج الباب بموافقة وزارة المالية.
10. نهاية السنة (30 يونيو): إقفال البنود، الفائض يُعاد للخزينة العامة.

9. كتالوج التقارير

قائمة شاملة بكل التقارير في النظام، مُجمَّعة حسب الفئة، مع التقنية المُستخدَمة (QWeb / ReportLab) واسم القالب.

9.1 تقارير المالية والمحاسبة

التقرير	الوحدة	التقنية	التشغيل
ميزان المراجعة (تفصيلي)	port_said_acct_reports	QWeb PDF	يومي/شهري/سنوي
قائمة المركز المالي	port_said_acct_reports	QWeb PDF	سنوي
قائمة الإيرادات والمصروفات	port_said_acct_reports	QWeb PDF	شهري/سنوي
سجل اليومية الأمريكية	port_said_gl_reports	QWeb PDF	يومي/أسبوعي
سجل الأستاذ العام	general_ledger_ar	QWeb PDF	حسب الطلب
تقرير الحركة بين تاريخين	port_said_gl_reports	QWeb PDF	حسب الطلب
تقرير أعمار الذمم	c3_aging_report	QWeb PDF	شهري
تقرير الإقرار الضريبي	c13_tax_xml_export	XML signed	شهري

9.2 تقارير المشتريات

التقرير	الوحدة	التقنية
طلب احتياج مطبوع	port_said_scm_requisition	QWeb PDF
كراسة الشروط	procurement_committee	QWeb PDF
محضر اللجنة	procurement_committee	QWeb PDF
محضر فض المظاريف	procurement_adjudication	QWeb PDF
قرار الترسية	procurement_adjudication	QWeb PDF
أمر التوريد	port_said_scm_purchase_bridge	QWeb PDF
تقرير المزاد	l10n_eg_auction	QWeb PDF
عقد الإيجار	l10n_eg_auction	QWeb PDF

9.3 تقارير المخازن والعهد

التقرير	النوع الحكومي	الوحدة	التقنية
محضر الفحص	استمارة فحص	stock_addition_permit	QWeb PDF
إذن الإضافة	استمارة 1 ع.ح	stock_addition_permit	QWeb PDF
إذن الصرف	استمارة 4 ع.ح	port_said_scm_issue	QWeb PDF
محضر الجرد	استمارة 6 ع.ح	stock_stocktaking_eg	QWeb PDF
إقرار العهدة	استمارة 193 ع.ح	l10n_eg_custody	QWeb PDF
تقرير المخزون البطيء	—	c10_inventory_revaluation	QWeb PDF
كشف الأصول الثابتة	—	port_said_fixed_assets	QWeb PDF

9.4 تقارير الدفاتر الفرعية

التقرير	الوحدة	التقنية
دفتر 55 - سداد	port_said_daftar55	QWeb PDF
دفتر 224 - صرف وتسوية	port_said_daftar224	QWeb PDF
دفتر النقدية	port_said_cash_books	QWeb PDF
دفتر الشيكات	port_said_cheques	QWeb PDF
دفتر التحويلات	port_said_cash_transfers	QWeb PDF
دفتر الإيرادات	port_said_revenue_books	QWeb PDF
دفتر التأمينات	port_said_insurance_subsidary	QWeb PDF
دفتر الغرامات	port_said_penalties	QWeb PDF
دفتر الصناديق الخاصة	port_said_special_funds	QWeb PDF
استمارة 50 ع.ح	port_said_form50_print	ReportLab
استمارة 69	port_said_form69	QWeb PDF
استمارة 75	port_said_form75	QWeb PDF

9.5 لوحات التحكم (Dashboards)

الداشبورد	الفئة	محتواه
تنفيذي	مدير عام	KPIs مالية، مشتريات، مخزون، مشاريع
مالي	CFO	الموازنة، الذمم، التدفقات النقدية
مشتريات	مدير المشتريات	الطلبات الواردة، المزايدات النشطة، الأداء بالمورد
مخزون	مدير المخازن	الأرصدة، البطيء، نقاط إعادة الطلب
موارد بشرية	مدير HR	العهد، السلف، الالتزامات

10. المهام المُجدولة (Cron Jobs)

النظام يعتمد على مجموعة مهام مُجدولة تُشغّل تلقائياً للحفاظ على دقة البيانات والتنبيهات. الجدول التالي يعرض كل المهام مع جدولتها وما تفعل.

المهمة	الوحدة	الجدولة	الإجراء
cron_post_monthly_depreciation	port_said_fixed_assets	1 من كل شهر	توليد قيود الإهلاك الشهري
cron_check_overdue_advances	port_said_advances	يومي 06:00	فحص السلف المتأخرة عن 60 يوم
cron_check_overdue_custody	l10n_eg_custody	يومي 06:00	فحص العهد المتأخرة
cron_lease_payment_schedule	l10n_eg_auction	شهري	إصدار فواتير دفعات الإيجار
cron_overdue_lease	l10n_eg_auction	يومي 07:00	متابعة المتأخرات في الإيجار
cron_budget_threshold_alert	c11_budget_alert	يومي 08:00	فحص بنود الموازنة وعتبات الإنذار
cron_inventory_match_check	port_said_stock_finance_bridge	ليلي 23:00	مطابقة المخزون الدفترى بالفعلي
cron_daily_cash_report	port_said_cash_books	يومي 23:59	طباعة وإرسال تقرير النقدية اليومي
cron_cheque_due_alert	port_said_cheques	يومي 09:00	تنبيه الشيكات المستحقة في 3 أيام
cron_eta_resubmit_failed	l10n_eg_eta_invoice	كل ساعة	إعادة إرسال فواتير ETA المرفوضة
cron_dashboard_refresh	portsaid_dashboard	كل 15 دقيقة	تحديث KPIs اللوحة

11. خطة التعافي من الكوارث (Disaster Recovery)

11.1 تصنيف الكوارث المُحتملة

الكارثة	احتمال	الأثر	RTO	RPO
عطل كهرباء قصير	متوسط	منخفض	15 دق	0
عطل خادم Odoo	منخفض	متوسط	4 ساعات	24 سا
تلف قاعدة البيانات	منخفض جداً	كبير	8 ساعات	24 سا
اختراق أمني	منخفض	كبير جداً	12 ساعة	24 سا
حريق / كارثة طبيعية	منخفض جداً	حرج	48 ساعة	24 سا
Ransomware	متوسط	حرج	24 ساعة	24 سا

RTO = Recovery Time Objective (الزمن المُستهدف للاستعادة)، RPO = Recovery Point Objective (الحد الأقصى لفقد البيانات).

11.2 استراتيجية النسخ الاحتياطي

- Full backup يومي 02:00 لقاعدة البيانات + filestore (مرفقات).
- Incremental backup كل 6 ساعات.
- احتفاظ يومي لـ 30 يوم، أسبوعي لـ 12 أسبوع، شهري لـ 12 شهر، سنوي لـ 7 سنوات.
- نسخة تُرفع مُشفَّرة (AES-256) إلى موقع جغرافي بعيد (S3-compatible).
- يُختبر استرداد العينة شهرياً (monthly DR drill).

سكربت النسخ الاحتياطي اليومي

```
#!/bin/bash
# =====
# Odoo Daily Encrypted Backup Script
# File: /opt/odoo/scripts/daily_backup.sh
# =====

set -euo pipefail

# =====
# Configuration
# =====

DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
```

```

BACKUP_DIR="/var/backups/odoo"
DB_NAME="odoo17"
CONTAINER="odoo17_db"
FILESTORE="/var/lib/odoo/filestore/$DB_NAME"
KEY_FILE="/etc/odoo/backup.key"
REMOTE="s3://gov-backup-portsaid"

# =====
# Prepare backup directory
# =====

mkdir -p "$BACKUP_DIR"
# =====

# 1. Dump PostgreSQL database
# =====

docker exec "$CONTAINER" pg_dump -U odoo -F c "$DB_NAME" \
> "$BACKUP_DIR/${DB_NAME}_${DATE}.dump"
# =====

# 2. Archive Odoo filestore
# =====

tar -czf "$BACKUP_DIR/filestore_${DATE}.tar.gz" "$FILESTORE"
# =====

# 3. Encrypt database dump
# =====

openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 \
-in "$BACKUP_DIR/${DB_NAME}_${DATE}.dump" \
-out "$BACKUP_DIR/${DB_NAME}_${DATE}.dump.enc" \
-pass file:"$KEY_FILE"
# =====

# 4. Encrypt filestore archive
# =====

openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 \
-in "$BACKUP_DIR/filestore_${DATE}.tar.gz" \
-out "$BACKUP_DIR/filestore_${DATE}.tar.gz.enc" \
-pass file:"$KEY_FILE"
# =====

# 5. Delete unencrypted files
# =====

rm "$BACKUP_DIR/${DB_NAME}_${DATE}.dump"
rm "$BACKUP_DIR/filestore_${DATE}.tar.gz"
# =====

# 6. Upload encrypted files to remote storage
# =====

aws s3 cp "$BACKUP_DIR/${DB_NAME}_${DATE}.dump.enc" "$REMOTE/db/"
aws s3 cp "$BACKUP_DIR/filestore_${DATE}.tar.gz.enc" "$REMOTE/filestore/"
# =====

# 7. Delete local encrypted backups older than 30 days
# =====

find "$BACKUP_DIR" -name "*.enc" -mtime +30 -delete

```

```
# =====
# 8. Write success log
# =====
echo "[$(date)] Backup OK: ${DB_NAME}_${DATE}" >> /var/log/odoo_backup.log
```

11.3 إجراءات الاستعادة

استعادة كاملة على خادم جديد

1. تجهيز خادم Linux Ubuntu 22.04 + Docker + docker-compose
2. استرجاع ملفات النشر من (Git (docker-compose.yml, odoo.conf, addons/
3. تنزيل آخر backup مُشَقَّر من S3.
4. فك التشفير: `openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -in db.dump.enc -out db.dump`
5. بدء container قاعدة البيانات: `docker compose up -d db`
6. استرداد القاعدة: `docker exec -i odoo17_db pg_restore -U odoo -d odoo17 -c < db.dump`
7. استرداد `./filestore: tar -xzf filestore.tar.gz -C /var/lib/odoo`
8. بدء Odoo: `docker compose up -d odoo`
9. فحص شامل: التحقق من رسائل الخطأ في log، فتح الواجهة، فحص آخر القيود.
10. إخطار المستخدمين بالاستعادة وأي بيانات مفقودة (إن وُجدت).

11.4 تدريب التعافي الشهري

في يوم العمل الأول من كل شهر، يجري فريق DevOps تدريب استعادة كامل على خادم اختبار:

- قياس RTO الفعلي مقابل المُستهدف.
- فحص سلامة (backup (md5 hash matching
- اختبار فك التشفير.
- فحص اكتمال filestore (count مرفقات بقاعدة البيانات vs ملفات).
- توثيق النتائج في DR Drill Log.

12. استكشاف الأخطاء وحلولها (Troubleshooting)

12.1 مشاكل الخط العربي في تقارير QWeb

المشكلة الأشهر: ظهور التقارير بالحروف العربية المُتَقَطَّعة (غير متصلة) أو معكوسة الاتجاه. السبب: WeasyPrint الافتراضي لا يدعم Arabic Shaping بالشكل المطلوب.

الحل المُعتمد

```
# =====
# Arabic PDF Font Override for Odoo Reports
# File: port_said_acct_reports/weasyprint_override.py
# =====

from odoo.addons.base.models.ir_actions_report import IrActionsReport

import base64
import os

# =====
# 1. Load Amiri Arabic Font
# =====

_AMIRI_PATH = os.path.join(
    os.path.dirname(__file__),
    "static/src/fonts/Amiri-Regular.ttf"
)

with open(_AMIRI_PATH, "rb") as f:
    _AMIRI_B64 = base64.b64encode(f.read()).decode()

# =====
# 2. Define Embedded Font CSS
# =====

_FONT_CSS = f"""
@font-face {{
    font-family: "Amiri";
    src: url(data:font/ttf;base64,{_AMIRI_B64}) format("truetype");
}}

* {{
    font-family: "Amiri", "Arial", sans-serif !important;
    direction: rtl !important;
}}
```

```

}}
"""

# =====
# 3. Keep Original PDF Renderer
# =====
orig_render_pdf = IrActionsReport._run_wkhtmltopdf
# =====
# 4. Patch wkhtmltopdf Rendering
# =====
def _patched_pdf(self, bodies, *args, **kw):
    """
    Inject Arabic font CSS into report HTML before PDF rendering.

    This ensures Arabic text appears correctly in generated PDF reports.
    """
    bodies = [
        body.replace(
            "</head>",
            f"<style>{_FONT_CSS}</style></head>"
        )
        for body in bodies
    ]
    return orig_render_pdf(self, bodies, *args, **kw)
# =====
# 5. Apply Monkey Patch
# =====
IrActionsReport._run_wkhtmltopdf = _patched_pdf
# =====
# Result
# =====
# When Odoo generates a PDF report:
#
# 1. The Amiri font is loaded from:
#     static/src/fonts/Amiri-Regular.ttf
#
# 2. The font is embedded into the report HTML as Base64.
#
# 3. RTL direction is forced.
#
# 4. The PDF renderer uses the patched HTML.
#
# Result:
# Arabic PDF reports render with proper Arabic font and RTL direction.

```

12.2 مشكلة paperformat_gov_egypt

عند تثبيت بعض الوحدات، يَظهر خطأ: "External ID not found in the system: "port_said_reports.paperformat_gov_egypt".

السبب والحل

- السبب: الوحدة المُستدعية لـ paperformat_gov_egypt لم تُعَلِّم port_said_reports كـ dependency في manifest__.py__.
- الحل: أضف "port_said_reports" في depends list ثم u- الوحدة.

```
# =====
# Update __manifest__.py Dependencies
# =====
"depends": [
    "base",
    "account",
    "stock",
    "purchase",
    # Required for shared Port Said reports/templates
    "port_said_reports",
],
```

12.3 تَكَرَّر web.external_layout بدلاً من ترويسة المحافظة

تقارير QWeb تَظهر بترويسة Odoo الافتراضية (شعار الشركة) بدلاً من ترويسة "محافظة بورسعيد - الديوان العام".

الحل

في كل QWeb template حكومي، استبدل web.external_layout بـ web.internal_layout:

```
<!-- =====
Odoo Report Layout Correction
===== -->
<!-- ✖ Wrong: External Layout -->
<t t-call="web.external_layout">
    ...
</t>
<!-- ✔ Correct: Internal Layout -->
<t t-call="web.internal_layout">
    <div class="header">
        <h1>محافظة بورسعيد - الديوان العام</h1>
        <h2 t-esc="report_title"/>
    </div>
    ...
</t>
<!-- =====
Result
=====
```

Use web.internal_layout when the report needs a custom internal header/body structure instead of the default external company layout.

This allows the report to control:

- Header content
- Arabic title
- Report-specific layout
- Custom government branding

```
===== >--
```

12.4 خطأ ترقية الوحدة

عند تنفيذ `docker exec odoo17_app odoo -u <module> -d odoo17 --stop-after-init`، يُظهر:

```
odoo.exceptions.UserError: External ID not found: <module>.<xml_id>
```

الحلول حسب السبب

- XML id لم يُسجَل في data files: راجع `manifest__py__` للتأكد من أن الملف XML مُدرج في "data".
- Module غير مُنَبَّت رغم الذكر في depends: نَقِّذ -i الوحدة الناقصة أولاً.
- تعارض في external IDs: استخدم `prefix_ir_model_data` فريد للوحدة.

12.5 خطأ "list" vs "tree" في القوالب

Odoo 17 يستخدم `<tag> list` بدلاً من `<tree>` القديم. عند ترقية وحدة من Odoo 16، تظهر أخطاء مثل:

```
ParseError: <tree> view tag is deprecated in Odoo 17. Use <list> instead.
```

الحل: استبدل كل `<tree>` و `<tree/>` بـ `<list>` و `<list/>` في XML views.

12.6 خطأ Environment.manage()

في scripts قديمة (Odoo 14/15) يُستخدم `Environment.manage()` الذي حُذف في Odoo 17.

الحل

```
# =====
# Odoo Environment Context Update
# Odoo 15 → Odoo 17
# =====
# ✗ Old Style – Odoo 15
with api.Environment.manage():
    with reg.cursor() as cr:
        env = api.Environment(
            cr,
            SUPERUSER_ID,
            {}
        )
        ...
# ✔ New Style – Odoo 17
```



```
with reg.cursor() as cr:
    env = api.Environment(
        cr,
        SUPERUSER_ID,
        {}
    )
    ...

# =====
# Result
# =====

# In Odoo 17:
#
# - api.Environment.manage() is no longer needed here.
# - Create the cursor directly using reg.cursor().
# - Then initialize api.Environment with:
#   - cr
#   - SUPERUSER_ID
#   - context dictionary{}
```

12.7 مشاكل cp مع docker على Windows

على Windows، الأمر الواحد المُتعدد الأسطر `docker exec ... -c "..."` قد يُسبب corruption في الـ string. استخدم `docker cp` ثم `docker exec` بدلاً من ذلك:

```
# =====
# Running Python Scripts Inside Docker on Windows
# =====

# ✗ Bad approach on Windows
# Inline Python commands may break because of quotes, spaces, or line endings.
docker exec odoo17_app python3 -c "env = self.env['res.partner'] ..."
# =====

# ✔ Good approach
# Copy the Python script into the container first,
# then run it from inside the container.
# =====
docker cp script.py odoo17_app:/tmp/script.py
docker exec odoo17_app python3 /tmp/script.py
# =====

# Result
# =====

# This approach is safer on Windows because it avoids:
#
# - Broken quotes
# - Escaped characters
# - Long one-line commands
# - PowerShell/CMD parsing issues
# - Multi-line Python command failures
```

unable to import addon — ImportError 12.8

عند ظهور ImportError رغم وجود الوحدة في addons_path:

- تأكد من ملكية الملفات: `chown -R odoo:odoo /mnt/extra-addons`.
- تأكد من حقوق الوصول: `chmod -R 755`.
- احذف __pycache__ القديم: `find /mnt/extra-addons -name __pycache__ -exec rm -rf {} +`.
- أعد تشغيل: `docker compose restart odoo`.

12.9 إعادة بناء قاعدة بيانات تالفة

في حالات نادرة، تتعطل قاعدة البيانات (corruption في PostgreSQL). الإجراء:

1. `docker compose down`
2. `docker volume create odoo17_db_recovery`
3. استرداد آخر backup سليم: `docker run --rm -v odoo17_db_recovery:/var/lib/postgresql/data -v backup postgres:15 pg_restore ... (pwd):/backup`
4. عدّل `docker-compose.yml` ليستخدم volume الجديد.
5. `docker compose up -d`
6. فحص شامل + إخطار المستخدمين بأي بيانات فقدت في الفترة بين آخر backup والعتل.

13. المراجع التشريعية والمعايير

13.1 القوانين واللوائح المصرية

المرجع	المحتوى	الصلة بالنظام
القانون 2018/182	تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة	procurement_committee, procurement_adjudication, l10n_eg_auction
قرار 2019/692	اللائحة التنفيذية للقانون 182	مصفوفة الاعتماد، نسب التأمين، غرامات التأخير
اللائحة المالية للموازنة العامة	إعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة	port_said_budget_planning, c11_budget_alert
اللائحة المالية للحسابات الحكومية	القيد المزدوج، الدفاتر، الخزينة	port_said_daftar55, daftar224, الدفاتر الفرعية
قانون 2016/67 (ضريبة القيمة المضافة)	تنظيم ض ق م 14%	l10n_eg_eta_invoice, c13_tax_xml_export
قانون 2013/11 + لائحته	الفوترة الإلكترونية E-Invoice	l10n_eg_eta_invoice
قانون 2018/175	مكافحة جرائم تقنية المعلومات	security: audit trail, encrypted backups
قانون 2020/151	حماية البيانات الشخصية	GDPR-style rules, retention
قانون العمل 2003/12	الأجور وعلاقات العمل	HR module integrations
قانون الخدمة المدنية 2016/81	العاملين بالحكومة	employee linkages, custody assignments

13.2 اللوائح الداخلية للمحافظة

- اللائحة التنظيمية لمحافظة بورسعيد - الإصدار المُحدَّث.
- دليل إجراءات الإدارة المالية والمحاسبية.
- دليل إجراءات المخازن.
- دليل إجراءات المشتريات والمزايدات.
- دليل إجراءات العهد والسلف.

13.3 المعايير المحاسبية

المعيار	المحتوى	الصلة
EAS #1	عرض القوائم المالية	هيكل قائمة المركز المالي والإيرادات
EAS #2	المخزون	تقييم المخزون، الـ (c10) slow-moving
EAS #10	الأصول الثابتة	port_said_fixed_assets (الإهلاك، الاستبعاد)
EAS #20	الإيراد	port_said_revenue_books
IPSAS	معايير المحاسبة الحكومية الدولية	مَرَجَع للممارسات الحكومية

13.4 الجهات الرقابية والإشرافية

الجهة	الدور	التفاعل مع النظام
الجهاز المركزي للمحاسبات	المراجعة المالية الخارجية للجهات الحكومية	استخراج تقارير عند الطلب، الصلاحية read-only للمراجعين
وزارة المالية	اعتماد الموازنة، السياسات المحاسبية	تكمال الموازنة، الإقرارات الضريبية
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة	الكوادر الوظيفية والدرجات	employee data integrity
مصلحة الضرائب المصرية	الفوترة الإلكترونية، الإقرارات	l10n_eg_eta_invoice, c13_tax_xml_export
البنك المركزي المصري (CBE)	تنظيم البنوك والتحويلات	بيانات الحسابات البنكية
GAFI - الهيئة العامة للاستثمار	الرقم القومي والشركات	تحقق national_id
NTRA - تنظيم الاتصالات	الشهادات الرقمية	PKCS#11 tokens

13.5 المعايير الفنية

- /Odoo 17 Community Edition - <https://www.odoo.com/documentation/17.0>
- /PostgreSQL 15+ - <https://www.postgresql.org/docs/15>
- Python 3.10+ - PEP 8 standards
- PEP 8: Style Guide for Python Code
- OWASP Top 10 - أمن تطبيقات الويب
- ISO/IEC 27001 - أمن المعلومات
- NIST 800-53 - ضوابط أمن المعلومات الحكومية

14. الخاتمة

هذا الدليل وُضع ليكون مرجعاً عملياً شاملاً لمنظومة Odoo 17 الحكومية المُخصَّصة لمحافظة بورسعيد - الديوان العام، تُنفِّذ شركة "Paradise Integrated Solutions". تمَّ تغطية كافة جوانب النظام: من المتطلبات الأساسية والتنصيب، إلى التهيئة والأمان، إلى التفاصيل التقنية لكل وحدة من الوحدات الـ 49 الحكومية، إلى دورات الأعمال الكاملة، إلى التقارير، والتعافي من الكوارث، واستكشاف الأخطاء.

النظام مبني على معايير الحوكمة الحكومية المصرية الحديثة، ويدعم تنفيذ القانون 2018/182، وقرار 2019/692، واللوائح المالية والمخازن، ومعايير المحاسبة المصرية، ومنظومة الفوترة الإلكترونية. كل قاعدة عمل موجودة في النظام تستند لنص قانوني أو تنظيمي. ندعو فريق التشغيل إلى:

1. قراءة هذا الدليل بالكامل قبل بدء التشغيل الفعلي.
2. الالتزام بإجراءات الأمان والنسخ الاحتياطي.
3. إجراء تدريبات DR شهرياً.
4. توثيق أي مشاكل غير مُغطاة في هذا الدليل وإفادة فريق Paradise بها.
5. متابعة تحديثات النظام والمعايير الحكومية الجديدة.
6. للدعم الفني والاستفسارات، يرجى التواصل مع فريق Paradise Integrated Solutions.

— نهاية الدليل —