

РЕЗУЛЬТАТИ ДЛЯ ТЕМИ [PYTHON] РЕЗУЛЬТАТИ ДЛЯ СТУДЕНТА [КРАВЕЦЬ ОЛЬГА]

**Студент:** Кравець Ольга  
**Група:** 20pmo  
**Тема:** Python  
**Набрані бали:** 210/260 (81 %)  
**Оцінка за шкалою ECTS:** B

Питання	Відповідь студента	Оцінка
Python. Що виведе даний код?  a = 3 a = "foo" if a / 2 == 1 else 2 a = a + a print (a)	B A : "2" B : "4" C : "foofoo" D : "Виникне помилка" E : "6"	10/10
Python. Що буде надруковано у результаті виконання коду:  list = [1, 2, 3, 4] del list[2:3] print(list)	B A : "[1, 2, 3, 4]" B : "[1, 2, 4]" C : "[1, 4]" D : "[1, 2]" E : "Виникне помилка"	10/10
Python. Яким буде результат виконання коду:  value = 0 value = value > 0 ? 0 : 1 print(value)	C A : "0" B : "1" C : "Виникне помилка"	10/10
Python. Що буде надруковано у результаті виконання наступного коду:  def func1(self, x): return x * 2 class C: f = func1 obj = C() print(obj.f(1))	B A : "0" B : "2" C : "Нічого не буде надруковано" D : "виникне помилка, бо метод класу не може бути оголошений поза його межами" E : "виникне помилка, бо метод f приймає два параметри"	10/10
Дана послідовність дій: >>> a = 3 >>> b = a >>> a = a + 2 Яке значення буде мати змінна b?	C A : "5" B : "2" C : "3" D : "1"	10/10
Python. Які уривки коду створять словник (dictionary) ?	C[,]E A : "fel = {'qwe', 'asd', 'zxc'}" B : "fel = {'qwe': 1, 'asd': 2, 'zxc': 3}" C : "dict(['asd', 'qwe', 'zxc'])" D : "dict([('asd': 1), ('qwe': 2), ('zxc': 3)])" E : "dict([('asd', 1), ('qwe', 2), ('zxc', 3)])" F : "жоден з перелічених"	0/10
Python. Чи є коректним оголошення класу:  class MyClass: pass	A A : "так" B : "ні"	10/10
Python. Що надрукується у результаті виконання коду:  >>>7//3 + 7//-3	C A : "0" B : "1" C : "-1" D : "В Python3 немає оператора //"	10/10
Python. Що буде надруковано у результаті виконання коду:  qwe = 'qwe' qwe[0] = 'a' print(qwe)	C A : "qwe" B : "qwa" C : "виникне помилка у другому рядку" D : "виникне помилка у третьому рядку"	10/10
Python. Яким буде результат виконання коду:  a = [1, 2, 3] if a[2] < 3: print(a[a[1]]) else: print(a[1])	B A : "1" B : "2" C : "3" D : "Виникне помилка"	10/10
Чи є Python об'єктно-орієнтованою мовою програмування?	A A : "так" B : "ні"	10/10
Назвіть останню стабільну версію Python?	C A : "Python 3.6.2" B : "Python 3.7.0" C : "Python 3.6.5" D : "Python 3.5.8"	10/10
Які є типи даних в Python?	A[,]B[,]C[,]E A : "numbers" B : "arrays" C : "lists" D : "maps" E : "strings"	0/10
Вкажіть усі правильні варіанти конкатенації двох рядків:	A[,]C A : "'asd' + 'zdx'" B : "'asd' . 'zdx'" C : "'asd' 'zdx'" D : "'asd'.strip() 'zxc'" E : "жоден варіант з поданих не є правильним"	10/10
Python. Який буде результат виконання коду: print((1, 2, 3) < (1, 2, 4))	B A : "None" B : "True" C : "False" D : "виникне помилка"	10/10
Python. Що буде надруковано у результаті виконання коду: value = 0 if value > 0: print('>0') elif: print('<=0')	D A : ">0" B : "<=0" C : "Нічого не буде надруковано" D : "виникне синтаксична помилка"	10/10
Python. Яке значення отримає змінна a після виконання коду: a = 2, 3	C A : "2" B : "3" C : "(2, 3)"	10/10
Python. Що буде надруковано у результаті виконання коду: var = 'abcd' print(var[-1])	B A : "a" B : "d" C : "abc" D : "виникне помилка, бо слово var є зарезервованим" E : "виникне помилка через від'ємний індекс"	10/10
Python. Що буде надруковано у результаті виконання коду print(list(range(3))[2])	C A : "0" B : "1" C : "2" D : "3" E : "виникне помилка"	10/10
Python. Що буде надруковано у результаті виконання наступного коду: fruits = {'apple', 'banana', 'apple'} print(fruits)	C A : "{ 'apple', 'banana', 'apple' }" B : "{ 'apple', 'apple', 'banana' }" C : "{ 'apple', 'banana' }" D : "виникне синтаксична помилка"	10/10
Python. Яке оголошення класу є коректним:	D A : "class MyClass()" B : "class MyClass:     &nbsp;pass" C : "class MyClass:     &nbsp;def __init__(name):     &nbsp;    this.name = name " D : "class MyClass:     &nbsp;def __init__(self, name):     &nbsp;    self.name = name "	0/10
Python. Який з перелічених виразів створить список з трьох елементів?	D A : "'asd'.split()" B : "a = [1; 2; 3]" C : "'a b c'.split('/')" D : "list(range(3))"	10/10
Python. myvar = [x for x in range(5)] В даному випадку змінна myvar є:	B A : "Генератором" B : "Списком" C : "Словником" D : "Серед перелічених варіантів немає правильної відповіді"	10/10
Як скопіювати Python-програму?	A A : "pythonc [назва]" B : "python -c [назва]" C : "Python-програми не компілюються" D : "compile -py [назва]"	0/10
В якому році відбувся реліз Python 1.0?	B A : "1992" B : "1994" C : "1996" D : "2001"	10/10
Виберіть всі правильні визначення рядків в Python?	A[,]B[,]C[,]F A : "my_string = 'Am I correct?'" B : "my_string = ""Am I correct?""" C : "my_string = "Am I correct?""" D : "my_string = ""Am I correct?"""" E : "my_string = ('Am I correct?', 'Am I?')" F : "my_string = ('Am I correct?' 'Am I?')"	0/10

Ви маєте багато спроб