Avance · tu caso (Bank Marketing)

Nombre: … **Avance:** 1 / 2 / 3 / 4 **Fecha:** … **Rama / carpeta:** … **Commit:** … **Tiempo dedicado (aprox.):** …

Borra de la sección 8 los avances que no corresponden. Si algo no lo pudiste hacer, escríbelo: declararlo es parte de lo que se evalúa.

1. Resultado

En cinco líneas como máximo: qué quedó funcionando y qué no. …

2. Cómo se ejecuta

Entorno y versiones (Python, librerías, sistema operativo), semilla, y los comandos **en orden**, desde una copia limpia del repositorio:

```
(comandos)
```

3. Pruebas

```
(pega aquí la salida de:  python -m pytest -q )
```

Qué comprueba cada prueba propia y qué regla protege (por ejemplo, que `duration` no entra en el modelo):

Prueba	Qué regla protege	¿Falla si se rompe la regla? (cómo lo comprobaste)
…	…	…

4. Una decisión

Elige **una** decisión de este avance (apartado 6 de la hoja del caso u otra) y explícala.

- **Contexto:** …
- **Opciones que consideré:** …
- **Evidencia** (cifras, filas afectadas, comparación de métricas, ejecuciones de MLflow): …
- **Decisión:** …
- **Qué podría salir mal y qué haría después:** …

5. Dificultades

Error exacto, qué probé y cómo lo resolví (o por qué no): …

6. Lo que no pude ejecutar

...

7. Pasos para que otra persona lo reproduzca

1. ...

8. Específico de cada avance

Avance 1 · capas y entrenamiento (cuadernos)

- Dónde está el cuaderno de cada capa: RAW: ... · MASTER: ... · FS: ... · ML: ... · entrenamiento: ...
- Cifras de mi carga (comparar con el apartado 3 de la hoja):

	Mi valor	¿Coincide?
Filas en RAW	...	...
`y` = `yes` en RAW	...	...
Filas en MASTER + filas descartadas	...	¿= RAW?
Filas por partición y proporción de síes	...	...

- Variables que entran al modelo, y por qué se conocen antes de llamar (o enlace a `fs_catalogo`): ...
- `duration` está fuera y la prueba lo vigila: sí / no
- Decisiones sobre `unknown`, filas idénticas y `pdays`: ...
- Partición: proporciones ..., semilla .... **Por qué creo que es optimista:** ...
- Métricas (los tres modelos, en validación y prueba) y ejecuciones de MLflow que comparé:

Modelo	AUC valid	AUC test	Precisión media test
Referencia sin aprender	...	...	...
Regresión logística	...	...	...
Gradient boosting	...	...	...

- Huella de los datos del entrenamiento (`huella_datos` o la que uses): ...

Avance 2 · Python, API y contenedor

- Qué cuaderno se tradujo a qué módulo, y la prueba de equivalencia cuaderno = paquete: ...
- Contrato de la API (campos, tipos y límites) y de dónde sale: ...
- Qué rechaza (422), qué avisa y qué devuelve 503 y 500 (con un caso real de cada uno): ...
- `Dockerfile` y `.dockerignore`: qué deja fuera de la imagen (datos, cuadernos, secretos): ...
- Comparación de caminos (diferencias contra el contenedor): ...
- Rama y comandos con los que se construye y se ejecuta la imagen: ...
- La evidencia de S2 (`evidencias/plantilla-api-y-contenedor.md`) completada: sí / no

Avance 3 · GCP

- Inventario de lo que había en local y a qué equivale en GCP: ...
- Datos migrados y cómo validaste que coinciden con los de local (conteos y comprobaciones): ...
- Servicio desplegado: dónde, con qué identidad y cómo gestionas los secretos: ...
- Registros: qué escribe el servicio y qué no (sin datos del cliente): ...
- Costes o cuotas que viste: ...
- (Opcional) módulo neuronal: ...

Avance 4 · GitHub Actions

- El workflow: qué lo dispara, qué hace en cada paso y qué falla si algo se rompe: ...
- Historial de ejecuciones (enlaces o exportación) y qué pasó en las que fallaron: ...
- Autenticación con GCP: ...
- La decisión explicada (sección 4): ...

9. Fuentes y ayuda recibida

- Dato: Moro, Rita y Cortez (2014), *Bank Marketing*, UCI Machine Learning Repository, https://doi.org/10.24432/C5K306 (licencia CC BY 4.0). Cambios que hice al dato: ...
- Personas, documentación y herramientas (incluidas las de IA) que usé, y para qué: ...