

(Sinh viên được sử dụng tài liệu giấy)

HỌ VÀ TÊN SV:	<u>CÁN BỘ COI THI</u>
MSSV:	
STT:	
PHÒNG THI:.....	

CÂU HỎI TỰ LUẬN

Xét lược đồ CSDL quan hệ trong ứng dụng quản lý “**Nhập kho**” như sau:

SANPHAM(MaSanPham, TenSanPham, MaLoai, DonViTinh, SoLuongTonKho)

Tân từ: Mỗi sản phẩm cần lưu trữ mã sản phẩm (MaSanPham, chuỗi), tên sản phẩm (TenSanPham, chuỗi), mã loại (MaLoai, chuỗi), đơn vị tính (DonViTinh, chuỗi), số lượng tồn kho (SoLuongTonKho, số nguyên)

LOAISANPHAM(MaLoai, TenLoai)

Tân từ: Mỗi loại sản phẩm cần lưu trữ mã loại (MaLoai, chuỗi), tên loại (TenLoai, chuỗi).

NHACUNGCAP(MaNCC, TenNCC, SoDienThoai, DiaChi)

Tân từ: Mỗi nhà cung cấp cần lưu trữ mã nhà cung cấp (MaNCC, chuỗi), tên nhà cung cấp (TenNCC, chuỗi), số điện thoại (SoDienThoai, chuỗi), địa chỉ (DiaChi, chuỗi)

PHIEUNHAP(MaPhieuNhap, MaNCC, NgayNhap)

Tân từ: Mỗi phiếu nhập cần lưu trữ mã phiếu nhập (MaPhieuNhap, chuỗi), mã nhà cung cấp (MaNCC, chuỗi), ngày nhập (NgayNhap, Date).

CHITIETPHIEUNHAP(MaPhieuNhap, MaSanPham, SoLuongNhap, DonGiaNhap);


Tân từ: Mỗi chi tiết phiếu nhập cần lưu trữ mã phiếu nhập (MaPhieuNhap, chuỗi), mã sản phẩm (MaSanPham, chuỗi), số lượng nhập (SoLuongNhap, chuỗi), đơn giá nhập (DonGiaNhap, số thực).

Ghi chú: Các thuộc tính gạch dưới là các thuộc tính khóa chính

Sử dụng Swing để thiết kế và xử lý các chức năng sau:

1. Thêm thông tin sản phẩm (2.5 điểm) (G4.1, G5.1, G7.1, G7.2).

Nhấn nút “**Thêm**” để thêm thông tin sản phẩm vào CSDL. Mã loại sản phẩm được Load từ CSDL. Số lượng tồn kho được gán bằng 0 (số không).



2. Cập nhật nhà cung cấp (2.5 điểm) (G4.1, G5.1, G7.1, G7.2).

- Danh sách các nhà cung cấp được load từ CSDL và thêm vào JTable.
- Thông tin của nhà cung cấp ở dòng được chọn sẽ hiển thị lên các control ở bên dưới bảng.
- Nhấn chọn nút “**Cập nhật**” để cập nhật thông tin của nhà cung cấp trong CSDL (Mã nhà cung cấp không cập nhật)

Mã nhà cung cấp	Tên nhà cung cấp	Số điện thoại	Địa chỉ
CC01	FPT	0919112233	Tp.HCM
CC02	CellphoneS	0919223344	Tp.HCM
CC03	24hStore	0919334455	HN

Mã nhà cung cấp: Tên nhà cung cấp:

Số điện thoại: Địa chỉ:

3. Thêm phiếu nhập (5.0 điểm) (G4.1, G5.1, G7.1, G7.2).

- Tên nhà cung cấp được load từ CSDL.
- Danh sách tên các sản phẩm được load từ CSDL và thêm vào JList “Danh sách sản phẩm”.
- Nhấn chọn sản phẩm ở JList “Danh sách sản phẩm” thì sản phẩm được chọn được thêm vào JTable “Danh sách sản phẩm được chọn” nếu trong bảng *chưa* có sản phẩm này. Cột “Số lượng” và “giá” trên JTable cho phép thay đổi giá trị.
- Nhấn chọn nút “**Xoá**” để xoá dòng được chọn trên bảng.
- Nhấn chọn nút “**Thêm**” để thêm thông tin phiếu nhập hàng, danh sách sản phẩm, cập nhật tồn kho vào CSDL.

Mã phiếu nhập:

Tên nhà cung cấp:

Ngày nhập:

Danh sách sản phẩm:

Mã sản phẩm	Tên sản phẩm	Số lượng	Giá
SP01	iPhone 16	50	20000000
SP02	iPhone 15	40	18000000
SP03	iPhone 14	30	16000000
SP04	iPhone 13	20	13000000

Hết

(Lưu ý: CBCT không giải thích gì thêm)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2025

Bảng chuẩn đầu ra môn học Lập trình Java

CDR	LOs	Mô tả CDRMH (Mục tiêu cụ thể)	Cấp độ CDR Môn học
G4.1	2.4	Hiểu và sử dụng thành thạo các thành phần thiết kế giao diện trong thư viện AWT và Swing. Hiểu và sử dụng thành thạo các thành phần trong thư viện JFC.	NT3
G5.1	2.4	Hiểu và xử lý sự kiện (Listeners and Events) và phương pháp quản lý giao diện (Layout Manager).	NT3
G7.1	2.4	Sử dụng được Java JDBC API để truy xuất dữ liệu từ trình quản trị CSDL SQL Server, MySQL.	NT3
G7.2	2.5	Sử dụng thành thạo các câu lệnh truy vấn dữ liệu trong ứng dụng Java	NT3