

Datenbank Administrator Passwort

In der Helium V Datenbank sind alle von Ihnen mit Helium V eingepflegten Daten enthalten. Es sind hier auch Steuerungsdaten enthalten, welche das Verhalten von Helium V entschieden beeinflussen. Wenn daher Daten absichtlich oder unabsichtlich verändert werden, kann es sein, dass Helium V nicht mehr oder falsch funktioniert. Dies kann auch Teile von Helium V betreffen oder z.B. nur Ergebnisse.

Grundsätzlich sollten die Zugriffe auf die Daten nur über die Helium V Schnittstellen erfolgen. Ist dies nicht möglich so sind sich beide Seiten, wir als Softwarehersteller und Sie als Kunde und Anwender, darüber im klaren, dass in der Regel auf die Datenbank nur lesend zugegriffen werden soll. Beide Seiten sind sich aber auch darüber im Klaren, dass die Daten auch schreibend verändert werden können.

Müssen schreibende Änderungen durchgeführt werden, so muss der Helium V Applikationsserver vorher gestoppt werden. Wir raten dringend vor Änderungen eine Sicherung der Datenbank anzulegen.

Durch die Übergabe des Passwortes haben Sie die Möglichkeit jederzeit Daten außerhalb der Systemkontrolle von Helium V zu verändern. Daher liegt die Verantwortung für die Datenbank in Ihrem Bereich.

Wir bitten Sie daher dafür Sorge zu tragen, dass das Passwort nur von berechtigten Personen verwendet wird.

Dass Änderungen an Daten nur mit entsprechender Sorgfalt und im Bewusstsein Ihrer vollen Eigenverantwortung vorgenommen werden. Sollten wir die Daten reparieren müssen, so werden alle dafür anfallenden Aufwände von Ihnen getragen. Da wir durch die Übergabe des Passwortes nicht mehr "Herr der Datenbank" sind, sind wir gezwungen jegliche Art von Ansprüchen, die sich daraus ergeben, abzulehnen.

Passwort Anforderung:

durch Firma:

Firma	
Straße	
PLZ Ort	
Verantwortlicher	

Wir sind uns der oben angeführten Thematik bewusst und nehmen diese vollinhaltlich zur Kenntnis und bitten uns das Datenbank Administrator Passwort für die Helium V Datenbank zu übersenden.

Ort, Datum

Unterschrift Kunde