תיק חירום – שפ"ח שער הנגב

תודה מיוחדת לשפ"ח שער הנגב ולחיים פליישמן מנהל השפ"ח ורכז חירום ארצי על השיתוף בתיק החירום

הקדמה

אירועי משבר וחירום קוטעים את השגרה ואת הרציפויות התפקודיות שלנו והם עלולים להפגיש אותנו עם תחושות של חוסר ודאות, דאגה ואף בלבול.
תיק זה מאגד בתוכו את תורת ההפעלה של מנהל/ת השפ"ח והפסיכולוגים במצבי חירום ועל אופן הניהול וההתערבות במצבים אלו.
בתיק מקבץ נהלים ועקרונות לעבודה בחירום וכלים מקצועיים שיסייעו בהתמודדות.

רגע לפני....

- מומלץ להכין כוס קפה או תה ולשבת לקרוא את הדברים שלהלן.
- לבדוק עם עצמך: האם יש בידיך את מירב הפרטים שניתן לקבל על האירוע בשלב זה:

1. אופי האירוע.
2. מקום האירוע.
2. לאן צריך להגיע.
3. מידע על נפגעים, אם ישנם.
4. מענים שניתנים במקום.
5. למי את/ה חובר/ת (יש לעבוד בזוגות או בקבוצה).

- מנהל/ת השפ"ח יתקשר למנהל מכלול חינוך ומנהל מכלול אוכלוסייה לצורך חשיבה משותפת והתארגנות לקראת ההתערבות הנדרשת. ויסכמו מהן ההתערבויות הנדרשות ומי ייקח חלק בהתערבויות.
- הפסיכולוג/ית שלוקח חלק בהתערבות, יעשה זאת, לאחר הנחיית מנהל/ת השפ"ח ויבחן האם יש לו הבנה של המצב, ואם חסרים פרטים, יש לבדוק עם הגורמים הרלוונטיים.
- פסיכולוג/ית שיוצאים להתערבות, יגדירו 2-3 דברים שחשוב לעשות בשלב הראשון.
- יש ליצור קשר עם המטפל נוסף שיחבור אליך לטיפול באירוע שפ"ח, (פסיכולוג, עו"ס, מטפל חוסן). חשוב להיפגש עימו לפני היציאה לשטח ולתכנן יחד את הליך ההתערבות.
- לא לשכוח להצטייד במים / כריך / חטיפים (עבור עצמך).
- מומלץ להצטייד (עבור המטופלים) בסוכריות על מקל, שוקולד.

- לקחת מספר נשימות עמוקות ולהתכונן...
- תמיד לזכור לשמור קודם כל על עצמך ועל ביטחונך האישי.

חשוב לזכור:

- **במהלך האירוע ולכל אורכו חשוב לא להישאר לבד.**
- **יש לך הידע, הכוחות, היכולת וההכרות הטובה עם השטח.**
- **כמה רגעים של עיכוב הם אפשריים....**

עבודה בעת משבר וחירום

1. בדיקת מעגלי פגיעות ומעגלי תמיכה והתארגנות לטיפול בהתאם לצרכים שעולים.
3. חלוקת עבודה ראשונית עם השותפים להתערבות (פסיכולוג/ עו"ס ועוד) - מי הולך לאן, מי מתקשר למי וכד'.
4. עדכון מנהל השפ"ח שיעמוד בקשר עם מכלול חינוך ואוכלוסייה
5. לוודא שנערכת פגישת סיכום ונבנית תכנית מעקב לבחינת המשך הצרכים.
6. למלא דו"ח אירוע.
7. עם סיום הטיפול באירוע מומלץ לחזור לשפ"ח / לשוחח טלפונית כדי לעבד את האירוע.

קמ"ץ (סלומון, 1986)

קרבה - העדפה להתערבות במקום האסון, או כמה שיותר קרוב אליו, כדי לשמור על הקשרים של הנפגעים עם קהילתם ועם רשתות התמיכה הטבעית הקיימות בחייהם.
מיָדיות - נקיטת פעולות מניעתיות מוקדם ככל האפשר.
ציפייה - יצירה והעברה של תחושה של יכולת להתאושש, להסתגל, להחלים ולשוב ולעמוד במחויבויות אישיות.

מענה פסיכולוגי ראשוני במתקני הקליטה:

בבואנו לעבוד עם ילדים, בני נוער ומבוגרים שפונו מביתם למתקני הקליטה, יש לקחת בחשבון מספר סוגיות:

* מדובר באנשים שנאלצו לעזוב את ביתם ואת שגרת חייהם תחת מצב משברי. הם הגיעו למקום חדש בחוויה של בלבול וחוסר וודאות לגבי מקום מגוריהם בעתיד הקרוב. במציאות זו, המענה שיינתן הינו מענה ראשוני כסוכני עזרה ראשונה נפשית לייצוב המציאות החיצונית והפנימית, ויש להתאים את ההתערבויות לשלבים בהם נמצאים האנשים ולגלות גמישות בהתאמת ההתערבויות, באופן בו הן נערכות וגם במיקום שלהן.
* חלק גדול מהאנשים זקוקים לשיח רגשי שיסייע להם בבניית נרטיב של התמודדות וגם של גבורה, הקשבה לכוחות ולמשאבים וחיזוק שלהם. הנוכחות הפסיכולוגית הנה נוכחות אקטיבית, תוך התערבות והבניית הנרטיב. הבניה שיוצרת עבר, הווה ועתיד בתוך האירוע. וסיוע ביצירת סיפור שנותן החזקה, תוך האזנה לנרטיב, ולבחינה מה ניתן להפוך מחוסר אונים לשליטה ומפסיביות לאקטיביות. יש לשלב בין פעולות קרקוע דרך הגוף וברמה החושית, ולחבר למקורות של תקווה ולהזכיר כי כמו שלגוף לוקח זמן להחלים, כך גם לנפש.
* באופן טבעי נעדיף לקיים את ההתערבויות בחדר ובסטינג קבוע, עם זאת, ייתכן ונידרש להתאים את ההתערבות ולאפשר את קיומה גם במרחבי מתקני הקליטה.
* ההתערבויות יכולות להיעשות בצורה פרטנית או קבוצתית, עם זאת, אצל ילדים קטנים רצוי לקיים את ההתערבות הטיפולית במסגרת משפחתית בצורה שגם תאפשר להורים מודלינג להתנהלות עם הילד.
* כחלק מעבודה טיפולית עם אוכלוסייה שלעיתים נעה ממקום אחד לשני, ישנן התערבויות שלא תמיד נצליח לסיים וזאת בשל העובדה כי האוכלוסייה מתפנה ומשתנה. במציאות זו תהליך הפרידה מהמטפל לובש צורה שונה, במציאות בה הטיפול עדיין לא הושלם במלואו ולכן רצוי לעשות הבנייה של ההתערבות ומה נעשה עד כה במקביל למתן מידע של מה צפוי להם בעתיד.

הנחיות להתערבות מידית – מעש"ה (ד"ר משה פרחי)

מקד תקשורת

הצטרף למצב הנפגע (ישיבה, עמידה, הליכה).
הזדהה, אמור מה שמך ושאל מה שמו.
אמור לו שאתה נמצא אתו ואינך הולך לשום מקום.

עידוד לפעילות במידה והנפגע מגיב עודד אותו לפעילות יעילה.

במידה והנפגע אינו מגיב – בצע לחיצות ידיים בקצב קבוע. בקש ממנו ללחוץ חזרה את ידך. לאחר שילחץ את ידך – סייע לו לקום ובהדרגה להתחיל ללכת.
ובהמשך – עודד לפעילות יעילה.
במידה והנפגע סוער (הולך או רץ) לך אחריו ותן לו כיוון ומשימה פשוטה לביצוע.
אפשר לו לבחור מבין 2-3 אפשרויות פשוטות.

שאלות מחייבות מחשבה

שאל שאלות פשוטות וסגורות: "בן כמה אתה?", "כמה זמן אתה נמצא כאן?".
שאלות בחירה: "אתה יכול עכשיו להתקשר או קודם לדבר עם המורה – מה תעדיף?".
שאלות אודות האירוע: "כמה ילדים היו ברכב בזמן התאונה?" , "מה השמות שלהם?"

הבניית רצף האירוע

הסבר את האירוע על פי רצף זמנים עובדתי: מה קרה, מה קורה עכשיו ומה צפוי להתרחש בדקות הקרובות.
הדגש כי האירוע המאיים הסתיים ואינו קיים עוד.

בדידות	יצירת מחויבות	שייכות
חוסר אונים	עידוד לפעילות	מסוגלות ורצון לפעולה
הצפה רגשית	אלות מחייבות מחשבה	צמצום התרגשות ותקשורת יעילה
בלבול	הבניית רציפות	הבנה שהאירוע המאיים הסתיים

הצטרפות והובלה - תקציר (שא"ף לחכמ"ה)

(לא פרוטוקול - כלים לשימוש על פי המצב והצורך)

ש - שאל שאלות קטנות ופשוטות להגברת השליטה והבחירה.
דוגמא: תשתה תה או קפה, תצלצל עכשיו או אחרי שנדבר?

א - אשר וחזק כל התקדמות קלה ומנע עימות.
דוגמא: "כל הכבוד","זה נכון שעכשיו קל לך יותר לדבר?"

ף - פרש מחדש את התנהגות הנפגע.
דוגמא: בעיני אתה לא פחדן, אתה זהיר.

ל - להצטרף לנפגע בטון הדיבור, בדימויים ובסימנים לא מילוליים.
דוגמא: לשבת לצד הנפגע, לדבר "בגובה העיניים", להצטרף לשותקים בשתיקה.

ח - השתדל להיות חוויתי ולא עובדתי.
דוגמא: לגעת ולשאול אם מרגיש את חום היד.

כ - כן, יצירת מערכת של הסכמות יומיומיות ואוניברסליות - yes set.
דוגמא: אתה עובד בחברת חשמל, רעש הפיצוץ היה מפחיד,
לאט לאט הגוף נרגע... אתה יכול לתת לי את הטלפון של...

מ - מניח לאדם להביע את רגשותיו וכעסו.
דוגמא: כשקורה אירוע כזה, אנשים בד"כ כועסים.

ה - הדיבור השלילי הפנימי מנוטרל.
דוגמא: אני שומע שאתה מאשים את עצמך, עשית ככל יכולתך, למרות שהתוצאות עצובות.

כללי זהב בהצטרפות והובלה - הרחבה

(לא פרוטוקול - כלים לשימוש על פי המצב והצורך)

1. התערבות בחירום היא: קצרה, ישירה, אסרטיבית.
המתערב מוביל, מתייחס לכאן ועכשיו.
המטרה מיידית וברת ביצוע: להחזיר לתפקוד נורמטיבי מהר ככל שניתן.

2. המסר המרכזי לאדם במשבר: אני אתך, אתה לא לבד.
ברגע שהקנינו לו הרגשה זו - נוכל לעזור לו באופן הדרגתי לעבור מהמצב הטראומטי לתפקוד נורמטיבי.

3. שמש לנפגע "מראה" של עצמו: התחבר אליו בטון דיבור, בשפת הגוף, בצורת העמידה, הישיבה, בקצב ההליכה או בשתיקה.

4. הצטרפות והובלה: השתמש בהתנהגות האדם, הוסף לה בהדרגה שינויים רצויים במטרה לתעל את האדם באופן הדרגתי ממצב של שוק להתנהגות פונקציונאלית. למשל: לשבת לצד הנפגע, לשתוק עם השותקים, ואז בהדרגה להתחיל לדבר, להציע לעמוד ולהסתובב קצת, או ללכת עם מישהו שמסתובב בחוסר מנוחה, ובהדרגה להאט את הצעדים.

5. להיות חוויתי ולא עובדתי: למקד את הנפגע בתחושה ורק אחר כך בהבנה.
בעת אסון, על-פי רוב בלתי אפשרי לתת משמעות הגיונית, ולכן נתחבר לחוויה באמצעות פנייה לחושים.
הנפגע: "למה זה מגיע לי?"
המתערב: אני שומע שאתה שואל את עצמך למה זה מגיע לך ואני רוצה לשאול אותך האם אתה מרגיש את לחיצת ידי?... את חום היד?... אתה מסוגל ללחוץ בחזרה? למי אתה רוצה להתקשר?

6. צור "YES SET": מערכת רצופה של תגובות "כן", על ידי שימוש בשאלות פשוטות וקלות, שהתשובה החיובית להן ברורה:
- נראה שהגוף שלך רועד, נכון?
- חושך כאן, נכון?
- זה נראה שלוקח להם המון זמן, נכון?

7. הגדר מחדש REFRAMING: תן משמעות חדשה או הסבר שונה וחיובי להתנהגות שהנפגע אינו מרוצה ממנה:
הנפגע: "הייתי צריך להציל אותו, אני סתם פחדן עלוב".
המתערב: " בעיני אתה לא פחדן אלא זהיר".

8. התייחס לתכנים ולשפת ההתמודדות של האדם: הבלט ערכים שהוא מציין: אמונה בצדק, במזל, בחברים וכו': הנפגע: "אני מרגיש קטן ועלוב כמו נמלה קטנה"
המתערב: "זו הרגשה קשה ומפחידה, ויחד עם זאת גם בעלי חיים קטנים מוצאים כוח לשרוד."

9. נטרל דיבור שלילי פנימי: ע"י נרמול רגשותיו ומחשבותיו של הנפגע וניסוח ניטראלי של דבריו. הנפגע: "אני מרגיש נורא, זה הסוף שלי."
המתערב: "אתה סובל ומאוד כואב לך, זה אסון כבד, ובכל זאת אינך עומד למות, אתה יכול לעזור לי ל..."

10. תן הזדמנות לבחירה ולשליטה כולל "פסאודו בחירה":
על-מנת לעזור לנפגע להחזיר לעצמו תחושת שליטה, שאל שאלות קטנות ופשוטות שהוא מסוגל לענות עליהן: "מתאים לך לגשת איתי ל...?", "תשתה חם או קר?", "תשתה עכשיו או אחרי שתטלפן ותודיע שאתה בסדר?".

11. הימנע מעימות ותן משוב תומך:
א. עודד תמיד כל שינוי חיובי קטן - במילה, בתנועה, במבט.
ב. המנע מעימותים ע"י עקיפת התנגדויות, הסכם עם כל מה שהנפגע אומר: "אנשים שעברו דברים דומים למה שעברת הרבה פעמים צועקים. זה בסדר לצעוק, לפעמים זה אפילו עוזר להוציא את הכעס, והעצבים"

נשימות

הנחיה:

- עקוב אחר כניסת האוויר ויציאתו
- כעת לווה את יציאת האוויר (נשיפה) ביד פתוחה ומושטת.
  מומלץ לנסות להשמיע קול נשיפה: *sssss*
- נסה/י ללוות את הנשימה ביד מושטת בקצב אחיד:
- יד מורמת למעלה במהירות: שאיפה - 3
- עצירה למעלה - 2
- יד יורדת למטה לאט לאט: נשיפה - 6-8
- עצירה למטה - 2
- חזור שוב על כל התהליך

רצוי להגיע ל 5 דקות רצופות של נשימה באופן זה.
נשימה זו מאזנת ובריאה וטוב לעשותה באופן שגרתי פעמיים ביום.

נשימות - אפשרות נוספת (מתאים לילדים)

הנחיה: "להריח את הפרח" (שאיפה מהירה) ....לכבות לאט את כל הנרות בעוגת יום ההולדת (נשיפה איטית וארוכה) נסה שוב..."

שיטת היסודות - אאמא - להורדת לחץ

אדמה: התקרקעות (grounding) - ביטחון בהווה/במציאות
האדמה מחזיקה אותך, היא משהוא יציב וחזק.

- שים לב לנשימה.
- קח דקה או שתיים "לנחות" להיות כאן עכשיו... מקם את שתי הרגלים על הקרקע, חוש את הכסא, הבט סביבך והבחן ב 3 דברים כחולים ... מה אתה רואה?

אוויר: נשימה = מרכוז, איזון ועוצמה
הנשימה עוזרת לנו לחזור לעצמנו ולהירגע. (חרדה = התרגשות בלי חמצן - הנשימה נעצרת), לכן, כשאנחנו נושמים עמוק אנחנו חוזרים לאיזון... למרכז של עצמנו.. ואז החרדה יורדת. הנשימה שלנו היא כמו חמצן לנשמה.

- שים לב לאופן שבו האוויר נכנס ויוצא.
- קח 5 נשימות עמוקות ואיטיות מהבטן ועד לחזה.
- הוצא את האוויר דרך הפה תוך השמעת קול *SSSSSSSS*...
- וודא שאתה נושף עד הסוף כדי לפנות מקום לאוויר טרי וממריץ.
- קח עוד 5 נשימות.

מים: הרגעה ושליטה - הפעלת תגובת הרפיה
מטרה: יצירת רוק. הסבר: כשאתה בחרדה, לחוץ, פיך לעיתים יבש, משום שחלק מתגובת החירום של הלחץ היא חסימת מערכת העיכול. לכן, כשאתה מתחיל לייצר
רוק אתה מפעיל שוב את מערכת העיכול ואת תגובת ההרפיה. זו הסיבה מדוע מציעים לאנשים מים, תה או מסטיק אחרי חוויה קשה.

- שים לב לשפתיים, איך הן מרגישות.
- נסה לגרום לכך שחלל הפה והשפתיים ייירטבו.
- תראה מה ניתן לעשות כדי ליצור רוק בפה (ניתן לחשוב על שתיית מים קרים, שוקולד, לימון ועוד)
- אפשר להוציא לשון ולהרטיב את השפתיים.
(אם אתה לא מצליח לייצר רוק, ניתן לשתות קצת מים).

אש/אור: אש המאירה את הדרך לדמיון - לתמונה של "המקום הבטוח" (או של משאב אחר)

- עכשיו כשאתה ממשיך להרגיש את הביטחון של הרגליים שלך על האדמה... וחש במרכז של עצמך כשאתה נושם פנימה והחוצה... וחש רגוע ובשליטה כשאתה מייצר עוד ועוד רוק... אתה יכול לאפשר לאש להאיר את הדרך לדמיון, כדי שתעלה תמונה של מישהו/משהו שעושה לך טוב, נעים וממלא אותך אהבה/ מישהו שאם יכנס לחדר יגרום לך לצחוק.
- נסה לראות את התמונה על כל פרטיה: צורות, צבעים, מרקמים, קולות, ריחות, טמפרטורה, תנועה ועוד.
- שים לב לרגש שעולה כשאתה מביט בתמונה ובדוק היכן אתה מרגיש רגש זה בגוף.
- שים לב לתחושה הנעימה בגוף.
- שים לב אם אתה מבחין בצורה, צבע, מרקם, תנועה, טמפרטורה במקום בו ממוקדת התחושה הנעימה בגוף.
- הנח את היד במקום של ההרגשה הטובה בגוף.
- עם ההרגשה הטובה הזו - חשוב על מילה שמייצגת את התחושה הטובה.
- עם התחושה הטובה הזו עשה את "חיבוק הפרפר" מספר פעמים. (חיבוק הפרפר: תוך כדי מחשבה על התחושה הטובה להצליב הידיים על החזה ולבצע 8 טפיחות יד אחרי יד על החזה. להפסיק, לקחת נשימה עמוקה ולעשות שוב 8 טפיחות. יש לחזור על כך מספר פעמים).

מתן מענה פסיכולוגי ראשוני קבוצתי: (נכתב ע"י חיים פליישמן- מנהל שפ"ח שער הנגב ונעמה גרינוולד- פסיכולוגית קלינית ואנליטיקאית קבוצתית):

רציונל – לשיתוף בקבוצה עשוי להיות כוח עצום בעיבוד היבטים של הטראומה והתמודדות לאחריה. עיבוד זה נותן תחושה של שותפות גורל אך גם מאפשר לראות משמעויות אחרות הודות לזוויות השונות שמבטאים אנשים שעברו חוויה דומה יחסית. המטרה של הקבוצה היא לאפשר בעיקר עיבוד של הרגשות והמחשבות **כעת**. קבוצה אינה מיועדת לשיתוף ראשוני של הטראומה!! שיתוף כזה חשוב שיערך באופן פרטני!! יתרה מכך, איסוף סיפורי טראומה בקבוצה עלול אף להחריף את חוויית הטראומה. הקבוצה הינה 'קו שני' של התערבות לעיבוד התחלת התמודדות (סעיף 8).

1.ריכוז הקבוצה – יוזמה ואיסוף פניות יעשה ע"י אדם מהקהילה, מנהל מתקן הקליטה או גורם מקצועי (מהרווחה או חינוך) המהווה איש קשר בין המשתתפים הפוטנציאלים לבין המנחה, והמוודא שאכן הפונים עברו באופן פרטני חשיפה ראשונית, וכן שהם מעוניינים ומתחייבים להשתתף במפגש ומבינים את מטרתו. בכל מקרה מרכז הקבוצה צריך להימנע מצירוף משתתפים עם תגובות קיצוניות, הזקוקים למעשה להתערבות פרטנית, ואילו חשיפה לרגשות של אחרים עלולה אף להגביר את מידת ההצפה הפנימית. היוזמה להשתתפות בקבוצה יכולה להגיע מגורם חינוכי (למשל מחנכת או יועצת ביה"ס).
היות וישנן חוויות טראומטיות מורכבות בעלות אופי שונה, יש לשקול את הרכב הקבוצה ולהשתדל לשלב בקבוצה ילדים ובני נוער בעלי מאפיינים הומוגניים ככל האפשר, ולוודא שכל חברי הקבוצה עברו אינטייק ראשוני ופגישת עיבוד ראשונה וכי איש המקצוע שעשה את ההתערבות הראשונית מצא לנכון לצרפו לקבוצה.

2. **גודל** – רצוי לא יותר מ 10 משתתפים בקבוצה כדי לאפשר אינטימיות וגם הזדמנות לכל משתתף/ת להתבטא.
3. **הרכב משתתפים** – רצוי שהקבוצות תהיינה יחסית הומוגניות (הורים לילדים צעירים, ילדים ובני נוער). הטרוגניות דורשת מאמץ רב יותר של תקשורת ודפוסים אחרים של הנחיה.
4. **סטינג** – מינימום שעה וחצי בשל תכנים מורכבים העשויים לעלות. מקום שקט. ישיבה במעגל כשכולם רואים את כולם (לא פופים וכד'). לבקש עד כמה שניתן לכבות טלפונים למרות הקושי והידיעה שהקרובים מחפשים אותם ללא הרף (אפשר להודיע לבני משפחה לפני התחלת הקבוצה שהטלפון יהיה סגור בשעה וחצי הקרובות).
5. **פתיחה** – "אתם בימים לא פשוטים, אנו נפגשים כדי לאפשר לכם את המחשבות והרגשות שלכם בימים האלה של עיכול יחסית ראשוני. אני מבינ/ה שאת הספור הראשוני של מה שעברתם כבר שיתפתם איש מקצוע, ונוכל כאן לתת מקום לעיכול רגשות, לבטים מחשבות על משמעויות ועוד העולים בכם כעת. לקראת סוף המפגש אבדוק אתכם רצון והתכנות למפגש/ים נוסף/ים".
6. **שאלות פתיחה** – בואו נתחיל מהימים האחרונים – איפה אתם, מה עובר עליכם ביום יומיים האחרונים? איך אתם מרגישים? אילו מחשבות עולות בכם כהורים/ מדריכים/חבר'ה מהתיכון/בעלי תפקידים רשותיים (הגדרת הקבוצה). אני רוצה להדגיש שחשוב שכל אחד מכם יהיה קשוב/ה לעצמו/ה עד כמה נכון לו/ה לשתף ומה לא נכון לו לשתף כאן היום. הכל עדיין מאוד פתוח ורגיש-שמרו על עצמכם ושתפו או הגיבו במידה שנכונה לכם.
7. **הנחיית השיח** – מוקד ההזמנה הוא כאמור עיבוד ראשוני של רגשות ומחשבות בעקבות הטראומה. בהקשר זה נדרשת התערבות עדינה. חשוב לסייע לארגן את הספור למעין תקציר ממוקד יחסית, זאת מבלי לתת תחושה של דחייה, מצד אחד, אך מצד שני, הכרה שהעלאת סיפורים מאוד קשים עלולה להביא להצפה ולנזק, וכן שחשוב לאפשר

לעוד משתתפים להתבטא. בקבוצה אף אחד לא יכול להביא את הספור של השעות הארוכות והקשות/נוראיות במלואו, אבל כן יוכלו להביא חוויה או חלק מסוים בסיפור, בעיקר דרך הדגש על מה שהם עוברים בימים האחרונים ומחשבות שמתחילות לעלות בנוגע לעתיד (לאן נחזור, מה יקרה אתנו, מה זה אומר להיות הורים לילדים בני ... בעת הזו)

8. **הדגשת מסוגלות** –

א) מה נותן כוחות עכשיו? איך כן מצליחים להרגיע את עצמם? מה נותן תחושת תקווה?
ב) להבחין בין פוסט טראומה לבין תגובות 'נורמליות' של חווית טראומה! העובדה שכל רעש גורם לי לזנק לא מעידה על כך שאפתח פוסט-טראומה. לנרמל 'תגובות שכיחות'.
ג) להדגיש חשיבות קומוניקציה עם אנשים אחרים דווקא בימים אלה.
ד) למנן ולווסת – למה יש כרגע כוחות ולמה אין.

9. **חוויית משמעות** – מה אני מרגיש שהעולם מצפה ממני עכשיו? מהם הערכים שלי שהייתי רוצה שעכשיו במשבר כזה ינחו אותי? (קרדיט לפרופ' דני חמיאל) מה נותן לי עכשיו תחושה של משמעות, אמונה בטוב, אמונה ביכולת להשתקם לאט לאט?
10. **הנחיה מעודדת 'רשת'** – להימנע מאוסף 'טיפולים פרטניים' – כלומר, מדינמיקה שבה המשתתפים פונים בעיקר למנחה. אפשר לעודד זאת ע"י כך שהמנחה מעביר את המבט גם לפניהם של משתתפים אחרים בזמן שאחד המשתתפים מדבר.
11. **לעודד התייחסות אחד לשני** – החוויה ש X מתארת של תחושה שהכוחות אוזלים, שלא יודעת מאיפה לקחת כוחות – מי עוד מרגיש דומה? לשים לב לשותקים לפנות ולשאול אם מוכנים לשתף מדוע אינם משתתפים בצד לגיטימיות לבחירה שלא להשתתף.
12. **לעודד אלטרנטיבות** – למשל, "כמה מכם מתארים תחושה של חוסר אונים. האם מישהו מרגיש אחרת? רואה את הדברים מעט אחרת? "

13. **תכנים צפויים –** אשמת ניצולים, אשמה שלא הצילו, האשמות עצמיות לגבי האירועים ולגבי התמודדות עכשיו, בלבול גדול לגבי העתיד, ספקות לגבי יכולת לחזור מתישהו לחיי שגרה, תחושות שעכשיו מוקפים ועוד מעט יישארו זנוחים ועוד. להגיד שאלו תחושות נורמליות, אבל גם להזמין תפיסה אלטרנטיבית (כפי שהוצע בסעיף 12).
לפעמים יותר קל לראות עד כמה אבסורדיות האשמה עצמית של האחר מאשר כשהיא מתרחשת בתוכי ולכן ניתן לפנות משתתפים אחרים – איך אתם מרגישים ומה אתם חושבים על מה ש X העלתה?
14. **סיכום** – אני מאוד מעריכה את השיתוף שלכם. בצד הדברים הכל כך קשים שתיארתם (להיות ספציפיים – רגעי חזרת האימה, הפחד מאובדן הכוחות להמשך התמודדות, פחד מבדידות, עוצמת חווית ההרס, האשמה עצמית) הבאתם גם לא מעט כוחות, מחשבות, התחלת תובנות של 'אחרי' (כנ"ל - המחשבות שאתם מצליחים לגייס כדי להדחיק מעט).

טלפונים של המחלקה לשירותים חברתיים

שם ושם משפחה	תפקיד	נייד
	מנהלת המחלקה	

שפ"ח

שם ושם משפחה	תפקיד ולאיזה מסגרות נותן שירות	נייד
	מנהל.ת השפ"ח	
פסיכולוג		
פסיכולוגית		
פסיכולוגית		

טלפונים חשובים במועצה

תפקיד	שם ומשפחה	טלפון בעבודה	פלאפון
ראש הרשות			
מנכ"ל מועצה רמ"ט חירום			
קב"ט הרשות			
מוקד בשעת חירום			
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים מנהלת מכלול אוכלוסייה			
מנהלת מחלקת חינוך/ ראש מכלול חינוך			
מנהל שפ"ח			

תפקיד	שם ומשפחה	טלפון בעבודה	פלאפון
חינוך גיל רך			
חינוך יסודי			
חינוך על- יסודי			
מנהל מתנ"ס			
קב"ט מוס"ח			
הנדסה			
מחזיק בתיק בריאות			

משטרה - 100

מד"א -101

מכבי אש - 102

פיקוד העורף -104

מרכזים להמשך טיפול:

בית חולים:

מרכזיה –

מיון כללי –

מיון ילדים –

עבודה סוציאלית –

מרפאת טראומה - פסיכיאטריה -

דף סיכום אירוע לעו"ס/פסיכולוג/ית שפ"ח

1. פרטים כלליים:

- שם היישוב/מסגרת: _____
- תאריך: _____
- שעת תחילת האירוע: _____
- שעת סיום האירוע: _____
- מיקום האירוע: _____

2. תיאור קצר של האירוע, כולל פעולות מרכזיות:

_____

_____

_____

_____

- האם היו נפגעים בגוף?
  כן / לא. אם כן: הרוגים: __ פצועים: קל ____ / בינוני ____ / קשה ___
- האם פונו לבית חולים?
  כן / לא. אם כן: אילו בתי חולים _____ כמה פונו: _____
- האם היו נפגעי חרדה ?
  כן / לא. אם כן, כמה נפגעי חרדה היו? _____ כמה מהם טופלו ? _____
- האם נגרם נזק למבנים ? כן / לא / לא ידוע.
- שמות + טלפונים להמשך מעקב:

א. _____

ב. _____

ג. _____

ד. _____

ה. _____

3. סיכום והמלצות להמשך:

שם: _____

תאריך: _____

איגרת למטופל

שלום לך,

זה עתה היית אתנו לאחר שעברת אירוע קשה ועצוב.
אתה עכשיו בדרכך הביתה, ואנו מקווים, כפי שקורה עם מרבית האנשים, שמיום ליום תרגיש הקלה בהרגשות ובתחושות. ברור לנו כי אי אפשר לשכוח לגמרי אירוע כמו שעברת, אבל מניסיוננו, גם הזיכרון הזה, שבהתחלה הוא מציק ואפילו עולה ללא רצונך, יעשה יותר ויותר נסבל ופחות ופחות מטריד ככל שהזמן יחלוף. חשוב לנו לתת לך ולמשפחתך מידע על תחושות ורגשות שיכולות ללוות אותך מספר ימים. אבל כאמור ברוב המקרים, אנו מצפים שהן תפחתנה, עד כדי העלמות, בתוך כשבוע.

אם תחוש, אתה או בני משפחתך, כי אין רגיעה או אף יש החמרה בתחושות שלך אנא אל תהסס לפנות אלנו ואנחנו נקבע פגישה כדי לעזור לך.

בכל מקרה חשוב לשמור את הדפים האלה במקום שיהיה אפשר למצוא אותם שוב ולקרוא בהם במידת הצורך. הדף ינחה אותך כיצד לעזור לעצמך כדי להתחזק ולחזור לתפקד או כיצד לסייע לקרוב במשפחה שהיה באירוע.

היכן תמצא סיוע?

- **קו חירום של השירות הפסיכולוגי (רק בעיתות חירום) :**

חשוב לזכור כי התגובה לאסון היא אישית מאוד, אבל ישנן תגובות משותפות לאנשים רבים. אנו מקווים, כי דף זה יעזור לך להבין כיצד אנשים מגיבים בדרך כלל.
הדבר הראשון שעליך לזכור הוא כי רגשות כואבים הם חלק בלתי נפרד מתגובה נורמאלית למצב לא נורמאלי.

רגשות ותחושות נורמאליות למצב הן:

- **תחושת חוסר אונים:** מה יכולתי לעשות במצב מבהיל כזה?
- **כעס:** על מה שקרה, על מה שקורה, על מי שאפשר שדבר כזה יקרה...
- **שאלות:** מדוע אני? מדוע דווקא לי? מדוע בקהילה שלי? מדוע לאלו שכל כך יקרים לי?
- **חרדה:** לפתע החיים נראים הרבה פחות בטוחים, הרבה פחות ניתנים לניבוי, הרבה יותר מאיימים: אולי אשבר)?!(מה יקרה לי כעת? מה יקרה ליקירי כעת?...
- **בושה:** על שאני כל כך חסר אונים, על כך שאני מגיב בצורה כזו, על שאני זקוק לעזרה...
- **אשמה:** כי מצבי טוב יותר משל אחרים, על כי לא עשיתי די למנוע...
- **קהות:** הימנעות ממחשבות או רגשות על דברים: תחושה שהעתיד "לא ורוד", חסרה "שמחת חיים"...
- **קשיי ריכוז:** מחשבות חוזרות על דברים שקרו באסון, קושי להתרכז, קושי לזכור...
- **ביעותי לילה:** חלומות שקשורים לאירוע ומעירים אותנו.
- **עצבנות:** על כל מיני דברים קטנים, רצון לשקט מוחלט.

תחושות פיסיולוגיות נורמאליות למצב הן:

- עייפות/ליאות.
- קושי להירדם.
- קשיי נשימה.
- בכי, תחושת חנק.
- תחושת כובד בחזה.
- הרגשה של דופק מואץ.
- שלשול ו/או השתנה מרובה.
- מתח בשרירים.
- סחרחורות.
- אבדן תאבון.
- התעוררות מחלום רע שקשור באירוע.
- בהלה מרעש פתאומי שבד"כ לא אמור להיות מפחיד.
- רעד בגוף.
- כובד ברגליים.

אין הכרח שתגובות אלו יופיעו, אבל אם הן מופיעות חשוב לזכור שהן חלק מהתגובה של הגוף שלך למצב הסכנה העצומה שבו היית.

לעיתים אנשים מופתעים מזה שהם מסוגלים לצחוק ו/או לפטפט על ענייני יומיום ולהרגיש שהכל בסדר ולפתע נזכרים בדבר שהיה קשור באירוע שעברו והם פתאום עצובים ומתוחים מחדש. זוהי תופעה נורמאלית אשר קשורה בתהליכים של ארגון הזיכרונות במוח שלנו והיא חולפת.

כיצד להתגבר?

לכל אחד הדרך והקצב להתגבר על אירועים קשים וחלקנו נזקקים ליותר זמן מאחרים (משפחה, חברים או אנשי מקצוע).

ראשית ההתגברות בכך שתבטא את עצמך. אל תחשש לספר שוב ושוב את הסיפור, אם זה מתאים לך, ועם מי שמבקש מוכן לשמוע זאת, מקשיב ומתעניין. תן לסיפור ולרגשות לצאת. אל לך לחשוש שתאבד שליטה אם תבטא רגשות. להיפך, חסימה "בכוח" של רגשות שמבקשים לצאת עלולה להביא לבעיות אחר-כך. בכי, למשל, הוא תגובה טבעית המביאה שחרור והקלה. אל "תחנוק" או "תחסום" רגשות. אין לאיש זכות לשפוט אותך על מה שאתה מרגיש, להפך אם תשתף את יקירך זה עשוי להקל עליך ולעזור להם להבין מה קורה לך. הבע את עצמך ואפשר לאחרים בסביבתך להביע את עצמם.

- נסה לאכול ולו מנות קטנות, הקפד לשתות נוזלים (נסה להימנע מקפה ואלכוהול.)
- הקפד ללכת לישון לפני חצות, אל תאכל הרבה לפני השינה ואל תשתה קפה או תה המכיל קפאין לפני השינה.
- גם אם ישנת רק 4 שעות - אל תדאג, הגוף שלך נח. אם קשה לך להירדם, נסה לפחות לנוח, הקשב למוזיקה שאתה אוהב או הסתכל בתכנית או סרט שאתה אוהב.
- אם יש לך קשיי הירדמות/שינה נסה להימנע מלישון באמצע היום.
- השתדל להיות בתוך קבוצה ש"אכפת" לה ממך- משפחה, חברים, חברים לעבודה. בקבוצה זו חשוב שתדבר על הצרכים שלך, תבטא את רגשותייך ללא מבוכה. באותה מידה, חשוב כמובן, שתאפשר לאחרים בקבוצה לדבר על אשר על ליבם.
- אל תצפה שרגשות ייעלמו "תכף ומיד".
- גם כאשר המצב דורש לעשות הרבה, עליך לדאוג לעצמך למנוחה, לשינה ולכך שתשהה זמן מספיק עם הקרובים לך (משפחה וידידים).
- דאג לחזור, בהדרגה, לשגרת חיים.

- נסה להיות פעיל ולסייע לאחרים, בתנאי שסיוע זה לא יפגע בך.
- אל לך לדחות תמיכה מצד הזולת: אין זו בושה ובמיוחד במצב הנתון, להישען על אחרים. התחלקות עם הזולת חשובה.
- אם אתה נוהג במכונית, השתדל לנהוג ביותר זהירות מהרגיל ולהיזהר יותר גם בבית ובעבודה. מתח יוצר בלבול ואנשים נוטים יותר לתאונות כאשר הם במתח.
- אם לא עישנת הימנע עד כמה שניתן מעישון, אם אתה מעשן השתדל לא להעלות את כמות העישון.
- טול תרופות הרגעה אך ורק בהמלצת ובהשגחת רופא. אפשר ללמוד שיטות שיחליפו את השימוש בתרופות, כדי שנטילת התרופות לא תהפוך להרגל (הרפיה, ספורט, נשימות, מדיטציה וכו).
- רבים מוצאים בתפילה, ואמונה משענת ברגעים קשים, כמו גם בקריאת חומר על מה שקורה להם במצב שכזה.
- יש אנשים שפעילות גופנית מסייעת להם, כמו הליכה, שחייה, או לחלופין הרפיה או מדיטציה.
- לפעמים תמצאו שהומור, דמיון מודרך או להשיח את הדעת ע"י צפייה בסרט "רגיל" בטלוויזיה יכולים לעזור.

הסימנים שיהיו לכך שמצבך משתפר:

- חזרה לשגרה: לעבודה, למשימת הבית והמשפחה.
- חזרת התיאבון.
- שינה של לפחות 4 שעות בלילה.
- ירידה במחשבות על האירוע.
- כשנזכרים באירוע הדמעות לא עולות מיד בעיניים.
- הריכוז משתפר - אפשר לקרוא ספר/מאמר או לצפות בתכנית ולזכור על מה מדובר.
- ההומור חוזר.
- ההרגלים הישנים חוזרים.

- מרץ ואנרגיה לעשות את מה שתמיד אהבת לעשות.
- סימן שידוע רק לך ש"חזרת לעצמך" - חשוב עליו, חפש אותו, ותן לעצמך סימן כשהוא מופיע.

הסימנים שתוארו כאן הם סימנים מעודדים, אך לא תמיד מבטלים קושי ולכן, אם למרות הסימנים הללו אתה מרגיש צורך להתייעץ פנה אלינו בטלפון:

מתי לפנות לעזרה מקצועית?

- כאשר אתה חש כי אינך שולט יותר ברגשות או בתחושות ובתגובות הגופניות, למרות ניסיונותיך לשלוט בהם וכשתחושה זו אינה משתפרת עם הזמן.
- כאשר הרגשות והמחשבות אינם נרגעים ואף מחריפים.
- כאשר אתה מרגיש קהות-חושים מתמשכת או שאינך מוצא מנוחה לעצמך במשך זמן ממושך.
- כאשר אינך יכול לישון מספר ימים ברציפות.
- כאשר אינך מוצא מישהו לחלוק עמו את הרגשותיך ואתה חש צורך חזק לעשות זאת.
- כשיחסייך עם בני המשפחה ו/או עמיתים משתבשים מאוד.
- כאשר אינך מתפקד לאורך זמן.

גם כאשר הנך פונה לעזרה מקצועית, אין זאת אומרת שאינך אותו אדם שהיית קודם לאסון. עלייך לזכור כי מדובר במצב לא-נורמאלי והקשיים שאתה מתנסה בהם הם זמניים, מוכרים ויש לאנשי מקצוע דרכים לא מסובכות לסייע לך להתגבר ולחזור לתפקוד רגיל. עליך לזכור כי חזרה לתפקוד רגיל "לוקחת זמן" וכי כאב נפשי הוא חלק בלתי נפרד מהתהליך. רוב האנשים יוצאים מהמצב מחוזקים יותר, "חכמים" יותר ומנוסים יותר לעומת העבר שלפני האסון.

רשימות אישיות

רשימות אישיות