РГР з теми "Випадкові вектори"

студента групи ДА-92

Масюкова Дмитра Юрійовича

Варіант №11

Завдання 1

Ряд розподілу $\vec{\xi} = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix}$ має вигляд:

ξ_2 \ ξ_1	-4	-3	-2	-1	$\to x_i$
-2	0,01	0,02	0,05	0,06	
0	0,1	0,03	0,05	0,23	
5	0,05	0,08	0,01	0,31	
$\downarrow y_j$					

а) побудувати маргінальні ряди розподілу координат ξ_1 та ξ_2:

$$P\{\xi_1 = x_i\} = P\{(\xi_1 = x_i) \cap (\xi_2 = y_1 \cup \dots \cup \xi_2 = y_n)\} =$$

$$= \sum_{j=1}^{n} P\{\xi_1 = x_i, \xi_2 = y_j\}, \quad \forall i = \overline{1,m}$$

$$P\{\xi_1 = -4\} = \sum_{j=1}^{3} P\{\xi_1 = -4, \xi_2 = y_j\} = 0,01 + 0,1 + 0,05 = 0,16$$

Інші знайдемо аналогічно.

ξ_1	-4	-3	-2	-1
P	0,16	0,13	0,11	0,6

$$P\{\xi_2 = y_j\} = P\{(\xi_2 = y_j) \cap (\xi_1 = x_1 \cup \dots \cup \xi_1 = x_m)\} =$$

$$= \sum_{i=1}^{m} P\{\xi_2 = y_j, \xi_1 = x_i\}, \quad \forall j = \overline{1,n}$$

$$P\{\xi_2 = -2\} = \sum_{i=1}^{4} P\{\xi_2 = -2,\ \xi_1 = x_i\} = 0{,}01 + 0{,}02 + 0{,}05 + 0{,}06 = 0{,}14$$

ξ_2	-2	0	5
P	0,14	0,41	0,45

б) Визначити маргінальні ф-ції розподілу $F_{\xi_1}(x)$ та $F_{\xi_2}(y)$ та побудувати їх графіки

$$F_{\xi_1}(x) = P\{\xi_1 < x\} = \begin{cases} 0, & x \le -4 \\ 0{,}16, & -4 < x \le -3 \\ 0{,}29, & -3 < x \le -2 \\ 0{,}4, & -2 < x \le -1 \\ 1, & x > -1 \end{cases}$$

$$F_{\xi_2}(y) = P\{\xi_2 < y\} = \begin{cases} 0, & y \le -2 \\ 0{,}14, & -2 < y \le 0 \\ 0{,}55, & 0 < y \le 5 \\ 1, & y > 5 \end{cases}$$





б) знайти математичні сподівання $E\xi_1$, $E\xi_2$ та дисперсії $D\xi_1$, $D\xi_2$:

$$E\xi_1 = \sum_{i=1}^{4} x_i p_i = -4 \cdot 0,16 - 3 \cdot 0,13 - 2 \cdot 0,11 - 1 \cdot 0,6 = -0,64 -$$

$$- 0,39 - 0,22 - 0,6 = -1.25 - 0,6 = -1,85$$

$$E\xi_2 = \sum_{i=1}^{3} y_i p_i = -2 \cdot 0,14 + 0 \cdot 0,41 + 5 \cdot 0,45 = 1,97$$

$$D\xi_1 = E\xi_1^2 - (E\xi_1)^2 = \sum_{i=1}^{4} x_i^2 p_i - (E\xi_1)^2 = 16 \cdot 0,16 + 9 \cdot 0,13 +$$

$$+ 4 \cdot 0,11 + 1 \cdot 0,6 - 3,4225 = 2,56 + 1,17 + 0,44 + 0,6 - 3,4225 =$$

$$= 1,3475$$

$$D\xi_2 = E\xi_2^2 - (E\xi_2)^2 = \sum_{i=1}^{3} y_i^2 p_i - (E\xi_2)^2 = 4 \cdot 0,14 + 0 +$$

$$+ 25 \cdot 0,45 - 3,8809 = 0,56 + 11,25 - 3,8809 = 7,9291$$

2) побудув. коваріаційну м-цю для $\vec{\xi}$, знайти коеф. кореляції r_{ξ_1,ξ_2}, а також проаналіз. залежність та корельованість координат ξ_1, ξ_2.

$$Cov(\xi_1, \xi_2) = E(\xi_1 \cdot \xi_2) - E\xi_1 \cdot E\xi_2 = \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{4} x_j y_i p_{ij} -$$

$$- E\xi_i E\xi_2 = 2 \cdot 4 \cdot 0{,}01 + 2 \cdot 3\ 0{,}02 + 2 \cdot 2 \cdot 0{,}05 + 2 \cdot 0{,}06 +$$

$$+ 0 + 0 + 0 + 0 + 5 \cdot (-4) \cdot 0{,}05 - 3 \cdot 5 \cdot 0{,}08 - 2 \cdot 5 \cdot 0{,}01 - 5 \cdot$$

$$\cdot 0{,}31 + 1{,}85 \cdot 1{,}97 = 0{,}08 + 0{,}12 + 0{,}2 + 0{,}12 - 1 - 1{,}2 - 0{,}1 -$$

$$- 1{,}55 + 3{,}6445 = 0{,}3145$$

$$K_{\vec{\xi}} = \begin{pmatrix} D\xi_1 & Cov(\xi_1, \xi_2) \\ Cov(\xi_1, \xi_2) & D\xi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1{,}3475 & 0{,}3145 \\ 0{,}3145 & 7{,}9291 \end{pmatrix}$$

$$r_{\xi_1, \xi_2} = \frac{Cov(\xi_1, \xi_2)}{\sqrt{D\xi_1}\sqrt{D\xi_2}} = \frac{0{,}3145}{1{,}1608 \cdot 2{,}8159} = 0{,}09622$$

Як бачимо, $-1 \le r_{\xi_1, \xi_2} \le 1$, та $r_{\xi_1, \xi_2} \neq 0$, отже, ξ_1, ξ_2 - кореляційні, ~~будуть~~ залежні.

Завдання 2

Двовимірний дис. вектор $\vec{\xi} = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix}$ рівномірно розподілений в області D, що зображена на малюнку:

Знайдемо р-ня параболи у вигляді $x = ay^2 + by + c$.

Маємо систему:

$$\begin{cases} 4a + 2b + c = 1 \\ a - b + c = 2 \\ 16a - 4b + c = 1 \end{cases}$$



$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 16 & -4 & 1 & 1 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1/2 & 1/2 & 1/4 \\ 0 & -3/2 & 3/4 & 7/4 \\ 0 & -12 & -3 & -3 \end{array}\right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1/2 & 1/2 & 1/4 \\ 0 & 1 & -1/2 & -7/6 \\ 0 & 0 & -9 & -17 \end{array}\right)$$

$$c = \frac{17}{9}$$

$$b = -\frac{7}{6} + \frac{1}{2} \cdot \frac{17}{9} = -\frac{2}{9}$$

$$a = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{18} - \frac{1}{4} \cdot \frac{17}{9} = -\frac{1}{9}$$

$$x = -\frac{1}{9}y^2 - \frac{2}{9}y + \frac{17}{9}$$

Знайдемо р-ня прямих:

l_1: A(1;2), B(0;0)

$$\frac{x-0}{1-0} = \frac{y-0}{2-0} \Rightarrow y = 2x$$

l_2: B(2;-1), O(0;0)

$$\frac{x-0}{2-0} = \frac{y-0}{-1-0} \Rightarrow y = -\frac{x}{2}$$

Отже, область D обмежена лініями:

$f_1: x = -\frac{1}{9}y^2 - \frac{2}{9}y + \frac{17}{9}$

$l_1: y = 2x$

$l_2: y = -\frac{x}{2}$

а) записати сумісну щільність розподілу $f_{\xi_1,\xi_2}(x,y)$.

Тоді ця розподіл рівномірний:

$$f_{\xi_1,\xi_2}(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{S(D)}, & (x,y) \in D \\ 0, & (x,y) \notin D \end{cases}$$

Знайдемо $S(D)$:

т. перетину f_1 та l_1:

$A(1,2)$

т. перетину l_1 та l_2:

$O(0;0)$

т. перетину l_2 та f_1:

$B(2;-1)$

$$S(D) = \int_0^2 \left(-\frac{1}{9}y^2 - \frac{2}{9}y + \frac{17}{9} - \frac{y}{2}\right)dy + \int_{-1}^0 -\frac{1}{9}y^2 - \frac{2}{9}y + \frac{17}{9} + 2y\,dy =$$

$$= \left(-\frac{1}{9\cdot 3}\cdot y^3 - \frac{2}{9\cdot 2}y^2 + \frac{17}{9}y - \frac{y^2}{4}\right)\Big|_0^2 + \left(-\frac{1}{9\cdot 3}y^3 - \frac{2}{9\cdot 2}y^2 + \frac{17}{9}y + y^2\right)\Big|_{-1}^{0} = -\frac{8}{9\cdot 3} - \frac{4}{9} + \frac{17\cdot 2}{9} - 1 + \left(*0 - \left(\frac{1}{9\cdot 3} - \frac{1}{9} - \frac{17}{9} + 1\right)\right) = * \frac{-8 - 4\cdot 3 + 17\cdot 2\cdot 3 - 9\cdot 3}{9\cdot 3} * - \frac{1 - 3 - 17\cdot 3 + 9\cdot 3}{9\cdot 3} =$$

$$= \frac{-8 - 12 + 102 - 27}{27} - \frac{1 - 3 - 51 + 27}{27} = \frac{55}{27} - \frac{-26}{27} = \frac{135}{27}$$

$$= \frac{81}{27} = 3.$$

Отже:

$$f_{\xi_1,\xi_2}(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & (x,y) \in D \\ 0, & (x,y) \notin D \end{cases}$$

б) Визначити маргінальної щільності розподілу $f_{\xi_1}(x)$ та $f_{\xi_2}(y)$ і поб. їх графіки:

$$f_{\xi_1}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\xi_1,\xi_2}(x,y)\,dy.$$



$$f_{\xi_1}(x) = \begin{cases} \int_{-\infty}^{2x} \frac{1}{3}\,dy, & \forall x \in [0;1] \\ \int_{-x/2}^{3\sqrt{2-x}-1} \frac{1}{3}\,dy, & x \in (1;2] \\ 0, & x \notin [0;2] \end{cases}$$

=

$$= \begin{cases} x = -\frac{1}{9}y^2 - \frac{2}{9}y + \frac{17}{9} \Rightarrow x = -\frac{1}{9}(y^2 + 2y - 17) \\ x = -\frac{1}{9}(y^2 + 2y + 1 - 18) \Rightarrow x = -\frac{1}{9}((y+1)^2 - 18) \\ x = 2 - \frac{(y+1)^2}{9} \Rightarrow x - 2 = -\frac{(y+1)^2}{9} \Rightarrow \sqrt{2-x} = \frac{y+1}{3} \\ y = 3\sqrt{2-x} - 1 \end{cases} =$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{3}(y)\Big|_{-\frac{x}{2}}^{2x}, & x \in [0;1] \\ \frac{1}{3}y\Big|_{-\frac{x}{2}}^{3\sqrt{2-x}-1}, & x \in (1;2] \\ 0, & x \notin [0;2] \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{3}\cdot 2x + \frac{1}{3\cdot 2}x, & x \in [0,1] \\ \frac{1}{3}\cdot 3\sqrt{2-x} - \frac{1}{3} + \frac{x}{2\cdot 3}, & x \in (1,2] \\ 0, & x \notin [0,2] \end{cases}$$

$$f_{\xi_1}(x) = \begin{cases} \frac{5}{6}x, & x \in [0;1] \\ \frac{x}{6} + \sqrt{2-x} - \frac{1}{3}, & x \in (1;2] \\ 0, & x \notin [0;2] \end{cases}$$

$$f_{\xi_2}(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\xi_1,\xi_2}(x,y)\,dx.$$



$$f_{\xi_2}(x) = \begin{cases} \int_{y/2}^{-\frac{1}{9}y^2-\frac{2}{9}y+\frac{17}{9}} \frac{1}{3}\,dx, & y \in [0;2] \\ \int_{-2y}^{-\frac{1}{9}y^2-\frac{2}{9}y+\frac{17}{9}} \frac{1}{3}\,dx, & y \in [-1;0) \\ 0, & y \notin [-1;2] \end{cases} =$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{9}y^2-\frac{2}{9}y+\frac{17}{9}\right)-\frac{1}{3}\cdot\frac{y}{2}, & y \in [0;2] \\ \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{9}y^2-\frac{2}{9}y+\frac{17}{9}\right)+\frac{2}{3}y, & y \in [-1;0) \\ 0, & y \notin [-1;2] \end{cases} =$$

$$= \begin{cases} -\frac{1}{27}y^2 - \frac{13}{54}y + \frac{17}{27}, & y \in [0;2]. \\ -\frac{1}{27}y^2 + \frac{16}{27}y + \frac{17}{27}, & y \in [-1;0) \\ 0, & y \notin [-1;2] \end{cases}$$





в) Визначити маргінальної ф-ції розподілу $F_{\xi_1}(x)$ та $F_{\xi_2}(y)$ та поб. їх графіки.

$$F_{\xi_1}(x) = \int_{-\infty}^{x} f_{\xi_1}(t)\,dt.$$

$$F_{\xi_1}(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0 \\ I_1 = \int_0^x \frac{5}{6} t\,dt, & 0 < x \le 1 \\ I_2 = \int_0^1 \frac{5}{6} t\,dt + \int_1^x \left(\frac{t}{6} + \sqrt{2-t} - \frac{1}{3}\right) dt, & 1 < x \le 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases}$$

$$I_1 = \int_0^x \frac{5}{6} t\,dt = \frac{5}{2\cdot 6} t^2 \Big|_0^x = \frac{5}{12} x^2$$

$$I_2 = \frac{5}{2\cdot 6} t^2 \Big|_0^1 + \frac{1}{6}\int_1^x t\,dt + \int_1^x \sqrt{2-t}\,dt - \frac{1}{3}\int_1^x dt = \frac{5}{12} - \frac{1}{3}x + \frac{1}{3} +$$

$$+ \frac{1}{6\cdot 2} t^2 \Big|_1^x + \int_1^x \sqrt{2-t}\,dt = \left\{ \begin{array}{l} 2-t = z \\ dz = -dt \\ t = x \Rightarrow z = 2-x \\ t = 1 \Rightarrow z = 1 \end{array} \right\} = \frac{9}{12} - \frac{1}{3}x +$$

$$+ \frac{1}{12}x^2 - \frac{1}{12} - \int_1^{2-x} z^{1/2} dz = \frac{8}{12} - \frac{1}{3}x + \frac{1}{12}x^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^{-1} z^{3/2} \Big|_1^{2-x} =$$

$$= \frac{8}{12} - \frac{1}{3}x + \frac{1}{12}x^2 - \frac{2}{3}(2-x)^{3/2} + \frac{2}{3} = \frac{1}{12}x^2 - \frac{1}{3}x - \frac{2}{3} \cdot$$

$$\cdot (2-x)^{3/2} + \frac{16}{12}\,4_3$$

$$F_{\xi_1}(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0 \\ \frac{5}{12}x^2, & 0 < x \le 1 \\ -\frac{1}{3}x - \frac{2}{3}(2-x)^{3/2} + \frac{1}{12}x^2 + \frac{4}{3}, & 1 < x \le 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases}$$

$$F_{\xi_2}(y) = \begin{cases} 0, & y \le -1 \\ I_1 = \int_{-1}^{y} \left(-\frac{1}{27}t^2 + \frac{16}{27}t + \frac{17}{27}\right)dt, & -1 < y \le 0 \\ I_2 = \int_{0}^{y} \left(-\frac{1}{27}t^2 - \frac{13}{54}t + \frac{17}{27}\right)dt + \int_{-1}^{0} \left(-\frac{1}{27}t^2 + \frac{16}{27}t + \frac{17}{27}\right)dt, & 0 < y \le 2 \\ 1, & y > 2 \end{cases}$$

$$I_1 = -\frac{1}{27\cdot 3}t^3\Big|_{-1}^{y} + \frac{16}{27\cdot 2}t^2\Big|_{-1}^{y} + \frac{17}{27}t\Big|_{-1}^{y} = -\frac{1}{27\cdot 3}(y^3+1) +$$

$$+ \frac{8}{27}(y^2-1) + \frac{17}{27}(y+1) = -\frac{1}{81}y^3 - \frac{1}{81} + \frac{8}{27}y^2 - \frac{8}{27} + \frac{17}{27}y +$$

$$+ \frac{17}{27} = -\frac{1}{81}y^3 + \frac{8}{27}y^2 + \frac{17}{27}y + \frac{26}{81}$$

$$I_2 = -\frac{1}{3\cdot 27}t^3\Big|_{-1}^{0} + \frac{8}{27}t^2\Big|_{-1}^{0} + \frac{17}{27}t\Big|_{-1}^{0} - \frac{1}{3\cdot 27}t^3\Big|_{0}^{y} - \frac{13}{54\cdot 2}t^2\Big|_{0}^{y} +$$

$$+ \frac{17}{27}t\Big|_{0}^{y} = -\frac{1}{3\cdot 27}(0+1) + \frac{8}{27}(0-1) + \frac{17}{27}(0+1) - \frac{1}{3\cdot 27}y^3 -$$

$$- \frac{13}{54\cdot 2}y^2 + \frac{17}{27}y = -\frac{1}{81} - \frac{8}{27} + \frac{17}{27} - \frac{1}{81}y^3 - \frac{13}{108}y^2 + \frac{17}{27}y =$$

$$= -\frac{1}{81}y^3 - \frac{13}{108}y^2 + \frac{17}{27}y + \frac{26}{81}$$

$$F_{\xi_2}(y)=\begin{cases}0, & y\le -1\\ -\frac{1}{81}y^3+\frac{8}{27}y^2+\frac{17}{27}y+\frac{26}{81}, & -1<y\le 0\\ -\frac{1}{81}y^3+\frac{13}{108}y^2+\frac{17}{27}y+\frac{26}{81}, & 0<y\le 2\\ 1, & y>2\end{cases}$$





2) знайти математичні сподівання $E\xi_1, E\xi_2$ та дисперсії $D\xi_1, D\xi_2$:

$$E\xi_1=\int_{-\infty}^{+\infty}x f_{\xi_1}(x)\,dx=\frac{5}{6}\int_0^1 x^2dx+\int_1^2 x\left(\frac{x}{6}+\sqrt{2-x}-\frac{1}{3}\right)dx+0=$$

$$=\frac{5}{6\cdot 3}x^3\Big|_0^1+\frac{1}{6}\int_1^2 x^2dx+\underbrace{\int_1^2 x\sqrt{2-x}\,dx}_{I_2}-\frac{1}{3}\int_1^2 x\,dx=\left\{\begin{array}{l}\text{в } I_2:\\ 2-x=z\\ dx=-dz\\ x=1\Rightarrow z=1\\ x=2\Rightarrow z=0\end{array}\right\}=$$

$$=\frac{5}{18}+\frac{1}{6\cdot 3}x^3\Big|_1^2+\int_1^0(2-z)\sqrt{z}\,(-dz)-\frac{1}{3\cdot 2}x^2\Big|_1^2=\frac{5}{18}+\frac{8}{18}-\frac{1}{18}-$$

$$-2\int_1^0\sqrt{z}\,dz+\int_1^0 z\sqrt{z}\,dz-\frac{4}{6}+\frac{1}{6}=\frac{12}{18}-\frac{3}{6}-\frac{4}{3}z^{3/2}\Big|_1^0+$$

$$+\frac{2}{5}z^{5/2}\Big|_1^0=\frac{12}{18}-\frac{3}{6}+\frac{4}{3}-\frac{2}{5}=\frac{11}{10}$$

$$E\xi_2=\int_{-\infty}^{+\infty}y f_{\xi_2}(y)\,dy=0+\int_{-1}^0\left(-\frac{1}{27}y^3+\frac{16}{27}y^2+\frac{17}{27}y\right)dy+$$

$$+\int_0^2\left(-\frac{1}{27}y^3-\frac{13}{54}y^2+\frac{17}{27}y\right)dy+0=0+I_1+I_2+0.$$

$$I_1=\int_{-1}^{0}\left(-\frac{1}{27}y^3+\frac{16}{27}y^2+\frac{17}{27}y\right)dy=-\frac{1}{27\cdot4}y^4\Big|_{-1}^{0}+\frac{16}{27\cdot3}y^3\Big|_{-1}^{0}+\frac{17}{27\cdot2}y^2\Big|_{-1}^{0}=$$

$$=\frac{1}{27\cdot4}+\frac{16}{27\cdot3}-\frac{17}{27\cdot2}=\frac{3}{27\cdot4\cdot3}+\frac{16\cdot4}{27\cdot3\cdot4}-\frac{17\cdot6}{27\cdot2\cdot6}=$$

$$=-\frac{35}{324}$$

$$I_2=\int_0^2\left(-\frac{1}{27}y^3-\frac{13}{54}y^2+\frac{17}{27}y\right)dy=-\frac{1}{27\cdot4}y^4\Big|_0^2-\frac{13}{54\cdot3}y^3\Big|_0^2+\frac{17}{27\cdot2}y^2\Big|_0^2=$$

$$=-\frac{16}{27\cdot4}-\frac{13\cdot8}{54\cdot3}+\frac{17\cdot4}{27\cdot2}=-\frac{16\cdot3}{27\cdot4\cdot3}-\frac{13\cdot8\cdot2}{54\cdot6}+\frac{17\cdot4\cdot6}{27\cdot2\cdot6}=$$

$$=\frac{-16\cdot3+152}{324}=\frac{38}{81}$$

$$E\xi_2=-\frac{35}{324}+\frac{38}{81}=-\frac{35}{324}+\frac{152}{324}=\frac{117}{324}=\frac{13}{36}$$

$$E\xi_1^2=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f_{\xi_1}(x)\,dx=\frac{5}{6}\int_0^1x^3dx+\frac{1}{6}\int_1^2x^3dx+$$

$$+\int_1^2\sqrt{2-x}\,x^2dx-\frac{1}{3}\int_1^2x^2dx=\frac{5}{6\cdot4}x^4\Big|_0^1+\frac{1}{6\cdot4}x^4\Big|_1^2-$$

$$-\frac{1}{3^2}x^3\Big|_1^2+\int_1^2\sqrt{2-x}\,x^2dx=\begin{cases}2-x=z\\dx=-dz\\x=1\Rightarrow z=1\\x=2\Rightarrow z=0\end{cases}\Bigg\}_0=\frac{5}{24}+\frac{16}{24}-$$

$$-\frac{1}{24}-\frac{8}{9}+\frac{1}{9}+\int_1^0-\sqrt{z}\,(2-z)^2dz=\frac{1}{18}-\int_1^0\sqrt{z}\,(4-4z+z^2)dz=$$

$$=\frac{1}{18}-\int_1^0 4z^{1/2}dz+\int_1^0 4z^{3/2}dz-\int_1^0 z^{5/2}dz=\frac{1}{18}-\frac{2\cdot4}{3}z^{3/2}\Big|_1^0+$$

$$+\frac{4\cdot 2}{5}z^{5/2}\Big|_1^0 - \frac{2}{7}z^{7/2}\Big|_1^0 = \frac{1}{18}+\frac{8}{3}-\frac{8}{5}+\frac{2}{7}=$$

$$=\frac{887}{630}$$

$$\mathcal{D}\xi_1 = E\xi_1^2 - (E\xi_1)^2 = \frac{887}{630} - \frac{121}{100} = \frac{1247}{6300}$$

$$E\xi_2^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 f_{\xi_2}(y)\,dy = 0 + \int_{-1}^{0}\left(-\frac{1}{27}y^4 + \frac{16}{27}y^3 + \frac{17}{27}y^2\right)dy +$$

$$+\int_0^2\left(-\frac{1}{27}y^4 - \frac{13}{54}y^3 + \frac{17}{27}y^2\right)dy = -\frac{1}{27\cdot 5}y^5\Big|_{-1}^0 + \frac{16}{27\cdot 4}y^4\Big|_{-1}^0 +$$

$$+\frac{17}{27\cdot 3}y^3\Big|_{-1}^0 - \frac{1}{27\cdot 5}y^5\Big|_0^2 - \frac{13}{54\cdot 4}y^4\Big|_0^2 + \frac{17}{27\cdot 3}y^3\Big|_0^2 = -\frac{1}{27\cdot 5} -$$

$$-\frac{16}{27\cdot 4}+\frac{17}{27\cdot 3}-\frac{1\cdot 32}{27\cdot 5}-\frac{13\cdot 16}{54\cdot 4}+\frac{17\cdot 8}{27\cdot 3}=$$

$$=-\frac{1}{135}-\frac{16}{108}+\frac{17}{81}-\frac{32}{135}-\frac{208}{216}+\frac{136}{81}=$$

$$=\frac{8}{15}$$

$$\mathcal{D}\xi_2 = \frac{8}{15} - \left(\frac{13}{36}\right)^2 = \frac{261}{6480}$$

g) Визначити сумісну ф-цію розподілу в точці: $F_{\xi_1,\xi_2}(1{,}6;\,1{,}6)$.



$$F_{z_1,z_2}(1,6;1,6) = \int_0^{0,8} dx \int_{-\frac{x}{2}}^{2x} \frac{1}{3}\,dy + \int_{0,8}^{1,2} dx \int_{-\frac{x}{2}}^{1,6} \frac{1}{3}\,dy + \int_{1,2}^{1,6} dx \int_{-\frac{x}{2}}^{3\sqrt{2-x}-1} \frac{1}{3}\,dy =$$

$$= I_1 + I_2 + I_3$$

$$I_1 = \int_0^{0,8} dx \int_{-\frac{x}{2}}^{2x} \frac{1}{3}\,dy = \int_0^{0,8} \frac{1}{3}\left(2x + \frac{x}{2}\right) dx = \frac{1}{3} \int_0^{0,8} \left(2x + \frac{x}{2}\right) dx = \frac{1}{3} \cdot x^2 \Big|_0^{0,8} +$$

$$+ \frac{1}{3}\frac{x^2}{4}\Big|_0^{0,8} = \frac{1}{3}(0,8)^2 + \frac{1}{3} \cdot \frac{(0,8)^2}{4} = 0,26667$$

$$I_2 = \int_{0,8}^{1,2} dx \int_{-\frac{x}{2}}^{1,6} \frac{1}{3}\,dy = \frac{1}{3}\int_{0,8}^{1,1} \left(1,6 + \frac{x}{2}\right) dx = \frac{1}{3} 1,6\,x \Big|_{0,8}^{1,2} + \frac{1}{3}\frac{x^2}{4}\Big|_{0,8}^{1,2} =$$

$$= \frac{1}{3} \cdot 1,6\,(1,2 - 0,8) + \frac{1}{3}\left(\frac{(1,2)^2}{4} - \frac{(0,8)^2}{4}\right) = \frac{1}{3}\left(1,6 \cdot 0,4 + 0,2\right) =$$

$$= 0,28$$

$$I_3 = \int_{1,2}^{1,6} dx \int_{-\frac{x}{2}}^{3\sqrt{2-x}-1} \frac{1}{3}\,dy = \frac{1}{3}\int_{1,2}^{1,6} \left(3\sqrt{2-x} - 1 + \frac{x}{2}\right) dx = \frac{1}{3}\int_{1,2}^{1,6} 3\sqrt{2-x}\,dx -$$

$$- \frac{1}{3}\int_{1,2}^{1,6} dx + \frac{1}{3}\int_{1,2}^{1,6} \frac{x}{2}\,dx = \begin{cases} 2 - x = z \\ dz = -dx \\ x = 1,6 \Rightarrow z = 0,4 \\ x = 1,2 \Rightarrow z = 0,8 \end{cases} = -\int_{0,8}^{0,4} \sqrt{z}\,dz - \frac{1}{3}x\Big|_{1,2}^{1,6} +$$

$$+\frac{1}{3}\frac{x^2}{4}\Big|_{1,2}^{1,6} = -z^{3/2}\Big|_{0,8}^{0,4}\cdot\frac{2}{3} - \frac{1}{3}(1,6-1,2) + \left(\frac{(1,6)^2}{4} - \frac{(1,2)^2}{4}\right)\cdot\frac{1}{3} =$$

$$= -\frac{2}{3}\left((0,4)^{\frac{3}{2}} - (0,8)^{3/2}\right) - \frac{1}{3}(1,6-1,2) + \left(\frac{(1,6)^2}{4} - \frac{(1,2)^2}{4}\right)\cdot\frac{1}{3} =$$

$$= \frac{2}{3}0,46256 - \frac{1}{3}\cdot 0,4 + \frac{1}{3}\frac{1}{4}\cdot 1,12 = 0,268373$$

$$F_{\xi_1,\xi_2}(1,6;\,1,6) = 0,26667 + 0,28 + 0,268373 = 0,815043$$

е) побудувати коваріаційну м-цю вектора $\vec{\xi}$, знайти коеф. кореляції r_{ξ_1,ξ_2} та проаналіз. залежність та кореляційність ~~величин~~ координат ξ_1 та ξ_2.:

$$K_{\vec{\xi}} = \begin{pmatrix} \mathbb{D}\xi_1 & \mathrm{cov}(\xi_1,\xi_2) \\ \mathrm{cov}(\xi_1,\xi_2) & \mathbb{D}\xi_2 \end{pmatrix}$$

$$\mathrm{Cov}(\xi_1,\xi_2) = E\xi_1\xi_2 - E\xi_1 E\xi_2$$

$$E\xi_1\xi_2 = \iint_{\mathcal{D}} xy\, f_{\vec{\xi}}(x,y)\,dx\,dy = \int_0^1 dx \int_{-\frac{x}{2}}^{2x} xy\,\frac{1}{3}\,dy +$$

$$+ \int_1^2 dx \int_{-\frac{x}{2}}^{3\sqrt{2-x}-1} xy\,\frac{1}{3}\,dy = \frac{1}{3}\int_0^1 x\,dx\,\frac{y^2}{2}\Big|_{-\frac{x}{2}}^{2x} + \frac{1}{3}\int_1^2 x\,dx\,\frac{y^2}{2}\Big|_{-\frac{x}{2}}^{3\sqrt{2-x}-1} =$$

$$= \frac{1}{3}\int_0^1 x\left(\frac{4x^2}{2} - \frac{x^2}{4\cdot 2}\right)dx + \frac{1}{3}\int_1^2 x\left(\frac{(3\sqrt{2-x}-1)^2}{2} - \frac{x^2}{4\cdot 2}\right)dx =$$

$$= \frac{1}{3}\int_0^1 \left(2x^3 - \frac{x^3}{8}\right)dx + \frac{1}{3}\int_1^2 x\cdot\frac{9(2-x) - 6\sqrt{2-x}+1}{2} - \frac{1}{3}\int_1^2 \frac{x^3}{4\cdot 2}dx =$$

$$= \frac{1}{3}\left(\frac{2}{4}x^4 - \frac{x^4}{4\cdot 8}\right)\Big|_0^1 + \frac{1}{3}\int_1^2 \frac{9x(2-x)}{2}dx - \frac{1}{3}\int_1^2 \frac{\sqrt{2-x}\cdot x}{2}dx +$$

$$+\frac{1}{3}\int_1^2 \frac{x}{2}dx - \frac{1}{3}\frac{x^4}{4\cdot 4\cdot 2}\Big|_1^2 = \left\{\begin{array}{l} 2-x=z \\ dz=-dx \\ x=2 \Rightarrow z=0 \\ x=1 \Rightarrow z=1 \end{array}\right\} = \frac{1}{3}\left(\frac{2}{4} - \frac{1}{4\cdot 8}\right) +$$

$$+\frac{9}{6}\int_1^2 (2x-x^2)dx + \int_1^0 z^{1/2}(2-z)dz + \frac{1}{3}\frac{x^2}{4}\Big|_1^2 - \frac{1}{3}\left(\frac{16}{16\cdot 2} - \frac{1}{32}\right) =$$

$$= \frac{9}{6}\left(x^2 - \frac{x^3}{3}\right)\Big|_1^2 + \int_1^0 \left(2z^{1/2} - z^{\frac{3}{2}}\right)dz + \frac{1}{3}\left(1 - \frac{1}{4}\right) + 0 =$$

$$= \frac{9}{6}\left(4 - \frac{8}{3} - 1 + \frac{1}{3}\right) + \left(2z^{\frac{3}{2}}\cdot\frac{2}{3} - \frac{2}{5}z^{5/2}\right)\Big|_1^0 + \frac{1}{4} =$$

$$= \frac{9}{6}\left(4 - \frac{8}{3} - 1 + \frac{1}{3}\right) + \left(-2\cdot\frac{2}{3} + \frac{2}{5}\right) + \frac{1}{4} = \frac{19}{60}$$

$$\mathrm{Cov}(\xi_1, \xi_2) = \frac{19}{60} - \frac{13}{36}\cdot\frac{11}{10} = -\frac{29}{360}$$

$$K_{\vec{\xi}} = \begin{pmatrix} \frac{1247}{6300} & -\frac{29}{360} \\ -\frac{29}{360} & \frac{2611}{6480} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}1979 & -0{,}0805 \\ -0{,}0806 & 0{,}4029 \end{pmatrix}$$

$$r_{\xi_1,\xi_2} = \frac{\operatorname{Cov}(\xi_1,\xi_2)}{\sqrt{D_{\xi_1}}\cdot\sqrt{D_{\xi_2}}} = \frac{-\frac{29}{360}}{\sqrt{\frac{1247}{6300}}\cdot\sqrt{\frac{2611}{6480}}} = -0,2852$$

Як бачимо, $|r_{\xi_1,\xi_2}| < 1$, та $r_{\xi_1,\xi_2} \neq 0$, отже координати корельовані та залежні.